

SAFETY SHOES

WORK & OUTDOOR FASHION 2023

albatros-work.com

albatros®
MADE TO PROTECT



albatros®

MADE TO PROTECT

ALBATROS® est l'une des principales marques allemandes de chaussures de sécurité performantes et de vêtements de travail et d'extérieur innovateurs. Tous les produits ALBATROS® sont conçus et développés par une équipe internationale d'experts en Allemagne.

Depuis plus de 40 ans, ALBATROS® ne cesse d'améliorer sur le long terme ses produits en termes de qualité, de confort, de fonctionnalité et de design - permettant ainsi de soutenir les pros le mieux possible dans leur travail!

ALBATROS® - MADE TO PROUGEECT.

ALBATROS® is een van de toonaangevende Duitse merken op het gebied van veiligheidschoenen en innovatieve werk- en outdoorfashion. Alle producten van ALBATROS® worden door een team van internationale experts in Duitsland ontworpen en ontwikkeld.

Al meer dan 40 jaar verbetert ALBATROS® continu en duurzaam kwaliteit, comfort, functionaliteit en design van zijn producten - om professionals zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun werk. Want producten van ALBATROS® maken de werkwereld veiliger en zorgen voor een overtuigend, zelfbewust optreden.

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.



SOMMAIRE
INHOUDSOPGAVE

WORK & OUTDOOR FASHION

Parka de Travail | Werk Parka 6
Vestes Softshell | Softshelljassen 9
Vestes Metelassée | Pufferjas 12
Vestes en Tricot Polair | Gebreide Feecejas 14
Vesten en Polair | Fleecejas 16
Gilets | Bodywarmers 18
Shirts 21
Pantalon | Broek 25

WORKWEAR

ALLROUND BLACK 26
EXPERT 360° 27
PROFI LINE 28
ALLROUND GREEN 29

RAINWEAR 30

ACCESSORIES 34

SAFETY SHOES EN ISO 20345

WORKLETICS 44
FLEXLITE 48
DUAL IMPULSE 50
DYNAMIC 54
TREKSTAR XP 56
X-TREME 57
XTS TRAIL 58
TREKSTAR WORK 62
CRAFT^{HD} 64
SPORT XTS 66
CLEAR TPU 68
FOOTGUARD 70

NON SAFETY SHOES

WORK & HIKE EN ISO 20347 74
LEISURE & WORK EN ISO 20347 78
TREKKING 80

BOOTS

EN ISO 20345
Sicurezza | Seguridad 82
EN ISO 20347
Lavoro e tempo libero | Trabajo y ocio 84
Canadian Boots 87
Giardinaggio | Jardinería 89
Plantare | Plantilla 90

CONDITIONS GÉNÉRALES

Sous réserve de modifications de prix, changements techniques, erreurs et fautes d´impression.
Nos conditions générales de ventes sont les seules valides et peuvent être consultées sur notre site internet www.albatros-work.com.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing en kunnen worden geraadpleegd of gedownload op www.albatros-work.com.
Wij behouden ons het recht voor op technische wijzigingen, vergissingen en drukfouten.







WORK & OUTDOOR FASHION

NEW

HIGHLIGHTS



TOSMAR
VESTE MATELASSÉE/SOFTSHELL |
GEWATTEERDE JAS/SOFTSHELL
Page / Bladzijde 12



TOLEDO
GIUBBINO IBRIDA RICICLATA |
GERECYCLEDE HYBRIDE JAS
Page / Bladzijde 13



DERVOCK
MAGLIETTA | T-SHIRT
Page / Bladzijde 22

WORK & OUTDOOR

PARKA DE TRAVAIL
WERK PARKA



NEW



27.094.0

RANDERS

PARKA DE TRAVAIL | WERK PARKA

Matériau: 85% polyester, 15% coton
Revêtement: 100% polyuréthane
Doubleure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 85% polyester, 15% katoen
Coating: 100% polyurethaan
Voering: 100% polyester
Vulling: 100% polyester
Kleur: zwart (200)
Maten: S - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF PHONE POCKET HOOD



28.660.0

EXPERT 360°

VESTE DE TRAVAIL | WERK JAS

Matériau: 100% polyester
Bordure: 100% CORDURA® polyester
Doubleure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Randen: 100% CORDURA® polyester
Voering: 100% polyester
Vulling: 100% polyester
Kleur: grijs-zwart (808)
Maten: S - 3XL

YKK CORDURA

WATERPROOF WINDPROOF PHONE POCKET HOOD



DOUBLURE INTÉRIEURE MATELASSÉE, ROUGE
GEWATTEERD, ROOD VOERING

27.043.0

FREESTYLE SR VESTE | JAS

Matériau:	100% polyester
Revêtement:	100% polyuréthane
Doubleure:	100% polyester
Ouatinage:	100% polyester
Couleur:	gris (800)
Tailles:	XS - 3XL
Materiaal:	100% polyester
Coating:	100% polyurethaan
Voering:	100% polyester
Vulling:	100% polyester
Kleur:	grijs (800)
Maten:	XS - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF EMBROIDERABLE PHONE POCKET HOOD



27.059.0

PIZZARO VESTE | JAS

Matériau:	100% polyester
Doubleure:	100% polyester
Ouatinage:	100% polyester
Couleur:	noir (200)
Tailles:	S - 3XL
Materiaal:	100% polyester
Voering:	100% polyester
Vulling:	100% polyester
Kleur:	zwart (200)
Maten:	S - 3XL

WATER RESISTANT WIND RESISTANT PHONE POCKET



27.092.0

CELSIUS

PARKA DE TRAVAIL | WERK PARKA

Matériau:	100% polyester
Revêtement:	100% polyuréthane
Doubleure:	100% polyester
Ouatinage:	100% polyamide
Couleur:	gris-noir (808)
Tailles:	S - 4XL
Materiaal:	100% polyester
Coating:	100% polyurethaan
Voering:	100% polyester
Vulling:	100% polyamide
Kleur:	grijs-zwart (808)
Maten:	S - 4XL

WATERPROOF WINDPROOF EMBROIDERABLE TWO-WAY ZIPPER BIG SIZES HOOD



MANCHES AMOVIBLES
MOUWEN VERWIJDERBAAR

27.093.0

AMPERE VESTE DE TRAVAIL 2 EN 1 | 2 IN 1 POLYMIDE PILOTJAS

Matériau:	100% polyester
Revêtement:	100% polyuréthane
Doubleure:	100% polyamide
Ouatinage:	100% polyester
Couleur:	noir (200)
Tailles:	S - 3XL
Materiaal:	100% polyester
Coating:	100% polyurethaan
Voering:	100% polyamide
Vulling:	100% polyester
Kleur:	zwart (200)
Maten:	S - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF REMOVABLE SLEEVES EMBROIDERABLE HOOD

DOUBLURE AMOVIBLE EN FIBRE
UITNEEMBARE VACHTVOERING

MANCHES AMOVIBLES
VERWIJDERBARE MOUWEN



27.200.0

ALLROUNDER

GIACCA DA PILOTA 4 IN 1 | PILOTJAS 4 IN 1

Matériau: 60% coton, 40% polyester
Fibre polaire: 100% polyester | **Doubleure:** 100% polyester
Couleurs: noir (200)
Tailles: S - 4XL

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester
Fleece vezel: 100% polyester | **Voering:** 100% polyester
Kleuren: zwart (200)
Maten: S - 4XL

WATER RESISTANT
WIND RESISTANT
ALL YEAR
REMOVABLE SLEEVES
BIG SIZES
TWO-WAY ZIPPER
PHONE POCKET
HOOD

WORK & OUTDOOR

VESTES SOFTSHELL
SOFTSHELLJASSEN



NEW



26.709.0

WICKLOW VESTE HYBRIDE | OUTDOOR JAS

Matériau 1: 100% polyester
Matériau 2: 96% polyester, 4% élasthanne
Bordure: 100% polyester
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: S - 3XL

Materiaal 1: 100% polyester
Materiaal 2: 96% polyester, 4% spandex
Trimmen: 100% polyester
Kleur: zwart-grijs (802)
Maten: S - 3XL

WATER RESISTANT WINDPROOF



26.468.0

LAWRENCE

VESTE SOFTSHELL | SOFTSHELL JAS

Matériau: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Kleur: zwart (200)
Maten: S - 3XL

WATER RESISTANT WIND RESISTANT BREATHABLE



26.472.0

LISTER SOFTSHELL-/ VESTE EN TRICOT | SOFTSHELL MET FLEECE VOERING

Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Bordure: 100% polyester
Couleur: olive-orange (664)
Tailles: S – 3XL

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex
Trimmen: 100% polyester
Kleur: olijf-oranje (664)
Maten: S – 3XL

WATER RESISTANT HOOD BREATHABLE



26.371.0

KEPLER

VESTE SOFTSHELL | SOFTSHELL JAS

Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: bleu (300), noir (200)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex
Kleur: blauw (300), zwart (200)
Maten: S - 3XL

WATER RESISTANT WIND RESISTANT BREATHABLE





26.469.0

FRASER

VESTE FONCTIONNEL | FUNCTIONELE JAS

Matériau: 100% polyester
Couleur: gris (800)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Kleur: grijs (800)
Maten: S - 3XL

WATER RESISTANT WIND RESISTANT BREATHABLE



JOUR / NUIT (réfléchissantes)
DAG / NACHT (reflecterend)

26.463.0

AVERY

VESTE SOFTSHELL | SOFTSHELL JAS

Matériau: 96% polyester, 4% élasthannee
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex
Kleur: zwart-grijs (202)
Maten: S - 3XL

WATER RESISTANT | WIND RESISTANT | BREATHABLE | HIGH REFLECTIVE

MADE TO PROTECT

REFLEX PEARLS

REFLEX PEARLS

PERLES DE RÉFLECTION avec un haut rayonnement améliorent la visibilité pendant l'obscurité.

REFLECTERENDE KRALEN met hoge uitstraling verbeteren de zichtbaarheid in het donker.

WORK & OUTDOOR

VESTES MATELASSÉE
PUFFERJAS



NEW



26.708.0

TOSMAR

VESTE MATELASSÉE/SOFTSHELL | PUFFER / SOFTSHELL JAS

Matériau 1: 100% polyester
Matériau 2: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: bleu (300)
Tailles: S - 3XL

Materiaal 1: 100% polyester
Materiaal 2: 100% polyester
Vulling: 100% polyester
Kleur: blauw (300)
Maten: S - 3XL

WATER RESISTANT HOOD LIGHTWEIGHT

NEW
COLOUR



26.707.0

NARES

VESTE MATELASSÉE | PUFFERJAS

Matériau, Doublure, & Ouatinage: 100% polyester
Couleurs: olive-noir (667), marron-noir (493)
Tailles: S – 3XL

Materiaal, Voering & Vulling : 100% polyester
Kleuren: olijf-zwart (667), bruin-zwart (493)
Maten: S – 3XL

WATER RESISTANT LIGHTWEIGHT



26.706.0

CONCEPT JASET

VESTE MATELASSÉE | PUFFERJAS

Matériau 1: 100% polyamide
Matériau 2: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: bleu-noir (351)
Tailles: S – 3XL

Materiaal 1: 100% polyamide
Materiaal 2: 100% polyester
Vulling: 100% polyester
Kleur: blauw-zwart (351)
Maten: S – 3XL

WATER RESISTANT · WIND RESISTANT · BREATHABLE · LIGHTWEIGHT



26.704.0

BRADLEY

VESTE HYBRIDE | OUTDOOR JAS

Matériau 1: 100% polyamide
Matériau 2: 100% polyester étirable
Doubleure: 100% polyester polaire
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

Materiaal 1: 100% polyamide
Materiaal 2: 100% polyester-Stretch
Voering: 100% polyester-Fleece
Vulling: 100% polyester
Kleur: zwart (200)
Maten: S - 3XL

WATER RESISTANT · WIND RESISTANT · PHONE POCKET · LIGHTWEIGHT



26.705.0

PARRY VESTE MATELASSÉE/SOFTSHELL| PUFFER / SOFTSHELL JAS

Matériau: 100% polyester
Matériau 2: 100% polyester
Doubleure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: bleu (300)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Materiaal 2: 100% polyester
Voering: 100% polyester
Vulling: 100% polyester
Kleur: blauw (300)
Maten: S - 3XL

WATER RESISTANT · WIND RESISTANT · BREATHABLE · LIGHTWEIGHT

NEW



26.710.0

TOLEDO

VESTE HYBRIDE RECYCLÉE | GERECYCLEDE OUTDOOR JAS

Matériau 1: 100% polyamide
Matériau 2: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

Materiaal 1: 100% polyamide
Materiaal 2: 100% polyester
Vulling: 100% polyester
Kleur: zwart (200)
Maten: S - 3XL

GREEN HEART® · BREATHABLE · WINDPROOF · LIGHTWEIGHT

WORK & OUTDOOR

VESTES EN POLAIR & TRICOT POLAIR
FLEECE & GEBREIDE FLEECE JASSEN



NEW



26.441.0

NAVARRA

VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL |
GEBREIDE FLEECE / SOFTSHELL JAS

Matériau 1: 100% polyester
Matériau 2: 96% polyester, 4% élasthannee
Couleurs: orange-noir (992), vert-noir (620)
Tailles: S - 3XL

Materiaal 1: 100% polyester
Materiaal 2: 96% polyester, 4% spandex
Kleuren: oranje-zwart (992), groen-zwart (620)
Maten: S - 3XL

BREATHABLE HOOD



26.232.0

STRUCTURE

VESTE POLAIRE | FLEECE JAS

Matériau: 100% polyester
Bordure: 89% polyamide, 11% élasthannee
Couleur: anthracite (806)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Trimmen: 89% polyamide, 11% spandex
Kleur: antraciet (806)
Maten: S - 3XL

BREATHABLE



26.433.0

CONCEPT KNIT

VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL |
GEBREIDE FLEECE / SOFTSHELL JAS

Matériau: 100% polyester
Bordure: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Trimmen: 100% polyester
Kleur: zwart (200)
Maten: S - 3XL

BREATHABLE



26.446.0

MAXWELL

VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL |
GEBREIDE FLEECE / SOFTSHELL JAS

Matériau: 100% polyester
Bordure: 96% polyester, 4% élasthannee
Couleur: bleu-noir (351)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Trimmen: 96% polyester, 4% spandex
Kleur: blauw-zwart (351)
Maten: S - 3XL

BREATHABLE



26.448.0

MITCHELL

VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL |
GEBREIDE FLEECE / SOFTSHELL JAS

Matériau: 100% polyester
Bordure: 96% polyester, 4% élasthannee
Doubleure: 100% polyester
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Trimmen: 96% polyester, 4% spandex
Voering: 100% polyester
Kleur: zwart-grijs (202)
Maten: S - 3XL

BREATHABLE HOOD



26.459.0

STIRLING

VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL |
GEBREIDE FLEECE / SOFTSHELL JAS

Matériau: 100% polyester
Bordure: 96% poyester, 4% élasthanne
Doubleure: 100% polyester
Couleur: gris clair (820)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Trimmen: 96% polyester, 4% spandex
Voering: 100% polyester
Kleur: licht grijs (820)
Maten: S - 3XL

BREATHABLE PHONE POCKET

NEW



26.471.0

KINGSLEY

VESTE EN TRICOT RECYCLÉ | GERECYCLED GEBREID JAS

Matériau: 100% polyester
Couleur: gris-bleu (826)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Kleur: grijs-blauw (826)
Maten: S - 3XL

GREEN HEART® WATER RESISTANT WIND RESISTANT

NEW



26.444.0

MARIBO

VESTE POLAIRE | FLEEE JAS

Matériau 1: 100% polyester
Matériau 2: 96% polyester, 4% élasthannee
Couleur: gris (800)
Tailles: S - 3XL

Materiaal 1: 100% polyester
Materiaal 2: 96% polyester, 4% spandex
Kleur: grijs (800)
Maten: S - 3XL

BREATHABLE

NEW



26.433.0

CONCEPT KNIT

VESTE EN TRICOT RECYCLÉ | GEBREIDE JAS

Matériau: 100% polyester
Bordure: 100% polyester
Couleur: marron-noir (493)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Trimmen: 100% polyester
Kleur: bruin-zwart (493)
Maten: S - 3XL



26.234.0

PILE

VESTE POLAIRE | FLEEE JAS

Matériau: 100% polyester
Couleur: gris (800)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Kleur: grijs (800)
Maten: S - 3XL

BREATHABLE



WOMEN

26.401.0

ELECTRA

VESTE POLAIRE FEMME | FLEECE JAS VOOR DAMES

Matériau: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: M - XL

Materiaal: 100% polyester
Kleur: zwart (200)
Maten: M - XL

LADIES



IMPRIMÉ LATÉRALE
ZIJ AFDRUK

26.439.0

FREESTYLE SR

VESTE POLAIRE | FLEEE JAS

Matériau: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: XS - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Kleur: zwart (200)
Maten: XS - 3XL



26.273.1

POLAR

VESTE LAINE POLAIRE | FLEECE JAS

Matériau: 100% polyester
Doubleure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 4XL

Materiaal: 100% polyester
Voering: 100% polyester
Vulling: 100% polyester
Kleur: zwart (200)
Maten: S - 4XL

WARM LINING
BIG SIZES



26.392.0

KEPLER

VESTE RÉVERSIBLE POLAIRE/SWEAT | OMKEERBARE FLEECE JAS

Matériau: 100% polyester
Doubleure: 100% polyester
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: M - 2XL

Materiaal: 100% polyester
Voering: 100% polyester
Kleur: zwart-grijs (202)
Maten: M - 2XL

REVERSIBLE
HOOD

WORK & OUTDOOR

GILETS
BODYWARMERS



NEW



27.993.0

KERRY

GILET POLAIRE | FLEECE VEST

Matériau: 100% polyester
Couleur: gris (800)
Tailles: S - 2XL

Materiaal: 100% polyester
Kleur: grijs (800)
Maten: S - 2XL

BREATHABLE

NEW



27.976.0

TIBER

GILET DE TRAVAIL | WERK VEST

Matériau: 85% polyester, 15% coton
Revêtement: 100% polyuréthane
Doubleure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 85% polyester, 15% katoen
Coating: 100% polyuréthane
Voering: 100% polyester
Vulling: 100% polyester
Kleur: zwart (200)
Maten: S - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF



27.984.0

TESLA

GILET DE TRAVAIL | WERK VEST

Matériau: 60% polyester, 40% coton
Doubleure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: vert-oranje (692), noir-gris (202)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 60% polyester, 40% katoen
Doubleure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Kleur: groen-oranje (692), zwart-grijs (202)
Maten: S - 3XL

WATER RESISTANT · WIND RESISTANT · EMBROIDERABLE · PHONE POCKET



27.931.0

EDISON

GILET DE TRAVAIL | WERK VEST

Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Doubleure: 100% polyamide
Ouatinage: 100% polyester
Couleurs: noir (200), gris-noir (808)
Tailles: S - 4XL

Materiaal: 100% polyester
Coating: 100% polyuréthane
Voering: 100% polyamide
Vulling: 100% polyester
Kleuren: zwart (200), grijs-zwart (808)
Maten: S - 4XL

EMBROIDERABLE · PHONE POCKET · BIG SIZES



28.665.0

EXPERT 360°

GILET SOFTSHELL | SOFTSHELL VEST

Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex
Kleur: grijs-zwart (808)
Maten: S - 3XL

EMBROIDERABLE · WATER RESISTANT · WIND RESISTANT · YKK



27.975.0

HERTZ

GILET DE TRAVAIL | WERK VEST

Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Doubleure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleurs: noir (200), bleu (300)
Tailles: S - 4XL

Materiaal: 100% polyester
Coating: 100% polyurethaan
Voering: 100% polyester
Vulling: 100% polyester
Kleuren: zwart (200), blauw (300)
Maten: S - 4XL

EMBROIDERABLE · PHONE POCKET · BIG SIZES



27.704.0

COOPER

GILET HYBRIDE | OUTDOOR VEST

Matériau: 100% polyamid
Matériau 2: 100% polyester stretch
Doubleure: 100% polyester polaire
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyamide
Materiaal 2: 100% stretch de polyester
Voering: 100% polyester Fleece
Vulling: 100% polyester
Kleur: zwart (300)
Maten: S - 3XL

WATER RESISTANT WIND RESISTANT BREATHABLE PHONE POCKET



27.705.0

CONCEPT VEST

GILET | VEST

Matériau 1: 100% nylon
Matériau 2: 100% polyester
Doubleure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: bleu-noir (351)
Tailles: S - 3XL

Materiaal 1: 100% nylon
Materiaal 2: 100% polyester
Voering: 100% polyester
Vulling: 100% polyester
Kleur: blauw-zwart (351)
Maten: S - 3XL

BREATHABLE



WORK & OUTDOOR

T-SHIRTS ET SWEATSHIRTS
T-SHIRTS EN HOODIES



NEW
COLOUR



29.210.0

TILER

CHEMISE THERMIQUE | THERMISCH OVERHEMD

Matériau: 100% coton
Doubleure: 100% polyester
Ouatinage:: 100% polyester
Couleurs: rouge-noir (531)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% katoen
Voering: 100% polyester
Vulling:: 100% polyester
Kleuren: rood-zwart (531)
Maten: S - 3XL



bleu foncé (303)
donkerblauw (303)



rouge (500)
rood (500)



gris-combiné (824)
grijs-gecombineerd (824)



natura-combiné (851)
natuur-gecombineerd (851)

29.051.0

BRONZE 1/1 CHEMISE À MANCHES LONGUES | SHIRT MET LANGE MOUWEN

longueur 90 cm
Matériau: 100% coton
Couleurs: bleu foncé (303), rouge (500), gris-combiné (824), nature-combiné (851)
Tailles: 39/40 - 49/50

lengte 90cm
Materiaal: 100% katoen
Kleuren: donkerblauw (303), rood (500), grijs-gecombineerd (824), natuur-gecombineerd (851)
Maten: 39/40 - 49/50

29.041.0

BRONZE 1/2 CHEMISE À MANCHES COURTES | SHIRT MET KORTE MOUWEN

Couleurs: bleu foncé (303)

Kleuren: donkerblauw (303)

Couleurs 500 et 303 dans une coupe moderne!
Kleuren 500 en 303 in moderne pasvorm!

NEW



29.805.0

DERVOCK

T-SHIRT

Matériau: 60% coton, 40% polyester
Couleur: bleu (300), olive (615)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester
Kleur: blauw (300), olijf (615)
Maten: S - 3XL



29.796.0

CLASSIC

T-SHIRT

Matériau: 100% coton
Couleur: noir (200)
Tailles: S, M, XL - 3XL

Materiaal: 100% katoen
Kleur: zwart (200)
Maten: S, M, XL - 3XL

NEW



29.804.0

CORBET

T-SHIRT

Matériau: 60% coton, 40% polyester
Couleur: noir (200), gris (800)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester
Kleur: zwart (200), grijs (800)
Maten: S - 3XL



29.704.0

NAVAN

T-SHIRT

Matériau: 90% polyester, 10% élasthanne
Couleur: bleu-combiné (308)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 90% polyester, 10% spandex
Kleur: blauw-gecombineerd (308)
Maten: S - 3XL



29.782.0

CLIMA

POLO FUNCTIONNEL | FUNCTIONELE POLO

Matériau: 95% polyester, 5% élasthanne
Couleurs: noir-bleu (241), noir-jaune (263)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 95% polyester, 5% spandex
Kleuren: zwart-blauw (241), zwart-geel (263)
Maten: S - 3XL



26.421.0

MISSION

SWEATSHIRT

Matériau: 80% coton, 20% polyester
Bordure: 95% coton, 5% élasthanne
Couleur: noir (200)
Tailles: S - L, 2XL - 3XL

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester
Trimmen: 95% katoen, 5% spandex
Kleur: zwart (200)
Maten: S - L, 2XL - 3XL



NEW



26.480.0

TYNAN

SWEATSHIRT

Matériau: 55% polyester, 45% coton
Bordure: 50% polyester, 47% coton, 3% élasthannee
Couleur: noir (200), gris (800)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 55% polyester, 45% katoen
Trimmen: 50% polyester, 47% katoen, 3% spandex
Kleur: zwart (200), grijs (800)
Maten: S - 3XL

NEW



26.418.0

HAWLEY

HOODIE

Matériau: 60% coton, 40% polyester
Bordure: 58% polyester, 38% coton, 4% élasthannee
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester
Trimmen: 58% polyester, 38% katoen, 4% spandex
Kleur: zwart (200)
Maten: S - 3XL



26.419.0

KOLARI

VESTE SWEATSHIRT | SWEATSHIRT JAS

Matériau: 75% polyester, 18% viscose, 7% élasthanne
Bordure: 56% polyester, 30% viscose, 8% nylon, 6% élasthanne
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S – 3XL

Materiaal: 75% polyester, 18% viscose, 7% spandex
Trimmen: 56% polyester, 30% viscose, 8% nylon, 6% spandex
Kleur: grijs-zwart (808)
Maten: S – 3XL

BREATHABLE HOOD



WORK & OUTDOOR

PANTALON
WERKBROEK



NEW
COLOUR



POCHES POUR GENOUILLÈRES
DE PROTECTION

ZAKKEN VOOR
KNIEBESCHERMERS

28.106.0

CONCEPT STRETCH TRS

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH | STRETCH WERKBROEK

Matériau: 92% polyamide, 8% élasthanne
Bordure 1: 100% polyester 600D Oxford avec revêtement PU
Bordure 2: 96% polyester, 4% élasthanne avec membrane TPU
Couleur: noir-bleu (241), zwart-marron (493)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 92% polyamide, 8% spandex
Trimmen 1: 100% polyester 600D Oxford met PU-coating
Trimmen 2: 96% polyester, 4% spandex met TPU-membraan
Kleur: zwart-blauw (241), zwart-bruin (493)
Maten: S - 3XL

BREATHABLE 4D STRETCHABLE LIGHTWEIGHT



28.105.0

SKILL 4D TRS

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH | STRETCH WERKBROEK

Matériau: 60% polyamide, 30% polyester, 10% élasthanne
Bordure: Ripstop 92% polyamide, 8% élasthanne
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 60% polyamide, 30% polyester, 10% spandex
Trimmen: Ripstop 92% polyamide, 8% spandex
Kleur: zwart (200)
Maten: S - 3XL

WATER RESISTANT WIND RESISTANT 4D STRETCHABLE LIGHTWEIGHT

WORKWEAR

VOTRE TENUE PARFAITE
JOUW PERFECTE OUTFIT



ALLROUND BLACK



28.625.0

ALLROUND BLACK

VESTE DE TRAVAIL 2 EN 1 | WERK JAS 2 IN 1

Matériau: 80% polyester, 20% coton
Doubleure: 100% polyamide **Ouatinage:** 100% polyester
Couleurs: bleu-noir (351) **Tailles:** XS - 2XL

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen
Voering: 100% polyamide **Vulling:** 100% polyester
Kleuren: blauw-zwart (351) **Maten:** XS - 2XL

PHONE POCKET EMBROIDERABLE REMOVABLE SLEEVES



28.627.0

ALLROUND BLACK

PANTALON DE TRAVAIL | WERK BROEK

Matériau: 80% polyester, 20% coton
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: XS - 3XL | 46 - 58

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen
Kleur: grijs-zwart (808)
Maten: XS - 3XL | 46 - 58

PHONE POCKET



EXPERT 360°



28.660.0

EXPERT 360°

VESTE DE TRAVAIL | WERK JAS

Matériau: 100% polyester
Doubleure: 100% polyester
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 3XL

Bordure: 100% CORDURA® polyester
Ouatinage: 100% polyester

Materiaal: 100% polyester
Voering: 100% polyester
Kleur: grijs-zwart (808)
Maten: S - 3XL

Trimmen: 100% CORDURA® polyester
Vulling: 100% polyester

WATERPROOF · WIND RESISTANT · PHONE POCKET · HOOD · YKK · CORDURA



28.665.0

EXPERT 360°

SILET SOFTSHELL | SOFTSHELL VEST

Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex
Kleur: grijs-zwart (808)
Maten: S - 3XL

WATER RESISTANT · WIND RESISTANT · YKK





28.662.0

EXPERT 360°

PANTALON DE TRAVAIL | WERK BROEK

Matériau: 65% polyester, 35% coton
Bordure: 100% CORDURA® polyester
Couleur: gris-noir (808)
Tailles: 48 -58, 24 - 27

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen
Trimmen: 100% CORDURA® polyester
Kleur: grijs-zwart (808)
Maten: 48 -58, 24 - 27

28.663.0

EXPERT 360°

SHORT DE TRAVAIL | WERK SHORTS

Tailles: 50 - 56
Maten: 50 - 56

YKK · CORDURA



PROFI LINE



28.635.0

PROFI LINE

VESTE DE TRAVAIL | WERK JAS

Matériau: 100% coton
Couleurs: royal-bleu (336), gris-noir (808)
Tailles: XS - 4XL | 46 - 60

Materiaal: 100% katoen
Kleuren: royal-blauw (336), grijs-zwart (808)
Maten: XS - 4XL | 46 - 60

PHONE POCKET BIG SIZES





28.638.0

PROFI LINE

SHORT DE TRAVAIL| WERK SHORTS

28.636.0

PROFI LINE

PANTALON DE TRAVAIL | WERK BROEK

Matériau: 100% coton
Couleur: royal-bleu (336) **Tailles:** XS, XL - 4XL | 46, 48, 56 - 60
Couleur: gris-noir (808) **Tailles:** XS - 4XL | 46 - 60

Materiaal: 100% katoen
Kleur: royal-blauw (336) **Maten:** XS, XL - 4XL | 46, 56 - 60
Kleur: grijs-zwart (808) **Maten:** XS - 4XL | 46 - 60

PHONE POCKET BIG SIZES



28.637.0

PROFI LINE PANTALON DE TRAVAIL | WERK TUINBROEK

Matériau: 100% coton
Couleurs: royal-bleu (336)
Tailles: XS - 4XL | 46 - 60

Materiaal: 100% katoen
Kleuren: royal-blauw (336)
Maten: XS - 4XL | 46 - 60

PHONE POCKET BIG SIZES



ALLROUND GREEN



27.991.0

ALLROUND GREEN

GILET DE TRAVAIL | WERK JAS

Matériau: 80% polyester, 20% coton
Doublure & Ouatinage: 100% polyester
Couleur: vert-noir (620)
Tailles: XS - M, 2XL - 3XL

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen,
Voering & Vulling: 100% polyester
Kleur: groen-zwart (620)
Maten: XS - M, 2XL - 3XL

PHONE POCKET EMBROIDERABLE





28.624.0

ALLROUND GREEN

SHORT DE TRAVAIL | WERK SHORTS

Matériau: 80% polyester, 20% coton
Couleur: vert-noir (620)
Tailles: XS - 2XL | 46 - 56

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen
Kleur: groen-zwart (620)
Maten: XS - 2XL | 46 - 56

PHONE POCKET

28.630.0

ALLROUND GREEN SALOPETTE DE TRAVAIL | WERK TUINBROEK

Matériau: 80% polyester, 20% coton
Couleur: vert-noir (620)
Tailles: XS - L | 46 - 52

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen
Kleur: groen-zwart (620)
Maten: XS - L | 46 - 52


PHONE POCKET

RAINWEAR

VÊTEMENTS DE PLUIE
REGENKLEDING



8.000 mm
DE COLONNE D'EAU
WATER KOLOM



POLYURÉTHANE
Étanche à l'eau, léger, élastique et résistant à la déchirure, aux températures négatives.

Waterdicht, lichtgewicht, elastisch en scheurbestendig, zelfs bij temperaturen onder nul

MATIÈRE EXTENSIBLE
Tissu de support idéal - léger, élastique et résistant à la déchirure.

STRETCHMATERIAAL
Ideale dragerstof - lichtgewicht, elastisch en scheurbestendig



27.477.0

CLIMATE JKT VESTE DE PLUIE PU STRETCH | PU STRETCH REGENJAS

Matériau:	100% polyester
Revêtement:	100% polyuréthane
Couleur:	noir-rouge (210)
Tailles:	S - 3XL
Materiaal:	100% polyester
Coating:	100% polyurethaan
Kleur:	zwart-rood (210)
Maten:	S - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF



27.450.0

FORECAST JKT

VESTE DE PLUIE PU STRETCH |
PU STRETCH REGENJAS

Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: bleu (300)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Coating: 100% polyurethaan
Kleur: blauw (300)
Maten: S - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF



27.449.0

FAHRENHEIT JKT

VESTE DE PLUIE PU STRETCH |
PU STRETCH REGENJAS

Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: olive (615)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Coating: 100% polyurethaan
Kleur: olijf (615)
Maten: S - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF



27.452.0

FORECAST TRS

PANTALON DE PLUIE PU STRETCH |
PU STRETCH REGENBROEK

Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: bleu (300)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Coating: 100% polyurethaan
Kleur: blauw (300)
Maten: S - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF



27.446.0

FAHRENHEIT TRS

PANTALON DE PLUIE PU STRETCH |
PU STRETCH REGENBROEK

Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: olive (615)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Coating: 100% polyurethaan
Kleur: olijf (615)
Maten: S - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF



27.453.0

FAHRENHEIT COMBINAISON DE PLUIE PU STRETCH | PU STRETCH REGENPAK

Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: olive (615)
Tailles: M - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Coating: 100% polyurethaan
Kleur: olijf (615)
Maten: M - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF



27.445.0

FAHRENHEIT SALOPETTE DE PLUIE PU STRETCH | PU STRETCH REGEN TUINBROEK

Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: olive (615)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Coating: 100% polyurethaan
Kleur: olijf (615)
Maten: S - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF



27.995.0

DRIZZLE

GILET DE PLUIE PU | PU REGEN VEST

Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Doubleure: 100% polyester
Ouatinage: 100% polyester
Couleur: olive (615)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Coating: 100% polyurethaan
Voering: 100% polyester
Vulling: 100% polyester
Kleur: olijf (615)
Maten: S - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF PHONE POCKET



27.543.0

SUPERCELL

TENUE IMPERMÉABLE | REGENPAK

Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyvinylchloride
Couleur: bleu-olive (319)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Coating: 100% polyvinylchloride
Kleur: blauw-olijf (319)
Maten: S - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF



27.486.0

METEO ANORAK | REGENJAS

Matériau: 100% polyester
Revêtement: 84% polyvinylchloride, 16% polyuréthane
Doubleure: 60% coton, 40% polyester
Doublure de manche: 100% polyester
Couleurs: bleu (300), olive (615)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Coating: 84% polyvinylchloride, 16% polyurethaan
Voering: 60% katoen, 40% polyester
Voering mouwen: 100% polyester
Kleuren: blauw (300), olijf (615)
Maten: S - 3XL

WATERPROOF WINDPROOF HOOD



27.547.0

WRAP ME CTX

VESTE IMPERMÉABLE | REGENJAS

Matériau: 100% polyester
Couleur: royal-bleu (330)
Tailles: M - 2XL

Materiaal: 100% polyester
Kleur: royal-blauw (330)
Maten: M - 2XL

WATERPROOF WINDPROOF BREATHABLE HOOD COA.TEX® MEMBRANES



27.544.0

CYCLONE CAPE DE PLUIE | REGENCAPE

Matériau: 100% polyester
Revêtement: 100% polyuréthane
Couleur: kiwi-noir (671)
Tailles: M/L

Materiaal: 100% polyester
Coating: 100% polyurethaan
Kleur: kiwi-zwart (671)
Maten: M/L

UNISEX WATERPROOF WINDPROOF HOOD

ACCESSORIES

PETITES CHOSES QUI FONT
LA DIFFÉRENCE

KLEINE DINGEN DIE MAKEN
HET VERSCHIL





OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
A05-0119 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

26.948.0

THERMOGETIC TRS

PANTALON THERMIQUE-FONCTIONNELLE |
THERMISCH-FUNCTIONELE BROEK

Tailles: S - 2XL (5 - 9)
Maten: S - 2XL (5 - 9)

26.947.0

THERMOGETIC LA

SHIRT THERMIQUE-FONCTIONNELLE |
THERMISCH-FUNCTIONEEL SHIRT

Matériau: 75% coton, 25% polyester
Couleur: antracite (806)
Tailles: S - L (5 - 7)

Materiaal: 75% katoen, 25% polyester
Kleur: antraciet (806)
Maten: S - L (5 - 7)

BREATHABLE WARM LINING



Thinsulate

25.066.0

ICEBREAKER

GANTS MICRO-POLAIRE | FLEECE HANDSCHOENEN

Matériau: 100% polyester
Couleur: noir (200)
Tailles: S - 3XL

Materiaal: 100% polyester
Kleur: zwart (200)
Maten: S - 3XL

WARM LINING



BOUCLE DE CEINTURE MÉTALLIQUE AVEC OUVRE-BOUTEILLE SUR L´ARRIÈRE

CON ABREBOTELLAS
EN LA PARTE DE ATRÁS



23.106.0

PADDOCK FLEX

CEINTURE | RIEM

Matériau: 92% polyester, 8% élasthanne
Couleur: noir (200)
Longuer: 120 cm (réglable á la longeur souhaitée)

Materiaal: 92% polyester, 8% spandex
Kleur: zwart (200)
Lengte: 120 cm (verstelbaar op gewenste lengte)



25.526.0

HUSKY

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

Matériau: 100% polyacryliqueique
Couleur: noir-combiné (251)
Tailles: Taille unique

Materiaal: 100% polyacryl
Kleur: zwart-gecombineerd (251)
Maten: 1 maat

ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES 5x noir-bleu + 5x noir-orange
ASSORTIMENT 10 STUKS 5x zwart-blauw + 5x zwart-oranje



25.522.0

FREEZEGUARD

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

Matériau: 100% polyacryliqueique
Couleur: gris (800)
Tailles: Taille unique

Materiaal: 100% polyacryl
Kleur: grijs (800)
Maten: 1 maat

ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES 5x noir-gris + 5x gris-noir
ASSORTIMENT 10 STUKS 5x zwart-grijs + 5x grijs-zwart

Thinsulate



25.525.0

HIVIS THERMO

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

Matériau: 100% polyacryliqueique
Couleur: jaune (700)
Tailles: Taille unique

Materiaal: 100% polyacryl
Kleur: geel (700)
Maten: 1 maat

ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES
ASSORTIMENT 10 STUKS



25.524.0

POLARGUARD

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

Materiaal: 100% polyacryliqueique
Couleur: diverse (999)
Tailles: Taille unique

Materiaal: 100% polyacryl
Kleur: verscheidene (999)
Maten: 1 maat

Thinsulate



25.519.0

WINTER PRO

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

Matériau: 100% polyacryliqueique
Couleurs: vert-noir (620)
Tailles: Taille unique

Materiaal: 100% polyacryl
Kleuren: groen-zwart (620)
Maten: 1 maat

ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES
ASSORTIMENT 10 STUKS

NEW



25.527.0

CLAY

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

Matériau: 100% polyacryliqueique
Couleurs: noir (200), gris (800)
Tailles: Taille unique

Materiaal: 100% polyacryl
Kleuren: zwart (200), grijs (800)
Maten: 1 maat

ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES
ASSORTIMENT 10 STUKS

Thinsulate



25.518.0

COLDGUARD

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

Matériau: 100% polyacryliqueique
Couleurs: vert-noir (620)
Tailles: Taille unique

Materiaal: 100% polyacryl
Kleuren: groen-zwart (620)
Maten: 1 maat

ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES/COLUER
ASSORTIMENT 10 STUKS/KLEUR



25.473.0

COLDLOCK BAND

BANDEAU MICRO-POLAIRE | FLEECE HOOFDBAND

Matériau: 100% polyester
Couleurs: antracite (806)
Tailles: Taille unique

Materiaal: 100% polyester
Kleuren: antraciet (806)
Maten: 1 maat

NEW
COLOUR



25.423.0

POWER

SOFTSHELL-CASQUETTE DE BASEBALL | SOFTSHELL-BASEBALL PET

Matériau: 96% polyester, 4% élasthanne
Bordure: 100% polyester
Couleurs: gris (800), noir (200)
Tailles: Taille unique

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex
Trimmen: 100% polyester
Kleuren: grijs (800), zwart (200)
Maten: 1 maat

3x



24.036.0

CONTROL TRIO

CHAUSSETTES TRAVAILLEUR BASSES | LAGE WERKERSOKKEN

Matériau: 50% coton, 38% polyester, 10% viscose, 2% élasthanne
Couleur: gris (800) / Lot de 3
Tailles: 39/42, 43/46

Materiaal: 50% katoen, 38% polyester, 10% viscose, 2% spandex
Kleur: grijs (800) / pakket van 3
Maten: 39/42, 43/46



25.792.0

BOGART

CHAPEAU DE FEUTRE DE LAINE | WOL VILTEN HOED

Matériau: 100% laine
Couleurs: noir (200), vert (600)
Tailles: 55/56 - 61/62

Materiaal: 100% wol
Kleuren: zwart (200), groen (600)
Maten: 55/56 - 61/62



25.530.0

HARVESTER

CHAPEAU DE PAILLE | STRO HOED

Matériau: 100% paille
Couleur: nature (409)
Tailles: 55/56 - 61/62

Materiaal: 100% riet
Kleur: natuur (409)
Maten: 55/56 - 61/62



25.505.0

TRILBY

CHAPEAU DE PAILLE | STRO HOED

Matériau: 100% paille
Couleur: nature (409)
Tailles: 54 - 61

Materiaal: 100% riet
Kleur: natuur (409)
Maten: 54 - 61

NEW

3x



24.040.0

PROTECTION TRIO

CHAUSSETTES POLYVALENTE | ALLROUND SOKKEN

Matériau: 78% coton, 20% polyamide, 2% élasthanne
Couleur: gris (800) / Lot de 3
Tailles: 39/42, 43/46

Materiaal: 78% katoen, 20% polyamide, 2% spandex
Kleur: grijs (800) / pakket van 3
Maten: 39/42, 43/46

WATER RESISTANT



24.080.0 / 24.090.0

THERMO CONTROL

BOTTES-CHAUSSETTES COURTES/ LONGUES | KORTE/LAARS SOKKEN

Matériau: À l'extérieure: 100% polyamide
À l'intérieure: 70% coton, 30% polyester
Couleurs: gris (800), vert (600)
Tailles: 39/41, 42/44, 45/47, 48/52

Materiaal: Buiten: 100% polyamide
Binnen: 70% katoen, 30 % polyester
Kleuren: grijs (800), groen (600)
Maten: 39/41, 42/44, 45/47, 48/52



24.037.0

TEMPO DUO

CHAUSSETTES TRAVAILLEUR TIGE LONGUE | LANGE WERKSOKKEN

Matériau: 67% coton, 30% polyester, 3% élasthanne
Couleur: noir-gris (202) / Lot de 2
Tailles: 39/42, 43/46

Materiaal: 67% katoen, 30% polyester, 3% spandex
Kleur: zwart-grijs (202) / pakket van 3
Maten: 39/42, 43/46



24.038.0

WORK ESD CHAUSSETTE DE TRAVAIL | WERKSOKKEN

controllée selon DIN EN 61340-4-3, certifié comme approprié pour la porter dans les chaussures ESD
Matériau: 70% polyester (Thermocool®), 15% polyester, 8% polyamide, 5% fibre métallique, 2% elasthanne
Couleur: noir (200)
Tailles: 39/41, 42/44, 45/47

volgens DIN EN 61340-4-3, gecertificeerd voor het dragen in ESD-schoenen.
Materiaal: 70% polyester (Thermocool®), 15% polyester, 8% polyamide, 5% metalen vezel, 2% spandex
Kleur: zwart (200)
Maten: 39/41, 42/44, 45/47



24.093.0

ARCTIC WOOL

CHAUSETTE DE LAINE DE | SCHAPENWOL SOKKEN

Matériau: 70% laine, 15% polyamide, 15% viscose
Couleur: gris (800)
Tailles: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Materiaal: 70% wol, 15% polyamide, 15% viscose
Kleur: grijs (800)
Maten: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48



24.092.0

NORWEGER SH

CALZINO CORTO ALLA NORVEGESE | SCHAPENWOL SOKKEN

Matériau: 70% laine, 15% viscose, 15% polyamide
Couleur: gris (800)
Tailles: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Materiaal: 70% wol, 15% viscose, 15% polyamide
Kleur: grijs (800)
Maten: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48



24.140.0

GUARD

CALZINO DA LAVORO | WERKSOKKEN

Matériau: 60% laine, 30% coton, 10% polyester
Couleurs: gris (800), olive (615)
Tailles: 39/41, 42/44, 45/47

Materiaal: 60% wol, 30% katoen, 10% polyester
Kleuren: grijs (800), olijf (615)
Maten: 39/41, 42/44, 45/47



24.031.0

SAFE & SOFT

CALZINO MULTIUSO | OUTDOOR SOKKEN

Matériau: 80% coton, 17% polyamide, 3% élasthanne
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: 39/42, 43/46

Materiaal: 80% katoen, 17% polyamide, 3% spandex
Kleur: zwart-grijs (202)
Maten: 39/42, 43/46







SAFETY SHOES

NEW

HIGHLIGHTS

reddot winner 2022

GERMAN INNOVATION AWARD '22 WINNER

QUICK LOCK



AER58 BLUE LOW
WORKLETICS



AER55 IMPULSE BLUE QL LOW
DUAL IMPULSE

SAFETY SHOES

OVERVIEW

EN ISO 20345:2011 Chaussures de sécurité avec embout de protection des doigts de pied pour des charges élevées. Test de choc est contrôlé avec une énergie de 200 Joules au moins et test de compression avec 15000 Newton minimum.

EN ISO 20345:2011 Veiligheidsschoenen met neus voor hoge belastingen, die bescherming bieden tegen impacteffecten met een energie tot 200 joule en bestand tegen kneuzingen tot 15.000 Newton

SB

Exigences de base par exemple de résistance à la rupture, résistance et perméabilité à la vapeur d´eau du dessus de la tige. Mais aussi par exemple à l'épaisseur, à la résistance à la rupture, comportement à la flexion et résistance aux carburants de la semelle. Peut être ouverte au talon. (Safety Basic - SB).

Basisvereisten, bijvoorbeeld voor treksterkte, sterkte en waterafstotende eigenschappen van de Dikte, scheurkracht, slijtvastheid, buiggedrag en brandstofweerstand van de Buitenzool. Kan een open hak zijn. (Veiligheid Basic - SB)

S1

Comme SB, avec en plus une zone de talon fermée, antistatique, capacité d´absorption d´énergie au niveau du talon.

Zoals SB, extra gesloten hielgebied, Antistatisch, energieabsorptievermogen in de Hiel

S1P

Comme SB, avec en plus une zone de talon fermée, antistatique, capacité d´absorption d´énergie au niveau du talon et en plus une semelle anti-perforation.

Zoals SB, + extra gesloten hielgebied, antistatisch, Energieabsorptievermogen in het hielgebied, benzine en oliebestendige buitenzool en penetratiebescherming.



No. 64.753.0
JETSTREAM IMPULSE LOW S1 ESD HRO SRA
Page / Bladzijde 52



No. 64.878.0
CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC
Page / Bladzijde 55

NEW



WIDTH 11 | WIDTH 12
No. 64.806.0 | 64.806.1
FORGE AIR BLACK/BLUE LOW
S1 FO HRO SR - EN ISO 20345:2022
Page / Bladzijde 49



No. 64.751.0
AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW
S1P ESD HRO SRA
Page / Bladzijde 51



No. 64.750.0
AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW
S1P ESD HRO SRA
Page / Bladzijde 51

NEW



No. 64.750.2
AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW
S1P ESD HRO SRA
Page / Bladzijde 51



No. 64.752.0
BREEZE IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
Page / Bladzijde 51

NEW



No. 64.752.8
BREEZE IMPULSE QL LOW
S1P ESD HRO SRA
Page / Bladzijde 51



No. 64.660.0
LIFT RED IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
Page / Bladzijde 52



No. 64.661.0
LIFT BLUE IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
Page / Bladzijde 52



No. 64.670.0
LIFT GREY IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
Page / Bladzijde 52



No. 64.662.0
ENERGY IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
Page / Bladzijde 52



No. 64.666.0
ENERGY IMPULSE GREY LOW
S1P ESD HRO SRA
Page / Bladzijde 52



No. 64.673.0
ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW
S1P ESD HRO SRA
Page / Bladzijde 52



No. 64.880.0
TWISTER DY NAVY LOW
S1P ESD SRC
Page / Bladzijde 55



No. 64.879.0
RIDER BLACK LOW
S1P ESD SRC
Page / Bladzijde 55



No. 64.873.0
DRIFTER GREEN LOW
S1P SRC
Page / Bladzijde 55



No. 64.877.0
DRIFTER BLACK LOW
S1P SRC
Page / Bladzijde 55



No. 64.767.0
VOLTAGE BLACK QL LOW
S1P ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 45



No. 64.766.0
AER58 BLUE LOW
S1P ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 45



No. 64.765.0
AER58 GREEN LOW
S1P ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 45



No. 64.764.0
COURT BLUE LOW
S1P ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 45



No. 64.763.0
COURT GREY LOW
S1P ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 45



No. 64.761.0
COURT SAND LOW
S1P ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 45



WIDTH 11 | WIDTH 12
No. 64.804.0 | 64.084.1
FASTPACK BLACK/BLUE LOW
S1 FO HRO SR - EN ISO 20345:2022
Page / Bladzijde 49



No. 64.629.0
STUNNING LOW
S1P ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 59



No. 64.630.0
SPLENDID GREEN GH LOW
S1P ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 60



No. 64.520.0
TWIST PINK WNS LOW
S1P ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 60



64.521.0
TWIST RED WNS LOW
S1P ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 60



No. 64.139.0
SILVER RACER XTS LOW
S1P HRO SRC
Page / Bladzijde 67



No. 64.155.0
MARATHON XTS LOW
S1P HRO SRC
Page / Bladzijde 67

S3

comme S1P, avec en plus propriétés de résistance à l'eau du matériau supérieur, une semelle anti-perforation et semelle de marche.

Zoals S1P, + extra waterafstotende eigenschappen, S3 penetratiebescherming en profielzool.



No. 64.146.0
RUNNER XTS LOW
S3 HRO SRC
Page / Bladzijde 67



No. 63.169.0
RUNNER XTS MID
S3 HRO SRC
Page / Bladzijde 67



No. 64.108.0
GRAVITATION LOW
S3 SRC
Page / Bladzijde 69



No. 64.135.0
ENDURANCE LOW
S3 SRC
Page / Bladzijde 65



No. 63.132.0
ENDURANCE MID
S3 SRC
Page / Bladzijde 65



No. 64.133.0
TIMBER LOW
S3 SRC
Page / Bladzijde 63



No. 63.134.0
TIMBER MID
S3 SRC
Page / Bladzijde 63



No. 63.186.1
UNIT BAU MID
S3 SRC
Page / Bladzijde 63



No. 63.620.0
ULTRATRAIL BLACK MID
S3 ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 59



No. 64.620.0
ULTRATRAIL BLACK LOW
S3 ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 59

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020



No. 64.621.0
ULTRATRAIL GREY LOW
S3 ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 60



No. 63.870.0
CLIFTON MID
S3 SRC
Page / Bladzijde 55



No. 64.870.0
CLIFTON LOW
S3 SRC
Page / Bladzijde 55

NEW



WIDTH 11 | WIDTH 12
No. 63.804.0 | 63.084.1
TARAVAL BLACK/BLUE MID
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022
Page / Bladzijde 49

NEW



WIDTH 11 | WIDTH 12
No. 64.803.0 | 64.803.1
TARAVAL BLACK/BLUE LOW
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022
Page / Bladzijde 49

NEW



No. 63.802.0
TARAVAL BROWN MID
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022
Page / Bladzijde 49

NEW



No. 64.802.0
TARAVAL GREY LOW
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022
Page / Bladzijde 49



No. 64.852.0
ANTELAO QL LOW
S3 ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 57



No. 63.108.0
GRAVITATION MID
S3 SRC
Page / Bladzijde 69



No. 63.112.0
GRAVITY CTX MID
S3 WR SRC
Page / Bladzijde 69



No. 63.175.0
X-TREME CTX MID
S3 WR HRO SRC
Page / Bladzijde 57



No. 64.134.0
GRAVEL LOW
S3 SRC
Page / Bladzijde 63



No. 63.133.0
GRAVEL MID
S3 SRC
Page / Bladzijde 63



No. 63.622.0
ULTRATRAIL OLIVE CTX MID
S3 ESD WR HRO SRC
Page / Bladzijde 59



No. 64.871.0
GRID LOW
S3 SRC
Page / Bladzijde 55



No. 64.760.0
COURT BLACK LOW
S3 ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 45



No. 63.850.0
TOFANE BLACK QL CTX MID
S3 ESD WR HRO SRC
Page / Bladzijde 57



No. 64.851.0
TOFANE BLACK QL LOW
S3 ESD HRO SRC
Page / Bladzijde 57

QUICK LOCK



Poussez, tournez et la chaussure s'adapte parfaitement au pied - en permanence. Le serrage réglable avec précision du système de laçage QUICK LOCK est aussi simple qu'ingénieux. Si vous tirez sur la fermeture, les lacets se desserrent et la chaussure peut être retirée confortablement. Un autre avantage - facile à manipuler avec des gants.

Duw, draai en de schoen past perfect op de voet - permanent.
De nauwkeurig instelbare schroefdop van de QUICK LOCK
Het vetersysteem is even eenvoudig als ingenieus.
Trek aan de sluiting, de vetersluiting en de
schoen is gemakkelijk uit te trekken. Nog een voordeel - ook met handschoenen bedienbaar.

APPUYER
pour verrouiller

DRUKKEN
voor bevestiging

TOURNER
pour fixer

DRAAIEN
om in te stellen

TIRER
pour desserrer

TREKKEN
om los te maken



INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE
INDUSTRIE | MONTAGEWERK | VERVOER | LOGISTIEK

UNLEASH THE POWER

WORKLETICS

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Protection: embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP® Lite, sans métal
Plus: ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante
Assise du pied: evercushion® CUSTOM FIT MID
Semelle: SEMELLE 3D WORKLETICS - résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C, semelle en caoutchouc antidérapante dotée de PWR BEADS® pour une remarquable restitution d'énergie. Semelle intermédiaire en mousse EVA, pour un amorti maximal, de la stabilité et du confort

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Bescherming: fiberglas neus en flexibele FAP®lite antiperforatiezool, metaalvrij
Plus: ESD, metaalvrij, ademende functionele voering
Voetbed: evercushion® CUSTOM FIT MID
Zool: WORKLETICS 3D zool - rubberen zool antislip, bestand tegen 300 °C, met PWR BEADS® voor buitengewone energieteruggave en EVA-tussenzool voor Demping, stabiliteit en uitstekend comfort

COMPOSITE | SLIP RESISTANT | BIG SIZES | HRO SOLE | METAL FREE

1

WORKLETICS 3D OUTSOLE

La couche centrale de la semelle est constituée du coussin en PWR BEADS® qui s'étend largement sous le métatarse. La couche supérieure en mousse EVA légère assure un amorti dynamique tout en stabilisant bien le pied. Antidérapante et résistante à l'usure, la semelle extérieure bicolore en caoutchouc garantit la bonne adhérence, tandis que ses larges rainures de flexion confèrent une souplesse idéale.

De kernlaag van de zool wordt gevormd door de tussen laag gemaakt van PWR BEADS, ® die zich ver onder de middenvoetsbeentjes uitstrekt. De toplaag gemaakt van zeer licht EVA materiaal zorgt voor dynamische demping met behoud van goede stabilisatie. De juiste grip wordt gegarandeerd door de antislip- en slijtvaste, tweekleurige rubberen buitenzool met brede flexgroeven voor optimale flexibiliteit.

2 ACTIVE ENERGY RETURN UP TO 58% PWRBEADS

PWR BEADS® MIDSOLE

Les billes PWR BEADS® au fort pouvoir d'amorti sont littéralement agglomérées en un seul élément au cours du processus de production. À l'état aggloméré, elles atteignent une restitution d'énergie remarquable de 58 %.

De sowieso al sterk dempende PWR BEADS® balletjes worden tijdens het productieproces tot één element aan elkaar gebakken. Samen zorgen ze dan voor een uitstekende energieteruggave van 58%.

FAP LITE FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

FAP®LITE - FLEXIBLE ANTI PENETRATION

La nouvelle géneration de la protection non-métallique:
- poids plus faible de 50%
- une très grande flexibilité
- une absorbtion de chocs et une élasticité à la compression optimisées
- effet rafraîchissant grâce à la respirabilité et à l'absorption de la transpiration

De nieuwste generatie metaalvrije perforatie bescherming:
- 50% lichter
- zeer hoge flexibiliteit
- betere demping en druk elasticiteit
- verkoelend effect door ademend vermogen en zweet absorptie

LOW MID HIGH



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Réf./No. 20.485.0)

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges.

Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde binnenzool dempt optimaal bij elke stap. De speciaal gecoördineerde voetboogondersteuning, maakt dat de voet op natuurlijke wijze in de schoen wordt gepositioneerd en het stimuleert ook de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de LOW en HIGH versies in een retailverpakking.

Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.

reddot winner 2022

GERMAN INNOVATION AWARD '22 WINNER



64.766.0

AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC

Tige: tissu textile transparent, extrêmement respirant, avec microfibre et renforts en TPU
Tailles: 39 - 48

Bovenwerk: transparante, extreem ademende textielstof, met versterkingen van microvezel en TPU
Maten: 39 - 48

FITFRAME SEAMLESS TECHNOLOGY · VEGAN · BREATHABLE · DGUV 112-191

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022



64.765.0

AER58 GEEN LOW S1P ESD HRO SRC

Tige: tissu textile transparent, extrêmement respirant, avec microfibre et renforts en TPU
Tailles: 39 - 48

Bovenwerk: transparante, extreem ademende textielstof, met versterkingen van microvezel en TPU
Maten: 39 - 48

FITFRAME SEAMLESS TECHNOLOGY · VEGAN · BREATHABLE · DGUV 112-191



64.767.0

VOLTAGE BLACK QL LOW S1P ESD HRO SRC

Tige: SAFETY KNIT®
Plus: système de laçage QUICK LOCK
Tailles: 39 - 48

Bovenwerk: SAFETY KNIT®
Plus: QUICK LOCK sluitsysteem
Maten: 39 - 48

SAFETY KNIT® · FITFRAME SEAMLESS TECHNOLOGY · VEGAN · BREATHABLE · QUICK LOCK · DGUV 112-191



64.761.0 | 64.763.0

COURT SAND | GREY LOW S1P ESD HRO SRC

Tige: cuir velours avec inserts de textile résistante à l'abrasion
Tailles: 39 - 48

Bovenwerk: suede leer met slijtvaste mesh stukken
Maten: 39 - 48

DGUV 112-191



64.764.0

COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC

Tige: cuir velours avec inserts de textile résistante à l'abrasion
Tailles: 39 - 48

Bovenwerk: suede leer met slijtvaste mesh stukken
Maten: 39 - 48

DGUV 112-191



64.760.0


COURT BLACK LOW S3 ESD HRO SRC

Tige: cuir velours hydrofuge avec inserts de textile résistante à l'abrasion
Tailles: 39 - 48

Bovenwerk: suede leer met slijtvaste textielinzetstukken
Maten: 39 - 48

DGUV 112-191





ACTIVE ENERGY RETURN



42% D'IMPACT EN MOINS
SUR LES OS ET LES ARTICULATIONS.*

* L'absorption d'énergie dynamique réduit les impacts à 1,74 KN, la moyenne pour les chaussures de sécurité étant de 3,0 KN.

42% MINDER IMPACT
OP DE BOTTEN EN GEWRICHTEN.*

* Dynamische energieabsorptie vermindert de impact tot 1,74 KN, het gemiddelde voor veiligheidsschoenen is 3.0 KN.

3D TRIPLE DENSITY

1

LIGHTWEIGHT EVA MIDSOLE

Amorti dynamique associé à une bonne stabilisation du pied.

Dynamische demping met behoud van goede stabilisatie

2

PWR BEADS® MIDSOLE

Remarquable restitution d'énergie de 58 %. Très longue vie et indéformable.

Eersteklas energieteruggave van 58%. Bijzonder duurzaam en dimensioneel stabiel.

3

SLIP-RESISTANT RUBBER OUTSOLE

Parfaite adhérence grâce aux larges rainures de flexion pour une souplesse idéale.

Perfecte grip met brede flexgroeven voor optimale flexibiliteit.

EFFECT.FOAM®



60%

ENERGY RETURN

60 % de retour d'énergie.

60 % energierendement.

CONSTANT SUPPORT

Confort et stabilité - toute la journèe.

De hele dag comfort en stabiliteit.

JOINTS IMPACT


47% en moins d'impact sur les os et les articulations*.

47 % minder impact op botten en gewrichten*.

LIGHT & STRONG

extrêmement puissant et léger

extreem krachtig en licht



ENERGY RETURN



47% D'IMPACT EN MOINS SUR LES OS ET LES ARTICULATIONS.*

47% MINDER IMPACT OP DE BOTTEN EN GEWRICHTEN.*

* L'absorption d'énergie dynamique réduit les impacts à 1,6 KN, la moyenne pour les chaussures de sécurité étant de 3,0 KN.
* Dynamische energieabsorptie vermindert de impact tot 1,6 KN, het gemiddelde voor veiligheidsschoenen is 3.0 KN.



INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE
INDUSTRIE | MONTAGEWERK | VERVOER | LOGISTIEK

NEW

STAY FLEXIBLE

FLEXLITE

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Protection: embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP®, sans métal
Plus: doublure fonctionnelle respirante, soutien du talon et du métatarse (Heel & Arch Support), existe en deux largeurs, très léger
Assise du pied: evercushion® RELIEF^{T}
Semelle: FLEXLITE - semelle extérieure antidérapante en DUO-PU et TPU avec semelle intermédiaire de haute performance EFFECT.FOAM® pour un excellent amorti et un excellent retour d'énergie

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Bescherming: fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij
Plus: ademende functionele voering, ondersteuning van hiel en middenvoet (Heel & Arch Support), verkrijgbaar in twee breedtes, bijzonder licht
Voetbed: evercushion® RELIEF^{T}
Zool: FLEXLITE - anti-slip DUO-PU en TPU loopzool met tussenzool van langdurig werkzaam EFFECT.FOAM® voor uitstekende demping en energieteruggave

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION | COMPOSITE | SLIP RESISTANT | BIG SIZES | METAL FREE | UNISEX | ESD

1

OUTSOLE

Sensiblement légère et ergonomique, l'architecture de la semelle aux crampons de tailles différentes et rainures galbées assure un refoulement optimal des liquides, tout en favorisant un déroulé naturel du pied. Résistants à l'abrasion, les inserts en TPU dans les zones les plus exposées ainsi que le soutien renforcé au niveau du métatarse (re-inforced Arch Support) garantissent une évolution sûre, surtout sur les sols industriels. Le talon marqué confère une remarquable adhérence sur échelle.

Het voelbaar lichte en ergonomische ontwerp van de zool met noppen van verschillende afmetingen en gebogen groeven zorgt ervoor dat vloeistoffen optimaal worden afgevoerd en een natuurlijke afrolbeweging ondersteund wordt. Door slijtvaste TPU-verstevigingen rond de delen van de schoen die het zwaarst worden belast en de verbeterde ondersteuning van de middenvoet (re-inforced Arch Support) ontstaat een goede houvast, vooral op industriële vloeren. De markante hak biedt uitstekende grip op ladders.

2 EFFECT.FOAM®

EFFECT.FOAM® MIDSOLE

Confortable sans compromis!
- 60% de retour d'énergie
- 47% en moins d'impact sur les os et les articulations*
- extrêmement puissant et léger
- confort élevé en permanence pour un travail sans fatigue

* L'absorption d'énergie dynamique réduit les impacts à 1,6 KN, la moyenne pour les chaussures de sécurité étant de 3,0 KN.

Comfortabel zonder moe te worden!
- 60% Energie teruggave
- 47% minder impact op botten en gewrichten*
- extreem krachtig en licht
- een constant hoog comfort voor moeiteloos werken

* Dynamische energieopname vermindert de impact tot 1,6KN, het gemiddelde voor veiligheidsschoenen is 3.0KN.

3

HEEL & ARCH SUPPORT

L'élément tridimensionnel formé directement depuis la semelle intermédiaire EFFECT.FOAM entoure le talon et soutient le métatarse. C'est ainsi que le pied est maintenu au mieux, la cheville à l'abri de torsions malencontreuses, tandis que le déroulé du pied reste naturel.

Het rechtstreeks uit de EFFECT.FOAM tussenzool gevormde driedimensionale element omvat de hak en ondersteunt de middenvoet. Dit zorgt voor maximale grip, beschermt tegen omknikken en maakt tegelijkertijd een natuurlijk afrolbeweging van de voet mogelijk.



EVERCUSHION® RELIEF^{T} FOOTBED

Performance maximale pour vos chaussures de sécurité. L'assise plantaire evercushion® RELIEF est constituée de deux couches différentes, parfaitement adaptées l'une à l'autre. La couche supérieure en mousse à mémoire de forme s'adapte parfaitement à la forme du pied et rembourre exactement aux points où ce dernier subit le plus de sollicitations. La couche inférieure en mousse evercushion limite au mieux la compression, tout en assurant un amorti durable. Un soutien de la voûte plantaire spécialement étudié permet au pied d'avoir une position naturelle dans la chaussure, tout en stimulant les muscles lors de la marche. Grâce aux rainures ondulées sur la face inférieure, l'assise plantaire ne risque pas de glisser dans la chaussure. Confort et soutien pour bien travailler.

Maximale Prestaties voor Je Werkschoenen. Het evercushion® RELIEF voetbed bestaat uit twee perfect op elkaar afgestemde lagen. De bovenlaag van Memory Foam past zich perfect aan de voet aan en zorgt voor demping precies op de meest belaste plekken. De onderlaag bestaat uit Evercushion® Foam die voor optimale ontlasting en aanhoudende demping zorgt. Door een speciaal afgestemde voetboogsteun is een natuurlijke houding van de voet in de schoen mogelijk en worden de spieren tijdens het lopen gestimuleerd. Door de golfvormige groeven aan de onderzijde kan het voetbed niet in de schoen verschuiven. Comfort en ondersteuning om je werk te kunnen doen.



63.804.0 | WIDTH 11 63.804.1 | WIDTH 12

TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR

Tige: microfibre résistante
Tailles: 36 – 50

Bovenwerk: duurzaam microvezel
Maten: 36 – 50

VEGAN MULTIPLE WIDTH



64.803.0 | WIDTH 11 64.803.1 | WIDTH 12

TARAVAL BLACK/BLUE LOW S3L ESD FO SR

Tige: microfibre résistante
Tailles: 36 – 50

Bovenwerk: duurzaam microvezel
Maten: 36 – 50

VEGAN MULTIPLE WIDTH



64.804.0 | WIDTH 11 64.804.1 | WIDTH 12

FASTPACK BLACK/BLUE LOW S1PL ESD FO SR

Tige: microfibre résistante avec Sandwich-Mesh
Tailles: 36 – 50

Bovenwerk: duurzaam microvezel met ademende sandwich-mesh
Maten: 36 – 50

VEGAN MULTIPLE WIDTH



64.806.0 | WIDTH 11 64.806.1 | WIDTH 12

FORGE AIR BLACK/BLUE LOW S1 ESD FO SR

Tige: microfibre résistante
Tailles: 36 – 50

Bovenwerk: duurzaam microvezel
Maten: 36 – 50

VEGAN MULTIPLE WIDTH



63.802.0

TARAVAL BROWN MID S3L ESD FO SR

Tige: cuir nubuck
Tailles: 36 – 47

Bovenwerk: nubuckleer
Maten: 36 – 47



64.802.0

TARAVAL GREY LOW S3L ESD FO SR

Tige: microfibre résistante
Tailles: 36 – 47

Bovenwerk: duurzaam microvezel
Maten: 36 – 47

VEGAN



INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE
INDUSTRIE | MONTAGEWERK | VERVOER | LOGISTIEK

ULTIMATE COMFORT

DUAL IMPULSE

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®, sans métal (*außer 64.753.0)
Plus: ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante
Assise du pied: comfit®AIR
Semelle: DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'á 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un confort idéal

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Bescherming: fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij (*behalve 64.753.0)
Plus: metaalvrij, ademende functionele voering
Voetbed: comfit® AIR
Zool: DUAL.IMPULSE - 300°C hittebestendig, antislip rubberen buitenzool met tussenzool van IMPULSE. FOAM® in twee verschillende Dichtheden voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort

3D FIT | IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY | COMPOSITE | SLIP RESISTANT | HRO SOLE | METAL FREE | ESD

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

La semelle extérieure en caoutchouc antidérapante et résistante à l'abrasion et à la température jusqu'à 300° C (HRO) assure un contact ferme avec le sol dans la région du talon et dans la zone de l'avant. Puisque le caoutchouc n'est pas injectée continuellement, des larges rainures de flexion garantissent une flexion optimale et économisent du poids.

Perfect grondcontact wordt gegarandeerd door de Antislip- en slijtvaste zool. Tot 300°C hittebestendige (HRO) rubberen buitenzool in de zwaar onder druk staande gebieden in het hiel- en voorvoetgebied. Brede Flexgroeven in de rubberen zool zorgen voor voor optimale mobiliteit en een besparing in het gewicht van de schoen.

2 ACTIVE ENERGY RETURN UP TO 55% IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

DUAL.IMPULSE MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intélligente réagit à chaque de tes pas avec une imapulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.

3 SAFETY KNIT®

SAFETY KNIT

Le tissu de textile hautement flexible épouse parfaitement la forme du pied humain et se sent comme une chaussette.

De zeer flexibele, ademende stof past perfect om uw voet en zit naadloos als een sok. Het geeft je optimale houvast en is tegelijkertijd superlicht en ultra-duurzaam.



COMFIT® AIR FOOTBED

(No. 20.475.0)

Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité. La semelle intérieure respirante comfit®Air dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne développe que peu d'odeurs et est lavable à 30° C.

Het extra comfort in je veiligheidsschoenen.
Het ademende Comfit AIR voetbed heeft verhogingen bij de hak en bal van de voet net als een ondersteuning van de middenvoet. Dit helpt de voet in de natuurlijke positie te blijven en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Het anti slip textiel is geur en vocht absorberend en wasbaar tot 30°C.

NEW



64.750.2

AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW S1P ESD HRO SRA

Tige: SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®
Plus: très léger, embout et protection du talon en TPU, système de laçage QUICK LOCK
Tailles: 36 – 47

Bovenwerk: SAFETY KNIT ® en FITFRAME® elementen
Plus: teen en hielbeschermkap van TPU, bijzonder licht, QUICK LOCK sluitsysteem
Maten: 36 – 47

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · SAFETY KNIT® · FITFRAME · BREATHABLE · UNISEX · VEGAN · QUICK LOCK · DGUV 112-191*

*en cours
*in proces



LETTRAGE AER55 SUR LE INTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE

AER55-LETTERS OP DE BINNENKANT VAN DE SCHOEN

iF DESIGN AWARD 2020

GERMAN INNO VATION AWARD '21 GOLD

64.750.0

AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW S1P ESD HRO SRA

Tige: SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®
Plus: très léger, embout et protection du talon en TPU
Tailles: 36 – 47

Bovenwerk: SAFETY KNIT ® en FITFRAME® elementen
Plus: teen en hielbeschermkap van TPU, bijzonder licht
Maten: 36 – 47

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · SAFETY KNIT® · FITFRAME · BREATHABLE · UNISEX · VEGAN · QUICK LOCK · DGUV 112-191*

*en cours
*in proces

NEW



64.752.0 | 64.752.8

BREEZE IMPULSE LOW | QL LOW S1P ESD HRO SRA

Tige: Sandwich-Mesh avec des éléments renforcement
Plus: ESD, estremamente leggera, 64.752.8: système de laçage QUICK LOCK
Tailles: 36 – 47

Bovenwerk: ademende sandwich-mesh met versterkende elementen
Plus: bijzonder licht
64.752.8: QUICK LOCK sluitsysteem
Maten: 36 – 47

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · BREATHABLE · UNISEX · VEGAN · QUICK LOCK* · DGUV 112-191*

*64.752.0

*en cours
*in proces



LETTRAGE AER55 SUR LE INTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE

AER55-LETTERS OP DE BINNENKANT VAN DE SCHOEN

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

64.751.0

AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW S1P ESD HRO SRA

Tige: SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®
Plus: très léger, embout et protection du talon en TPU
Tailles: 36 – 47

Bovenwerk: SAFETY KNIT ® en FITFRAME® elementen
Plus: teen en hielbeschermkap van TPU, bijzonder licht
Maten: 36 – 47

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · SAFETY KNIT® · FITFRAME · BREATHABLE · UNISEX · VEGAN · DGUV 112-191*

*en cours
*in proces



64.673.0

ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA

Tige: SAFETY KNIT®
Plus: ESD, très léger, ceinture confort ELASTIC FIT pour une liberté de mouvement optimale, surface lisse de tige sans éléments gênants, protection embout avant TPU et système Heel Support TPU avec des éléments réfléchissants
Tailles: 38 - 47

Bovenwerk: SAFETY KNIT®
Plus: bijzonder licht, ELASTIC FIT comfort tailleband voor optimale bewegingsvrijheid, teenbeschermkap van TPU en hielbeschermkap
Maten: 38 - 47



paire supplémentaire de **lacets cordelets** dans le carton.

Elastiek aantrek koord als veter. **Normale veters** worden extra meegeleverde.

64.662.0 | 64.666.0

ENERGY IMPULSE | IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA

Tige: tissu textil resistant avec Sandwich-Mesh et des éléments FITFRAME®
Plus: très léger, système de laçage rapide et fonctionnel
Tailles: 39 - 47

Bovenwerk: duurzaam textielstof met ademende sandwich-mesh en FITFRAME® elementen
Plus: bijzonder licht, snel en functioneel vetersysteem
Maten: 39 - 47



64.753.0

JETSTREAM IMPULSE LOW S1 ESD HRO SRA

Protection: embout fibre de verre
Tige: microfibre respirable de haute qualité avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
Plus: fermeture Velcro, très léger, protection embout avant TPU
Tailles: 36 – 47

Bescherming: fiberglas neus
Bovenwerk: hoogwaardige, ademende microvezel met slijtvaste textielinzetstukken
Plus: praktisch klittenband, bijzonder licht, teenbeschermkap van TPU
Maten: 36 – 47

BREATHABLE VEGAN UNISEX

*en cours
*in proces



64.661.0 | 64.660.0 | 64.670.0

LIFT BLUE | RED | GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA

Tige: tissu résistant 3D avec des éléments FITFRAME®
Plus: très léger, embout et protection du talon en TPU
Tailles: 39 - 47

Bovenwerk: duurzaam 3D textielstof en FITFRAME® elementen
Plus: bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU
Maten: 39 - 47



1 STABILITÉ
STABILITEIT

2 AMORTISSEMENT
AFSCHRIJVINGEN

3 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT,
À LA CHALEUR ET À L'HUILE
SLIP, VERWARMING EN OLIE WEERSTAND

ACTIVE ENERGY RETURN


UP TO 55%

IMPULSE.FOAM®
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY


La révolution au secteur Performance Safety Footwear. L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intélligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De revolutie binnen de Performance Safety Footwear. De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM® niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.

ENERGY RETURN



ENERGY ABSORPTION



55%

ENERGY RETURN

55% de retour d'énergie.

55% energierendement.

CONSTANT SUPPORT

Confort et stabilité - toute la journèe.

De hele dag comfort en stabiliteit.

ENERGY ABSORPTION

Absorption d'énergie 70% supérieure à la norme EN ISO 20345.

70 % hogere energieabsorptie dan de norm EN ISO 20345.

DYNAMIC FLEX

Rainures de flexion dans la semelle pour un mouvement optimal.

Het gegroefde loopzoolpatroon buigt mee bij elke stap.



INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE
INDUSTRIE | MONTAGEWERK | VERVOER | LOGISTIEK

DYNAMIC - COMFORTABLE - UNCOMPROMISINGLY SAFE.

DYNAMIC

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Protection:	embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP®, sans métal (*à l'exception 64.878.0)
Plus:	sans métal, doublure fonctionnel respirable
Assise du pied:	assise du pied anatomique et respirante en EVA
Semelle:	DYNAMIC - semelle extérieure DUO-PU flexible, profilée et antidérapante
Tailles:	36 - 47

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Bescherming:	fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij (*behalve 64.878.0)
Plus:	metaalvrij, ademende functionele voering
Voetbed:	anatomisch gevormt, ademend EVA voetbed
Zool:	DYNAMIC - flexibel, geprofileerd, slip en slijtvaste DUO-PU buitenzool
Maten:	36 - 47

COMPOSITE | SLIP RESISTANT | UNISEX | METAL FREE

1

FLEXIBLE PU/PU SOLE

La semelle DUO-PU amortissante et résistante à l'abrasion se caractérise particulièrement par sa flexibilité et sa résistance au glissement. Le profil de la semelle présente de larges rainures flexibles et des éléments profilés de conception différente pour une excellente adhérence sur différents sols, en particulier sur les sols industriels.

De slijtvaste DUO-PU-zool met demping onderscheidt zich met name door zijn flexibiliteit en slipweerstand. Het zoolprofiel zijn brede flexgroeven en verschillende ontworpen profielelementen, voor uitstekende houvast aan verschillende bodems, vooral op Industriële vloeren.

2

PU MIDSOLE

La semelle interclaire souple en PU amortit les forces importantes lors de la marche et allie parfaitement stabilité et flexibilité.

Deze zachte PU-tussenzool dempt de hoge krachten van het uiterlijk optimaal en combineert perfect stabiliteit en Flexibiliteit.

FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objects pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.

EVA INSOLE

Grazie all'effetto di assorbimento degli urti, il plantare anatomico in morbido EVA aiuta a proteggere le articolazioni, i muscoli e le ossa. La protezione dell'arco longitudinale sostiene il piede nella camminata, mentre i rilievi nell'area dell'avampiede massaggiano il piede a ogni passo. Gli appositi fori laterali aumentano le capacità di traspirazione. Tutto è pensato per offrire massimo comfort.

Het anatomisch gevormde voetbed van zacht EVA draagt bij aan het schokabsorberende effect. Door de schokabsorberende werking geeft de schoen bescherming aan gewrichten, spieren en botten. Een ergonomische lengteboogsteun zorgt voor optimale ondersteuning van de voet tijdens wandelen, terwijl de geknakte voorvoet het voorste deel van de voet bij elke stap masseert. De perforatie in het loopoppervlak voor een ademend vermogen. Alles voor een aangenaam draag comfort.



63.870.0 | 64.870.0

CLIFTON MID | LOW S3 SRC

Tige: cuir velours hydrofuge et tissu textile résistant à l'eau

Bovenwerk: waterafstotend suede leer en ademende stof



64.878.0

CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC

Protection: embout fibre de verre
Tige: microfibre respirable de haute qualité avec éléments Sandwich-Mesh

Bescherming: fiberglas neus
Bovenwerk: duurzaam microfiber met ademende sandwich-mesh

BREATHABLE VEGAN

NEW



64.880.0

TWISTER DY NAVY LOW S1P ESD SRC

Tige: cuir velours de haute qualité avec éléments Mesh résistante
Plus: ESD, éléments réfléchissantes

Bovenwerk: suede leer met slijtvaste mesh stukken
Plus: ESD, reflecterende elementen



64.877.0 | 64.873.0

DRIFTER BLACK | GREEN LOW S1P SRC

Tige: microfibre sans couture sur tissu durable Rip-stop
Plus: sur-embout de protection et protection du talon

Bovenwerk: naadloze microfiber op duurzame Rip-stop stof
Plus: teen en hielbeschermkap

VEGAN



64.871.0

GRID LOW S3 SRC

Tige: tissu textile résistant et résistant à l'eau combiné avec microfibre

Bovenwerk: slijtvast en waterafstotend textielweefsel met microvezel

BREATHABLE VEGAN



64.879.0

RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC

Tige: microfibre aspect carbone sur maille résistante
Plus: ESD, sur-embout de protection et protection du talon

Bovenwerk: carbon-look microfiber op duurzaam gaas
Plus: ESD, teen en hielbeschermkap

BREATHABLE VEGAN



INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE
INDUSTRIE | MONTAGEWERK | VERVOER | LOGISTIEK

THE NEW WORK E**XP**ERIENCE

TREKSTAR XP

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®, sans métal
Assise du pied: evercushion® CUSTOM FIT MID
Semelle: TREKSTAR XP - résistante à la chaleur jusqu'á 300°C, particulièrement antidérapante, semelle en caoutchouc avec système Torsion Control
Tailles: 40 - 47

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Bescherming: fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij
Voetbed: evercushion® CUSTOM FIT MID
Zool: TREKSTAR XP - 300° hittebestendig, geprofileerde, antislip en zelfreinigende buitenzool met gewrichtsstabilisatie in carbon look
Maten: 40 - 47

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · COMPOSITE · SLIP RESISTANT · HRO SOLE · ESD · DGUV 112-191

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Le profil tout-terrain de la semelle extérieure en caoutchouc antidérapant résistant à la chaleur jusqu'à 300 ° C (HRO, SRC) assure un contact optimal avec le sol, en particulier sur les surfaces non pavées. Les larges crampons se nettoient tout en courant (dégagement de boue) et assurent une flexibilité maximale.

Het offroadprofiel tot 300°C hittebestendige, antislip rubberen buitenzool (HRO, SRC) zorgt voor optimaal grondcontact, vooral op onverharde oppervlakken. De brede noppen reinigen zichzelf tijdens de Run (Mud Release) en geef maximale flexibiliteit.

2

JOINT STABILISATION

La stabilisation de l'articulation tourne autour du talon dans un look carbone, qui protège é galement contre la torsion et soutient la position du pied dans la chaussure.

Rond de hiel loopt de gewrichtsstabilisatie in carbon look, wat bovendien verdraaien voorkomt en de voet beschermt in de schoen.

3

QUICK LOCK

Poussez, tournez et la chaussure s'adapte parfaitement au pied - en permanence. Le serrage réglable avec précision du système de laçage QUICK LOCK est aussi simple qu'ingénieux. Si vous tirez sur la fermeture, les lacets se desserrent et la chaussure peut être retirée confortablement. Un autre avantage - facile à manipuler avec des gants.

Duwen, draaien en de schoen past perfect op de voet -duurzaam. De nauwkeurig instelbare schroefdop van het QUICK LOCK vetersysteem is net zo eenvoudig Hoe ingenieus. Als u aan de sluiting trekt, gaan de veters van de schoen los, en kunnen de schoenen comfortabel worden uitgetrokken. Nog een voordeel - zelfs met handschoenen kan dit systeem bediend worden.



APPUYER POUR VERROUILLER
DRUKKEN VOOR BEVESTIGING

TOURNER POUR FIXER
DRAAIEN OM IN TE STELLEN

TIRER POUR DESSERRER
TREKKEN OM LOS TE MAKEN

ever cushion

LOW MID HIGH

EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Réf./No. 20.485.0)

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges.

Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde binnenzool dempt optimaal bij elke stap. De speciaal gecoördineerde voetboogondersteuning, maakt dat de voet op natuurlijke wijze in de schoen wordt gepositioneerd en het stimuleert ook de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de LOW en HIGH versies in een retailverpakking.

Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.



63.850.0 | 64.851.0

TOFANE BLACK QL CTX MID | LOW S3 WR ESD HRO SRC

Tige: cuir pleine fleur gras
Plus: ESD, languette anti-poussière fermée en velours de cuir, système de laçage QUICK LOCK, 63.850.0: doublure fonctionelle avec COA.TEX® membrane respirable et résistante à l'eau
Bovenwerk: ingevet rundleer
Plus: ESD, gesloten tong van suède, QUICK LOCK sluitsysteem, 63.850.0: ademend functionele voering met COA.TEX® membraan

XTS CROSS TERRAIN SOLE | COA.TEX® MEMBRANES 63.850.0 | WATERPROOF 63.850.0 | WATER RESISTANT | QUICK LOCK



64.852.0

ANTELAO QL LOW S3 ESD HRO SRC

Tige: tissu ripstop résistant, léger, déperlant et résistant aux UV
Plus: ESD, doublure fonctionnel respirable, système de laçage QUICK LOCK

Bovenwerk: duurzaam, lichtgewicht, waterafstotend en UV-bestendig ripstop-materiaal
Plus: ESD, ademende functionele voering, QUICK LOCK sluitsysteem

XTS CROSS TERRAIN SOLE | VEGAN | QUICK LOCK

X-TREME

HEAVY DUTY

MULTISHIELD

S'il est entretenu correctement, le cuir Multishield® avec traitement spécial peut être utilisé en stabulations, il est résistant au lisier, à l'acide de batterie, aux huiles et à la soude, étanche et respirable, résistant aux flammes, aux moisissures et peut être utilisé dans des environnements très chauds et humides.

Het speciaal verfijnde MULTISHIELD® leer is geschikt voor stabiel gebruik, bestand tegen vloeibare mest, batterijzuur, oliën en alkaliën. Bovendien is het waterdicht, ademend, vlamvertragend en schimmelbestendig, zelfs bij warme temperaturen en vochtige omstandigheden.



63.175.0

X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC

Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir Multishield®
Plus: DGUV, languette anti-poussière fermée en cuir de veau, doublure fonctionnelle respirable avec membrane COA.TEX®, protection du talon HEEL SUPPORT en TPU
Semelle: X-TREME - résistante à la chaleur jusqu'á 300°C, profilée, particulier antidérapante semelle en caoutchouc nitrile avec sur-embout de protection
Tailles: 39 - 47

Bescherming: stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Bovenwerk: Leer Multishield®
Plus: DGUV, gesloten tong van kalfsleer, ademend functionele voering met COA.TEX® membraan, TPU HEEL SUPPORT Hielbescherming
Zool: X-TREME - 300°C hittebestendig, geprofileerd, bijzonder antislip Nitril/rubberen buitenzool met dop
Maten: 39 - 47

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION | MULTISHIELD LEATHER | STEEL | SLIP RESISTANT | HRO SOLE | WATERPROOF | DGUV 112-191 | COA.TEX® MEMBRANES



OUTDOOR | ARTISANAT | TRAVAUX | INDUSTRIE
BUITEN | AMBACHTEN | WERKEN | INDUSTRIE

TRAIL INSPIRED. WORK READY.

XTS TRAIL

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Protection:	embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus:	ESD, DGUV, sans métal, doublure fonctionnel respirable
Assise du pied:	comfit®AIR (*à l'exception 64.520.0 et 64.521.0)
Semelle:	XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un confort idéal

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Bescherming:	fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij
Plus:	ESD, metaalvrij, ademende functionele voering
Voetbed:	comfit®AIR (* behalve 64.520.0 et 64.521.0)
Zool:	XTS TRAIL - hoogwaardig, tot 300°C hittebestendige, antislip rubberen buitenzool met IMPULSE FOAM® middenzool. Voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · XTS CROSS TERRAIN SOLE · FAP® FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · COMPOSITE · SLIP RESISTANT · HRO SOLE · METAL FREE · ESD

1

SLIP-RESITANT OUTSOLE

La semelle extérieure de caoutchouc facile à nettoyer veille du contact au sol parfait. Elle est anti-dérapante et résistante à l'abrasion et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C. Le profil de crampons spécialement créé et les vastes rainures de flexion optiment les propriétés éliminantes de l'eau (effet essuie-glace) et veillent de l'appuie fiable sur des terrains différents.

De eenvoudig te reinigen rubberen buitenzool zorgt voor een perfect grondcontact. Het is antislip en slijtvast en tot 300°C hittebestendig (HRO). Het special toegepaste noppenprofiel en de brede flex inkepingen garanderen optimale flexibiliteit, optimalisering van de waterverdringing eigenschappen (ruitenwissereffect) en bieden een veilige grip op een breed scala aan oppervlakken.

2 ACTIVE ENERGY RETURN UP TO 55% IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

DUAL.IMPULSE MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intélligente réagit à chaque de tes pas avec une imapulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.

3 COA.TEX® MEMBRANES

COA.TEX® MEMBRANE

COA.TEX® est une membrane high-tech d'une grande longévité, extrêmement hydrofuge, coupe-vent et respirante. La structure microporeuse du tissu aide le corps lors du refroidissement naturel en laissant s'évacuer la sueur.

COA.TEX® s een extreem duurzaam waterafstotend en ademend high-tech membraan met een microporeuze structuur die de voeten beschermt tegen stilstaand vocht.



COMFIT® AIR FOOTBED

(No. 20.475.0)

Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité. La semelle intérieure respirante comfit®Air dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu antidérapante ne développe que peu d'odeurs et est lavable à 30° C.

Het extra comfort in je veiligheidsschoenen.
Het ademende Comfit AIR voetbed heeft verhogingen bij de hak en bal van de voet net als een ondersteuning van de middenvoet. Dit helpt de voet in de natuurlijke positie te blijven en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Het anti slip textiel is geur en vocht absorberend en wasbaar tot 30°C.



63.622.0

ULTRATRAIL OLIVE CTX MID S3 ESD WR HRO SRC

Tige: cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
Plus: doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX® hydrofuge et respirable, protection antichoc dans la région des orteils
Tailles: 39 - 47

Bovenwerk: glad leer met slijtvaste textielinzetstukken
Plus: ademend functionele voering met COA.TEX® membraan, schokbescherming in het teengebied
Maten: 39 - 47

WATERPROOF



63.620.0

ULTRATRAIL BLACK MID S3 ESD HRO SRC

Tige: cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
Plus: protection antichoc dans la région des orteils
Tailles: 39 - 47

Bovenwerk: glad leer met slijtvaste textielinzetstukken
Plus: schokbescherming in het teengebied
Maten: 39 - 47

NEW



64.629.0

STUNNING LOW S1P ESD HRO SRC

Tige: aspect carbone avec éléments Mesh
Plus: élément d'oeillet en microfibre, protection dans la partie des orteils et du talon, rembourrage supplémentaire dans la zone du talon pour plus de stabilité et de confort
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: carbon look met mesh elementen
Plus: veter oog van microvezel, hiel- en neusbescherming, extra hielkussen voor meer stabiliteit en extra comfort
Maten: 36 - 47

UNISEX



64.620.0

ULTRATRAIL BLACK LOW S3 ESD HRO SRC

Tige: cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
Plus: protection antichoc dans la région des orteils
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: glad leer met slijtvaste textielinzetstukken
Plus: schokbescherming in het teengebied
Maten: 36 - 47

UNISEX



64.621.0

ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC

Tige: cuir avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
Plus: protection antichoc dans la région des orteils
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: leer met slijtvaste textielinzetstukken
Plus: schokbescherming in het teengebied
Maten: 36 - 47

UNISEX



64.520.0 | 64.521.0

TWIST PINK | RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC

Tige: tissu textil resistant avec Sandwich-Mesh et des éléments FITFRAME®
Plus: éléments réfléchissants, protection de l'embout résistant à l'abrasion, assise du pied anatomique
Tailles: 36 - 42

Bovenwerk: duurzaam textielweefsel met Sandwich-Mesh en FITFRAME®-elementen
Plus: reflecterende elementen, slijtvaste neusbescherming, anatomisch gevormd voetbed
Maten: 36 - 42

FITFRAME BREATHABLE VEGAN LADIES

GREEN HEART®

Améliorez votre empreinte écologique en portant les modèles durables GREEN HEART d'ALBATROS. Les chaussures de sécurité GREEN HEART sont fabriquées à partir de bouteilles en PET recyclées. Ceci permet de préserver de nouvelles ressources et de réduire nettement le volume des déchets. Pourtant, nous ne renonçons ni à un style moderne et progressiste ni au confort et ne faisons aucun compromis en matière de sécurité.

De GREEN HEART veiligheidsschoen SPLENDID GH LOW is deels gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Dit bespaart nieuwe hulpbronnen en vermindert de hoeveelheid afval aanzienlijk. Daarbij laten we modern, vooruitstrevend design of comfort niet achterwege en gaan we geen concessies doen aan de veiligheid.

NEW

reddot winner 2022



64.630.0

SPLENDID GREEN GH LOW S1P ESD HRO SRC

Protection: embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® GREEN
Tige: SAFETY KNIT® GREEN
Plus: ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante
Assise du pied: evercushion® GREEN
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un confort idéal
Tailles: 36 - 47

Bescherming: fiberglas neus en flexibele FAP® GREEN antiperforatiezool
Bovenwerk: SAFETY KNIT® GREEN
Plus: ESD, metaalvrij, ademende functionele voering
Voetbed: evercushion® GREEN
Zool: XTS TRAIL - hoogwaardige rubberen zool, antislip en bestand tegen 300°C graden, met IMPULSE FOAM tussenzool. SCHUIM® voor de perfecte demping en een uitstekende stabiliteit en comfort.
Maten: 36 - 47

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · XTS CROSS TERRAIN SOLE · SAFETY KNIT® · FAP® FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · COMPOSITE · SLIP RESISTANT · HRO SOLE · METAL FREE · UNISEX · ESD

GREEN HEART®

REDUCE. REUSE. RECYCLE.

FOR A BETTER WORLD



SAFETY KNIT® GREEN UPPER

- fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclées
- fibres polyester de qualité supérieure
- très souple et respirante
- super légère et résistante à l'usure

- gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- hoogwaardige polyestervezels
- zeer flexibel en ademend
- superlicht en duurzaam

EVERCUSHION® GREEN FOOTBED

- particulièrement respectueuse de l'environnement
- en mousse recyclée et fibres polyester résistantes à la déchirure
- respirante et amortissante
- assiste le déroulé naturel du pied

- bijzonder milieuvriendelijk
- gemaakt van gerecycled schuim en slijtbestendige polyestervezels
- ademend en dempend
- ondersteunt de natuurlijke rolbeweging van de voet



FAP® GREEN ANTI-PENETRATION

- respectueuse de l'environnement
- fibres textile fabriquées à partir de bouteilles en PET, résistantes à l'usure
- sans métal, confortable et souple
- isolante contre le froid, à haute absorption d'humidité

- milieuvriendelijk
- gemaakt van PET-flessen, slijtbestendige textielvezels
- metaalvrij, comfortabel en flexibel
- koude isolatie met hoge vochtopname





ARTISANAT | INDUSTRIE | LOGISTIQUE | OUTDOOR
AMBACHTEN | INDUSTRIE | LOGISTIEK | BUITENSHUIS

PROFESSIONAL. STRONG. ROBUST.

TREKSTAR WORK

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Protection:	embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®, sans métal
Assise du pied:	evercushion® CUSTOM FIT MID
Plus:	doublure fonctionnel respirable
Semelle:	TREKSTAR – semele Duo-PU/TPU avec sur-embout de protection, flexible, amortissante et anti-dérapante
Tailles:	39 - 47

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Bescherming:	fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij
Voetbed:	evercushion® CUSTOM FIT MID
Plus:	ademende functionele voering
Zool:	PU/TPU zool met overkap en schokdemper, flexibel, dempend en antislip buitenzool
Maten:	39 - 47

XTS CROSS TERRAIN SOLE · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · COMPOSITE · SLIP RESISTANT · DGUV 112-191

1 XTS CROSS TERRAIN SOLE

SLIP-RESITANT OUTSOLE

La semelle extérieure XTS (Cross Terrain) est absolument sûre. Le profil de semelle autonettoyant avec des crampons spécialement disposés et façonnés s'adapte parfaitement au sol, en particulier sur les surfaces non pavées. Le matériau TPU résistant est antidérapant (SRC), antistatique et résistant à l'huile et à l'essence. Un amortisseur dans la zone du talon assure un pas plus doux et protège les articulations.

Speciaal ontworpen voor de CRAFTHD PU-buitenzool met verschillende en voor veel toepassingen geoptimaliseerde profielelementen. Daarnaast is de verbeterde grip en optimale vochtverdringings profiel (ruitenwissereffect) voor een veilige houvast.

2

SCUFF CAP

Embout de protection emonté pour les personnes qui notamment s'agenouillent beaucoup dans leur fonction.

Over-the-Teen een extra hoge kruipneus voor dragers die veel op hun knieën zitten tijdens het werk.

3

PU MIDSOLE

Une semelle intercalaire en PU souple absorbe de manière optimale les forces élevées de la marche et combine parfaitement stabilité et flexibilité.

Deze zachte PU-tussenzool dempt de stappen die de drager maakt. De optimale en perfecte combinatie van zijn stoere uiterlijk en geeft Stabiliteit en flexibiliteit.

ever cushion

LOW MID HIGH

EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Réf./No. 20.485.0)

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges.

Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde binnenzool dempt optimaal bij elke stap. De speciaal gecoördineerde voetboogondersteuning, maakt dat de voet op natuurlijke wijze in de schoen wordt gepositioneerd en het stimuleert ook de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de LOW en HIGH versies in een retailverpakking.

Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.



63.186.1

UNIT BAU MID S3 SRC

Tige: cuir pleine fleur gras

Bovenwerk: gevet rundleder



63.133.0

GRAVEL MID S3 SRC

Tige: cuir vachette huilé souple avec empiècements textiles

Bovenwerk: zacht geolied rundleer met inzetstukken van textiel



64.134.0

GRAVEL LOW S3 SRC

Tige: cuir vachette huilé souple avec empiècements textiles

Bovenwerk: zacht geolied rundleer met inzetstukken van textiel



63.134.0 | 64.133.0

TIMBER MID | LOW S3 SRC

Tige: cuir vachette huilé souple avec empiècements textiles

Bovenwerk: zacht geolied rundleer met inzetstukken van textiel





CONSTRUCTION | INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | PRODUCTION
BOUW | INDUSTRIE | MONTAGEWERK | PRODUCTIE

HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION

CRAFT^{HD}

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Protection:	embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Assise du pied:	COMFIT®RELAX Memory Foam
Semelle:	CRAFTHD - semelle DUO-PU avec sur-embout de protection et absorbeur de chocs
Tailles:	39 - 47

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Bescherming:	fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij
Voetbed:	COMFIT®RELAX Memory Foam
Zool:	CRAFTHD - antislip DUO-PU buitenzool met overkap en schokdemper
Maten:	39 - 47

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · COMPOSITE · SLIP RESISTANT · DGUV 112-191

1

CRAFTHD SOLE

Spécialement conçu pour le CRAFTHD semelle en PU avec des éléments de profil différents et optimisés pour l'application. De plus, l'adhérence améliorée et le profil d'évacuation de l'humidité optimal (effet d'essuie-glace) assurent un maintien sûr.

Speciaal ontworpen voor de CRAFTHD PU-buitenzool met verschillende geoptimaliseerde profielelementen. Toepasbaar voor verschillende ondergronden. Daarnaast is de verbeterde Grip op de grond en optimaal vochtverdringend profiel (ruitenwissereffect) voor een veilige houvast.

2

SHOCK ABSORBER

Cette semelle intermédiaire douce en PU absorbe idéalement les forces élevées générées lors du contact au sol et combine parfaitement la stabilité et la flexibilité.

Schokasorberend effect in het hielgebied. Het element neemt de prestatie-energie en beschermt door de zachte demping ledematen en de wervelkolom.

3

PU MIDSOLE

L'élément inséré dans la zone de talon absorbe l'énergie et protège les ligaments et la colonne vertébrale par un amortissement doux.

Deze zachte PU-tussenzool dempt de hoge krachten. Het geeft de schoen een optimale uitstraling en combinatie van perfecte stabiliteit en flexibiliteit.



COMFIT® RELAX MEMORY FOAM INSOLE

(No. 20.480.0)

La mousse Thermo de l'assise du pied COMFIT®RELAX réagit à la chaleur du corps pour s'adapter le mieux possible à la forme du pied de chacun pour optimiser une distribution de la pression à la surface totale de marche. Le pied est soulagé et obtient plus de maintien. Quand on décolle la chaussure, l'assise du pied reprend sa forme d'origine (principe „mémoire“). La garniture textile utilisée est robuste, absorbante, lavable à 30°C (à la main) et rapidement sèche. Parfait pour de longues journées de travail!

Het thermische schuim van het COMFIT®RELAX voetbed past zich individueel aan uw lichaamswarmte en aan uw voetvorm en bereikt zo een optimale drukverdeling over het gehele loopvlakoppervlak. De voet wordt ontlast en krijgt meer ondersteuning. Na het uittrekken keert het voetbed terug naar zijn oorspronkelijke vorm (geheugeneffect). De gebruikte textielhoes is robuust, absorberend, wasbaar tot 30°C (handwas) en sneldrogend. Perfect voor de lange werkdagen!



63.132.0 | 64.135.0

ENDURANCE MID | LOW S3 SRC

Tige: cuir pleine fleur gras
Plus: doublure fonctionnel respirable, TPU HEEL SUPPORT protection du talon

Bovenwerk: ingevet rundleder
Plus: ademende functionele voering, TPU HEEL SUPPORT hielbescherming

---



63.150.0

RIGGER BOOT BRN S3 CI SRC

Protection: embout acier et semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir vachette lisse
Plus: Chevilles rembourrées, assise du pied anatomique, doublure fonctionnel respirable
Semelle: semelle duo PU antidérapante et résistante à l'abrasion avec sur- embout de protection
Tailles: 40 - 47

Bescherming: aluminium neus en antiperforatiezool
Bovenwerk: glad rundleer
Plus: ademende functionele voering, gewatteerd enkelgedeelte, anatomisch gevormd voetbed
Zool: Slipvaste en slijtvaste duo-PU-zool met overneus
Maten: 40 - 47

STEEL | STEEL MIDSOLE | SLIP RESISTANT | COLD INSULATED





LOGISTIQUE | ARTISANAT | OUTDOOR
LOGISTIEK | AMBACHTEN | BUITENSHUIS

SPORT & TREKKING MEETS SAFETY

SPORT XTS

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Protection:	embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Assise du pied:	comfit®
Semelle:	Sport XTS - semelle en caoutchouc avec système Torsion Control TPU, résistante à la chaleur jusqu'á 300°C
Tailles:	39 - 47

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Bescherming:	fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij
Voetbed:	comfit®
Zool:	Sport XTS - 300°C hittebestendig Rubberen buitenzool met TPU torsiebescherming
Maten:	39 - 47

XTS CROSS TERRAIN SOLE · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · COMPOSITE · SLIP RESISTANT · HRO SOLE

1 XTS CROSS TERRAIN SOLE

XTS SOLE

Semelle extérieure en caoutchouc HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, robuste avec différents éléments profilés moulés qui donnent du maintien sous-sol et possèdent des propriétés auto-nettoyantes. Résistante à l'huile et à l'essence, antistatique.

Duurzaam, tot 300°C hittebestendig HRO rubberen buitenzool (SRC) met verschillend gevormde profielelementen met verschillende substraten en hebben zelfreinigende eigenschappen. Olie- en benzinebestendig, antistatisch.

2

EVA MIDSOLE

Des milliards de petites bulles ont été injectées dans cette semelle intercalaire ultra légère afin d´assurer un amorti optimal et d´améliorer le déroulement du pied.

In deze ultralichte tussenzool zorgen talloze kleine luchtbelletjes voor optimale demping waardoor de afrolbeweging van de voet wordt verbeterd.

3

TPU TORSION CONTROL UNIT

Le système de contrôle de torsion TPU est installé dans la partie centrale de la semelle. Il soutient le mouvement de roulement du pied et augmente la stabilité.

Onze TPU-torsiecontrole in het midden van de zool ondersteunt de voetbeweging en zorgt voor meer stabiliteit.

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objects pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



64.139.0

SILVER RACER XTS LOW S1P HRO SRC

Tige: AEROwork Mesh résistant à l'abrasion, respirable
Plus: sans métal, protection embout avant en caoutchouc résistant à l'abrasion, doublure fonctionnel respirable

Bovenwerk: ademend en slijtvast AEROwork mesh
Plus: metaalvrij, slijtvaste rubberen neusbescherming, ademende functionele voering

METAL FREE



63.169.0 | 64.146.0

RUNNER XTS MID | LOW S3 HRO SRC

Tige: cuir nubuck huilé de haute qualité
Plus: réfléchissantes latérales, languette anti-poussière fermée, système Heel Support TPU pour plus de stabilité, doublure fonctionnel respirable

Bovenwerk: geolied nubuckleer
Plus: slijtvaste TPU-neusbescherming, reflecterende elementen, TPU HEEL SUPPORT voor meer stabiliteit, ademende functionele voering

paire supplémentaire de **lacets cordelets** dans le carton.

Elastiek aantrek koord als veter. **Normale veters** worden extra meegeleverde.



64.155.0

MARATHON XTS LOW S1P HRO SRC

Tige: cuir avec tissu textile respirable
Plus: système de laçage prapide et fonctionnel, protection embout avant TPU résistant à l'abrasion, doublure fonctionnel respirable
Tailles: 40 - 47

Bovenwerk: leer met ademend gaas
Plus: metaalvrij, snel en functioneel vetersysteem, slijtvaste TPU-neusbescherming, ademende functionele voering
Maten: 40 - 47

BREATHABLE METAL FREE





INDUSTRIE | CONSTRUCTION | TRAVAUX DE MONTAGE | PRODUCTION
INDUSTRIE | BOUW | MONTAGEWERK | PRODUCTIE

CLASSIC FOR PROFESSIONALS

CLEAR TPU

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Protection: embout acier et semelle anti-perforation en acier
Assise du pied: comfit® AIR
Semelle: CLEAR TPU - Semelle PU/TPU antidérapante et résistante à l'abrasion avec sur-embout de protection
Tailles: 39 - 48

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Bescherming: stalen neus en stalen antiperforatiezool
Voetbed: comfit® AIR
Zool: CLEAR TPU - slip- en slijtvast PU/TPU zool met overkap
Maten: 39 - 48

STEEL | STEEL MIDSOLE | SLIP RESISTANT

1

FLEXIBEL TPU OUTSOLE

La profondeur du profil de la semelle améliore la flexibilité et l'adhérence au sol et a de très bonnes caractéristiques dans le but de déplacer la place un liquide. Le TPU de haute qualité est non traçante et résistante contre l'abrasion et à l'usure.

De diepte van het zoolprofiel vergroot de Flexibiliteit, verbetert de grip en heeft optimale vloeistofverdringings eigenschappen.
De hoogwaardige TPU is bestand tegen slijtage tijdens het dragen.

2

PU MIDSOLE

Une semelle intercalaire en PU souple, légère par rapport à d'autres amortit de manière optimale les forces élevées de la marche.

Een zachte, relatief lichtgewicht PU-middenzool dempt de hoge krachten tijdens het dragen optimaal.

3

SHOCK ABSORBER

Grâce à l'élément de matière douce TPU, les chocs lors de la marche sont amortis doucement et les tendons et les articulations sont préservés.

Schokasorberend effect in het hielgebied. Het element neemt de prestatie-energie en beschermt door de zachte demping ledematen en de wervelkolom.



COMFIT® AIR FOOTBED

(No. 20.475.0)

Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité. La semelle intérieure respirante comfit®Air dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne développe que peu d'odeurs et est lavable à 30° C.

Extra comfort in je veiligheidsschoenen.
Het ademende Comfit AIR voetbed heeft verhogingen bij de hak en bal van de voet voor een extra ondersteuning. Dit helpt de voet in de natuurlijke positie te blijven en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Het anti slip textiel is geur en vocht absorberend en wasbaar tot 30°C



63.108.0 | 64.108.0

GRAVITATION MID | LOW S3 SRC

Tige: cuir vachette lisse
Plus: doublure fonctionnel respirable

Bovenwerk: glad volnerf rundleer
Plus: ademende functionele voering



63.112.0

GRAVITY CTX MID S3 WR SRC

Tige: cuir vachette lisse
Plus: doublure fonctionnelle respirable avec membrane COA.TEX®

Bovenwerk: glad volnerf rundleer
Plus: ademend functionele voering met COA.TEX® membraan

COA.TEX® MEMBRANES
WATERPROOF



Le nom FOOTGUARD dit tout - sans condition.
Concentrés sur la protection et le fonctionnement sans compromis dans les conditions de travail les plus difficiles. Une offre pour les initiés - haute performance et efficacité.

Voor FOOTGUARD veiligheidsschoenen zegt de naam het al – geen mitsen en maren. Compromisloze bescherming en functie onder de zwaarste werkomstandigheden zijn duidelijk in de voorgrond. Een aanbod voor kenners - sterke prestaties zonder veel valkuilen.



CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Plus: assise du pied anatomique, doublure fonctionnel respirable
Semelle: semelle DUO-PU antidérapante et résistante à l'abrasion avec surembout de protection et protection du talon en TPU

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Plus: anatomisch gevormd voetbed, ademende functionele voering
Zool: Slijtvaste, slipvaste DUO-PU-zool met overneus en TPU-hielbescherming



63.190.0

SOLID MID S3 SRC

Protection: embout acier et semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir grainé hydrofuge
Tailles: 39 - 47

Bescherming: stalen neus en stalen antiperforatiezool
Bovenwerk: waterafstotend generfd leer
Maten: 39 - 47

STEEL STEEL MIDSOLE SLIP RESISTANT



64.185.0

SOLID LOW S3 SRC

Protection: embout acier et semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir grainé hydrofuge
Tailles: 37 - 47

Bescherming: stalen neus en stalen antiperforatiezool
Bovenwerk: waterafstotend generfd leer
Maten: 37 - 47

STEEL STEEL MIDSOLE SLIP RESISTANT



64.188.0

SAFE LOW S3 SRC

Protection: embout acier et semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
Tailles: 39 - 47

Bescherming: stalen neus en stalen antiperforatiezool
Bovenwerk: leer met slijtvaste textielinzetstukken
Maten: 39 - 47

STEEL STEEL MIDSOLE SLIP RESISTANT



64.187.0

INNOVATIVE LOW S1P SRC

Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir velours avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
Tailles: 39 - 47

Bescherming: stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Bovenwerk: leer met slijtvaste textielinzetstukken
Maten: 39 - 47

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION STEEL SLIP RESISTANT



63.184.0

SAFE MID S3 SRC

Protection: embout acier et semelle anti-perforation en acier
Tige: cuir avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
Tailles: 39 - 47

Bescherming: stalen neus en stalen antiperforatiezool
Bovenwerk: leer met slijtvaste textielinzetstukken
Maten: 39 - 47

STEEL STEEL MIDSOLE SLIP RESISTANT



63.180.0

COMPACT MID S3 SRC

Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir grainé hydrofuge
Tailles: 36 - 48

Bescherming: composiet neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Bovenwerk: waterafstotend generfd leer
Maten: 36 - 48

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION COMPOSITE SLIP RESISTANT METAL FREE



63.183.1

NORDIC HIGH S3 SRC CI

Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir grainé hydrofuge
Plus: doublure polaire chaude,excellente isolation contre le froid
Tailles: 39 - 47

Bescherming: stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Bovenwerk: waterafstotend generfd leer
Plus: warme fleece voering, uitstekende isolatie tegen de kou
Maten: 39 - 47

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION STEEL SLIP RESISTANT WARM LINING COLD INSULATED




albatros
IMPULSE FOAM



NON SAFETY & BOOTS

NEW

HIGHLIGHTS



AER55 ST BLUE LOW
DUAL.IMPULSE SOFT TOE



LOFOTEN 2.0 BROWN CTX MID
TREKKING

IMPULSE.FOAM®
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY



TREKKING / OUTDOOR + DOMAINES PROFESSIONNELS SELON O1 ET O2
TREKKING / OUTDOOR + PROFESSIONELE GEBIEDEN VOLGENS O1 EN O2

CERTIFIÉ SELON LA NORME EN ISO 20347:2012
GECERTIFICEERD VOLGENS EN ISO 20347:2012 NORM

WORK & HIKE

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Norme: EN ISO 20347: 2012
Assise du pied: comfit® AIR
Semelle: XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'á 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un confort idéal

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Standaard: EN ISO 20347: 2012
Voetbed: comfit® AIR
Zool: XTS TRAIL - rubberen zool, hittebestendig tot 300°C en antislip, tussenzool IMPULS. FOAM® voor absorptie, maximale schokken, uitstekende stabiliteit en hoog draagcomfort

SLIP RESISTANT HRO SOLE

1

SLIPRESISTANT XTS TRAIL SOLE

La semelle extérieure de caoutchouc facile à nettoyer veille du contact au sol parfait. Elle est anti-dérapante et résistante à l'abrasion et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C. Le profil de crampons spécialement créé et les vastes rainures de flexion optiment les propriétés éliminantes de l'eau (effet essuie-glace) et veillent de l'appuie fiable sur des terrains différents.

Gemakkelijk te reinigen rubberen zool biedt een perfect contact met de grond. Het is antislip, slijtvast en bestand tegen maximaal 300 °C temperatuur (HRO). Het taco profiel is speciaal ontworpen en de groeven zijn breed en flexibel. Garanderen een onverslaanbare buiging, optimaliseren van de eigenschappen van waterafstotendheid (effect ruitenwissers) en bieden veilige ondersteuning in verschillende oppervlakken.

2 ACTIVE ENERGY RETURN UP TO 55% IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

DUAL.IMPULSE MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intélligente réagit à chaque de tes pas avec une imapulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.

3 COA.TEX® MEMBRANES

COA.TEX® MEMBRANE

COA.TEX® est une membrane high-tech d'une grande longévité, extrêmement hydrofuge, coupe-vent et respirante. La structure microporeuse du tissu aide le corps lors du refroidissement naturel en laissant s'évacuer la sueur.

COA.TEX® s een extreem duurzaam waterafstotend en ademend high-tech membraan met een microporeuze structuur die de voeten beschermt tegen stilstaand vocht.

EN ISO 20347:2012

EN ISO 20347:2012 Chaussures de sécurité sans embout de protection.

EXIGENCES DE BASE - OB: par exemple de résistance à la rupture, résistance et perméabilité à la vapeur d´eau du dessus de la tige. Mais aussi par exemple à l'épaisseur, à la résistance à la rupture, comportement à la flexion. Peut être ouverte au talon (Occupational Basic - OB).

O1: comme OB, avec en plus une zone de talon fermée, antistatique, capacité d´absorption d´énergie au niveau du talon.
O2: comme O1, avec en plus la résistance à l'eau de la tige.

EN ISO 20347:2012 Veiligheidsschoenen zonder neus en zonder zoolbescherming

BASISVEREISTEN– OB: bijvoorbeeld voor stevigheid. Sterkte en waterafstotende eigenschappen van het bovenste deel van de schoen, evenals dikte, stevigheid, slijtvastheid, buiggedrag van de buitenzool.

O1: als OB, extra gesloten hielgebied, antistatisch, energieabsorberend vermogen in het hielgebied.

O2: net als O1, bovendien waterafstotende eigenschappen.



67.770.0

TRENTO CTX MID O2 WR HRO SRC

Tige: cuir velours de qualité supérieure
Plus: doublure fonctionelle avec COA.TEX® membrane respirable et résistante à l'eau
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: suède leer van hoge kwaliteit
Plus: ademend functionele voering met COA.TEX® membraan
Maten: 36 - 47

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · XTS CROSS TERRAIN SOLE · COA.TEX® MEMBRANES · WATERPROOF · UNISEX



67.777.0

BRIONE CTX MID O2 WR HRO SRC

Tige: cuir de vachette graissé de haute qualité
Plus: doublure fonctionelle avec COA.TEX® membrane respirable
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: gevet rundleer van hoge kwaliteit
Plus: ademend functionele voering met COA.TEX® membraan
Maten: 36 - 47

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · XTS CROSS TERRAIN SOLE · COA.TEX® MEMBRANES · WATERPROOF



67.758.0

ISCHGL CTX MID O2 WR HRO SRC

Tige: cuir de vachette graissé de haute qualité
Plus: doublure fonctionelle avec COA.TEX® membrane respirable et résistante à l'eau, protection embout avant caoutchouc résistant à l'abrasion
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: gevet rundleer van hoge kwaliteit
Plus: slijtvaste rubberen neusbescherming, ademend functionele voering met COA.TEX® membraan
Maten: 36 - 47

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · XTS CROSS TERRAIN SOLE · COA.TEX® MEMBRANES · WATERPROOF · UNISEX



65.447.0

BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC

Tige: cuir de vachette graissé de haute qualité
Plus: doublure fonctionelle avec COA.TEX® membrane respirable, sans métal
Tailles: 39 - 47

Bovenwerk: gevet rundleer van hoge kwaliteit
Plus: ademend functionele voering met COA.TEX® membraan, metaalvrij
Maten: 39 - 47

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · XTS CROSS TERRAIN SOLE · COA.TEX® MEMBRANES · WATERPROOF · METAL FREE



65.443.0

VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC

Tige: microfibre
Plus: sans métal, protecteur de talon en TPU, doublure fonctionnel respirable
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: microvezel
Plus: metaalvrij, TPU-bescherming in de hiel, ademende functionele voering
Maten: 36 - 47

IMPULSE.FOAM ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · XTS CROSS TERRAIN SOLE · METAL FREE · UNISEX · VEGAN





64.902.0

CLIFTON ST LOW O2 ESD SRC

Tige: cuir velours hydrofuge et tissu textile résistant et résistant à l'eau
Plus: sans métal, doublure fonctionnel respirable
Semelle: semelle extérieure DUO-PU flexible, profilée et antidérapante
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: waterafstotend suede leer en ademende stof
Plus: metaalvrij, ademende functionele voering
Zool: flexibele, geprofileerde, antislip- en slijtvaste DUO-PU-zool
Maten: 36 - 47

SLIP RESISTANT METAL FREE UNISEX



64.901.0

DRIFTER BLACK ST LOW O1 ESD SRC

Tige: microfibre sans couture sur tissu durable Rip-stop
Plus: sans métal, doublure fonctionnel respirable
Semelle: suola in DUO-PU flessibile, profilata, antiscivolo e resistente all'abrasione, sur-embout de protection et protection du talon
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: naadloze microfiber op duurzame Rip-stop stof
Plus: metaalvrij, ademende functionele voering, teen en hielbeschermkap
Zool: flexibele, geprofileerde, antislip- en slijtvaste DUO-PU-zool
Maten: 36 - 47

SLIP RESISTANT METAL FREE UNISEX VEGAN



LOISIRS, SÉCURITÉ, GASTRONOMIE, SANTÉ

VRIJE TIJD, VEILIGHEID, GASTRONOMIE, GEZONDHEID

LEISURE & WORK

DUAL.IMPULSE ST

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Plus: ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante
Assise du pied: assise du pied anatomique
Semelle: DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'á 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excéllente et un confort idéal

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Plus: ESD, metaalvrij, ademende functionele voering
Voetbed: anatomische voetbed
Zool: DUAL. IMPULSE - antislip rubberen zool en bestand tegen 300°C graden met IMPULSE. FOAM® tussenzool. In twee verschillende dichtheden voor demping, stabiliteit en uitstekend comfort

3D TRIPLE LENGTH · IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · SLIP RESISTANT · HRO SOLE · METAL FREE · ESD

1

SLIP-RESITANT OUTSOLE

La semelle extérieure en caoutchouc antidérapante et résistante à l'abrasion et à la température jusqu'à 300° C (HRO) assure un contact ferme avec le sol. Puisque le caoutchouc n'est pas injectée continuellement, des larges rainures de flexion garantissent une flexion optimale et économisent du poids.

De antislip rubberen zool, bestand tegen slijtage en bestand tegen 300 °C graden (HRO) Zorgt voor een perfect contact met de vloer op de punten die worden onderworpen aan een hoge druk van de hiel en de voorvoet. Hun brede en flexibele groeven zorgen voor een optimale mobiliteit en geven een licht draag comfort.

2 ACTIVE ENERGY RETURN UP TO 55% IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

DUAL.IMPULSE MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intélligente réagit à chaque de tes pas avec une imapulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.

3 SAFETY KNIT®

SAFETY KNIT

Le tissu de textile hautement flexible épouse parfaitement la forme du pied humain et se sent comme une chaussette.

De zeer flexibele, ademende stof past perfect om uw voet en zit naadloos als een sok. Het geeft je optimale houvast en is tegelijkertijd superlicht en ultra-duurzaam.

EN ISO 20347:2012

EN ISO 20347:2012 Chaussures de sécurité sans embout de protection.

EXIGENCES DE BASE - OB: par exemple de résistance à la rupture, résistance et perméabilité à la vapeur d´eau du dessus de la tige. Mais aussi par exemple à l'épaisseur, à la résistance à la rupture, comportement à la flexion. Peut être ouverte au talon (Occupational Basic - OB).

O1: comme OB, avec en plus une zone de talon fermée, antistatique, capacité d´absorption d´énergie au niveau du talon.
O2: comme O1, avec en plus la résistance à l'eau de la tige.

EN ISO 20347:2012 Veiligheidsschoenen zonder neus en zonder zoolbescherming

BASISVEREISTEN– OB: bijvoorbeeld voor stevigheid. Sterkte en waterafstotende eigenschappen van het bovenste deel van de schoen, evenals dikte, stevigheid, slijtvastheid, buiggedrag van de buitenzool.

O1: als OB, extra gesloten hielgebied, antistatisch, energieabsorberend vermogen in het hielgebied.

O2: net als O1, bovendien waterafstotende eigenschappen.

NEW



65.495.0

AER55 ST BLUE LOW O1 ESD HRO SRA

Tige: SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®
Plus: très léger, embout et protection du talon en TPU
Tailles: 41 - 47

Bovenwerk: SAFETY KNIT ® en FITFRAME® elementen
Plus: bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU
Maten: 41 - 47

SAFETY KNIT® FITFRAME BREATHABLE VEGAN

NEW



65.490.0

AER55 ST BLACK LOW O1 ESD HRO SRA

Tige: SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®
Plus: très léger, embout et protection du talon en TPU
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: SAFETY KNIT ® en FITFRAME® elementen
Plus: bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU
Maten: 36 - 47

SAFETY KNIT® FITFRAME BREATHABLE VEGAN UNISEX

NEW



65.494.0

AER55 ST BLACK BLUE LOW O1 ESD HRO SRA

Tige: SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®
Plus: très léger, embout et protection du talon en TPU
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: SAFETY KNIT ® en FITFRAME® elementen
Plus: bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU
Maten: 36 - 47

SAFETY KNIT® FITFRAME BREATHABLE VEGAN UNISEX

NEW



65.491.0

AER55 ST WHITE WNS LOW O1 ESD HRO SRA

Tige: SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®
Plus: très léger, embout et protection du talon en TPU
Tailles: 36 - 42

Bovenwerk: SAFETY KNIT ® en FITFRAME® elementen
Plus: bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU
Maten: 36 - 42

SAFETY KNIT® FITFRAME BREATHABLE VEGAN WOMEN

NEW



65.492.0

WHIZ ST WHITE WNS LOW O2 ESD HRO SRA

Tige: microfibre hydrofuge
Tailles: 36 - 42

Bovenwerk: waterafstotende microvezel
Maten: 36 - 42

WOMEN WATER RESISTANT

NEW



65.493.0

WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA

Tige: microfibre hydrofuge
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: waterafstotende microvezel
Maten: 36 - 47

UNISEX WATER RESISTANT



TOUT-TERRAIN TELS QUE FORÊT, MONTAGNES, PLAINES INONDABLES & AUTRES PAYSAGES NATURELS

ALLE TERREIN ZOALS BOS, BERGEN, UITERERPLADEN & ANDERE NATUURLIJKE LANDSCHAPPEN

LIGHTWEIGHT AND ROBUST

TREKKING

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Plus:	doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX® respirable et résistante à l'eau
Assise du pied:	semelle anatomique amovible
Semelle:	semelle extérieure DUO-PU profilée et antidérapante

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Plus:	ademend functionele voering met COA.TEX® membraan
Voetbed:	anatomisch gevormd voetbed
Zool:	voorgevormde DUO-PU buitenzool met antislip

COA.TEX® MEMBRANES · WATERPROOF · BREATHABLE

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Un faible poids et un bon soutien sur des sols variés distinguent la semelle en PU très flexible grâce au profil de la semelle avec des rainures larges de flexion.

Licht gewicht met goede grip op een grote verscheidenheid aan vloeren. Dit wordt gekenmerkt door de zeer flexible PU-zool met brede flexgroeven.

2

PU MIDSOLE

Une semelle intercalaire en PU souple amortit de manière optimale les forces élevées de la marche et combine à la perfection stabilité et flexibilité.

Een zachte PU-tussenzool dempt de hoge krachten tijdens het dragen. De robuuste zool geeft een optimale stabiliteit en flexibiliteit.

3 COA.TEX® MEMBRANES

COA.TEX® MEMBRANE

COA.TEX® est une membrane high-tech d'une grande longévité, extrêmement hydrofuge, coupe-vent et respirante. La structure microporeuse du tissu aide le corps lors du refroidissement naturel en laissant s'évacuer la sueur.

COA.TEX® is een extreem duurzaam waterafstotend en ademend high-tech membraan met een microporeuze structuur die de voeten beschermt tegen stilstaand vocht.



67.340.0

HÖFEN CTX MID

Tige: cuir nubuck de haute qualité
Semelle: TREKSTAR XP -semele Duo-PU/TPU avec sur-embout de protection, flexible, amortissante et anti-dérapante
Tailles: 41 -47

Bovenwerk: nubuckleer van hoge kwaliteit
Zool: Trekstar XP – rubberen zool bestand tegen hitte tot 300 °C, zeer scherpe uitsteeksels, antislip, met TPU koppel regelelement
Maten: 41 -46

XTS CROSS TERRAIN SOLE

HRO SOLE

NEW



65.670.0

LOFOTEN 2.0 BROWN CTX LOW

Tige: cuir velours de qualité supérieure avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
Plus: protection dans la partie des orteils et du talon, très léger (430g)
Semelle: semelle en caoutchouc profilée avec semelle intermédiaire EVA
Taglie 40 - 46

Bovenwerk: hoogwaardig suède leer met duurzaam Textiel inzetstukken
Plus: Schokbescherming in het teen- en hielgebied, licht (430g)
Zool: geprofileerde rubberen buitenzool met EVA tussenzool
Maten: 40 -46



67.752.0

HIGHLANDS CTX MID

Tige: cuir velours avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
Plus: surprotection contre l'abrasion en cuir renforcé PU à l'avant et au talon
Tailles: 37 - 47

Bovenwerk: suède leer met inzetstukken van duurzaam textiel
Plus: slijtage bescherming gemaakt van PU-gecoat leer op de neus en in het hielgebied
Maten: 37 - 47

UNISEX

NEW



67.671.0 | 67.672.0

LOFOTEN 2.0 BROWN | BLUE CTX MID

Tige: cuir velours resistant
Plus: protection dans la partie des orteils et du talon
Semelle: semelle en caoutchouc profilée avec semelle intermédiaire EVA
Taglie 40 - 46

Bovenwerk: duurzaam suède leer
Plus: Schokbescherming in het teen- en hielgebied
Zool: geprofileerde rubberen buitenzool met EVA tussenzool
Maten: 40 -46



65.865.0

EIGER CTX LOW

Tige: cuir graissé haute qualité
Tailles: 39 - 47

Bovenwerk: hoogwaardig gevet leer
Maten: 39 - 47



67.644.0

MONT BLANC CTX MID

Tige: cuir graissé haute qualité avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
Plus: résistant à l'abrasion, zone du talon en cuir enduit de PU
Tailles: 39 - 47

Bovenwerk: hoogwaardig vetleer met slijtvaste textielinzetstukken
Plus: slijtage bescherming van leer met PU-coating in de hiel gebied
Maten: 39 - 47

BOOTS

BOTTES DE SÉCURITÉ
VEILIGHEIDSLAARZEN





59.088.0

TITAN S5 CI SRC PU-BOTTES DE SÉCURITÉ | S5 CI SRC PU VEILIGHEIDSLAARZEN

Protection: embout en acier et semelle intermédiaire en acier
Tige: haute qualité ELASTOPAN® par BASF
Semelle: semelle extérieure profilée avec absorption des chocs
Tailles: 37 - 48

Bescherming: stalen neus en stalen antiperforatiezool
Bovenwerk: hoogwaardige ELASTOPAN® van BASF
Zool: zool met zeer duidelijke nokken die schokken absorbeert
Maten: 37 - 48

STEEL | STEEL MIDSOLE | SLIP RESISTANT | WATERPROOF | COLD INSULATED | VEGAN | UNISEX



59.089.0

TITAN RIGGER

S5 CI SRC BOTTES DE SÉCURITÉ PU |
S5 CI SRC PU VEILIGHEIDSLAARZEN

Protection: embout en acier et semelle intermédiaire en acier
Tige: haute qualité ELASTOPAN® par BASF
Semelle: semelle extérieure profilée avec absorption des chocs
Tailles: 39 - 49

Bescherming: stalen neus en stalen antiperforatiezool
Bovenwerk: hoogwaardige ELASTOPAN® van BASF
Zool: zool met zeer duidelijke nokken die schokken absorbeert
Maten: 39 - 49

STEEL · STEEL MIDSOLE · SLIP RESISTANT · WATERPROOF · COLD INSULATED · VEGAN



59.025.0

PROTECTOR PLUS

S5 SRC STIVALE DI SICUREZZA | S5 SRC VEILIGHEIDSLAARZEN

Protection: embout en acier et semelle intermédiaire en acier
Tige: PVC
Plus: largeur de confort avec grand espace pour les orteils, matériau réfléchissant au niveau du talon, tige raccourcissable, avec protection de la cheville, renfort en niveau du cou-de-pied et aide à l'enfilage et au retrait
Semelle: semelle extérieure antistatique robuste, résistante aux huiles, à l'essence, aux acides et aux bases, avec absorbeur de chocs
Couleurs: noir (200), vert (600), jaune (700)
Tailles: 39 - 48

Bescherming: stalen neus en stalen antiperforatiezool
Bovenwerk: PVC
Plus: comfortabele breedte met ruim teengebied, mogelijkheid om de schacht in te korten
Zool: robuust, olie-, benzine-, zuur- en alkalibestendig, antistatisch PVC/nitril zool met schokdemper
Kleuren: zwart (200), groen (600), geel (700)
Maten: 39 - 48

STEEL · STEEL MIDSOLE · SLIP RESISTANT · WATERPROOF · VEGAN



BOOTS

BOTTES DE TRAVAIL ET LOISIRS
WERK EN VRIJE TIJD LAARZEN





59.308.0

THE RANCHER

OB E SRA BOTTE EN PVC | OB E SRA LAARS VAN PVC

Tige: PVC, exempte de phthalate
Plus: DIN EN ISO 20347:2012, doublure de polyester raffinée, rapidement seche, amortisseur dans la région du talon
Semelle: semelle de PVC anti-dérapante, profilée, partiellement résistante à l'huile, essence, graisse et acide
Tailles: 36 - 48

Bovenwerk: PVC, ftalaat-vrij
Plus: DIN EN ISO 20347:2012, hoogwaardige, sneldrogende polyester voering, Schokdemper in het hielgebied
Zool: antislip, geprofileerde PVC-loopzool, olie, benziene, vet en zuur resistent.
Maten: 36 - 48

SLIP RESISTANT · WATERPROOF · VEGAN · UNISEX



53.601.0

JUWEL

BOTTES POUR FEMME ET ENFANTS | LAARZEN VOOR DAMES EN KINDEREN

Tige: PVC
Plus: doublure nylon, zone de talon striée permet d'enlever la chaussure plus facilement
Semelle: semelle profilée et antidérapante
Tailles: 27 - 42

Bovenwerk: PVC
Plus: Nylon voering, geribbeld hielgebied maakt het mogelijker de laars uit te trekken.
Zool: geprofileerde en antislipzool
Maten: 27 - 42

WATERPROOF · VEGAN · LADIES · KIDS



59.018.0

ARKTIS

STIVALI FODERATI | GEVOERDE LAARZEN

Tige: PVC
Plus: botte durable avec doublure chaude de fausse fourrure, laçage de col étanche à l'eau, doublure de polyester, exempte de cadmium, nickel et plomb
Semelle: semelle extérieure de PVC, anti-dérapante
Couleurs: vert (600), gris (800)
Tailles: 36 - 48

Bovenwerk: PVC
Plus: duurzame laarzen met warme voering van imitatiebont, praktisch, waterdichte kraag vetersluiting, polyester voering, cadmium-, nikkel- en loodvrij
Zool: antislip PVC-loopzool
Kleuren: groen (600), grijs (800)
Maten: 36 -48

WATERPROOF WARM LINING VEGAN UNISEX



56.402.0 | 56.404.0

GUARDIAN MID GREEN | BLACK

OB E SRA BOTTES EN CAOUTCHOUC NITRILE | OB E SRA NITRILRUBBER LAARZEN

Tige: caoutchouc nitrile
Plus: bottes à tige courte, doublure de 95% de polyester et de 5% le tissu élastiquel
Semelle: semelle extérieure profilée et anti-dérapante résistant au fumier liquide, à la craie, au ciment, aux carburants, aux bases, aux huiles, aux graisses et dans une large mesure contre les acides
Couleurs: vert (600) - No. 56.402.0 | noir (200) - No. 56.404.0
Tailles: 36 - 48

Bovenwerk: nitril rubber
Plus: hoge laarzen met inkortbare pijp, voering van 95% polyester en 5% elastisch materiaal
Zool: antislip en geprofileerde buitenzool bestand tegen vloeibare mest, kalk, cement, brandstoffen, logen, oliën, vetten en grotendeels tegen zuren
Kleuren: groen (600) - No. 56.402.0 | zwart (200) - No. 56.404.0
Maten: 36 - 48

WATERPROOF VEGAN UNISEX



56.401.0 | 56.403.0

GUARDIAN HIGH GREEN | BLACK

OB E SRA BOTTES EN CAOUTCHOUC NITRILE | OB E SRA NITRILRUBBER LAARZEN

Tige: caoutchouc nitrile
Plus: botte haute avec une tige qui peut être raccourcie, doublure de 95% de polyester et de 5% le tissu élastique
Semelle: semelle extérieure profilée et anti-dérapante résistant au fumier liquide, à la craie, au ciment, aux carburants, aux bases, aux huiles, aux graisses et dans une large mesure contre les acides
Couleurs: vert (600) - No. 56.401.0 | noir (200) - No. 56.403.0
Tailles: 36 - 48

Bovenwerk: nitril rubber
Plus: hoge laarzen met inkortbare pijp, voering van 95% polyester en 5% elastisch materiaal
Zool: antislip en geprofileerde buitenzool bestand tegen vloeibare mest, kalk, cement, brandstoffen, logen, oliën, vetten en grotendeels tegen zuren
Kleuren: groen (600) - No. 56.401.0 | zwart (200) - No. 56.403.0
Maten: 36 - 48

WATERPROOF VEGAN UNISEX

BOOTS

BOTTES EN CAOUTCHOUC NATUREL
NATUURLIJKE RUBBEREN LAARZEN



NEW



57.554.1

ONYX 2.0 BOTTES NÉOPRÈNE | NEOPREEN LAARZEN

Tige: caoutchouc naturel avec tige néoprène, 5 mm d'épaisseur, particulièrement douce, adaptable et élastique hauteur de tige 37 cm, poids 900g par pièce
Plus: isolante et étanche, lit plantaire amovible
Semelle: semelle extérieure en caoutchouc fortement profilée résistante à l'huile et à l'acide avec semelle intercalaire en EVA amortissante et aide à déchausser
Tailles: 39 - 47

Bovenwerk: natuurlijk rubber met neopreen bovenkant, 5 mm dik, bijzonder zacht, aanpasbare en elastische hoogte van staaf 37 cm, gewicht 900g per stuk
Plus: isolerend en waterdicht, uitneembaar voetbed
Zool: Olie- en zuurbestendige, zwaar geprofileerde rubberen loopzool met dempende EVA-tussenzool en uittrekhulp
Maten: 39 - 47

WATERPROOF VEGAN

NEW

SOLE

DOUBLÉE ROUGE | RODE VOERING



57.605.0

ARAGON

BOTTES EN CAOUTCHOUC NATUREL | NATUURLIJKE RUBBEREN LAARZEN

Tige: caoutchouc naturel
Plus: étanche, renforts au niveau des orteils, doublure néoprène de 4 mm d'épaisseur, largeur de la tige réglable - jusqu'à 10 cm supplémentaires, qualités d'isolation thermique (jusqu'à -20°C)
Semelle: semelle extérieure en caoutchouc profilée, anti-dérapante et résistante à l'usure, auto-nettoyante, amortissante
Tailles: 39 - 47

Bovenwerk: natuurlijk rubber
Plus: waterdicht, versterkte tenen, 4 mm dikke neopreen voering, verstelbare schachtbreedte - tot 10 cm extra, warmte-isolerende eigenschappen (tot -20°C)
Zool: zwaar geprofileerd, antislip en slijtvast, zelfreinigende en dempende rubberen buitenzool
Maten: 39 - 47

ALL YEAR WATERPROOF VEGAN UNISEX



57.553.0

FOREST ISO

BOTTES EN CAOUTCHOUC NATUREL | NATUURLIJKE RUBBEREN LAARZEN

Tige: caoutchouc naturel
Plus: doublure néoprène de 5 mm d'épaisseur, conditions extrêmes jusqu'à -22°C
Semelle: semelle en caoutchouc naturel résistante aux huiles et aux acides, auto-nettoyante, anti-dérapante
Tailles: 37 - 47

Bovenwerk: natuurlijk rubber
Plus: 5 mm dikke neopreen voering, voorwaarden extremen tot -22°C
Zool: oliebestendige zool van natuurrubber en zuren, zelfreinigend, antislip
Maten: 37 - 47

ALL YEAR WATERPROOF VEGAN UNISEX

BOOTS

CANADIAN BOOTS

CANADIAN BOOTS



CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

Tige: revêtement hydrofuge et anti-salissure
Plus: doublure chaude et solide en polyacrylique
Semelle: semelle extérieure TEFAPRENE®, anti-dérapante et résistante à l'abrasion, fléxible jusqu'à -30°C

SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

Bovenwerk: Waterafstotende en vuilafstotende coating
Plus: Warme en stevige polyacryl voering
Zool: TEFAPRENE® buitenzool, antislip- en slijtvast, tot -30°C

WATER RESISTANT WARM LINING VEGAN



58.144.0

SCOTIA

BOTTES DOUBLÉES POUR FEMME | GEVOERDE WINTERLAARS VOOR DAMES

Tige: polyester
Plus: fausse fourrure
Tailles: 36 - 42

Bovenwerk: polyester
Plus: rand van imitatiebont
Maten: 36 - 42

LADIES



58.112.0

HUDSON

BOTTES À LACETS DOUBLÉES |
GEVOERDE VETERLAARS

Tige: polyester
Plus: laçage facile
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: polyester
Plus: soepel lopende veters
Maten: 36 - 47

UNISEX



58.145.0

TORONTO GREY

BOTTES À LACETS DOUBLÉES |
GEVOERDE VETERLAARS

Tige: polyester
Plus: laçage facile
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: polyester
Plus: soepel lopende veters
Maten: 36 - 47

UNISEX

NEW



58.152.0

VANCOUVER

BOTTES À LACETS DOUBLÉES |
GEVOERDE VETERLAARS

Tige: résistant à l'eau Nylon avec résistant à la saleté revêtement
Plus: l'hauteur de d éversement 24 cm (taille 42)
Tailles: 38 - 44, 46 - 47

Bovenwerk: waterafstotend nylon met vuilafstotende coating
Plus: Schachthoogte 24 cm (maat 42)
Maten: 38 - 44, 46 - 47

UNISEX



58.902.0

ONTARIO

BOTTE DOUBLÉE AVEC VELCRO | KLITTENBAND LAARZEN

Tige: polyester
Plus: 3M™ Scotchlite™ bandes réfléchissantes
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: polyester
Plus: 3M™ Scotchlite™ reflecterende stroken
Maten: 36 - 47

UNISEX

CLOGS

SABOTS DE JARDIN
TUIN KLOPPEN





20.520.0

PURCEL

SEMELLE INTÉRIEURE DE REMPLACEMENT | VERVANGING VOETBED

- semelle organique en granulés de liège avec de vrais
- semelle en cuir, excellent amortissement d'absorption
- appartient pour l'article 55.025.0

Tailles: 36 - 47

- Biologisch voetbed van kurkkorrels met echte leren zool
- uitstekende dempingsprestaties
- Geschikt voor artikel 55.025.0

Maten: 36 - 47



55.025.0

PURCEL PROFI

CHAUSSON JARDIN | TUIN KLOMPEN

Tige: polyuréthanes haute qualité
Plus: léger, imperméable et antitache, semelle intérieure amovible, anatomique en liège avec cuir haut de gamme
Semelle: semelle antidérapante, auto-nettoyante
Couleurs: bleu (321), marron (456), vert (656)
Tailles: 36 - 47

Bovenwerk: hoogwaardig, slijtvast polyurethaan
Plus: licht, waterdicht en vuilafstotend, uitneembaar, anatomisch gevormd Voetbed van kurk met duurzame leren hoes
Zool: zelfreinigende antislipzool
Kleuren: blauw (321), bruin (456), groen (656)
Maten: 36 - 47

ALL YEAR · WATERPROOF · UNISEX · VEGAN



55.015.0

FLORA

CHAUSSON JARDIN | TUIN KLOMPEN

Tige: caoutchouc naturel de haute qualité
Plus: doublure en coton confortable
Semelle: semelle en caoutchouc naturel anti-dérapante, auto-nettoyante
Couleur: noir-gris (202)
Tailles: 36 - 41

Bovenwerk: natuurlijk rubber van hoge kwaliteit
Plus: comfortabele katoenen voering
Zool: antislip, zelfreinigende natuurrubberen zool
Kleur: zwart-grijs (202)
Maten: 36 - 41

WATERPROOF · LADIES

INSOLES

ASSISES DU PIED | VOETSTOELEN



20.485.0

EVERCUSHION® CUSTOM FIT

ASSISE DU PIED | ADEMENDE VOETBED

- respirable
- les différents degrés de voûte favorisent le positionnement naturel du pied
- dans la chaussure et stimulent les muscles lors de la marche
- surface du tissue ant-dérapante et absorbant l'humidité
- HYPRO ODOR CONTROL combat les causes d'odeurs désagréables
- lavable á 30°C
- amortissement optimal
- certifié selon EN ISO 20345 pour ALBATROS® chaussures de sécurité et travail

Couleurs: rouge (LOW), vert (MID), jaune (HIGH)
Tailles: 35 - 49

- Ademend
- de lengteboogsteun zorgt voor een natuurlijke houding van de voet in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het lopen
- antislip, vochtabsorberend textieloppervlak
- antibacteriële HYPRO ODOR CONTROL coating bestrijdt onaangename geuren, wasbaar tot 30°C
- optimale demping
- gecertificeerd volgens EN ISO 20345 voor ALBATROS® veiligheid en beroepsschoenen

Kleuren: rood (LOW), groen (MID), geel (HIGH)
Maten: 35 - 49





20.480.0

COMFIT® RELAX

ASSISE DU PIED AVEC MEMORY FOAM | MEMORY FOAM VOETBED

- la mousse thermo de l'assise du pied réagit à la chaleur du corps pour s'adapter le mieux possible à la forme du pied de chacun pour optimiser
- respirable
- dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avant-pied ainsi que d'un support de la voûte plantaire
- position naturelle du pied dansmal chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche
- surface du tissue ant-dérapante ne développe que peu d'odeurs
- amortissement optimal
- lavable á 30°C
- recommandé pour ALBATROS® chaussures d e sécurité et travail

Tailles: 39 - 47

- Thermoschuim past zich aan de vorm van de voet aan door lichaamswarmte voor een optimale drukverdeling over het gehele loopvlakoppervlak
- Ademend
- schokabsorberende verhogingen in het hiel- en balgebied
- Longitudinale boogondersteuning ondersteunt de natuurlijke houding van de voet in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het lopen
- antislip textieloppervlak, geurbestendig, vochtabsorberend
- optimale demping
- wasbaar tot 30°C
- aanbevolen voor ALBATROS® veiligheids- en werkschoenen

Maten: 39 - 47



20.475.0

COMFIT® AIR

ASSISE DU PIED | ADEMENDE VOETBED

- respirant à travers de nombreux pores
- dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avant-pied ainsi que d'un support de la voûte plantaire position
- naturelle du pied dansmal chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche
- surface du tissue ant-dérapante ne développe que peu d'odeurs
- amortissement optimal
- lavable á 30°C
- recommandé pour ALBATROS® chaussures d e sécurité et travail

Tailles: 36 - 47

- ademend door talrijke poriën
- schokabsorberende verhogingen in het hiel- en balgebied
- Longitudinale boogsteun ondersteunt de natuurlijke houding van de voet in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het lopen
- antislip textieloppervlak, geurbestendig, vochtabsorberend
- optimale demping
- wasbaar tot 30°C
- aanbevolen voor ALBATROS® veiligheids- en werkschoenen

Maten: 36 - 47

ever cushion

CUSTOM FIT

AJUSTEMENT PERSONNALISÉ SEMELLE CONFORTABLE

Développé par un cordonnier orthopédique pour les chaussures de travail, de loisirs et de sécurité. Grâce aux semelles intérieures EVERCUSHION® Custom Fit, les chaussures de sécurité s'adaptent de manière optimale aux besoins des pieds et augmentent considérablement leur confort.

COMFORTABELE BINNENZOOL MET MULTI-WIDTH SYSTEEM

Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor veiligheids-, werk- en vrijetijdsschoenen. Kenmerken van de boogsteun, de schoen past zich optimaal aan de behoeften van de drager aan, ontlast de gewrichten en stimuleert de spieren.

SUPPORT
ONDERWERPING

RESPIRABILITÉ
ADEMEND

AMORTI
DEMPING

ANTI-BACTÉRIE
ANTI-BACTERIËN



CUSTOM FIT LOW

Support de voûte légèrement prononcé pour les pieds plats ou les arcs tombés.

Platte boogsteun voor mensen met brede voet of platte of verlaagde voet.

CUSTOM FIT MID

Support de voûte pour les pieds classiques.

Platte boogsteun voor mensen met brede voet of platte of verlaagde voet.

CUSTOM FIT HIGH

Support de voûte fort et haut pour les pieds étroits ou creux.

Hoge boogsteun voor Mensen met smalle of holle voeten.

HYPRO® ODOR CONTROL

HYPRO ODOR CONTROL® combatles causes d'odeurs désagréables. Ainsi, les surfaces enduites restentfraîches et sont protégées pendant plus longtemps.

HYPRO ODOR CONTROL® bestrijdt de oorzaken van onaangename geuren. Door de gecoate oppervlakken langer fris en beschermd.


TROIS MARQUES

SOUS UN MÊME TOIT.

Chacune de nos marques a sa propre orientation stratégique et son caractère individuel. Mais elles ont toutes une chose en commun : elles sont toutes synonymes de sécurité éprouvée, de technologies innovantes et de design moderne. Notre objectif était, est, et reste de répondre aux exigences élevées de nos clients pour une sécurité et une qualité maximales.

Découvrez le monde d'ALBATROS, PUMA SAFETY et FOOTGUARD et expérimentez les CHAUSSURES DE SÉCURITÉ, le WORK & OUTDOOR FASHION à un véritable niveau professionnel.





DRIE STERKE MERKEN

ONDER EEN DAK

Elk van onze merken heeft zijn eigen strategische focus en individuele karakter. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen: Ze staan allemaal voor geteste veiligheid, innovatieve technologieën en modern design. Ons doel was, is en blijft om de high te bereiken. De eisen van onze klanten aan maximale veiligheid en kwaliteit om vervuld te worden. Ontdek de wereld van ALBATROS, PUMA SAFETY en FOOTGUARD en ervaring VEILIGHEIDSSCHOENEN, WERK & OUTDOOR MODE op een echt professioneel niveau.