EMMA
SAFETY
FOOTWEAR

CATALOGUS



Europese veiligheidsnormen



Veiligheidsschoen met beschermneus, gesloten hiel, antistatische eigenschappen en schokabsorptie in de hak. Voorzien van een **stalen**, perforatieremmende tussenzool (getest met **4,5 mm** spijker). Met geprofileerde zool voor extra grip.



Als S1P, maar met een flexibele, **niet-metalen** perforatieremmende binnenzool. Getest op hoogste perforatieniveau met **3 mm** spijker. Met geprofileerde zool voor extra grip.



Veiligheidsschoen met beschermneus, gesloten hiel, antistatisch en schokabsorberend. Bovenmateriaal biedt weerstand tegen waterpenetratie en -absorptie. Met geprofileerde zool voor extra grip.



Als S2 met **stalen**, perforatieremmende tussenzool (getest met **4,5 mm** spijker) en geprofileerde zool voor extra grip.



Als S2 met **niet-metalen**, perforatieremmende binnenzool. Getest op hoogste niveau met **3 mm** spijker. Met geprofileerde, slipvaste zool.



Werkschoen zonder beschermneus, met gesloten hiel, antistatische eigenschappen en schokabsorberende hak. Weerstand tegen waterpenetratie en -absorptie. Met geprofileerde zool voor extra grip.



Als O2 met **stalen**, perforatieremmende tussenzool (getest met **4,5 mm** spijker) en geprofileerde zool voor extra grip.

Pasvormen

Voor iedere voet de juiste schoen
Onze schoenen zijn verkrijgbaar in verschillende pasvormen, zodat jij altijd het comfort en de ondersteuning vindt die je nodig hebt:

SD (Smalle wijdtemaat)
Geschikt voor smalle voeten. Sluit mooi aan voor extra steun.

D (Standaard wijdtemaat)
Onze reguliere pasvorm, ideaal voor de gemiddelde voetbreedte.

XD (Wijde pasvorm)
Iets breder dan standaard, voor extra ruimte en comfort.

XXD (Extra wijd model)
Biedt meer ruimte bij de bal van de voet – perfect bij bredere voeten of gevoelige drukpunten.

SOVS (Orthopedisch geschikt)
Een extra ruim model, speciaal ontworpen voor gebruik met orthopedische inlegzolen.

Classificatie



Bestand tegen brandstof/olie



Slipweerstand op keramische tegelvloer met glycerine



Ladder grip



Extra slijtvaste stootneus (Scuff cap)



Hittebestendige buitenzool tot (300°C)



Waterbestendig schoeisel



Isolatie van de zool tegen hitte



Isolatie van de zool tegen kou



Metaalvrij



Chemische bestendigheid



Gevoerd met bont

Materiaal

Algemeen

Elektrostatische ontlading
(elektrische weerstand: maximale weerstand 100 MΩ, getest volgens methode NEN-EN-IEC 61340-5-1:2024)

VEILIGHEIDSEISEN EN -NORMEN

EMMA Safety Footwear voldoet aan de Europese regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), vastgelegd in verordening (EU) 2016/425. Deze regels bepalen waaraan PBM moeten voldoen als ze ontworpen, gemaakt en verkocht worden binnen Europa.

Onze (veiligheids)schoenen worden getest en goedgekeurd volgens de geldende Europese normen. De belangrijkste vernieuwde basisnorm is EN ISO 20344: 2021+A1:2024. Deze norm beschrijft hoe veiligheidsschoenen getest moeten worden en welke prestaties ze moeten leveren.

Als je EMMA veiligheidsschoenen koopt, vind je in de schoenendoos een gebruikershandleiding (instructies) in je eigen taal. Wil je de Declaration of comformity (DOC) bekijken? Ga dan naar onze website **www.emmasafetyfootwear.com** en zoek op de naam van je artikel om de juiste DOC te vinden.

Afhankelijk van het type schoen voldoet ons assortiment aan één of meer van de volgende normen:

EN ISO 20344: 2021+A1:2024

Deze norm beschrijft hoe schoenen getest moeten worden als ze bedoeld zijn als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

EN ISO 20345: 2022+A1:2024

Deze norm geldt voor veiligheidsschoenen met een beschermneus.

EN ISO 20347: 2022+A1:2024

Deze norm is bedoeld voor werkschoenen zonder veiligheidsneus, voor algemeen gebruik.

* De nieuwe norm NEN EN ISO 20345:2022 vervangt de versie uit 2011. Er geldt een overgangsperiode tot 2027; bestaande certificaten blijven vijf jaar geldig.

	S3	S3S	S2	S1P	S1PS	O2	O3
Slipvastheid op keramische tegelvloeren met NaLS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impact en compressie bestendige schoenneuzen	✓	✓	✓	✓	✓		
Gesloten hiel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schokabsorberende hak **E**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antistatische weerstand **A**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weerstand tegen waterpenetratie en -absorptie **WPA**	✓	✓	✓			✓	✓
Geprofileerde loopzool	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perforatieweerstand, staal **P**	✓			✓			✓
Perforatieweerstand, metaalvrij (spijker ø3,0 mm) **PS**		✓			✓		✓



Our story

GEBOREN IN DE MIJNEN. GROOT GEWORDEN MET EEN MISSIE.

Al bijna een eeuw maken we bij EMMA veiligheidsschoenen die je niet alleen beschermen, maar ook laten zien waar je voor staat. Wat begon als praktische bescherming van en door Limburgse mijnwerkers, groeide uit tot een bedrijf waarin veiligheid, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid samengaan.

EMMA. We doen het anders. En dat merk je.

Onze schoenen zitten lekker, gaan lang mee en bevatten gerecyclede materialen. Goede schoenen hoeven de wereld niet te belasten – ze kunnen juist bijdragen aan een schonere en eerlijkere toekomst.

Sinds we onderdeel zijn van de internationale Hultafors Group, maken we sneller stappen. Lichtere designs, slimme technologie, sportievere looks – mét onze missie voorop. Dat doen we samen met een team dat net zo divers is als de wereld om ons heen. In onze fabriek in Kerkrade werkt de helft van onze collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat we geloven in kansen. Voor iedereen.

Bij EMMA draait het niet alleen om schoenen. Het draait om vooruitgang. We willen laten zien dat maatschappelijke impact en commercieel succes elkaar niet uitsluiten – ze versterken elkaar juist. Dus of je nu klant, partner of collega bent: bij EMMA loop je niet alleen veilig, maar ook voorop.

Inhoudsopgave

01

Algemeen

OUR STORY 2
OVERZICHT ICONEN 3
VEILIGHEIDSEISEN EN- NORMEN 4
DUURZAAMHEID 6
GREEN GEAR ALLIANCE 7

02

Productoverzicht 8

S3 VEILIGHEIDSNORMERING 10
S3 MODELLEN 12
S3S VEILIGHEIDSNORMERING 22
S3S MODELLEN 24
S2 VEILIGHEIDSNORMERING 28
S2 MODELLEN 30
S1P VEILIGHEIDSNORMERING 34
S1P MODELLEN 36
S1PS VEILIGHEIDSNORMERING 38
S1PS MODELLEN 40
O2 VEILIGHEIDSNORMERING 42
O2 MODELLEN 44
S3/O3 BUSINESS VEILIGHEIDSNORMERING 46
S3/O3 BUSINESS MODELLEN 48

03

Compleet comfort 52

EMMA HYDRO-TEC® INLEGZOLEN 54
EMMA HYDRO-DRY® SOKKEN 56
ACCESSOIRES 58
EMMA PASBUS 60
INDEX 62

DUURZAAMHEID

Bij EMMA zetten we ons niet alleen in voor veiligheid, maar ook voor duurzaamheid. We ontwerpen schoenen die lang meegaan en zo min mogelijk impact hebben op de wereld. Dat begint bij verantwoorde materialen en slimme keuzes in productie – minder afval, meer hergebruik. Van grondstof tot drager houden we grip op de hele keten. Zo weten we precies wat erin zit, én wat eruit komt.



Beleid en certificeringen - en de onderliggende systemen - zijn onmisbaar bij het managen van duurzaamheid.

- **ISO-certificaten:** EMMA is ISO 14001- en ISO 9001-gecertificeerd en voldoet aan alle relevante kwaliteitsnormen – van product tot proces.
- **Hultafors Group gedragscode:** deze gedragscode is de basis voor eerlijke, veilige en milieubewuste werkomstandigheden – voor ons én onze leveranciers. Zo doen we het goed én verantwoord.
- **Restricted Substances List (RSL):** geen schadelijke stoffen, wel duidelijke regels. De RSL helpt ons en onze leveranciers om te voldoen aan alle chemische eisen en gevaarlijke stoffen te vermijden die schadelijk zijn voor mens of milieu.
- **Sustainable Development Goals (SDG's)**: hoewel ze geen certificaat of systeem vormen, geven de SDG's van de Verenigde Naties wel richting aan onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. We richten ons voornamelijk op drie van de 17 doelen: SDG 8, SDG 12 en SDG 13.

Scan de QR-code en bekijk ons duurzaamheidsrapport

Eén inzamelbox voor gebruikte veiligheids-schoenen, werktextiel en PBM? Dat is Green Gear Alliance (GGA). Een initiatief van EMMA Safety Footwear samen met partners uit de branche.


GREEN GEAR ALLIANCE

De Green Gear Alliance (GGA) is hét branche-initiatief voor een circulaire toekomst van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). GGA biedt bedrijven een praktische en duurzame retouroplossing voor werkkleding, werkschoenen en andere PBM in de Benelux en zet zich actief in voor circulariteit in heel Europa.

Jouw betrokkenheid telt!

Door je aan te sluiten bij GGA draag je bij aan het bevorderen van een circulaire economie, een vermindering van je CO_2-voetafdruk, aan de reductie van water- en energieverbruik en creëer je werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot werk.

Doe mee en maak PPE circulair!
Kijk op **www.greengearalliance.eu** voor meer informatie.



PRODUCT OVERZICHT

02



S3
PAGINA 10



S3S
PAGINA 22



S2
PAGINA 28



S1P
PAGINA 34




S1PS
PAGINA 38



02
PAGINA 42



BUSINESS S3/03
PAGINA 46



S3 VEILIGHEIDS-SCHOEN

VEILIGHEIDSSCHOEN MET STALEN OF COMPOSIET NEUS EN STALEN OF GEWEVEN PENETRATIEBESTENDIGE TUSSENZOOL
GESCHIKT VOOR VOCHTIGE WERKOMSTANDIGHEDEN

Veiligheidsschoen meer geschikt voor vochtige werkomstandigheden met stalen of composiet neus die weerstand biedt tegen impact en compressie. Met gesloten hielpartij, olie- en brandstofbestendig, antistatische eigenschappen, energieopname in de hak en perforatieremmende staalplaat tegen het intrappen van (scherpe) voorwerpen.



MACK-M
S3 met extra wreefbescherming en stalen neus voor maximale veiligheid



MENDOZA

S3-veiligheidslaars met sterke grip en waterdicht membraan

Robuuste bescherming voor ruw werk

De S3 is ontworpen voor zware omstandigheden waar droge voeten, grip en bescherming cruciaal zijn. Denk aan bouwplaatsen, agrarisch werk of infrastructuurprojecten waar scherpe voorwerpen, vocht en ruwe ondergronden samenkomen. De schoen is waterafstotend, heeft een beschermneus en een perforatieremmende staalplaat. De antistatische eigenschappen en energieopname in de hak maken de S3 bovendien geschikt voor langdurig gebruik, met comfort dat meegaat tot de laatste stap van je dienst.

EMMA'S TOP 5



LEO

'STICKY GRIP' DOOR GRIPFORCE®
EASY TWIST ZOOL
GEEN PIJNLIJKE DRUKPUNTEN DOOR DE GEPOLSTERDE WATERTONG
BETER ZICHTBAAR DOOR REFLECTERENDE ITEMS
VERKRIJGBAAR IN MEERDERE WIJDTEMATEN

PAGINA 12



LUKAS

HOGE VARIANT VAN DE LEO

PAGINA 12



BAS

UNIVERSELE VEILIGHEIDSSCHOEN
MET STALEN NEUS EN TUSSENZOOL
GEEN PIJNLIJKE DRUKPUNTEN DOOR DE GEPOLSTERDE WATERTONG
BETER ZICHTBAAR DOOR REFLECTERENDE ITEMS

PAGINA 12



BILLY

HOGE VARIANT VAN DE BAS

PAGINA 12



MENDOZA

LAARS
MINIMAAL 7 UUR VOLLEDIG WATERDICHT
VEEL GRIP EN HOGE ANTISLIP DOOR RUBBEREN ZOOL
STEVIG, STOER, ADEMEND EN STIJLVOL

PAGINA 18

LEO S3

Artikelnummer
D MM310548
XD MM311568





MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

LUKAS S3

Artikelnummer
D MM340548
XD MM341568






MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

BAS S3

Artikelnummer
D MM314848
XD MM315868






MATEN	37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

BILLY S3

Artikelnummer
D MM344848
XD MM345868





MATEN	D 37 - 49 / XD 39 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

RAY

Artikelnummer
D MM724548
XD MM725568



MATEN	D 36 - 48 / XD 41 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer / Waterproof
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel / DryShield membraan
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Fiberglass / EN 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

RYAN

Artikelnummer
D MM734548
XD MM735568



MATEN	D 36 - 48 / XD 41 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer / Waterproof
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel / DryShield membraan
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Fiberglass / EN 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

ALASKA XXD

Artikelnummer
XXD MM306036



MATEN	39 - 47
PASVORM	XXD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber / HRO
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRA

AMAZONE XXD

Artikelnummer
XXD MM336036



MATEN	39 - 47
PASVORM	XXD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber / HRO
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRA

CLAY

Artikelnummer
D MM980549
XD MM981569



MATEN	39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters grijs
BOVENWERK	Nubuck / Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Fiberglass / EN 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Extra slijtvaste coating
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRC

CLYDE

Artikelnummer
D MM995549
XD MM996569



MATEN	39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters grijs
BOVENWERK	Nubuck / Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Fiberglass / EN 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Extra slijtvaste coating
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRC

DAVE

Artikelnummer
D MM966549



MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters grijs
BOVENWERK	Nubuck / Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Fiberglass / EN 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRC

DONOVAN

Artikelnummer
D MM993549



MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters grijs
BOVENWERK	Nubuck / Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Fiberglass / EN 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRC

ZOLDER

Artikelnummer
D MM508846
XD MM518866





MATEN	39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Donkerbruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Volnerf Nappaleer / Splitleer
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

ZANDVOORT

Artikelnummer
D MM538846
XD MM548866





MATEN	D 37 - 48 / XD 39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Donkerbruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Volnerf Nappaleer / Splitleer
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

VENUS S3

Artikelnummer
D MM321546
XD MM322566









MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Elastiek
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

NORDIC

Artikelnummer
D MM722546
XD MM723566



MATEN	D 36 - 49 / XD 37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart / Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

NESTOR

Artikelnummer
D MM762546
XD MM763566



MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart / Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

ROCKY

Artikelnummer
D MM720546
XD MM721566



MATEN	D 35 - 48 / XD 39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Nubuck / Slijtvast nylon weefsel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

RANGER

Artikelnummer
D MM760546
XD MM761566




MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Nubuck / Slijtvast nylon weefsel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

PRIMUS

Artikelnummer
XD MM939868





MATEN	37 - 49
PASVORM	XD
KLEUR	Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer / Waterproof
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel / DryShield membraan
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

PLUVIUS

Artikelnummer
XD MM937868





MATEN	37 - 49
PASVORM	XD
KLEUR	Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Gecoat leer / Chemisch bestendig / Waterproof
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel / DryShield membraan
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



MENDOZA

Artikelnummer
D MM582848



MATEN	37 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Donkerbruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Geen
BOVENWERK	Oil nubuck / Waterproof
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel / DryShield membraan
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MENTO

Artikelnummer
D MM581548



MATEN	37 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Geen
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MERULA

Artikelnummer
D MM181548



MATEN	37 - 49
PASVORM	D
KLEUR	Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Geen
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	BONT (schapenvacht)
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

GALUS S3

Artikelnummer
XD MM580866



MATEN	37 - 48
PASVORM	XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Ritssluiting
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	BONT (schapenvacht)
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Nee
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

FORNAX

Artikelnummer
D MM158848



MATEN	39 - 49
PASVORM	D
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Lace tool incl. veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MACK M

Artikelnummer
XD MM534863



MATEN	37 - 48
PASVORM	XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

VULCANUS S3

Artikelnummer
D MM350848
XD MM351868



MATEN	D 37 - 49 / XD 39 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Brandvertragende klittenband
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Volnerf Nappaleer / Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

MITCHEL XL

Artikelnummer
D MM130358





MATEN	50 - 53
PASVORM	D
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Leer
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRA

CONSTANS

Artikelnummer
12 SEMI-ORTHOPEDISCH
MM132070





MATEN	39 - 47
PASVORM	SEMI-ORTHOPEDISCH
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Volnerf Nappaleer
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Aluminium / EN 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber / HRO
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRA



CLYDE
Metaalvrije S3-sneaker
met slijtvaste coating en
schokabsorberende zool

S3S VEILIGHEIDSSCHOEN

VEILIGHEIDSSCHOEN MET COMPOSIET
NEUS EN EEN METAALVRIJE TUSSENZOOL MET
GEPROFILEERDE, SLIPVASTE ZOOL VOOR EXTRA GRIP

Veiligheidsschoen geschikt voor vochtige werkomstandigheden met composiet neus, die weerstand biedt tegen impact. Met gesloten hielpartij, olie- en brandstofbestendig, anti-statische eigenschappen, energieopname in de hak en geweven perforatieremmende binnenzool tegen het intrappen van (scherpe) voorwerpen.



CROSSFORCE FLY
Flexibele S3S-schoen met ademend bovenwerk en sterke grip

EVOKE 2.0
Robuuste S3S-alleskunner met perfecte demping en grip



Zekerheid met comfortabele allrounder

De S3S is gebouwd voor professionals die werken in vochtige omgevingen, zoals de bouw, groenvoorziening of industrie. Dankzij de gesloten hiel en antistatische eigenschappen biedt deze schoen stabiliteit en veiligheid op elk moment van de werkdag. De composiet neus beschermt tegen zware impact, terwijl de zool olie- en brandstofbestendig is – ideaal voor situaties waarin gemorste vloeistoffen risico's vormen. De energieabsorptie in de hak maakt lange dagen comfortabeler, ook op harde ondergronden. Een betrouwbare allrounder voor wie droge voeten én veilige stappen wil zetten.

EMMA'S TOP 5



CROSSFORCE FLY LOW

SPORTIEF, LICHTGEWICHT, DYNAMISCH, DUURZAAM EN METAALVRIJ
ULTIEME GRIP DANKZIJ DE INNOVATIEVE FRAMEWORK PU LOOPZOOL
NANO CARBON NEUSBESCHERMING
BETER ZICHTBAAR DOOR REFLECTERENDE ITEMS

PAGINA 24



CROSSFORCE FLEX HIGH

SNELLER AAN EN UIT MET DISC-SLUITING
INNOVATIEVE FRAMEWORK PU LOOPZOOL
NANO CARBON NEUSBESCHERMING
BETER ZICHTBAAR DOOR REFLECTERENDE ITEMS

PAGINA 25



CROSSFORCE X HIGH

METAALVRIJ EN DAARDOOR ULTRALICHT
VIBRAM ECOSTEP PRO LOOPZOOL MET ULTIEME GRIP
INLEGZOLEN MET ENERGIETERUGGAVE
ROBUUSTE VEILIGHEIDSSCHOEN MET HIPPE UITSTRALING

PAGINA 24



EVOKE 2.0 DISC

METAALVRIJ
SNELLER AAN EN UIT MET DISC-SLUITING
OPTIMALE GRIP OP ALLE OPPERVLAKTEN
ERGONOMISCH ONTWERP, GEPRONONCEERDE HIELPARTIJ EN PERFECTE DEMPING
MAAT 36-38 GEMAAKT OP SMALLE LEEST (SD)

PAGINA 26



EVERON 2.0

OPTIMAAL COMFORT ÉN ULTIEME GRIP
GEBRUIK VAN NUBUCK LEDER
ZACHTE INLEGZOOL MET COMFORTABEL PU-SCHUIM
FRAMEWORK PU LOOPZOOL
MAAT 36-38 GEMAAKT OP SMALLE LEEST (SD)

PAGINA 26



CROSSFORCE FLY LOW

Artikelnummer
D MM810547
XD MM811567





MATEN	D 36 - 48 (SD 36 - 38) / XD 39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Veters zwart / blauw reflecterend
BOVENWERK	Microfiber / Slijtvast nylon weefsel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Framework PU
OVERNEUS	Extra slijtvaste microfiber
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SR

CROSSFORCE FLY HIGH

Artikelnummer
D MM830547
XD MM831567





MATEN	D 36 - 48 (SD 36 - 38) / XD 39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Veters zwart / blauw reflecterend
BOVENWERK	Microfiber / Slijtvast nylon weefsel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Framework PU
OVERNEUS	Extra slijtvaste microfiber
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SR

CROSSFORCE X LOW

Artikelnummer
D MM812847
XD MM813867





MATEN	39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart / Blauw
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Veters zwart / blauw reflecterend
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / Vibram Ecostep Pro
OVERNEUS	Extra slijtvaste microfiber
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

CROSSFORCE X HIGH

Artikelnummer
D MM832847
XD MM833867





MATEN	39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart / Blauw
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Veters zwart / blauw reflecterend
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / Vibram Ecostep Pro
OVERNEUS	Extra slijtvaste microfiber
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

CROSSFORCE FLEX LOW

Artikelnummer
D MM814547





MATEN	36 - 48 (SD 36 - 38)
PASVORM	D
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	DISC
BOVENWERK	Microfiber / Slijtvast nylon weefsel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Framework PU
OVERNEUS	Extra slijtvaste microfiber
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SR

CROSSFORCE FLEX HIGH

Artikelnummer
D MM834547





MATEN	36 - 48 (SD 36 - 38)
PASVORM	D
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	DISC
BOVENWERK	Microfiber / Slijtvast nylon weefsel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Framework PU
OVERNEUS	Extra slijtvaste microfiber
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SR

E-BOUNCE S3S BLACK/ORANGE

Artikelnummer
D MM800103





MATEN	36 - 48 (SD 36 - 38)
PASVORM	D
KLEUR	Zwart / Oranje
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Polyester
VOERING	Polyester (100% GRS)
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	PU Active Carbon
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	ETPU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / HRO
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR

EVOKE 2.0

Artikelnummer
D MM815547
XD MM816567



MATEN	D 36 - 48 (SD 36 - 38) / XD 39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Veters zwart / Reflecterend
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Framework PU
OVERNEUS	Extra slijtvaste microfiber
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SR

EVOKE 2.0 DISC

Artikelnummer
D MM819547
XD MM826567



MATEN	D 36 - 48 (SD 36 - 38) / XD 39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	DISC
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Framework PU
OVERNEUS	Extra slijtvaste microfiber
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SR

EVERON 2.0

Artikelnummer
D MM835547
XD MM836567



MATEN	D 36 - 48 (SD 36 - 38) / XD 39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Veters zwart / Reflecterend
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Framework PU
OVERNEUS	Extra slijtvaste microfiber
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SR

EVERON 2.0 DISC

Artikelnummer
D MM849547
XD MM856567



MATEN	D 36 - 48 (SD 36 - 38) / XD 39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	DISC
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Framework PU
OVERNEUS	Extra slijtvaste microfiber
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SR

ANOUK S3S

Artikelnummer
D MM946516



MATEN	35 - 42
PASVORM	D (DAMES)
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU GripForce® Easy Twist ladies
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR

JESS S3S

Artikelnummer
D MM928516



MATEN	35 - 42
PASVORM	D (DAMES)
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU GripForce® Easy Twist ladies
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR

JODIE S3S

Artikelnummer
D MM968516



MATEN	35 - 42
PASVORM	D (DAMES)
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU GripForce® Easy Twist ladies
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR

S2 VEILIGHEIDS-SCHOEN

VEILIGHEIDSSCHOEN MET STALEN OF COMPOSIET NEUS,
GESCHIKT VOOR VOCHTIGE WERKOMSTANDIGHEDEN

Veiligheidsschoen meer geschikt voor vochtige werkomstandigheden met stalen of composiet neus, die weerstand biedt tegen impact. Met gesloten hielpartij, olie- en brandstofbestendig, antistatische eigenschappen en energie-opname in de hak.





VERA S2
Hygiënische S2-schoen met wasbaar microfiber en beschermende overneus

ROY S2
Comfortabele S2-schoen met 'sticky grip' en stevige veiligheidsneus



Schoon, droog en veilig

De S2 is een uitstekende keuze voor omgevingen waar hygiëne en vochtbestendigheid samenkomen. Ideaal voor de voedingsindustrie, laboratoria of schoonmaakdiensten. Deze veiligheidsschoen is water-afstotend en voorzien van een beschermneus. De gesloten hiel en antistatische eigenschappen zorgen voor extra veiligheid, ook op natte of gladde vloeren. Dankzij de gladde afwerking is de schoen bovendien gemakkelijk te reinigen – een must in sectoren waar hygiëne net zo belangrijk is als voetbescherming.

EMMA'S TOP 5



ROY S2

LAGE EN VEELZIJDIGE VEILIGHEIDSSCHOEN
EENVOUDIG TE REINIGEN BUITENWERK
VORMT ZICH OM JE VOET
VEILIGHEIDSNEUS VOOR EXTRA BESCHERMING

PAGINA 30



RINGO S2

HOGE VARIANT VAN DE ROY S2

PAGINA 30



SPA

PERFECTE PASVORM
NUBUCKLEREN BUITENWERK VOOR GOEDE ONDERSTEUNING VAN DE VOET
ZACHT, SOEPEL EN COMFORTABEL
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL VOOR FRISSE EN DROGE VOETEN

PAGINA 30



VENUS S2

EENVOUDIG TE REINIGEN BOVENWERK
'STICKY GRIP' DOOR GRIPFORCE®
EASY TWIST ZOOL
ENERGIE TERUGGEVENDE ZOOL
SLIMME VEILIGHEIDSSCHOEN WAAR JE ZÓ INSTAPT

PAGINA 31



VERA S2

BUITENWERK VAN MICROFIBER
VOLLEDIG AFWASBAAR EN MAKKELIJK SCHOON TE HOUDEN
BESCHERMENDE OVERNEUS
IDEAAL VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE EN CATERING

PAGINA 32



SPA

Artikelnummer
D MM706540
XD MM707560





MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Blauw / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Nubuck / Slijtvast nylon weefsel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

SILVERSTONE

Artikelnummer
D MM736540
XD MM737560





MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Blauw / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Nubuck / Slijtvast nylon weefsel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

ROY S2

Artikelnummer
D MM317540
XD MM318560









MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

RINGO S2

Artikelnummer
D MM348540
XD MM349560









MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

VENUS S2

Artikelnummer
D MM319540
XD MM320560



MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022
SLUITING	Elastiek
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

METRIC S2

Artikelnummer
D MM516540



MATEN	35 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Elastiek
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geleidend
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SR

CAS S2

Artikelnummer
D MM512540



MATEN	35 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Veters wit
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

CORONA S2

Artikelnummer
D MM532540



MATEN	37 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Veters wit
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

VERA S2

Artikelnummer
D MM524544
XD MM525564





MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Elastiek
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR

VILA S2

Artikelnummer
D MM550544





MATEN	35 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Veters wit
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR



VENUS S2
S2-instapper met 'sticky grip'
en waterafstotend materiaal

VERA YELLOW

Artikelnummer
D MM506534
XD MM507534



MATEN	37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Elastiek
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

VERA BLUE

Artikelnummer
D MM506514
XD MM507514



MATEN	37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Elastiek
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

VERA GREEN

Artikelnummer
D MM506504
XD MM507504



MATEN	37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Elastiek
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

VERA RED

Artikelnummer
D MM506524
XD MM507524



MATEN	37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Elastiek
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

S1P VEILIGHEIDSSCHOEN

VEILIGHEIDSSCHOEN MET STALEN OF KUNSTSTOF NEUS EN STALEN OF GEWEVEN PERFORATIEREMMENDE TUSSENZOOL
GESCHIKT VOOR DROGE WERKOMSTANDIGHEDEN

Veiligheidsschoen geschikt voor droge werkomstandigheden met stalen of composiet neus, die weerstand biedt tegen impact. Met gesloten hielpartij, olie- en brandstofbestendig, antistatische eigenschappen, energieopname in de hak en stalen of geweven perforatieremmende tussenzool tegen het intrappen van (scherpe) voorwerpen.



NEW YORK
Ademende S1P-schoen met metaalvrije bescherming en sportief design



BOSTON

S1P-sneaker met beschermneus en flexibele, lichtgewicht zool

Lichtgewicht krachtpatser voor droge werkomgevingen

De S1P is perfect voor droge werkplekken waar scherpe materialen op de loer liggen – zoals magazijnen, assemblagelijnen of lichte industrie. Deze schoen combineert een beschermneus met een perforatieremmende tussenzool, wat voorkomt dat scherpe voorwerpen de zool binnendringen. Dankzij de antistatische eigenschappen en energie absorberende hak blijft comfort behouden, ook bij veel beweging of staan. Oliebestendig en licht in gewicht, waardoor hij ideaal is voor wie snelheid en bescherming wil combineren zonder concessies te doen.

EMMA'S TOP 5



JACK

VEILIGHEIDSSCHOEN EN SNEAKER INEEN
HOOG DRAAGCOMFORT DANKZIJ UNIEKE HAKCONSTRUCTIE
ONDOORDRINGBARE TUSSENZOOL BESCHERMT TEGEN SCHERPE VOORWERPEN
FIBERGLASS VEILIGHEIDSNEUS

PAGINA 37



JORDAN

HOGE VARIANT VAN DE JACK

PAGINA 37



PARIS

NANO CARBON COMPOSIET BESCHERMNEUS
GEWEVEN TEXTIEL GECOMBINEERD MET PU
COMFORTABELE PU INLEGZOOL
EXTRA ADEMEND DOOR HYDRO-TEC®
ANTIBACTERIËLE VOERING

PAGINA 36



BOSTON

TPU GRIPFORCE® EASY TWIST LOOPZOOL VOOR MAXIMALE GRIP
GEÏNTEGREERDE VETERSLUITING VOORKOMT DRUKPUNTEN
EXTRA ADEMEND DOOR HYDRO-TEC®
ANTIBACTERIËLE VOERING
ONTWORPEN VOOR PERFORMANCE ÉN LOOKS

PAGINA 36



NEW YORK

HOGE VARIANT VAN DE BOSTON

PAGINA 36



PARIS

Artikelnummer
D MM404647



MATEN	39 - 47
PASVORM	D
KLEUR	Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / rood
BOVENWERK	Geweven textiel PU gecoat antibacterieel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	EVA
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist TPU + Airbag
OVERNEUS	Extra slijtvaste coating
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRC

BOSTON

Artikelnummer
D MM400647



MATEN	35 - 48 (SD 36 - 38)
PASVORM	D
KLEUR	Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / orange
BOVENWERK	Gebreid textiel PU gecoat antibacterieel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	EVA
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist TPU + Airbag
OVERNEUS	Extra slijtvaste coating
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRC

NEW YORK

Artikelnummer
D MM432647



MATEN	35 - 48 (SD 36 - 38)
PASVORM	D
KLEUR	Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / oranje
BOVENWERK	Gebreid textiel PU gecoat antibacterieel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	EVA
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist TPU + Airbag
OVERNEUS	Extra slijtvaste coating
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRC

JACK

Artikelnummer
D MM918549



MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Denimblauw
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters blauw
BOVENWERK	Nubuck / Denim
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Fiberglass / EN 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRC

JORDAN

Artikelnummer
D MM950549



MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Denimblauw
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters blauw
BOVENWERK	Nubuck / Denim
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Fiberglass / EN 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRC

DAYTONA

Artikelnummer
D MM787547



MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Klittenband
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Fiberglass / EN 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRC

LEMANS

Artikelnummer
D MM703547
XD MM704567



MATEN	39 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Fiberglass / EN 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRC

S1PS
VEILIGHEIDSSCHOEN

VEILIGHEIDSSCHOEN MET STALEN OF KUNSTSTOF NEUS EN NIET-METALEN PERFORATIEREMMENDE TUSSENZOOL
GESCHIKT VOOR DROGE WERKOMSTANDIGHEDEN

Veiligheidsschoen geschikt voor droge werkomstandigheden met stalen of composiet neus, die weerstand biedt tegen impact. Met gesloten hielpartij, olie- en brandstofbestendig, antistatische eigenschappen, energieopname in de hak en niet-metalen perforatieremmende tussenzool tegen het intrappen van (scherpe) voorwerpen.



ANNE
S1PS-lage schoen met geweven perforatieremming en ademend bovenwerk

E-BOUNCE
S1PS WHITE/LIME
S1PS-sneaker met energieteruggave en lichtgewicht, flexibele E-FOAM zool



EMMA'S TOP 4

E-BOUNCE S1PS BLACK/LIME



DE ZWARTE TUSSENZOOL COMBINEERT STIJL MET GEBRUIKSGEMAK
LICHTGEWICHT EN DYNAMISCH
ENERGIE TERUGGEVENDE E-FOAM ZOOL VOOR UNIEKE BOUNCE
ANTISLIPZOOL
MAAT 36-38 GEMAAKT OP SMALLE LEEST (SD)

PAGINA 40

E-BOUNCE S1PS WHITE/LIME



LICHTGEWICHT EN DYNAMISCH
ENERGIE TERUGGEVENDE E-FOAM ZOOL VOOR UNIEKE BOUNCE
ANTISLIPZOOL
WITTE TUSSENZOOL: SPORTIEVE EN FRISSE LOOK
MAAT 36-38 GEMAAKT OP SMALLE LEEST (SD)

PAGINA 40

E-BOUNCE DISC S1PS BLACK/ORANGE



SNELLER AAN EN UIT MET DISC-SLUITING
LICHTGEWICHT EN DYNAMISCH
ENERGIE TERUGGEVENDE E-FOAM ZOOL VOOR UNIEKE BOUNCE
ANTISLIPZOOL
MAAT 36-38 GEMAAKT OP SMALLE LEEST (SD)

PAGINA 40

Flexibele veiligheid op de werkvloer

De S1PS is ideaal voor droge werkomgevingen met risico op scherpe objecten, zoals magazijnen, werkplaatsen of lichte industrie. De niet-metalen, geweven tussenzool biedt een hoge mate van perforatieremming en is tegelijk licht en buigzaam – perfect voor wie veel beweegt of knielt. Met een beschermneus tegen impact, antistatische eigenschappen en schokabsorptie in de hak combineert deze schoen comfort met veiligheid. Een betrouwbare keuze voor wie wendbaarheid en bescherming nodig heeft in één.

ANNE



BUITENWERK VAN MICROFIBER
ANATOMISCH ONTWORPEN VOOR DAMES
'STICKY GRIP' ZOOL: STEVIG OP ALLE SOORTEN ONDERGRONDEN
FRISSE VOETEN DOOR HYDRO-TEC® TECHNOLOGIE

PAGINA 41



E-BOUNCE S1PS
BLACK/LIME

Artikelnummer
D MM800100





MATEN	36 - 48 (SD 36 - 38)
PASVORM	D
KLEUR	Zwart / Lime
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Polyester
VOERING	Polyester
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	PU Active Carbon
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	ETPU
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR

E-BOUNCE S1PS
WHITE/LIME

Artikelnummer
D MM800101





MATEN	36 - 48 (SD 36 - 38)
PASVORM	D
KLEUR	Wit / Lime
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Polyester
VOERING	Polyester
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	PU Active Carbon
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	ETPU
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR

E-BOUNCE DISC S1PS
BLACK/ORANGE

Artikelnummer
D MM800102





MATEN	36 - 48 (SD 36 - 38)
PASVORM	D
KLEUR	Zwart / Oranje
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	DISC
BOVENWERK	Polyester
VOERING	Polyester
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	PU Active Carbon
NEUSBESCHERMING	NANO Carbon Composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	ETPU
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR

ANNE S1PS

Artikelnummer
D MM922516



MATEN	35 - 42
PASVORM	D (DAMES)
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU GripForce® Easy Twist ladies
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR

AMBER S1PS

Artikelnummer
D MM942516



MATEN	35 - 42
PASVORM	D (DAMES)
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022 +A1:2024
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU GripForce® Easy Twist ladies
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR



AMBER
Lichtgewicht
S1PS-lage schoen
met 'sticky grip' en
anatomische vormen

02 VEILIGHEIDS-SCHOEN

WERKSCHOEN GESCHIKT VOOR
VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN

02-werkschoenen hebben een waterafstotende afwerking en zijn dus geschikt voor vochtige omstandigheden. Met gesloten hielpartij, olie- en brandstofbestendig, antistatische eigenschappen en energieopname in de hak.



CONNECT SPORT
Lichte 02-werkschoen met slipvaste loopzool en sportieve pasvorm



CONNECT SPORT DISC WHITE
O2-lage schoen met DISC-sluiting,
ademend bovenwerk en antislipzool

Comfortabel in vochtige werkomgevingen

De O2 is ideaal voor werkplekken waar geen veiligheidsneus vereist is, maar waar grip, comfort en waterafstotendheid onmisbaar zijn. Denk aan logistiek, zorg of facilitaire diensten waar natte vloeren of buitenwerk regelmatig voorkomen. Deze schoen heeft een gesloten hiel, antistatische eigenschappen en energieopname in de hak voor extra draagcomfort tijdens lange dagen. De zool is olie- en slipbestendig, zodat je veilig blijft bewegen – ook in onverwacht gladde situaties.

EMMA'S TOP 4



CONNECT SPORT

COMFORTABEL EN LICHTGEWICHT
MACHINE WASBAAR 30°C
ANTISLIPZOOL EN ANTISTATISCH
GOEDE ZICHTBAARHEID IN HET DONKER DANKZIJ REFLECTERENDE DETAILS
UITERMATE GESCHIKT VOOR HET OPENBAAR VERVOER EN VOOR HORECA & HOSPITALITY

PAGINA 44



CONNECT SPORT DISC

ZELFDE ALS CONNECT SPORT
MET DISC SLUITING

PAGINA 44



CONNECT SPORT WHITE

COMFORTABEL EN LICHTGEWICHT
MACHINE WASBAAR 30°C
ANTISLIPZOOL EN ANTISTATISCH
UITERMATE GESCHIKT VOOR SNEL EN VEILIG BEWEGEN IN DE ZORG EN FACILITAIRE DIENSTEN

PAGINA 44



CONNECT SPORT DISC WHITE

ZELFDE ALS CONNECT SPORT WHITE
MET DISC SLUITING

PAGINA 44



CONNECT SPORT

Artikelnummer
D MM800053



MATEN	36 - 48 (SD 36 - 40)
PASVORM	D
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20347:2022+A1:2024
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	3d mesh
VOERING	Polyester
BINNENZOOL	Geleidend
INLEGZOOL	PU active carbon
NEUSBESCHERMING	Geen
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU + TPU airbag
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR

CONNECT SPORT DISC

Artikelnummer
D MM800054



MATEN	36 - 48 (SD 36 - 40)
PASVORM	D
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20347:2022+A1:2024
SLUITING	DISC
BOVENWERK	3d mesh
VOERING	Polyester
BINNENZOOL	Geleidend
INLEGZOOL	PU active carbon
NEUSBESCHERMING	Geen
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU + TPU airbag
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR

CONNECT SPORT
WHITE

Artikelnummer
D MM800061



MATEN	36 - 48 (SD 36 - 40)
PASVORM	D
KLEUR	Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20347:2022+A1:2024
SLUITING	Veters wit
BOVENWERK	3d mesh
VOERING	Polyester
BINNENZOOL	Geleidend
INLEGZOOL	PU active carbon
NEUSBESCHERMING	Geen
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU + TPU airbag
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR

CONNECT SPORT DISC
WHITE

Artikelnummer
D MM800062



MATEN	36 - 48 (SD 36 - 40)
PASVORM	D
KLEUR	Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20347:2022+A1:2024
SLUITING	DISC
BOVENWERK	3d mesh
VOERING	Polyester
BINNENZOOL	Geleidend
INLEGZOOL	PU active carbon
NEUSBESCHERMING	Geen
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU + TPU airbag
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SR



CONNECT
SPORT WHITE
02-lage schoen
met sportieve look,
comfortabele zool
en waterbestendig

S3/03 BUSINESS VEILIGHEIDSSCHOEN

BUSINESS VEILIGHEIDSSCHOEN
VOOR BINNEN EN BUITEN

Handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail zoals je van een luxe schoenenmerk verwacht. Gemaakt van hoogwaardig Braziliaans volnerf leer met nubuck details in sommige uitvoeringen voor een extra stijlvolle uitstraling.



MARCO
Stijlvolle S3-veiligheidsschoen van hoogwaardig leer met luxe afwerking



VALENTINO
Luxe S3-veiligheidsschoen
van volnerf leer en nubuck

Voor droge én natte klussen op kantoor of in de buitendienst

De Business S3 en O3 combineren een representatieve uitstraling met serieuze bescherming. Ideaal voor professionals die op locatie werken of regelmatig binnen én buiten zijn. Dankzij de waterafstotende eigenschappen en antislipzool blijven je voeten droog en stabiel – ook bij nat weer of op gladde vloeren. Van facility tot logistiek, met deze schoenen stap je altijd veilig én verzorgd naar binnen.

EMMA'S TOP 6



VITO

HANDGESNEDEN, HANDGESTIKT
EN LUXE AFGEWERKT
HOOGWAARDIG BRAZILIAANS VOLNERF LEER MET NUBUCK DETAILS
GESCHIKT VOOR ELKE GELEGENHEID
ZAKELIJKE LAGE SCHOEN MET LUXE UITSTRALING

PAGINA 48



VALENTINO

HOGE VARIANT VAN DE VITO

PAGINA 48



MARCO

HANDGESNEDEN, HANDGESTIKT
EN LUXE AFGEWERKT
HOOGWAARDIG BRAZILIAANS VOLNERF LEER
GESCHIKT VOOR ELKE GELEGENHEID
ZAKELIJKE LAGE SCHOEN MET LUXE UITSTRALING

PAGINA 48



MARTINO

HOGE VARIANT VAN DE MARCO

PAGINA 60

BARI



HANDGESNEDEN, HANDGESTIKT
EN LUXE AFGEWERKT
HOOGWAARDIG BRAZILIAANS VOLNERF LEER MET BROGUE DETAILS
GESCHIKT VOOR ELKE GELEGENHEID
ZAKELIJKE LAGE SCHOEN MET LUXE UITSTRALING

PAGINA 49



BAROCCO

HOGE VARIANT VAN DE BARI

PAGINA 49

VITO

Artikelnummer
D MM114090
XD MM114000



MATEN	D 39 - 48 / XD 41 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart 2-tone
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Volnerf leer / Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel & Wellness leer
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Antibacterieel met suede toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU comfort pads
LOOPZOOL	TPU
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SRA

VALENTINO

Artikelnummer
D MM164090
XD MM164000



MATEN	D 39 - 48 / XD 41 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart 2-tone
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Volnerf leer / Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel & Wellness leer
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Antibacterieel met suede toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU comfort pads
LOOPZOOL	TPU
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SRA

MARCO

Artikelnummer
D MM112090



MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters bruin
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel & Wellness leer
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Antibacterieel met suede toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU comfort pads
LOOPZOOL	TPU
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SRA

MARTINO

Artikelnummer
D MM162090



MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters bruin
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel & Wellness leer
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Antibacterieel met suede toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU comfort pads
LOOPZOOL	TPU
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SRA

BARI

Artikelnummer
D MM118090



MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Blauw
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel & Wellness leer
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Antibacterieel met suede toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU comfort pads
LOOPZOOL	TPU
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SRA

BAROCCO

Artikelnummer
D MM168090



MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Blauw
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel & Wellness leer
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Antibacterieel met suede toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	PU comfort pads
LOOPZOOL	TPU
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-4-3
ANTISLIP	SRA

TRENTO

Artikelnummer
D MM105090



MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel & Wellness leer
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Antibacterieel met suede toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber / HRO
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRA

TORINO

Artikelnummer
D MM135090



MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel & Wellness leer
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Antibacterieel met suede toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber / HRO
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRA

Business S3 Veiligheidsschoenen

BOLOGNA

Artikelnummer
D MM107090





MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel & Wellness leer
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Antibacterieel met suede toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber / HRO
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRA

Business 03 Veiligheidsschoenen

TREVISO

Artikelnummer
D MM105092





MATEN	39 - 48
PASVORM	D
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20347:2012
SLUITING	Veters zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel & Wellness leer
BINNENZOOL	Geweven antipenetratie
INLEGZOOL	Antibacterieel met suede toplaag
NEUSBESCHERMING	Geen
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber / HRO
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SRA




TRENTO
S3-businessschoen in volnerf leer met stalen neus en stevige zool

03

COMPLEET COMFORT





EMMA HYDRO-TEC® INLEGZOLEN

PAGINA 54

EMMA HYDRO-DRY® SOKKEN

PAGINA 56

ACCESSOIRES

PAGINA 58

EMMA PASBUS

PAGINA 60

INDEX

PAGINA 62

EMMA HYDRO-TEC® INLEGZOLEN

De perfecte veiligheidsschoenen zijn niet compleet zonder goede inlegzolen. Ook als je (nog) nergens last van hebt. Inlegzolen zorgen onder andere voor extra demping en comfort, beter passende schoenen en minder kans op klachten aan voeten, knieën, heupen of rug.

Veiligheidsschoenen worden gekeurd en gecertificeerd in de staat waarin ze geleverd worden. **Vervang je de zool?** Let er dan op dat je nieuwe zool ook gecertificeerd is. Anders kan de CE-certificering vervallen.

Wat betekent dit?

- De beschermende werking is niet meer gegarandeerd
- Antistatische eigenschappen kunnen verdwijnen
- De fabrikant is niet meer aansprakelijk bij letsel

Bij de EMMA Hydro-Tec® inlegzolen kies je uit Comfort Soft, Business of Stability. Alle inlegzolen van EMMA zijn gecertificeerd en bruikbaar in EMMA veiligheidsschoenen.

Emma Hydro-Tec®
COMFORT SOFT



- Comfortabel PU-schuim, veerkrachtig en wasbaar
- Hydro-Tec® toplaag: ademend, vochtregulerend en antibacterieel
- Vooral gebruikt bij Gripforce zool
- Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 53

Emma Hydro-Tec®
COMFORT SOFT FW



- Meer demping door verdikte toplaag
- Speciaal voor het Framework (FW) zolenplatform
- Verkrijgbaar in de maten 36 t/m 48

Semi-orthopedische en orthopedische toepassingen

Soms zijn semi-orthopedische aanpassingen van onze schoenen uit het basisassortiment nodig voor een perfecte ondersteuning en draagcomfort. Deze aanpassingen kan EMMA in de eigen fabriek uitvoeren.

Is er een volledige orthopedische schoen of een op maat gemaakte steunzool nodig? Meld je dan bij een podotherapeut of orthopeed. Dankzij de orthopedische oplossingen die EMMA biedt is er een gecertificeerde oplossing voor iedereen. **SAFETY FOR EVERYONE!**

Emma Hydro-Tec®
BUSINESS



- Comfortabel, veerkrachtig en wasbaar
- Suede toplaag: ademend, vochtregulerend en antibacterieel
- Speciaal voor onze businesslijn
- Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48

Emma Hydro-Tec®
STABILITY



- Ondersteunt de hiel, middenvoet en zijkant van de voet
- Comfortabel, veerkrachtig en wasbaar
- Hydro-Tec® toplaag: ademend, vochtregulerend en antibacterieel
- Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48

Emma Hydro-Tec®
STABILITY PRO



- Hydro-Tec® toplaag: ademend, vochtregulerend en antibacterieel
- Anti-pronerend
- Extra ondersteuning aan het mediale geleng
- Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48

Emma Hydro-Tec®
STABILITY PLUS



- Hydro-Tec® toplaag: ademend, vochtregulerend en antibacterieel
- Optimale ondersteuning aan de hiel en middenvoet
- Middenvoetssteun tegen het doorzakken van de voorvoet
- Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48

Emma Hydro-Tec®
STABILITY PRO PLUS



- Hydro-Tec® toplaag: ademend, vochtregulerend en antibacterieel
- Anti-pronerend en extra ondersteuning aan het mediale geleng
- Middenvoetssteun tegen het doorzakken van de voorvoet
- Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48



EMMA HYDRO-DRY® SUSTAINABLE SOKKEN

EMMA veiligheidsschoenen draag je met onze Hydro-Dry® sustainable sokken, voor droge en frisse voeten. Met deze comfortabele sokken zet EMMA zich in voor schonere zeeën. Ze zijn gemaakt van opgedoken visnetten en BCI-katoen (Econyl® herwonnen nylon). De verstevigde boord voorkomt dat de sok afzakt. Dankzij de met duurzame vezel versterkte hiel en teen gaan de sokken ook langer mee. De Sanitized® behandeling doodt bacteriën en voorkomt geuren.

ESD

investing in better cotton
BetterCotton.org/MassBalance

COOLMAX®



Emma Hydro-Dry®
SUSTAINABLE WORKING SOK

- Extra geleidende eigenschappen (ESD)
- Coolmax® polyestervezel met 4 kanalen absorbeert en transporteert vocht - stap voor stap
- Perfect in combinatie met onze Worker schoenen
- Kan het hele jaar gedragen worden
- Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 53



Emma Hydro-Dry®
SUSTAINABLE BUSINESS SOK

- Extra geleidende eigenschappen (ESD)
- Coolmax® polyestervezel met 4 kanalen absorbeert en transporteert vocht - stap voor stap
- Perfect in combinatie met onze businessschoenen
- Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 50



Emma Hydro-Dry®
SUSTAINABLE THERMO SOK

- Extra geleidende eigenschappen (ESD)
- Dikker, warmer, beter geïsoleerd, voor koude omstandigheden
- 41% wol
- Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 50



Emma Hydro-Dry®
SUSTAINABLE SNEAKER SOK

- Droge en hygiënische voeten door Coolmax® vezels
- Geschikt voor veiligheidssneakers, lage veiligheidsschoenen en sneakers
- Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 50



ACCESSOIRES DIE HET VERSCHIL MAKEN

De juiste accessoires zorgen ervoor dat je EMMA schoenen niet alleen goed blijven zitten, maar ook langer meegaan. Denk aan verzorgingsproducten of vervangende veters: slimme aanvullingen die bijdragen aan comfort, uitstraling en duurzaamheid. Goed onderhoud is essentieel – niet alleen voor je schoenen, maar ook voor je voeten. Zo haal je het beste uit elke stap.

SOKKEN

ARTIKEL	ARTIKELNUMMER	KLEUR	MATEN	EENHEID
HYDRO-DRY* SUSTAINABLE WORKING SOK	MM000132	ZWART	MAAT 35 T/M 53	PAAR
HYDRO-DRY* SUSTAINABLE BUSINESS SOK	MM000133	ZWART	MAAT 35 T/M 50	PAAR
HYDRO-DRY* SUSTAINABLE THERMO SOK	MM000134	ZWART	MAAT 35 T/M 50	PAAR
HYDRO-DRY* SUSTAINABLE SNEAKER SOK	MM000136	ZWART	MAAT 35 T/M 50	PAAR

INLEGZOLEN

INLEGZOOL HYDRO-TEC* BUSINESS	MM001071	ZWART	MAAT 39 T/M 48	PAAR
INLEGZOOL HYDRO-TEC* STABILITY	MM001072	ZWART	MAAT 39 T/M 48	PAAR
INLEGZOOL HYDRO-TEC* STABILITY PRO	MM001090	ZWART	MAAT 39 T/M 48	PAAR
INLEGZOOL HYDRO-TEC* STABILITY PRO PLUS	MM001091	ZWART	MAAT 39 T/M 48	PAAR
INLEGZOOL HYDRO-TEC* STABILITY PLUS	MM001092	ZWART	MAAT 39 T/M 48	PAAR
INLEGZOOL HYDRO-TEC* COMFORT SOFT	MM001093	ZWART	MAAT 35 T/M 53	PAAR
INLEGZOOL HYDRO-TEC* COMFORT SOFT FW	MM001094	ZWART	MAAT 36 T/M 48	PAAR

RIEMEN

RIEM BRUIN BUSINESS COLLECTION	MM00007200	BRUIN	VERSTELBAAR MAXIMAAL 115 CM	STUK
RIEM BLAUW BUSINESS COLLECTION	MM00007300	BLAUW	VERSTELBAAR MAXIMAAL 115 CM	STUK
RIEM ZWART BUSINESS COLLECTION	MM00007400	ZWART	VERSTELBAAR MAXIMAAL 115 CM	STUK

VETERS & DISC

VETERS WORKING	MM00006100	WIT	95 CM	PAAR
VETERS WORKING	MM00006400	ZWART / GRIJS	95 CM	PAAR
VETERS WORKING	MM00006500	ZWART / GRIJS	120 CM	PAAR
VETERS WORKING	MM00006600	ZWART / GRIJS	140 CM	PAAR
VETERS LADIES	MM00011100	ZWART	75 CM	PAAR
VETERS LADIES	MM00011200	ZWART	95 CM	PAAR
VETERS BUSINESS	MM00011300	BRUIN	75 CM	PAAR
VETERS BUSINESS	MM00011400	BRUIN	90 CM	PAAR
VETERS BUSINESS	MM00011500	ZWART	75 CM	PAAR
VETERS BUSINESS	MM00011600	ZWART	90 CM	PAAR
VETERS SNEAKER DENIMX	MM00012100	BLAUW	105 CM	PAAR
VETERS SNEAKER DENIMX	MM00012200	BLAUW	135 CM	PAAR
VETERS SNEAKER DENIMX	MM00012300	GRIJS	105 CM	PAAR
VETERS SNEAKER DENIMX	MM00012400	GRIJS	135 CM	PAAR
VETERS WORKING VLAMVERTRAGEND	MM00110400	ZWART / GROEN	95 CM	PAAR
VETERS WORKING VLAMVERTRAGEND	MM00110500	ZWART / GROEN	120 CM	PAAR
VETERS WORKING VLAMVERTRAGEND	MM00110700	ZWART / GROEN	180 CM	PAAR
VETERS WORKING	MM00110800	ZWART / GRIJS	180 CM	PAAR
VETERS FRAMEWORK REFLECTEREND	MM00115300	ZWART / BLAUW	95 CM	PAAR
VETERS FRAMEWORK REFLECTEREND	MM00115400	ZWART / BLAUW	120 CM	PAAR
VETERS FRAMEWORK REFLECTEREND	MM00115500	ZWART / BLAUW	140 CM	PAAR
VETERS FRAMEWORK REFLECTEREND	MM00115600	ZWART / BLAUW	165 CM	PAAR
VETERS BUSINESS	MM00115700	LICHT BLAUW	90 CM	PAAR
VETERS WORKING REFLECTEREND	MM00115800	ZWART / GRIJS	95 CM	PAAR
VETERS WORKING REFLECTEREND	MM00115900	ZWART / GRIJS	120 CM	PAAR
VETERS WORKING REFLECTEREND	MM00116000	ZWART / GRIJS	140 CM	PAAR
DISC FAST LOCK SPARE PARTS KIT	MM00110000	ZWART	ONE SIZE	STUK

FOOTCARE

VOETSPRAY	MM00004400		100 ML	STUK
PEDICARE VOETZALF	MM00004500		30 ML	STUK

SHOECARE

LEDERVET	MM00005000	ZWART	1000 ML	STUK
LEDERVET	MM00005200	NATUREL	1000 ML	STUK
LEDERVET	MM00005300	ZWART	150 ML	STUK
LEDERVET	MM00005500	NATUREL	150 ML	STUK
WATERSTOP SPRAY	MM00005600		400 ML	STUK
BORSTEL	MM00005700			STUK
NUBUCK BORSTEL	MM00007700			STUK
SCHOENCRÈME	MM00105000	ZWART	50 ML	STUK
SCHOENCRÈME	MM00105200	COGNAC / BRUIN	50 ML	STUK
SCHOENCRÈME	MM00105300	BLAUW	50 ML	STUK
SCHOENPOETSSET	MM00111100	BLAUW		STUK
SCHOENPOETSSET	MM00111300	COGNAC / BRUIN		STUK
SCHOENPOETSSET	MM00111400	ZWART		STUK

EMMA PASBUS: ALTIJD DE JUISTE KEUZE



Een goede veiligheidsschoen begint met de juiste maat. Daarom komt EMMA naar je toe – letterlijk. Met de EMMA pasbus bieden we kosteloos een mobiele passervice op locatie. Zo kun je je klanten volledig ontzorgen bij het aanmeten van veiligheidsschoenen. Onze specialisten begeleiden het hele pasproces – snel, professioneel en met aandacht voor pasvorm en comfort.

Voor jou als dealer biedt de pasbus grote voordelen: het pastraject wordt eenvoudiger, retourstromen nemen af en je klanten worden sneller én beter geholpen.

Of het nu gaat om één team of een volledige organisatie – met de pasbus wordt elk paar EMMA schoenen een maatwerkoplossing. Dat is niet alleen prettig dragen, maar ook prettig samenwerken.



S3

NAAM	PAGINA	MODEL	NORMERING	BOVENWERK	PASVORM	NEUSBESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING
ALASKA XXD	13	LAAG	S3 FO SRA HRO	LEER	XXD	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
AMAZON XXD	13	HALFHOOG	S3 FO SRA HRO	LEER	XXD	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
BAS S3	12	LAAG	S3 FO SR LG SC HRO HI CI	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	NITRILRUBBER	VETER
BILLY S3	12	HALFHOOG	S3 FO SR LG SC HRO HI CI	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	NITRILRUBBER	VETER
CLAY	14	LAAG	S3 FO SRC ESD	LEER	D / XD	FIBERGLASS	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
CLYDE	14	HALFHOOG	S3 FO SRC ESD	LEER	D / XD	FIBERGLASS	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
CONSTANS	20	HALFHOOG	S3 FO SRA HRO	LEER	SEMI-ORTHO	ALUMINIUM	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
DAVE	14	LAAG	S3 FO SRC ESD	LEER	D	FIBERGLASS	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
DONOVAN	14	HALFHOOG	S3 FO SRC ESD	LEER	D	FIBERGLASS	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
FORNAX	19	HOOG	S3 FO SRC HRO HI CI	LEER	D	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	NITRILRUBBER	RITS + VETER
GALUS S3	18	HOOG	S3 FO SRC HRO HI CI	LEER	XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	NITRILRUBBER	RITS
LEO S3	12	LAAG	S3 FO SR LG SC	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	PU	VETER
LUKAS S3	12	HALFHOOG	S3 FO SR LG SC	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	PU	VETER
MACK M	19	HALFHOOG	S3 FO SRC HRO HI CI	LEER	XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	NITRILRUBBER	VETER
MENDOZA	18	LAARS	S3 FO SRC HRO HI CI WR	LEER / WATERPROOF	D	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	NITRILRUBBER	GEEN
MENTO	18	LAARS	S3 FO SRC	LEER	D	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	PU	GEEN
MERULA	18	LAARS	S3 FO SRC	LEER	D	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	PU	GEEN
MITCHEL XL	20	HALFHOOG	S3 FO SRA HRO HI CI	LEER	D	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	NITRILRUBBER	VETER
NESTOR	16	HALFHOOG	S3 FO SRC	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	PU	VETER
NORDIC	16	LAAG	S3 FO SRC	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	PU	VETER
PLUVIUS	17	HALFHOOG	S3 FO SRC HRO HI CI WR	LEER / WATERPROOF / CHEMISCH BESTENDIG	XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	NITRILRUBBER	VETER
PRIMUS	17	HALFHOOG	S3 FO SRC HRO HI CI WR	LEER / WATERPROOF	XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	NITRILRUBBER	VETER
RANGER	16	HALFHOOG	S3 FO SRC	LEER / SLIJTVAST NYLON WEEFSEL	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	PU	VETER
RAY	13	LAAG	S3 FO SRC WR	LEER / WATERPROOF	D / XD	FIBERGLASS	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
ROCKY	16	LAAG	S3 FO SRC	LEER / SLIJTVAST NYLON WEEFSEL	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	PU	VETER
RYAN	13	HALFHOOG	S3 FO SRC WR	LEER / WATERPROOF	D / XD	FIBERGLASS	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
VENUS S3	15	LAAG	S3 FO SR LG	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	PU	ELASTIEK
VULCANUS S3	19	HALFHOOG	S3 FO SR LG SC HRO HI CI	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	NITRILRUBBER	KLITTENBAND
ZANDVOORT	15	HALFHOOG	S3 FO SRC	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	PU	VETER
ZOLDER	15	LAAG	S3 FO SRC	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	ROESTVRIJ STAAL	PU	VETER

S3S

ANOUK S3S	27	HALFHOOG	S3S FO SR ESD	MICROFIBER	D (DAMES)	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
CROSSFORCE FLEX HIGH	25	HALFHOOG	S3S FO SR LG SC ESD	MICROFIBER / SLIJTVAST NYLON WEEFSEL	D	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	DISC
CROSSFORCE FLEX LOW	25	LAAG	S3S FO SR LG SC ESD	MICROFIBER / SLIJTVAST NYLON WEEFSEL	D	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	DISC
CROSSFORCE FLY HIGH	24	HALFHOOG	S3S FO SR LG SC ESD	MICROFIBER / SLIJTVAST NYLON WEEFSEL	D / XD	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
CROSSFORCE FLY LOW	24	LAAG	S3S FO SR LG SC ESD	MICROFIBER / SLIJTVAST NYLON WEEFSEL	D / XD	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
CROSSFORCE X HIGH	24	HALFHOOG	S3S FO SR LG SC HRO HI CI	MICROFIBER	D / XD	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
CROSSFORCE X LOW	24	LAAG	S3S FO SR LG SC HRO HI CI	MICROFIBER	D / XD	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
E-BOUNCE S3S BLACK-ORANGE	25	LAAG	S3S FO SR ESD HRO	POLYESTER	D	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
EVERON 2.0	26	HALFHOOG	S3S FO SR LG SC ESD	LEER	D / XD	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
EVERON 2.0 DISC	26	HALFHOOG	S3S FO SR LG SC ESD	LEER	D / XD	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	DISC
EVOKE 2.0	26	LAAG	S3S FO SR LG SC ESD	LEER	D / XD	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
EVOKE 2.0 DISC	26	LAAG	S3S FO SR LG SC ESD	LEER	D / XD	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	DISC
JESS S3S	27	LAAG	S3S FO SR ESD	LEER	D (DAMES)	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
JODIE S3S	27	HALFHOOG	S3S FO SR ESD	LEER	D (DAMES)	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER

S2

CAS S2	31	LAAG	S2 FO SR LG	MICROFIBER	D	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	PU	VETER
CORONA S2	31	HALFHOOG	S2 FO SR LG	MICROFIBER	D	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	PU	VETER
METRIC S2	31	LAAG	S2 FO SR LG ESD	MICROFIBER	D	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	PU	ELASTIEK
RINGO S2	30	HALFHOOG	S2 FO SR LG	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	PU	VETER
ROY S2	30	LAAG	S2 FO SR LG	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	PU	VETER
SILVERSTONE	30	HALFHOOG	S2 FO SRC	LEER / SLIJTVAST NYLON WEEFSEL	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	PU	VETER
SPA	30	LAAG	S2 FO SRC	LEER / SLIJTVAST NYLON WEEFSEL	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	PU	VETER
VENUS S2	31	LAAG	S3 FO SR LG	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	PU	ELASTIEK
VERA S2	32	LAAG	S2 FO SR LG SC	MICROFIBER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	PU	ELASTIEK
VERA BLUE	33	LAAG	S2 FO SRC HRO	MICROFIBER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	NITRILRUBBER	ELASTIEK
VERA GREEN	33	LAAG	S2 FO SRC HRO	MICROFIBER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	NITRILRUBBER	ELASTIEK
VERA RED	33	LAAG	S2 FO SRC HRO	MICROFIBER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	NITRILRUBBER	ELASTIEK
VERA YELLOW	33	LAAG	S2 FO SRC HRO	MICROFIBER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	NITRILRUBBER	ELASTIEK
VILA S2	32	HALFHOOG	S2 FO SR LG SC	MICROFIBER	D	ROESTVRIJ STAAL	GEEN	PU	VETER

S1P

NAAM	PAGINA	MODEL	NORMERING	BOVENWERK	PASVORM	NEUSBESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING
BOSTON	36	LAAG	S1P FO SRC ESD	TEXTIEL	D	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
DAYTONA	37	LAAG	S1P FO SRC ESD	LEER	D	FIBERGLASS	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	KLITTENBAND
JACK	37	LAAG	S1P FO SRC ESD	LEER / DENIM	D	FIBERGLASS	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
JORDAN	37	HALFHOOG	S1P FO SRC ESD	LEER / DENIM	D	FIBERGLASS	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
LEMANS	37	LAAG	S1P FO SRC ESD	LEER	D / XD	FIBERGLASS	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
NEW YORK	36	HALFHOOG	S1P FO SRC ESD	TEXTIEL	D	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
PARIS	36	LAAG	S1P FO SRC ESD	TEXTIEL	D	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER

S1PS

AMBER S1PS	41	HALFHOOG	S1PS FO SR ESD	MICROFIBER	D (DAMES)	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
ANNE S1PS	41	LAAG	S1PS FO SR ESD	MICROFIBER	D (DAMES)	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU	VETER
E-BOUNCE S1PS BLACK-LIME	40	LAAG	S1PS FO SR ESD HRO	POLYESTER	D	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
E-BOUNCE S1PS DISC BLACK-ORANGE	40	LAAG	S1PS FO SR ESD HRO	POLYESTER	D	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	DISC
E-BOUNCE S1PS WHITE-LIME	40	LAAG	S1PS FO SR ESD HRO	POLYESTER	D	NANO CARBON	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER

02

CONNECT SPORT	44	LAAG	02 FO SR ESD	3D MESH	D	GEEN	GEEN	NITRILRUBBER	VETER
CONNECT SPORT DISC	44	LAAG	02 FO SR ESD	3D MESH	D	GEEN	GEEN	NITRILRUBBER	DISC
CONNECT SPORT DISC WHITE	44	LAAG	02 FO SR ESD	3D MESH	D	GEEN	GEEN	NITRILRUBBER	DISC
CONNECT SPORT WHITE	44	LAAG	02 FO SR ESD	3D MESH	D	GEEN	GEEN	NITRILRUBBER	VETER

BUSINESS S3

BARI	49	LAAG	S3 FO SRA ESD	LEER	D	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
BAROCCO	49	HALFHOOG	S3 FO SRA ESD	LEER	D	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
BOLOGNA	50	LAAG	S3 FO SRA ESD	LEER	D	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
MARCO	48	LAAG	S3 FO SRA ESD	LEER	D	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
MARTINO	48	HALFHOOG	S3 FO SRA ESD	LEER	D	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
TORINO	49	HALFHOOG	S3 FO SRA ESD	LEER	D	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
TRENTO	49	LAAG	S3 FO SRA ESD	LEER	D	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
VALENTINO	48	HALFHOOG	S3 FO SRA ESD	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER
VITO	48	LAAG	S3 FO SRA ESD	LEER	D / XD	ROESTVRIJ STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER

BUSINESS 03

TREVISO	50	LAAG	03 FO SRA ESD	LEER	D	GEEN	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETER



Metaalvrij




WE
CARE,
WORK
SAFE!
EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

EMMA SAFETY FOOTWEAR
TUNNELWEG 104
6468 EK KERKRADE
NEDERLAND

T +31 (0)45 566 6500
E INFO@EMMASF.COM

EMMA SAFETY FOOTWEAR IS
ONDERDEEL VAN HULTAFORS GROUP

EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

CA-EMMA-NL02

