PORTWEST®

PEAK PROTECTION

120 JAAR

OF PEAK PROTECTION

PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Al meer dan 120 jaar hebben we een niet aflatende ambitie om 's werelds meest vertrouwde en gewilde beschermende uitrusting te produceren. Door de decennia heen hebben we voortdurend onze toewijding aan kwaliteit bewezen, door het produceren van onovertroffen veiligheidskleding, voetbescherming, handbescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen, terwijl we de grenzen van de beschermingstechnologieën verleggen. Technologieën die de werkplek veiliger maken.

MEER DAN 120 JAAR

ERVARING MET INNOVATIE, KLANT FOCUS, SERVICE EN WAAR VOOR UW GELD

13

MAGAZIJN WERELDWIJD IN HET VERENIGD KONINKRIJK, IERLAND, ITALIË, SLOVENIË, POLEN, SPANJE, TURKIJE, VAE, CHINA, VS, CANADA, AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND.

5

EIGEN PRODUCTIEFACILITEITEN IN BANGLADESH, MYANMAR, ITALIË, ALBANIË EN TANZANIA.

22,000+

INDIVIDUELE VOORRAAD HOUDENDE EENHEDEN..

5,800

WERELDWIJD MEDEWERKERS.

1904-2026

INHOUD

OVERZICHT LIJNEN	**12**
PORTWEST PLANET	**16**
VROUWEN	**22**
COLLECTIES	**24**
EV4™	26
DX4™	32
KX3™	36
KA3™	40
WX3™	44
PW3™	48
WX2™	54
WX1™	56
HOGE ZICHTBAARHEID	**58**
BUITENKLEDING	71
Multi-way Jacket	72
Gevoerde Waterdichte jassen	86
Waterdichte Jassen	103
Combinatie Bomber Jackets	113
Bomber Jacks	115
Gevoerde Bodywarmers	117
Amerikaanse Overall	118
Waterdichte Broeken	126
Regenkleding Essentials	130
Shoftshell Jackets	137
Baffle Jack	142
Verwarmde Jas	144
Hybride baffle Jassen	145
Gilets en Bodywarmers	147
Pilotjack	148
Fleeces	151
WERKKLEDING	154
EV4™ Broek	156
DX4™ Broeken en korte Broeken	158
PW3™ Jack en Broek	163
WX2™ Jack en Broek	172
Portwest Texo™	179
Stretch broeken en korte broeken	180
Lichtgewicht werkkleding	184
Amerikaanse overall	186
LEISUREWEAR	187
Hoodies en sweaters	190
Poloshirts en T-shirts Lange Mouwen	198
Poloshirts en T-shirts Korte Mouwen	201
Gereedschapsvest	208
Executive Vest	209
Vesten	213
VLAMVERTRAGEND	**216**
MODAFLAME™	244
Modaflame™ Rain+ HV	244
Modaflame™ Softshell	250
Modaflame™ Work HV	254
Modaflame™ Work HVO	260
Modaflame™ Work	269
Modaflame™ Knit HV	272
Modaflame™ Knit HVO	274
Modaflame™ Fleece HV	275
Modaflame™ Knit	280
Modaflame™ Fleece	282
Modaflame™ Knit accessoires	289
ARAFLAME™	290
Araflame™ Work	290
ALUFLAME™	292
Aluflame™ Work	292
BIZFLAME™	294
Bizflame™ Rain+ HV	294
Bizflame™ Rain HV	298
Bizflame™ Rain	303
Sealtex™ Flame HV	306
Sealtex™ Vlammen	307
Bizflame™ Work HV	308
Bizflame™ Work+	311
Bizflame Industry	312
Bizflame™ Work	320
Bizflame™ 88/12 HV	338
Bizflame™ 88/12	338
Bizflame™ 88/12 Stretch	339
Bizflame™ Knit	342
Bizflame™ Vest HV	342
BIZWELD™	344
Bizweld™ Work	344
Lassen, Lasaccessoires	352
Bizflame™ Wildland Fire	354
Structural Brandweerkleding.	356
BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN	**360**
Multi-way Jacket	368
Gevoerde Waterdichte jassen	373
Waterdichte Jassen	381
PakbareJassen	388
Bomber Jacks	391
Waterdichte Broeken	394
Waterdichte Overalls	400
FlexaTex™ Chem	402
Sealtex™	405
Klassieke Regenkleding	410
Regenkleding met verhoogde zichtbaarheid	412
Pilotjack	414
Softshell Jassen en Gilets	417
Baffle Jack	428
Verwarmde Jas	430
Bodywarmers	439
Fleeces	444
Basis Laag	451
Sokken	456
Diepvries	458
WERKKLEDING	460
Holster Broek	468
Werkbroeken	478
Schildersbroek	491
Servicebroeken	492
Industrieel Wasbare Broek	496
Combat en Action Broeken	498
Joggers	501
Werklegging	505
Korte Broeken	506
Amerikaanse overall	512
Jacken	522
ES1 Essentials Werkkleding	526
Kettingzaag	528
Snijbestendige werkkleding	529
VRIJETIJDSKLEDING	530
Tussenlagen, hoodies en sweaters	532
Portwest Merkproducten	543
Shirts	544
Polo's & T-shirts	546
ESD Werkkleding	556
ACCESSOIRES	562
Cool-vesten	565
Verkoelende accessoires	568
Accessoires	570
Mutsen met LED-lampjes	574
Kniebescherming	576
Ergonomische ondersteuning	578
Bagage Lijn	581
KLEDING VOOR VOEDINGS-, GEZONDHEIDS- EN HYGIËNE-WERKZAAMHEDEN	587
MeshAir™ Pro kokskleding	590
Koksjassen	598
Koks Broek	600
Accessoires voor de Cateringindustrie	602
Voedingsmiddelen industrie	604
Disposable accessoires	606
Tunieken voor gezondheidszorg	610
Laboratorium jassen	612
HANDBESCHERMING	**614**
Snijbescherming	629
Impact protection	654
Mechanic	662
Pro Bescherming	665
ESD-bescherming	669
Bescherming tegen kou	670
Voedsel Veilig	674
Grip Prestatie	676
Voering	697
Leder	698
Lassen	700
Chemisch	702
Disposable	707
Klaar voor uitgifte machine (Vending Machine)	623
VOETBESCHERMING	**708**
Veiligheidssneakers	726
Veiligheidslaarzen en -schoenen	736
ESD Veiligheidsschoenen	745
Rigger Boots	773
Microvezel	779
Laarzen en Lieslaarzen	784
Beroep	787
Inlegzolen en accessoires	791
BASE PROTECTION	792
Overzicht	792
PBM'S	**807**
BESCHERMING TEGEN RISICO'S	808
BizTex™ Pro	809
Biztex™ SMS	812
Biztex™ SMS Vlamvertragend	813
BizTex™ Micro SMS	814
BizTex™ Micro	815
Biztex™ Accessoires	817
HOOFDBESCHERMING	818
Gezichtsbescherming en Vizieren	830
Stootpetten	832
GEHOORBESCHERMING	836
OOGBESCHERMING	849
ADEMBESCHERMING	874
VERKOOPSTANDS	**884**
MAAT EN PASVORM	**886**
BELANGRIJKSTE SYMBOLEN	**888**
ES1 ESSENTIALS WERKKLEDING	**890**
RETAIL GESCHIKTE INDEXERING	**891**
INDEX	**892**

THERMOREGULATIE IN EXTREME OMSTANDIGHEDEN

KOUDE TEMPERATUREN

Zonder de juiste bescherming om de lichaamswarmte op peil te houden, kunnen werknemers last krijgen van verminderde cognitieve functies, waardoor het risico op ongelukken en fouten toeneemt. Langdurige blootstelling aan vriestemperaturen en koude wind kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals bevriezing en onderkoeling.

OPLOSSINGEN VAN PORTWEST

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro is onze meest geavanceerde lichtgewicht thermische voering met een superieure warmte-gewichtsverhouding. Deze zachte isolerende stof is gemaakt met hollevezeltechnologie en heeft miljoenen luchtzakjes die lucht en lichaamswarmte vasthouden en maximale bescherming bieden in extreme koude en natte omstandigheden. Biedt superieur lichtgewicht comfort aan de drager.





WERKEN IN EXTREME KOU

EN 342

EN 342 STANDAARD EN THERMISCHE MANIKIN TESTEN

EN342 bescherming tegen kou is de meest uitgebreide standaard testmethode voor kleding die ontworpen is om je te beschermen in koude omstandigheden.

De principetest maakt gebruik van een verwarmde dummy, een thermische isolatiewaarde wordt bepaald aan de hand van het vermogen dat nodig is om de dummy op een constante temperatuur te houden.

Deze waarde wordt gebruikt om de prestaties van het kledingstuk te classificeren.

Deze isolatiewaarde van de kleding, het activiteitsniveau van de drager en de temperatuur van de omgeving kunnen gebruikt worden om de maximale draagduur in te schatten.

Nuttige temperatuurbereiken volgens bijlage C van EN 342:2017 bij 0,4 m/s

Thermische Isolatie icler m²·K/W	Activiteiten die een lichte inspanning vergen		Gemiddeld Activiteit	
	Blootstelling van 8 uur	Blootstelling van 1 uur	Blootstelling van 8 uur	Blootstelling van 1 uur
0.265	3°C	-12°C	-12°C	-28°C
0.310	-2°C	-18°C	-18°C	-36°C
0.390	-9°C	-28°C	-29°C	-49°C
0.470	-17°C	-38°C	-40°C	-60°C
0.540	-24°C	-45°C	-49°C	-71°C
0.620	-31°C	-55°C	-60°C	-84°C
PW369 0.356	-6°C	-24°C	-24°C	-43°C

0.356 icler (m².K/W
2
X

EN 342:2017

Kleding die voldoet aan de vereisten van EN342 heeft het onderstaande pictogram op het label.



REGEN/ NATTE OMSTANDIGHEDEN

Nat worden kan de prestaties van werknemers belemmeren en leiden tot ziekte. Het juiste niveau van waterdichtheid en ademend vermogen zorgt ervoor dat de drager comfortabel blijft tijdens lange werkdagen in onvoorspelbare omstandigheden.

OPLOSSINGEN VAN PORTWEST:

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable is onze eersteklas hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 20000 MM + en ademend tot 20000 g/m2/24hrs +.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco is een extreem waterbestendig PFAS vrij doek wat water van het oppervlakte laat aflopen. Deze premium afwerklaag laat ook stof en vuil afrollen alsmede zorgt het ervoor dat vlekken makkelijker verwijderebaar zijn.

2xPU COATING



2xPU coating De dubbele coating van polyurethaan (PU) maakt de stof zeer duurzaam en waterdicht. De buitenkant is voorzien van een water- en vuilafstotende afwerking.

REGENBE-SCHERMING:

- HOGE ZICHTBAARHEID 71
- VLAMVERTRAGEND 244
- BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN 360

REGEN-BESCHERMING

EN 343 BESCHERMING TEGEN REGEN

EN 343



EN343 bescherming tegen regen geeft de eisen aan voor kleding, materialen en naden ter bescherming tegen regen, maar ook tegen sneeuwvlokken, mist en grondvochtigheid.

De norm gebruikt 2 prestatieparameters: waterbestendigheid en ademend vermogen. Er is een optionele regentorentest (EN 14360) waarbij kleding wordt blootgesteld aan de impact van hoogenergetische druppels (450litres/m²/uur).

De prestaties worden weergegeven als bijv. **EN343 Klasse 4:4:X,** waarbij 4 staat voor waterbestendigheid, 4 voor ademend vermogen en X aangeeft dat de optionele regentorentest niet is uitgevoerd.

4:4:X

4	4	X
WATERBESTENDIGHEIDSNIVEAU	ADEMEND VERMOGEN	REGENTENTEST (EN14360)
1. ENTRY	1. ENTRY	AANGEGEVEN MET DE LETTER R OF X WANNEER NIET ONDERNOMEN
2. INTERMEDIAIR	2. INTERMEDIAIR	
3. HOOG	3. HOOG	
4. HOOGSTE	4. HOOGSTE	

MM WATERDICHT NIVEAU

Waterdichtheid wordt gemeten in millimeters (mm), van 800 mm tot 20.000 mm. 10.000 mm geeft bijvoorbeeld aan dat een stof bestand is tegen de druk van een waterkolom van 10 meter lang die erop drukt voordat de stof water begint door te laten.

3,000 MM - 10,000 MM

De minimale classificatie voor een jas om regenbestendig te noemen, geschikt om te werken bij af en toe lichte tot matige regen.

10,000 MM - 20, 000 MM

Is bestand tegen matige tot zware regen, maar kan doordrenken als het wordt blootgesteld aan druk, zoals knielen in zeer natte omstandigheden.

20, 000 MM - 20,000+

Geschikt voor mensen die buiten werken in extreme weersomstandigheden, wind en hevige regen.

MVP ADEMEND VERMOGEN

MVP is Vochtdampdoorlaatbaarheid en wordt uitgedrukt als g/m²/24 uur. Het is het aantal gram (g) waterdamp dat in 24 uur door een vierkante meter (m²) stof van binnen naar buiten kan passeren. Hoe groter het getal, hoe beter de stof ademt.

3000 - 10000 g/m²/24uurs

Geschikt voor lichte lichamelijke activiteit die minimale transpiratie veroorzaakt.

10000 - 20000 g/m²/24uurs

Geschikt voor matig tot hoog niveau van fysiek werk waarbij ademend vermogen van regenkleding nodig is om een comfortabele lichaamstemperatuur te behouden.

20000+ g/m²/24uurs

Suitable for heavy physical activity, which results in significant perspiration, where breathable rainwear is necessary to maintain a comfortable body temperature.

ZON EN UV-STRALEN

Bij werkzaamheden in direct zonlicht worden medewerkers blootgesteld aan schadelijke ultraviolette (UV) straling. Deze straling kan huidbeschadiging veroorzaken, zoals verbranding door de zon, vroegtijdige veroudering en een verhoogd risico op huidkanker. Langdurige blootstelling aan zonlicht kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen, wat na verloop van tijd kan leiden tot fouten op de werkplek en oogschade.

OPLOSSINGEN VAN PORTWEST:

40+ UPF

We bieden **UPF40+** kleding om de huid te beschermen tegen UV-stralen. Ultraviolet Protection Factor (UPF) is de maat die we gebruiken om aan te geven hoe effectief een droge stof zonder rek UV-straling tegenhoudt; hoe hoger de UPF, hoe beter de stof de huid beschermt tegen UV-stralen.

We bieden oogbescherming om ultraviolette straling en verblinding door de zon te filteren. Portwest geeft de UV-filters en zichtbare lichtprestaties aan om te helpen bij het maken van een keuze.

- Lichtspiegelende glazen vergemakkelijken de overgang tussen binnen en buiten, verminderen knijpen met de ogen en voorkomen oogvermoeidheid.
- Donkere glazen bieden essentiële, doelmatige bescherming tegen fel licht en de zon.
- Gepolariseerde lenzen zijn bijzonder geschikt om schittering tegen te gaan bij het werken in de buurt van water of andere natte oppervlakken.

S175
203

PW3
PW303
165

PW3
PW304
484

EV4
NIEUW
EV446
469

L049
185

DX4
DX416
198

L043
185

WX2
CD882
510

EV4
NIEUW
EV444
506

Scan de QR-code om alle lichtgewicht online te bekijken.

HETE TEMPERATURE N OF HOGE LUCHTVOCHTIGHEID

Langdurige blootstelling aan extreme hitte en vochtigheid zonder de juiste bescherming kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals uitdroging, hitte-uitputting, een hitteberoerte en verminderd functioneren, waardoor het risico op ongevallen toeneemt. Portwest pakt uitdagingen op het gebied van hitte en vochtigheid aan met innovatieve oplossingen om werknemers fris, droog en veilig te houden onder veeleisende omstandigheden.

OPLOSSINGEN VAN PORTWEST:

COTTON COMFORT

De **Cotton Comfort™** stof is gemaakt van een katoen/polyester stof met katoen aan de binnenzijde voor comfort en polyester aan de buitenkant voor maximale duurzaamheid. De mix van katoen en polyester zorgt ervoor dat de stof zeer ademend is en dat er te allen tijde een comfortabele temperatuur behouden blijft.

TEXPEL WICKING

Het **Texpel™ Wick** is een premium doekbewerking dat vocht afvoert van de huid. Biedt krachtige bescherming tegen vuil. Het doek blokkeert naren geuren en ademend beter.

EZEECOOL

EzeeCool™ is onze technische, vochtafvoerende stof, ontworpen om onze dragers droog en koel te houden tijdens het harde werk. Gemaakt om ervoor te zorgen dat transpiratie en overtollig vocht snel verdampen voor het beste comfort in warme omstandigheden.

MeshAir PRO

Onze **MeshAir™** is een geavanceerde open netstof, die zorgt voor een goede ventilatie en luchtcirculatie rond het lichaam. Het is lichtgewicht en volledig ademend, perfect voor werken onder warme omstandigheden.

LICHTGEWICHT

De hittebelasting wordt vaak nog verhoogd door het gebruik van beschermende kleding. Bij Portwest hebben we lichtere kleding ontwikkeld die geschikt is voor gebruik in warme omgevingen en klimaten.

PORTWEST COOLING 360°

De Portwest afkoelingsproducten zijn gemaakt van een Cooling 360° doek technologie waarbij de werking wordt verkregen door een unieke polymeerchemie. Eenvoudigweg door water op te nemen. het houdt het water vast en daardoor het lichaam koel blijft bij warme weersomstandigheden.

FR21
327

FR720
336

NIEUW
HA23
570

NIEUW
HA22
570

PORTWEST COOLING 360°

NIEUW
CV28
565

NIEUW
CV24
569

NIEUW
CV25
568

CV06
569

CV04
568

CV05
569

BESCHERMNG TEGEN RISICO'S

SLECHTE ZICHTBAARHEID

Werknemers die werken in omstandigheden met weinig licht en slecht zicht, vooral werknemers die werken in omgevingen met een gemiddeld tot hoog risico, moeten kleding dragen die hun zichtbaarheid vergroot. Bij Portwest ontwerpen en produceren we het meest uitgebreide assortiment gecertificeerde verhoogde en hoge zichtbaarheidskleding op de markt.

410+
MODELLEN

REGEN

Blootstelling aan regen zonder adequate beschermende kleding kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. Potentiële gevaren op de werkplek kunnen ook verergeren in de regen, waardoor oppervlakken glad en gevaarlijk worden. We ontwikkelen hoogwaardige kleding, PBM's, hand- en voetbescherming die bescherming biedt in natte weersomstandigheden.

200+
MODELLEN

EXTREEM KOUD WEER

Zeer koude of natte weersomstandigheden zijn een serieus gevaar op de werkplek. Bevriezingsverschijnselen en onderkoeling vormen voor veel werknemers een reël risico. Portwest biedt werkkleding en PBM-oplossingen voor alle klimatologische omstandigheden.

110+
MODELLEN

HITTE EN VLAMMEN

Werknemers in de zwaarste industrieën komen regelmatig in hitte en vlamboog omgevingen terecht . Of het nu straling, convectief of geleidend is, deze omgevingen kunnen ernstige verwondingen aanbrengen en zelfs tot dodelijke ongelukken leiden. Werknemers verdienen de krachtige bescherming Portwest's innovatieve vlamvertragende modellen.

280+
MODELLEN

ELEKTRISCHE BOOG

Een elektrische vlamboog is een continue elektrische ontlading van een hoge stroomsterkte tussen geleiders die een zeer helder licht en een intensieve warmte genereert. Als een werker in de buurt van een boogflits komt, kan ernstig letsel en zelfs de dood optreden.

130+
MODELLEN

CHEMISCH

Industriële werknemers worden elke dag geconfronteerd met de gevaren van chemicaliën. Chemische stoffen kunnen in veel vormen een gevaar betekenen. Als vloeistoffen, sprays, droge deeltjes of in drukvorm, chemische stoffen vormen een ernstige bedreiging. Portwest biedt de beste oplossingen voor chemische bescherming in het gehele assortiment.

90+
MODELLEN

EXTREEM WARM WEER

De schadelijke effecten van de zon brengt de gezondheid van de werknemers ernstig in gevaar. Hitte gerelateerde vermoeidheid en ziekte verminderen de productiviteit en efficiëntie. Het ontwerpteam van Portwest ontwikkelt producten die de werknemers beschermen en afkoelen tijdens extreem hete omstandigheden en de gevolgen van het blootstellen aan de zon.

70+
MODELLEN

ELEKTROSTATISCH- ESD

Elektrostatische ontlading, of ESD zoals het meer algemeen bekend is, is de snelle, spontane overdracht van elektrostatische lading geïnduceerd door een hoog elektrostatisch veld. Niet-bescherming tegen de gevaren van ESD-kosten industrieën miljoenen per jaar.

100+ MODELLEN

SNEDEN

Snijwonden zijn een van de meest voorkomende soorten ongevallen die in werkomgevingen worden gemeld. Portwest heeft een reeks kledingstukken en handbescherming om het risico op snijwonden en snijwonden te voorkomen.

90+ MODELLEN

IMPACT

Of het nu aan het hoofd, hand of voeten, de impact is een ernstig risico op de werkplek. Portwest's team van experts maken gebruik van de meest recente onderzoek in materialen technologie om beschermingsmiddelen de maximale hoeveelheid kracht te laten opnemen en deze aan te bieden.

160+ MODELLEN



GLADDE OPPERVLAKTEN

Uitglijden, struikelen en vallen zijn de meest voorkomende oorzaken van letsel op het werk in sectoren variërend van zware productie tot de farmaceutische sector. Het verstrekken van slipwerend schoeisel is essentieel om werknemers tegen dit gevaar te beschermen.

130+ MODELLEN

KERNDEELTJES

Radioactieve besmetting is een reëel risico voor werknemers in veel bedrijfstakken. Kledingstukken die helpen besmetting op de huid en haar te voorkomen zijn een must voor werknemers die mogelijk blootgesteld aan dit soort gevaar

14+ MODELLEN

OOGLETSEL

Elke dag verliezen werknemers over de hele wereld waardevolle werkuren of lopen ze mogelijk levensletsel op door oogongevallen. Portwest oogbeschermingsassortiment biedt 50+ innovatieve producten die krachtige optische bescherming bieden tegen gevaren op de werkplek.

60+ MODELLEN

GELUIDSNIVEAU

Frequente blootstelling aan hard geluid is een van de meest voorkomende werkplekgevaren. Blootstelling aan lawaai kan de zenuwuiteinden doden in het binnenoor en na verloop van tijd het kan resultaat permanent gehoorverlies veroorzaken.

30+ MODELLEN

ADEMHALINGSGEVAREN

Adembeschermingsapparatuur wordt gebruikt om de individuele drager te beschermen tegen inademing van gevaarlijke stoffen in de lucht op de werkplek. In het ergste geval kunnen deze gevaren kanker, longontsteking, ziekten of de dood veroorzaken

35+ MODELLEN

TESTEN
GLOBALE CERTIFICERING

ALS WERELDWIJDE FABRIKANT VAN BESCHERMENDE KLEDING WORDEN DE PRODUCTEN VAN PORTWEST STRENG EN ONAFHANKELIJK GETEST.

De internationaal erkende CE-markering geeft aan dat wordt voldaan aan de gezondheids- en veiligheidsvereisten onder PBM-verordening (EU) 2016/425, en waar van toepassing zijn de producten van Portwest voorzien van deze markering.

Portwest-producten worden ook getest volgens UKCA, ANSI, NFPA en ASTM in de Verenigde Staten, AS/NZS in Australië en Nieuw-Zeeland en andere regiospecifieke normen.

Elk jaar worden honderden Portwest producten gecertificeerd volgens internationale normen door geaccrediteerde testinstituten en aangemelde instanties.

TESTEN EN CERTIFICERING WERELDWIJD

1165
CE MODELLEN

CE **82**
BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

CE **213**
HANDBESCHERMING



CE **281**
HOGE ZICHTBAARHEID

CE **64**
WERKKLEDING

CE **200**
PBM'S

CE **188**
VLAMVERTRAGEND MULTI-NORM

CE **117**
VOETBESCHERMING

CE **20**
ACCESSOIRES

ONTWERPERS AAN HET WERK

INNOVATIEF ONTWERP, MAXIMALE FUNCTIONALITEIT

ONS ONTWIKKELINGSPROCES BEGINT MET HET NEMEN VAN DE TIJD OM DE VERANDERENDE BEHOEFTEN VAN PROFESSIONALS IN VERSCHILLENDE BRANCHES TE BEGRIJPEN.

Onze ontwerpers zijn gericht op het creëren van innovatieve oplossingen die maximale functionaliteit op de werkplek bieden. We bekijken elk gebruikt materiaal per element. We werken altijd met de allernieuwste stoffen en componenttechnologieën en stellen stijlen samen die comfort, duurzaamheid en het hoogst haalbare niveau van bescherming combineren. Omdat we onze eigen fabrieken bezitten en beheren, hebben we volledige controle over het productieproces, waardoor we er volledig op kunnen vertrouwen dat onze producten van de hoogste kwaliteit zijn en uitzonderlijke producten garanderen die aan de hoogste normen voldoen.

WE NOEMEN DIT PEAK PROTECTION

2022 Winnaar - **BX321**

2025 Winnaar - **BX323**

Een lijst van onze geregistreerde community-modellen is te vinden op: **www.portwest.com/registereddesigns.**

reddot winner 2025

PRIJSWINNENDE MODELLEN

Innovatie zit in ons DNA en onze passie voor het ontwerpen van baanbrekende producten is erkend met de internationale Red Dot Award voor design en innovatie. Deze prestigieuze prijs is een belangrijke ontwikkeling voor Portwest en vertegenwoordigt internationale erkenning van ons getalenteerde ontwerpteam en de baanbrekende producten die zij ontwikkelen.

BX323 81
BX321 472
Scan deze QR-code

WE KLEDEN JE VAN **TOP TOT TEEN**

HOGE ZICHTBAARHEID

281 MODELLEN

VLAMVERTRAGEND MULTI-NORM

188 MODELLEN

ONTDEK EEN ONE-STOP-SHOP VOOR VEILIGHEID:

VEILIGHEID OP HOOGTE - EERST HULP - SPILL CONTROL - MESSEN - VERLICHTING

EXCLUSIEF OP **PORTWEST.COM**

Scan de QR-code om valbeveiliging online te bekijken

Scan QR-code om de apparatuur online te bekijken.

WERKKLEDING

497 MODELLEN

HANDBE-SCHERMING

213

MODELLEN

VOETBESCHERMING

123

MODELLEN

BASE PROTECTION

170 MODELLEN

PBM'S

200

MODELLEN

TOPBESCHERMING MET PERFECTE PASVORM

INCLUSIEVE MAATVOERING VOOR EEN VEILIGERE WERKPLEK

BIJ PORTWEST WETEN WE DAT ÉÉN MAAT NIET IEDEREEN PAST ALS HET GAAT OM VEILIGHEID EN COMFORT.

Daarom bieden we een uitgebreid assortiment beschermende werkkleding en PBM's in maten en pasvormen. Elke werknemer, ongeacht geslacht, lengte of lichaamstype, verdient betrouwbare bescherming op het werk.

Ons uitgebreide assortiment omvat pasvorm voor dames, korte, normale en lange opties en maten van XXS tot 8XL. Werknemers die goed passende kleding dragen, profiteren van een betere mobiliteit en ze voldoen aan de veiligheidsnormen, zo wordt het gemakkelijker om het hele team met vertrouwen uit te rusten.

TOPNIVEAU BESCHERMING, VOOR IEDEREEN GEMAAKT

HET MEEST UITGEBREIDE ASSORTIMENT MATEN IN ONZE BRANCHE:

XXS-8XL De toevoeging van verstelbare beenlengtes op veel stijlen zorgt ervoor dat elk lichaam aan bod komt.

PLANET

PORTWEST PLANET IS ONZE DUURZAAMHEIDS-STRATEGIE en definieert onze inzet om onze impact op het milieu te verminderen en een veilige en rechtvaardige werkplek te bevorderen.

ONZE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE WORDT GEDEFINIEERD DOOR 5 STRATEGISCHE PIJLERS:

ONZE PLANEET

Portwest zet zich in om meer duurzame activiteiten in onze activiteiten te implementeren en onze impact op het milieu te verminderen.

Portwest heeft de ISO 14001 behaald op locaties waar 75% van de werknemers werkzaam is, wat aantoont dat we hard werken om volledig geïntegreerde en proactieve milieubeheersystemen op te zetten. Met dit systeem kunnen we de efficiëntie van hulpbronnen meten en de milieueffecten van onze operationele activiteiten effectief beheren. We werken aan wereldwijde certificering.

Bij Portwest zijn we toegewijd aan het vergroten van het gebruik van duurzame en gerecyclede materialen bij de productie en verpakking van onze producten.

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
STeP

We hebben het hoogste STeP-niveau van OEKO-TEX® bereikt (niveau 3) voor ecologische en maatschappelijk verantwoorde textielproductie in onze productiefaciliteit in Bangladesh.

BEST PRACTICE-ACTIVITEITEN

ISO 14001

ONZE PRODUCTEN

Bij Portwest zijn we toegewijd aan het vergroten van het gebruik van duurzame en gerecyclede materialen bij de productie en verpakking van onze producten.

65% van onze producten hebben het OEKO-TEX® STANDARD 100 label dat garandeert dat elk onderdeel van het product is

OEKO TEX® STANDARD 100

ONZE MENSEN

Portwest is volledig eigenaar van zes ultramoderne productiefaciliteiten. Hierdoor hebben we volledige controle over de productie en kunnen we een gezonde en veilige werkomgeving bieden aan onze ruim 4,500+ productiemedewerkers.

Sedex | SMETA

BEST PRACTICE-ACTIVITEITEN

ISO 9001

ISO 14001 & ISO 45001

ONZE MENSEN

Portwest heeft ook de WRAP Gold Standard behaald, 's werelds grootste, onafhankelijke, fabrieksgebaseerde nalevingsprogramma voor verantwoorde productie in de sector van genaaide producten, in onze grootste productiefaciliteit in Bangladesh.

Gecertificeerde productiefaciliteit

PLATINA LEED

WRAP GOLD-CERTIFICERING

ONZE PRINCIPES

ONZE ZAKEN UITVOEREN OP EEN MANIER DIE DE RECHTEN EN WAARDIGHEID VAN IEDEREEN RESPECTEERT

CSRD

Portwest werkt aan de aanpassing aan de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

ONZE UN DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

Portwest neemt deel aan het Global Compact van de VN en leidt initiatieven die zeven van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN ondersteunen.

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

5 GENDER EQUALITY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

13 CLIMATE ACTION

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

SCAN DEZE QR-CODE

om toegang te krijgen tot ons **Portwest Planet**-boekje en meer te lezen over onze duurzaamheidsacties en -resultaten.

“We zijn er ongelooflijk trots op dat we in de top 5% staan van bedrijven die door EcoVadis worden beoordeeld binnen onze branche", aldus
Niamh Martin, Programmamanager Duurzaamheid.

ONZE RESULTATEN

TOP 5%
VAN BEDRIJVEN BINNEN ONZE SECTOR

TOP 9%
VAN ALLE 130.000 BEOORDEELDE BEDRIJVEN WERELDWIJD

PORTWEST BEHAALT SILVER-STATUS BIJ ECOVADIS

EcoVadis beoordeelt en beoordeelt de milieu- en sociale prestaties van meer dan 130000 bedrijven wereldwijd in verschillende bedrijfstakken.

Portwest scoorde 72 van de 100, waarmee we in de top 5% zitten van bedrijven binnen onze branche, evenals in de top 9% van alle beoordeelde bedrijven wereldwijd.

We zetten ons in voor verantwoorde bedrijfspraktijken die op de lange termijn waarde voor u opleveren, en onze bekroonde score is een bewijs van de kracht en voortdurende verbetering van onze duurzaamheidspraktijken.

NIEUW GEAUTOMATISEERD MAGAZIJN OP ZONNE-ENERGIE

PORTWEST HEEFT GEÏNVESTEERD IN EEN UITGEBREID NETWERK VAN ULTRAMODERNE OPSLAGFACILITEITEN OVER DE HELE WERELD.

Al onze nieuwere magazijnen maken gebruik van zonne-energie, meestal via fotovoltaïsche (PV) panelen op het dak, om elektriciteit op te wekken voor onze activiteiten.

Het gebruik van zonnepanelen helpt onze afhankelijkheid van elektriciteit van het elektriciteitsnet te verminderen of te elimineren en helpt ons onze en uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wat bijdraagt aan onze doelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid.

AUTOMATISERING

IN 2024 WERD EEN ROBOTGESTUURD ORDERVERZAMELSYSTEEM GEÏNTRODUCEERD IN ONS MAGAZIJN IN HET VERENIGD KONINKRIJK.

Portwest is verheugd om te zien dat onze klanten ten volle profiteren van onze investering in deze geavanceerde beheersystemen. We zijn van plan om tegen 2030 magazijnautomatisering uit te rollen in al onze nieuwe magazijnen.

INVESTEREND IN EFFICIËNTIE, NAUWKEURIGHEID EN SCHAALBAARHEID

ONS KLEDINGPRODUCTIEPROCES ONTWERPT EN TEST STOFFEN, MATERIALEN EN AFWERKINGEN NAUWGEZET OM EEN LANGE LEVENSDUUR TE GARANDEREN EN AFVAL TE VERMINDEREN.

Duurzame materialen van hoge kwaliteit worden geselecteerd en streng getest. De tests omvatten stresstests, slijtvastheid en kleurechtheidsbeoordelingen, die garanderen dat ze hun integriteit na verloop van tijd behouden. De meeste van onze CE-gecertificeerde kledingstukken zijn getest tot 50 wasbeurten voor een langere levensduur.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco is onze extreem waterbestendige stofafwerking die **VOLLEDIG IS VAN PFAS** (per-en polyfluoralkylverbindingen) en een uitzonderlijke water- en vuilafstotendheid biedt.

Portwest produceert het equivalent **van 1 MILJOEN KLEDINGSTUKKEN** via het wereldwijd erkende duurzame katoeninitiatief cotton made in africa.

Meer informatie over Cotton Made in Africa is te vinden op:
www.cottonmadeinafrica.org

OEKO TEX®
STANDARD 100

85% VAN DE KLEDING VOLDOET AAN OEKO-TEX® STANDARD 100

50.000 METER GRS-POLYESTER PER JAAR GEBRUIKT

Global Recycled Standard

Toegewijd aan het uitbannen van plastic voor eenmalig gebruik, 98% van de polybags zijn gerecycled en recyclebaar en 74% van alle verpakkingen is recyclebaar

THE UK PLASTICS PACT

LEISUREWEAR

CD813 540

CD812 548

CD811 554

EC300 541

EC210 548

EC195 555

ACCESSOIRES

SK05 457

SCAN OM ONZE **PORTWEST PLANET** PRODUCTEN ONLINE TE BEKIJKEN

PLANET

HOGE ZICHTBAARHEID

CD860 110
CD875 141
CD863 146
CD807 151
CD861 172
CD809 141
CD898 148
CD805 195
CD889 173
CD848 175
CD857 176
CD858 174
CD888 176
CD847 173
CD899 175
CD852 177
CD855 177

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

CD864 376
CD867 386
CD874 422
CD870 422
CD876 426
T753 421
CD872 432
CD869 441
CD802 414
CD885 524
CD871 448
F407 449
F408 449
F409 448
F417 448

WERKKLEDING

T706 472
CD840 397
CD883 477
CD845 477
CD846 487
CD825 488
CD886 493
CD887 493
CD881 488
CD844 492
CD882 510
CD850 514
CD891 516

*ZIE DE PAGINA MET ARTIKELCODES VOOR MEER INFORMATIE OVER HUN MILIEUBEWUSTE GELOOFSBRIEVEN.

Nieuw | Vrouwen | Planet | EN342 Bescherming tegen kou | EN343 Bescherming tegen regen

GEMAAKT VOOR VROUWEN

KLAAR VOOR GEBRUIK

Bij het maken van beschermende kleding voor vrouwen zijn onze ontwerpers gericht op het verminderen van risico's en het verhogen van het comfort, waardoor werknemers ongehinderd hun werk kunnen doen.

Kledingstukken zijn zorgvuldig ontworpen om het risico op struikelen of blijven haken te verminderen, zodat ze meer comfort en bescherming bieden tijdens het werk.

GEMAAKT VOOR VROUWEN

HOGE ZICHTBAARHEID

VLAMVERTRAGEND MULTI-NORM

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

S574	371
S612	377
S614	387
S352	408
S613	433
S607	442
DX486	420
TK42	423
TK41	423
TK21	425
F408	449

WERKKLEDING

DX452	471
PW380	484
KX383	504
KX380	505
KX381	505
CD887	493
S233	495
S235	495
S687	499
S797	511
C099	498
LW97	500
AS12	561
C184	519
S234	495

BASELAYERS

B136	454
B126	454
B135	454
B125	454

VRIJETIJDSKLEDING

B330	541
B194	551
DX409	547
B209	549

KOKSKLEDING, VOEDINGSMIDDELEN INDUSTRIE, WERKKLEDING VOOR GEZONDHEID EN HYGIËNE



C736	595
C071	600
C824	610
LW17	611
LW18	611
LW12	611
LW20	610
LW63	613

VOETBESCHERMING

FW39	735
B0323	804
B0168D	804
B0677C	804
B1212C	804
B0240B	804
B0241B	804

Nieuw · Zwangerschap pasvorm · EN342 Bescherming tegen kou · EN343 Bescherming tegen regen

MAAK KENNIS MET DE COLLECTIES

DX4™

DYNAMIC 4X STRETCH

64 MODELLEN

- HOGE ZICHTBAARHEID
- ALL WEATHER/ WERKKLEDING
- DAMES MODELLEN

Stretch

DYNAMIC

KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

30 MODELLEN

- HOGE ZICHTBAARHEID
- ALL WEATHER/ WERKKLEDING
- DAMES MODELLEN

Stretch

STREET

WX3™

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

27 MODELLEN

- PLANET
- VLAMVERTRAGENDE PRODUCTEN
- ALL WEATHER/ WERKKLEDING

Stretch

DURABLE

WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

47 MODELLEN

- PLANET
- HOGE ZICHTBAARHEID
- ALL WEATHER/ WERKKLEDING
- DAMES MODELLEN

Stretch

STRETCH

EV>4
ONTWORPEN VOOR
VEELEISENDE
WERKOMSTANDIGHEDEN

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Wanneer u te maken krijgt met zware werkomstandigheden, is uw werkkleding uw eerste verdedigingslinie. Daarom hebben we EV4™ ontwikkeld, een baanbrekende werkkledingcollectie die is ontworpen om ongeëvenaarde bescherming te bieden tegen de zwaarste omstandigheden.

Deze geavanceerde collectie is ergonomisch ontworpen met hoogwaardige stoffen, minimale naden en gelede mouwen voor meer mobiliteit tijdens het dragen. De kledingstukken bewegen mee met het lichaam tijdens actief werk en bieden de perfecte balans tussen bescherming en comfort.

Dit is next level werkkleding

EV4™

AANPASBAAR LAAGJESSYSTEEM

LAAG-OVER-LAAG VRIENDELIJKE STIJLEN VOOR HET HELE JAAR DOOR AANPASBAARHEID

BETROUWBARE BESCHERMING IN EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Sterk presterende stoffen gecombineerd met geavanceerde technische kenmerken EV4™ modellen zorgen voor een heel nieuw niveau van prestatie, ademend vermogen en duurzaamheid.

De EV4™ collectie is gecertificeerd voor 20,000 mm waterdichte bescherming en biedt bescherming tegen kou tot -50°C. De stijlen zijn ontworpen om de meest extreme weersomstandigheden te weerstaan.

ULTIEME BESCHERMING TEGEN WEERSOMSTANDIGHEDEN

VERBETERDE BEWEGINGSVRIJHEID

25+ MODELLEN

5 KLEUREN

IDEAAL VOOR MERCHANDISING IN DE INDUSTRIE EN DETAILHANDEL

VOORUITSTREVENDE STOFFEN EN TECHNOLOGIEËN

Nauwkeurige ontwerp- en constructietechnieken in combinatie met hoogwaardige stoffen en afwerking zorgen ervoor dat u van buiten beschermd blijft terwijl u zich van binnen comfortabel voelt.

Versterkte panelen op de plekken die het vaakst met wrijving te maken krijgen. Innovatieve paneelconstructie verhoogt de mobiliteit, terwijl laser ventilatie en ritsen onder de armen zorgen voor optimaal comfort tijdens het werk.

EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™, ACTI-REACH™, FLEXIHEM EN FLOTECH™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch is onze hardwerkende maar flexibele stof, technisch geweven 4-way stretchstof met hoogwaardige en duurzame nylonvezels.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour is onze zeer slijtvaste stof gemaakt met ultrasterke nylonvezels voor een uitstekende scheurweerstand en zware versteviging op plaatsen met veel slijtage, zoals knieën en ellebogen.



FLEXIHEM

FlexiHem™ is onze innovatieve zoomversteller ontworpen voor en getest door personeel dat klimt. Deze handige versteller zet de broek vast bij de enkel.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Een extreem waterdichte en ademende stof, de ultieme bescherming bij nat weer



ACTI-REACH

De **Acti-Reach™**-paneelconstructie met minimale naden zorgt voor een grotere bewegingsvrijheid van de romp bij het reiken of draaien.

FLOTECH

FloTech™ is een temperatuurregelsysteem dat de drager in staat stelt zich aan te passen aan veranderende weersomstandigheden en verschillende activiteitsniveaus.



EV>4™ ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

HOGE ZICHTBAARHEID

EV401 86

EV402 87

EV467 89

EV465 103

EV468 137

EV448 156

EV442 157

 Nieuw ❄ EN342 Bescherming tegen kou EN343 Bescherming tegen regen

EV>4™ ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

EV461 373

EV460 381

EV443 394

EV466 388

EV469 389

EV464 417

EV470 435

EV471 434

EV476 444

EV480 445

EV473 532

WERKKLEDING

EV475 523

EV440 469

EV441 478

EV447 468

LICHTGEWICHT WERKKLEDING

EV446 469

EV444 506

EV410 546

EV411 552

HERDEFINIEER JE WERKERVARING MET VERHOOGD COMFORT IN WARME OMSTANDIGHEDEN



Nieuw | EN342 Bescherming tegen kou | EN343 Bescherming tegen regen | Lichtgewicht | Inpakbaar

DYNAMIC 4X STRETCH

DX4™

ERVAAR DE KRACHT VAN VOLLEDIGE STRETCH, MINIMALISEER BEPERKINGEN EN MAXIMALISEER COMFORT

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN

65+ STIJLEN

8 KLEURVARIANTEN

OPTIES VOOR HEREN EN DAMES

IDEAAL VOOR MERCHANDISING IN DE INDUSTRIE EN DETAILHANDEL

Wat deze collectie kenmerkt, is het geavanceerde 'slim fit'-ontwerp. Hoogwaardige stretchstoffen en slimme innovaties zorgen ervoor dat de drager profiteert van een maximale functionaliteit, comfort en stijl.

STERK PRESTERENDE TECHNISCHE STOFFEN DIE VOCHT AFVOEREN, MEE BEWEGEN MET HET LICHAAM ÉN ADEMEN

DX4™-producten maken gebruik van hoogwaardige stretchpanelen met robuuste oxford geweven panelen om uitzonderlijk bewegingsgemak te bieden en tegelijkertijd een lange levensduur en duurzaamheid te garanderen.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch is onze eersteklas stof samengesteld met de beste combinatie van flexibel elastaan en slijtvaste polyestergarens. Technisch geweven voor meer bewegingsvrijheid, hoge slijtvastheid en duurzaamheid.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Gemaakt met ons technische scheurbestendige weefpatroon met de optimale mix van slijtvaste polyestergarens, flexibel elastaan en ons zachtste katoen tot nu toe.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Blijf beschermd met **CorePro™**-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ Waterdicht en ademend is onze eersteklas hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15000 mm en ademend en winddicht volgens de hoogste normen.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ EN PORTWEST EXTREME™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST.

HIVIS BOVENKLEDING

DX466 79 | DX461 92 | DX430 91 | DX437 120 | DX438 118 | DX462 105 | DX448 125 | DX475 138

DX473 142 | DX479 147

HOGE ZICHTBAARHEID VRIJE TIJD

DX481 190 | DX484 190 | DX482 191 | DX483 191 | DX477 191 | DX490 191

DX419 198 | DX412 201 | DX435 201 | DX416 198 | DX413 204 | DX434 204

HI-VIS WERKKLEDING

DX442 158 | DX454 160 | DX445 158 | DX457 161

DX402 159 | DX446 159 | DX453 161

HANDBESCHERMING

A774 663

VERLEG JE GRENZEN EN JE COMFORTZONE

Nieuw | EN342 Bescherming tegen kou | EN343 Bescherming tegen regen | Lichtgewicht

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

DX465 368

DX460 374

DX458 395

DX463 382

DX433 396

DX431 418

DX474 419

DX486 420

DX476 426

DX450 397

DX432 438

DX468 428

DX470 436

DX471 436

DX417 446

VRIJETIJDSKLEDING

DX472 534

DX467 536

DX480 533

DX414 547

DX415 550

DX410 547

DX409 547

DX411 554

WERKKLEDING

DX440 470

DX452 471

DX444 507

DX456 470

DX451 507

DX423 486

DX421 480

DX420 509

DX408 479

DX449 478

DX441 512

DX443 492

Nieuw | Vrouwen | EN342 Bescherming tegen kou | EN343 Bescherming tegen regen | Lichtgewicht

TRENDY TECHNISCHE WERKKLEDING

ACTIVE STREET WORKWEAR

MAAK MOEITELOOS DE OVERGANG VAN WERK NAAR ONTSPANNING

KX3™ kleding voldoet niet alleen aan de eisen van fysiek werk, maar stelt dragers ook in staat om van de werkplek over te stappen naar andere sociale of vrijetijdsomgevingen zonder functionaliteit of stijl op te offeren.

Deze premiumcollectie vindt de perfecte balans tussen stijl, comfort, functionaliteit en duurzaamheid, en biedt een sportief geïnspireerd ontwerp dat zelfs onder de zwaarste werkomstandigheden standhoudt.

STERKE, DUURZAME, MODIEUZE ONTWERPEN

30+ STIJLEN

7+ KLEURVARIANTEN

IDEAAL VOOR MERCHANDISING IN DE INDUSTRIE EN DETAILHANDEL



KX3, TITANMILL EN SERATEX ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.

'MULTI-WAY' STRETCHSTOFFEN

VOOR ONBEPERKTE FLEXIBILITEIT EN BEWEGING.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Gemaakt met ons technische scheurbestendige weefpatroon met de optimale mix van slijtvaste polyestergarens, flexibel elastaan en ons zachtste katoen tot nu toe.

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch is onze stof die de juiste balans vindt tussen comfort en flexibiliteit en ongeëvenaarde bewegingsvrijheid biedt.

KX3 NIEUWE UITBREIDING

HOGE ZICHTBAARHEID

KX315 116

KX303 193

KX302 201

KX301 205

KX348 171

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

KX364 385

KX366 369

KX306 429

KX305 439

KX378 446

WERKKLEDING

KX372 535

KX377 540

KX376 537

KX352 503

KX317 502

KX304 502

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

KX361 393

T832 437

T830 447

KX374 441

WERKKLEDING

KX310 510

T801 494

T803 501

KX343 471

T802 481

KX312 481

KX380 505

KX381 505

KX383 504

B966 582

Nieuw · Vrouwen · EN343 Bescherming tegen regen

KA3™
ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR
NIEUWE
COLLECTIE

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

VAKMANSCHAP ONTMOET MODERNE PRESTATIES.

De **KA3™** workwear collectie combineert robuuste functionaliteit, klassiek design en uitzonderlijke duurzaamheid. Ontworpen voor wie kwaliteit, authenticiteit en duurzaam comfort belangrijk vindt.

Vervaardigd met duurzame materialen, versterkte stiksels en beproefde technieken voor langdurige kwaliteit. Pak je spullen en ga aan de slag met de collectie die nooit stopt.

MOEITELOZE VEELZIJDIGHEID

DOORDACHTE PLAATSING VAN ZAKKEN EN PRAKTISCHE ONTWERPDETAILS

BEWEZEN PRESTATIES

7 MODELLEN

WEERBESTENDIG

FUNCTIONEEL ONTWERP

IDEAAL VOOR MERCHANDISING IN DE DETAILHANDEL

KA3™, TITANMILL™ EN SERATEX™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®

WEERBESTENDIG

WATERAFSTOTENDE EN WINDDICHTE LAGEN, ONTWORPEN VOOR ELK SEIZOEN

ROBUUSTE DUURZAAMHEID LEVENSLANG GEDRAGEN

TITANMILL™ ECO STRETCH

Titanmill™ Eco Stretch is gemaakt van biologisch elastomultiester uit hernieuwbare bronnen, naast slijtvast polyester en de zachtste katoenvezels. Om hoogwaardige stretchstoffen te produceren die comfortabel en duurzaam zijn met een uitstekend vormherstel.

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch is onze stof die de juiste balans vindt tussen comfort en flexibiliteit en ongeëvenaarde bewegingsvrijheid biedt.

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

WERKKLEDING DIE AANVOELT ALSOF HIJ SPECIAAL VOOR U IS GEMAAKT

KA3 NIEUWE COLLECTIE

KA360 391

KA361 440

SHERPA VOERING

KA313 545

KA307 545

KA370 545

KA323 483

KA322 483

Nieuw

WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

BETROUWBARE BESCHERMING, ONGEACHT DE INDUSTRIE

Werkomgevingen kunnen veeleisend zijn voor kleding. Met versterkte stiksels, slijtvaste panelen en onze duurzaamste stoffen is de WX3™-werkkleding ontworpen om zware omstandigheden te weerstaan. Deze combinatie van duurzame en robuuste stoffen, een verbeterde pasvorm en een verhoogde rekbaarheid zorgt ervoor dat de drager vrij kan bewegen, wat het comfort en de flexibiliteit ten goede komt.

27 ROBUUSTE DUURZAME MODELLEN

4 INDUSTRIËLE WAS MODELLEN

8 VLAMVERTRAGENDE STIJLEN

BROEKOPTIES ZIJN VERKRIJGBAAR IN **SLIM EN STANDAARD** PASVORM, ZO KAN DE DRAGER DE BESTE OPTIE UITKIEZEN.

WX3™, TITANMILL™ EN COREPRO™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.



GEVRAAGD DOOR DE INDUSTRIE

WERKKLEDING, INDUSTRIËLE WAS EN VLAMWERENDE OPLOSSINGEN

WX3™ geeft uw personeel een uniforme look voor alle functies. WX3 biedt een uitzonderlijke veelzijdigheid met items om onder- of bovenaan te dragen, ongeacht het klimaat of de sector.

TITANMILL™ PLUS CANVAS

Titanmill™ Plus Canvas is gemaakt met de optimale mix van slijtvaste polyester garens en ons zachtste katoen tot nu toe, nog zachter gemaakt met onze peach finish.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.

WX3™

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

T740 375

T750 421

T753 421

T752 437

T756 447

T755 447

WERKKLEDING

T703 523

T720 548

T702 474

T719 474

T701 480

T718 480

T710 509

T704 512

T706 475

INDUSTRIEEL WASBARE WERKKLEDING

T745 523

T747 496

T748 509

T746 513

VLAMVERTRAGEND MULTI-NORM

FR704 253

FR602 269

FR710 280

FR711 282

FR712 283

FR402 269

FR405 270

FR503 270



Planet EN343 Bescherming tegen regen



PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

HOOGWAARDIGE WERKKLEDING ONTWORPEN OM OPTIMAAL TE PRESTEREN IN VEELEISENDE OMGEVINGEN.

De PW3™-collectie combineert sport- en lifestyletrends en is ontworpen om maximale prestaties te leveren. PW3 is momenteel de grootste werkkledingcollectie op de markt en heeft een aanbod dat dragers niet alleen beschermt, maar ook droog en comfortabel houdt, ongeacht hun werkomgeving.

125+ HOGE ZICHTBAARHEID MODELLEN, MET EEN OPTIE VOOR IEDERE KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEID

VLAMVERTRAGENDE MULTI-NORM BESCHERMING

ROBUUSTE EN STERKE WERKKLEDING

PERFECT OP ELKAAR AFGESTEMDE DAMES EN HERENMODELLEN.

AANVULLENDE HANDBESCHERMING EN ACCESSOIRES

PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ EN TEXPEL™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.

125+ PREMIUM VEILIGHEIDSSTIJLEN

IDEAAL VOOR MERCHANDISING IN DE INDUSTRIE EN DETAILHANDEL

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Een extreem waterdichte en ademende stof, de ultieme bescherming bij nat weer

HiVisTex™ PRO

Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde **HiVisTex Pro** reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn

COTTON™ COMFORT

Technisch gebreid, het katoen zit naast de huid voor comfort en ademend vermogen met robuuste polyester garens aan de buitenkant voor duurzaamheid.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Deze premium milieuvriendelijke afwerklaag laat ook stof en vuil afrollen en zorgt het ervoor dat vlekken makkelijker verwijderbaar zijn.

HOGE ZICHTBAARHEID

PW367 75 | PW365 82 | PW369 93 | T400 96 | PW382 97 | PW352 119 | PW351 121 | PW360 108

PW342 126 | PW389 110 | PW386 126 | PW356 123 | PW355 122 | T402 138 | PW381 139 | PW325 147

T165 142 | PW371 143 | PW374 147 | PW302 148 | T500 168 | PW335 151 | PW321 192 | PW327 192

PW326 194 | PW370 194 | PW379 194 | T184 199 | T185 199 | T180 201 | T181 205

PW310 204 | PW309 208 | PW306 164 | T501 166 | PW303 165 | PW385 165 | PW340 166

KX346 170 | PW344 167 | PW364 96 | PW368 108 | PW375 139 | PW377 192 | PW376 195

PW312 199 | PW311 204 | PW308 208 | PW307 167 | KX341 170

Nieuw | Vrouwen | EN342 Bescherming tegen kou | EN343 Bescherming tegen regen

INTRODUCTIE VAN DE VOLGENDE GENERATIE PW3™, EEN NIEUWE CAPSULECOLLECTIE DIE NAADLOOS AANSLUIT OP DE BESTAANDE PW3™ COLLECTIE.

ONTWORPEN VOOR **NAADLOZE FLEXIBILITEIT**

REGENBESCHERMING, OPNIEUW GEDEFINIEERD

GESCHIKT VOOR HELMEN

LAGEN GEMAKKELIJK GEMAAKT

HARNASVRIENDELIJKE ZAKKEN

IDEAAL VOOR MERCHANDISING IN DE INDUSTRIE EN DETAILHANDEL

PW3™

NIEUWE ONTWIKKELINGEN:

HOGE ZICHTBAARHEID - NIEUWE ONTWIKKELINGEN:

Nieuw · Vrouwen · EN342 Bescherming tegen kou · EN343 Bescherming tegen regen

PW3 PERFORMANCE WORKWEAR

ROBUUSTE EN STERKE WERKKLEDING

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

PW362 375

PW359 400

PW353 400

T604 399

PW378 421

PW328 437

PW339 431

PW329 431

WERKKLEDING

PW337 538

T603 524

PW357 476

PW358 485

PW305 475

PW304 484

PW380 484

PW347 476

T602 476

PW345 508

T601 485

PW399 501

PW346 513

HANDBESCHERMING

A770 664

A771 664

A776 663

ACCESSOIRES

HA25 572

HA26 572

B965 581

Nieuw · Vrouwen · EN342 Bescherming tegen kou · EN343 Bescherming tegen regen · Lichtgewicht

VLAMVERTRAGEND MULTI-NORM

VLAMVERTRAGEND MULTI-NORM

FR714	254	
FR715	255	♀
FR722	260	
FR406	254	
FR409	255	♀
FR414	260	
FR450	257	✓
FR451	262	✓
FR407	256	
FR415	261	
FR416	256	
FR452	262	✓
FR420	259	✓
FR453	263	✓
FR507	259	
FR509	263	
FR433	257	✓
FR438	261	✓
FR716	274	
FR737	274	✓
FR732	286	✓
FR702	276	
FR734	276	✓
FR733	286	✓
FR701	279	
FR736	279	✓

NIEUWE ONTWIKKELINGEN:

PW3 NIEUWE UITBREIDING

FR606	245	✓ ❄ 💧
FR426	247	✓ ❄ 💧
FR427	245	✓ ❄ 💧
FR516	246	✓ ❄ 💧
FR718	251	✓
FR719	251	✓
FR717	273	✓
FR707	273	✓

✓ Nieuw ♀ Vrouwen ❄ EN342 Bescherming tegen kou 💧 EN343 Bescherming tegen regen



WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

ECO-BEWUSTE WERKKLEDING-COLLECTIE

WX2 is ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van vaklui en andere industriearbeiders. Opvallende multifunctionele zakken en stevige en robuuste ritsen vullen het gestroomlijnde, neutrale design verder aan.

AANVULLENDE MODELLEN VOOR HOGE ZICHTBAARHEID EN WERKKLEDING

9 INDUSTRIËLE KERNKLEUREN VOOR MEER CONSISTENTIE OP BEDRIJFSNIVEAU

LAAGJES AAN DE BINNEN- EN BUITENKANT VOOR VEELZIJDIGHEID DIE VAN PAST KOMT TIJDENS MEERDERE SEIZOENEN

DAMES EN HEREN MODELLEN

PLANET

WX2™ EN KINGSMILL™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®

HOGE ZICHTBAARHEID

CD860 110 | CD809 141 | CD875 141 | CD863 146 | CD898 148 | CD861 172 | CD807 151 | CD805 195

CD855 177 | CD852 177 | CD889 173 | CD848 175 | CD857 176 | CD899 175 | CD858 174 | CD847 173 | CD888 176

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

CD864 376 | CD867 386 | CD872 432 | CD874 422 | CD876 426 | CD870 422 | CD869 441 | CD802 414 | CD871 448

VRIJETIJDSKLEDING

CD813 540 | CD811 554 | CD812 548

WERKKLEDING

CD840 397 | CD844 492 | CD845 477 | CD846 487

CD850 514 | CD881 488 | CD882 510 | CD883 477 | CD885 524 | CD886 493

CD887 493 | CD891 516 | CD825 488

STRETCHSTOFFEN
VOOR ONBEPERKTE
BEWEGINGSVRIJHEID

4x Stretch

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

Nieuw | Vrouwen | EN342 Bescherming tegen kou | EN343 Bescherming tegen regen | Lichtgewicht

DOORDACHT DESIGN DUURZAAM RESULTAAT

WX1 is een capsulecollectie van goed ontworpen, functionele werkkleding tegen een uitzonderlijke prijs. Gemaakt om lang mee te gaan, zelfs in de meest veeleisende omgevingen en vol met slimme ontwerpkenmerken om ervoor te zorgen dat de drager beschermd en comfortabel is terwijl hij zijn werk doet.

- ☑ **Voordelige modellen**
- ☑ **Stoer katoen - Comfortabele pasvorm**
- ☑ **Tijdloos en veelzijdig ontwerp**
- ☑ **Versterkte stiksels voor extra duurzaamheid**
- ☑ **Veilige zakken voor dagelijkse benodigdheden**
- ☑ **Water- en windbestendige modellen voor extra bescherming**

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Cotton is onze verantwoord gewonnen, geweven 100% katoenen stof dat uitzonderlijk comfort en ademend vermogen biedt. Deze stof heeft een UPF-classificatie van 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren. Kingsmill™ Katoen is volledig voorgekrompen en heeft uitstekende kleur behoudende eigenschappen. De lange garen gebruikt in dit doek zorgen voor sterkte, anti pill weerstand en een mooie afwerking.

WX1™ EN KINGSMILL™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®

100% KATOEN

DUURZAAM, ADEMEND COMFORT

GEÏSOLEERD

CD118 525

CD117 514

TWEE KLEURIG

CD110 525

CD111 489

CD114 511

CD112 514

LICHTGEWICHT

CD130 525

CD131 489

NIEUWE COLLECTIE

Nieuw Lichtgewicht

PORTWEST

HOGE ZICHTBAARHEIDS BESCHERMING

UITSTEKEND ASSORTIMENT VAN GOED PRESTERENDE PRODUCTEN MET HOGE ZICHTBAARHEID

BIJ HET WERKEN IN WERKOMGEVINGEN MET WEINIG LICHT OF EEN HOOG RISICO IS WERKKLEDING MET HOGE ZICHTBAARHEID VAN VITAAL BELANG OM WERKNEMERS ZICHTBAAR EN VEILIG TE HOUDEN.

We zijn er trots op dat we een van de meest uitgebreide assortimenten hogezichtbaarheidsproducten op de markt hebben, gemaakt van een verscheidenheid aan robuuste, hoogwaardige stoffen. Onze producten voldoen aan de strenge testvereisten van de internationale hoge zichtbaarheidsnormen EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 en AS/NZS 4602.1 of overtreffen deze

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

BUITENKLEDING

JACKS 72

AMERIKAANSE OVERALL 118

BROEKEN 126

ESSENTIALS 130

SHOFTSHELL JACKS 137

BAFFLE JACK 142

GILETS 147

FLEECES 151

WERKKLEDING 154

BROEKEN EN JACKS 156

OVERALLS EN AMERIKAANSE OVERALLS 177

CONTRAST WERKKLEDING 179

LICHTGEWICHT 184

LEISUREWEAR 188

VESTEN 208

KLASSIEKE STOFFEN

HOGE ZICHTBAARHEID - BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ Waterdicht en ademend is onze eersteklas hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15000 mm en ademend en winddicht volgens de hoogste normen.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

Portwest Extreme™ Waterproof hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15.000 mm voor maximale bescherming tegen nat weer.

RIPSHELL™

RipShell™ is onze technische 3-layer ripstop softshell stof, ontworpen voor sterke, warme, ademende bescherming tegen wind en regen. De Ripstop stof houdt wind en regen buiten en is duurzaam genoeg om de meest rigoureuze bewegingen te doorstaan. Een zachte fleece voering aan de binnenkant is warm en comfortabel, terwijl de toevoeging van een ademend membraan de droogte verbetert, vooral tijdens actieve taken.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY BREATHABLE

2xPU COATING

Gemaakt van 300 Denier 100% polyester garen, dit is een sterk doek voor zware omstandigheden. 300D 190gr doek heeft een uitstekende slijt- en scheurweerstand. ↱De dubbele coating van polyurethaan (PU) aan de binnenkant maakt de stof duurzaam en waterdicht. ↱↱En de buitenkant heeft een water- en vlekafstotende coating die helpt het kledingstuk schoon te houden. ↱ 300D Oxford Weave is leverbaar in een zowel ademende (300D ademend) als niet ademend (300D Industrie) Polyurethaan coating.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO

Gemaakt van 300 denier 100% GRS-gecertificeerd gerecycled polyestergaren is dit een milieubewuste en sterke stof. De dubbele PU-coating aan de binnenkant maakt de stof duurzaam en waterdicht.

190T OXFORD WEAVE

Gemaakt van 100% polyester 190T garen, is deze geweven stof duurzaam en slijtvast voor zware omstandigheden. Dit doek is lichtgewicht en heeft fantastische slijtage -en scheurweerstanden. Het is voorzien van een PVC coating aan de binnenzijde waardoor het doek waterdicht is en is voorzien van een vuil- en waterafstotende finish aan de buitenzijde hetgeen bijdraagt dat de kleding langer schoon blijft.

150D OXFORD WEAVE

Gemaakt van 150 Denier 100% Polyester garen, dit is een stoere stof voor moeilijke omstandigheden. 150D stof heeft een uitstekende slijtage en- trekweerstand De PVC coating op de binnenkant maakt de stof duurzaam en waterdicht en de buitenkant heeft een waterafstotende coating waardoor de stof schoon blijft.

SEALTEX™ ULTRA

Sealtex ™ Ultra is een zeer ademend, high-tech, PU gecoat doek, op een flexibele 100% Polyester Tricot breisel, 185g. Sealtex Ultra voldoet aan de hoge zichtbaarheidsnormering EN ISO 20471

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ EN MESHAIR™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.

HOGE ZICHTBAARHEID - WERKKLEDING

Titanmill™ Ultra is onze hardwerkende stof die ongeëvenaarde prestaties en uitstekende slijtvastheid biedt. Geweven met hoogwaardige en duurzame nylonvezels. Titanmill Ultra is de beste keuze om bestand te zijn tegen de zwaarste omstandigheden en tegelijkertijd uitstekend comfort te bieden aan de drager.

Titanmill™ Ultra Stretch is onze hardwerkende maar flexibele stof. Technisch geweven 4-way stretchstof met hoogwaardige en duurzame nylonvezels. Verrijkt met zeer flexibel elastaan om het comfort en de bewegingsvrijheid van de drager te optimaliseren.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch biedt de ultieme balans tussen prestaties, duurzaamheid en flexibiliteit. Door het gebruik van onze technische weefwijze met duurzame nylonvezels en flexibel elastaan bieden deze kledingstukken een ongeëvenaarde scheur- en slijtvastheid en bewegingsvrijheid.

Titanmill™ Pro is onze eersteklas stof samengesteld met slijtvaste polyestergarens in een technische weving voor een hoge slijtvastheid en langdurige duurzaamheid.

Titanmill™ Pro Stretch is onze eersteklas stof samengesteld met de beste combinatie van flexibel elastaan en slijtvaste polyestergarens. Technisch geweven voor meer bewegingsvrijheid, hoge slijtvastheid en duurzaamheid.

Titanmill™ Plus is gemaakt met de optimale mix van slijtvast polyester garen en ons zachtste katoen tot nu toe. Onze eigen ontwikkelde stof zorgt voor een uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

Samengesteld voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid, uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

Gemaakt met ons technische scheurbestendige weefpatroon met de optimale mix van slijtvaste polyestergarens, flexibel elastaan en ons zachtste katoen tot nu toe.

De optimale mix van slijtvast polyester garen en ons zachtste katoen tot nu toe, nog zachter gemaakt met onze peach finish.

Gemaakt met GRS-gecertificeerde, gerecyclede polyestergarens en ons zachtste katoen tot nu toe voor uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

Kingsmill™ Polyester/katoen is geweven stof van polyester en katoen. Het doek garandeert goede prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, heeft een superieure kleurstofretentie en beschikt over alle kenmerken die u van een moderne werkkledingdoek mag verwachten.

HOGE ZICHTBAARHEID - LEISUREWEAR

Cotton Comfort™ is onze zachtste gebreide stof ooit, gemaakt door onze fabrieken met absoluut comfort in het achterhoofd. Technisch gebreid, het katoen zit naast de huid voor comfort en ademend vermogen met robuuste polyester garens aan de buitenkant voor duurzaamheid. Onze Cotton Comfort gebreide mix creëert ongeëvenaarde prestaties voor onze vrijetijdskleding.

EzeeCool™ is onze technische, vochtafvoerende stof, ontworpen om onze dragers droog en koel te houden tijdens het harde werk. Gemaakt om ervoor te zorgen dat transpiratie en overtollig vocht snel verdampen voor het beste comfort in warme omstandigheden.

Portwest MeshAir™ stof is lichtgewicht en volledig ademend, perfect voor werken onder warme omstandigheden. Het open mesh doek is gemaakt van een open gebreide samenstelling die zorgt voor een goede ventilatie en luchtcirculatie rond het lichaam. De MeshAir-stof is volledig getest en gecertificeerd conform EN ISO 20471.

TECHNOLOGIEËN

HiVisTex™ PRO

HiVisTex™ Pro reflecterende striping geeft uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de gesegmenteerde constructie. Lichtgewicht en flexibel Deze hoogwaardige warmte-aangepaste tape heeft duizenden glazen kralen per centimeter kwadraat, die werken als duizenden kleine spiegels die licht terug naar de bron weerspiegelen.



HiVisTex™

HiVisTex™ is een innovatief reflecterende striping gemaakt uit duizenden premium glazen kralen op elke vierkante centimeter Deze werken als duizenden kleine spiegeltjes en reflecteren licht naar de lichtbron als een heldere witte glans. Perfect voor gebruik in de beschermende kledingindustrie. HiVisTex striping verzekert de drager ervan zichtbaar te zijn onder slechte licht omstandigheden.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro is onze meest geavanceerde lichtgewicht thermische voering met een superieure warmte-gewichtsverhouding. Deze zachte isolerende stof is gemaakt met hollevezeltechnologie en heeft miljoenen luchtzakjes die lucht en lichaamswarmte vasthouden en maximale bescherming bieden in extreme koude en natte omstandigheden. Biedt superieur lichtgewicht comfort aan de drager zonder bulk toe te voegen.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Gemaakt van holle draden technologie, Insulatex™ is een lichtere en warmere thermische voering. De unieke doektechnologie sluit lichaamswarmte in en creëert zo een thermische barriere. Het doek is heel dun zodat deze comfortabel is om te dragen.

COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour is onze zeer slijtvaste 4-way stretchstof gemaakt met ultrasterke nylonvezels voor uitstekende scheurweerstand en duurzaamheid. Het is het perfecte materiaal om zeer slijtagegevoelige plaatsen zoals de knieën en de ellebogen optimaal te verstevigen, dankzij het driedimensionale stofoppervlak.

COREPRO INDESTRUCTIBLE

Blijf beschermd met CorePro™-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.

FLEXIHEM

FlexiHem™ is een innovatieve zoomversteller ontworpen vóór en getest dóór arbeiders die klimmen. Deze handige versteller zet de broek vast bij de enkel en houdt hem stevig op zijn plaats om het zicht op de sporten van de ladder te verbeteren en ervoor te zorgen dat de drager niet snel vast komt te zitten.

ACTI-REACH

Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien. De gerichte ergonomische constructie heeft minimale naden rond het armsgat, waardoor er minder spanningspunten zijn en het kledingstuk met het lichaam meebeweegt tijdens actief werk.

WAT MAAKT TEXPEL SPLASH ECO MILIEUVRIENDELIJK?

Texpel™ Splash Eco is ontwikkeld om een milieubewuste waterdichte afwerking te bieden die volledig vrij is van PFAS (per- en poly-fluoralkylverbindingen). PFAS-coatings worden van oudsher gebruikt in waterdichte kleding voor hun langdurige water- en vuilafstotende eigenschappen, maar staan erom bekend dat ze schadelijk zijn omdat ze in het milieu achterblijven. Texpel Eco is ontwikkeld om deze milieubelastende PFAS te verwijderen, maar zonder afbreuk te doen aan de productprestaties of de levensduur. Na uitgebreide draagtesten heeft ons team Texpel Eco Splash ontwikkeld. Deze behandeling biedt dezelfde uitzonderlijke water- en vuilafstotendheid als traditionele waterafstotende behandelingen, zodat dragers droog en comfortabel blijven, terwijl het tegelijkertijd vriendelijker is voor het milieu.



Texpel™ Eco is een eersteklas finish die vuil afstoot en water als parels van de stof af laat rollen. De finish helpt ook vlekken sneller te verwijderen tijdens het reinigingsproces, waardoor de kledingstukken langer schoon lijken.

Het Texpel™ Wick is een premium doekbewerking dat vocht afvoert van de huid. Biedt krachtige bescherming tegen vuil. Het doek blokkeert naren geuren en ademend beter.



HIVISTEX™, INSULATEX™, COREPRO™, FLEXIHEM™ EN TEXPEL™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.

HOGE ZICHTBAARHEID

De hoge zichtbaarheidskleding van Portwest is ontworpen en geproduceerd om te voldoen aan EN ISO 20471 (EU en internationaal erkend), ANSI/ISEA 107 (VS) en AS/NZS 4602.1:2011 en AS 4602.1:2024 (Australië en Nieuw-Zeeland).

WAT IS HET RISICO?

Werken bij weinig licht in de buurt van bewegende voertuigen of machines is een van de meest voorkomende oorzaken van bedrijfsongevallen.

WIE LOOPT ER RISICO?

Incidenten met voertuigen en machines en weinig licht komen voor in een groot aantal bedrijfstakken, waaronder landbouw, transport, bouw en reparatie van voertuigen.

BLESSURES

Opgelopen verwondingen zijn onder andere amputaties, ontwrichtingen, complexe breuken en erger. De gevolgen zijn catastrofaal voor de getroffen individuen.

EN ISO 20471

HOGE ZICHTBAARHEID KLEDING

De ISO 20471:2013 geeft de vereisten weer voor hogezichtbaarheidskleding, deze geeft een visueel signaal af van de dragers aanwezigheid. De hogezichtbaarheidskleding is bedoeld om de drager te laten opvallen onder alle lichtomstandigheden door gebruikers van voertuigen en andere mechanische apparaten zowel overdag als 's nachts.

Er zijn prestatievereisten opgenomen voor kleur en retroreflectie, evenals voor de minimale oppervlakken en voor de plaatsing van de materialen in beschermende kleding.

EN ISO 20471 heeft drie klassen die verschillende complicaties bieden bij daglicht en 's nachts. Het testen beoordeelt het ontwerp. De klasse wordt bepaald door de hoeveelheid fluorescerend materiaal en reflecterende tape die op het kledingstuk is gebruikt.

1

KLASSE 1

Minimum beschermingsniveau dat vereist is voor personen die op privéwegen werken of in combinatie met een kledingstuk van een hogere klasse. Moet een minimum van 0.14m2 achtergrond materiaal hebben en 0.10m2 retroreflectief materiaal.(2 meter van 5 cm brede reflectieve tape).

2

KLASSE 2

Tussenliggend beschermingsniveau - Vereist voor personen die werken op of nabij A en B klasse wegen werken, ook voor bezorgers. Moet een minimum van 0.50m2 van achtergrondmateriaal en 0.13m2 van retro-reflectief materiaal. (2.60 meter van 5cm breed reflectieve tape).

3

KLASSE 3

Hoogste niveau van bescherming - vereist voor personen die op of bij snelwegen of op vliegvelden werken. Moet voorzien zijn van minimaal 0,80m2 achtergrond materiaal en 0,20m2 retroreflecterend materiaal. (4 meter 5cm brede reflecterende banden)

ANSI/ISEA 107

ANSI / ISEA 107 -2015 is de Amerikaanse nationale normering voor veiligheidskleding en hoofdbedekking. De industrie normering ontwikkeld door het American National Standards Institute biedt een uniforme, gezaghebbende gids voor het ontwerp, prestatie specifcaties en het gebruik van hoge zichtbaarheid en reflecterende kleding, waaronder vests, jassen, bib / jumpsuit overalls, broek en harnas. Kleding die aan deze standaard voldoet, kan 24 uur per dag gedragen worden om gebruikers een hoog niveau van conspicuity te geven door het gebruik van gecombineerde fluorescerende en retro-reflecterende materialen.

ANSI / ISEA 107- 2015 heeft 3 kledingstukken hieronder aangegeven:

ANSI/ISEA 107 TYPE O KLASSE 1 voor Off-Road gebruik

ANSI/ISEA 107 TYPE R KLASSE 2 voor gebruik op de weg

ANSI/ISEA 107 TYPE R KLASSE 3 voor gebruik op de weg

ANSI/ISEA 107 TYPE P KLASSE 2 voor Publieke Veiligheid

ANSI/ISEA 107 TYPE P Klasse 3 voor Publieke Veiligheid

AS/NZS 4602.1:2011 AS 4602.1:2024

De normen AS/NZS 4602.1:2011 en de geüpdatete AS 4602.1:2024 specificeren de visuele vereisten voor high-visibility veiligheidskleding voor professioneel gebruik door personen die mogelijk worden blootgesteld aan gevaren van rijdend verkeer, bewegende machines of apparatuur in hoogrisicosituaties. De norm heeft betrekking op kleding die geschikt is voor gebruik overdag, 's nachts wanneer deze zichtbaar is door retroreflecterend licht, of onder beide omstandigheden, maar sluit kleding uit die bedoeld is voor gebruik door brandweerdiensten.

Klasse D
Een kledingstuk ontworpen voor gebruik overdag.

Klasse N
Een kledingstuk ontworpen voor gebruik in het donker met behulp van retro gereflecteerd licht.

Klasse D/N
Een kledingstuk ontworpen om dag en/of nacht te dragen.

AS/NZS 1906.4

Deze normering geeft de vereisten weer voor hogezichtbaarheids materialen en reflecterende striping die gebruikt kan worden bij industriële veiligheidskleding voor buiten gebruik overdag en voor gebruik als het donker is waar de drager zichtbaar moet zijn.

EN ISO 20471 – KLASSE 3-COMBINATIES

Er zijn twee manieren om EN ISO 20471 Klasse 3 te bereiken in Portwest. Kies een EN ISO 20471-product met alleen klasse 3 of kies twee producten die samen Klasse 3-gecertificeerd zijn.

Klasse 1 + Klasse 2 = Klasse 3 gezamenlijk

PW3

PW379 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET RONDE HALS

+

T501 PW3 HI-VIS WERKBROEK MET HOLSTER POCKETS

OR

PW340 PW3 HI-VIS BROEK

PW371 PW3 HI-VIS GEWATTEERD JACK

+

T501 PW3 HI-VIS WERKBROEK MET HOLSTER POCKETS

OR

PW340 PW3 HI-VIS BROEK

T180 PW3 HI-VIS POLOSHIRT KORTE MOUW

OR

T181 PW3 HI-VIS VISION T-SHIRT KORTE MOUW

+

T501 PW3 HI-VIS WERKBROEK MET HOLSTER POCKETS

PW382 PW3 DAMES WINTERJACK

+

PW386 PW3 HI-VIS DAMES REGENBROEK

OR

PW385 PW3 HI-VIS DAMES STRETCH WERKBROEK

PW381 PW3 HI-VIS SOFTSHELL VOOR DAMES

+

PW385 PW3 HI-VIS DAMES STRETCH WERKBROEK

LW72 DAMES PRO POLOSHIRT

+

PW385 PW3 HI-VIS DAMES STRETCH WERKBROEK

HIGH-VISIBILITY BUITENKLEDING

MULTI-WAY JACKET

KLASSE 3

DX466 79

PW367 75

PW365 82

CD898 148

BX323 81

S427 72

S426 73

RT27 73

S768 76

S765 77

S766 77

S468 80

S471 80

C469 83

S162 83

R461 84

R460 85

C467 113

C466 114

C465 113

S365 114

C468 114

C464 115

KLASSE 1

S769 149

WINTERJACKS

KLASSE 3

EV401 86

EV467 89

DX461 92

T400 96

PW369 93

S466 99

S467 98

S460 100

S461 100

RT30 101

LW74 101

KLASSE 2

DX430 91

T162 95

T160 94

PW382 97

PW261 98

KLASSE 1

PW364 96

Nieuw | Vrouwen | Planet | EN342 Bescherming tegen kou | EN343 Bescherming tegen regen

REGEN JACKETS

KLASSE 3

DX462 105 | PW360 108 | CD860 110 | H443 131 | H442 133 | S599 109 | S590 109

RT63 111 | RT60 111 | S160 111 | S760 112 | S166 112 | LW70 112 | S164 130

H440 132 | H446 133 | H445 133 | S490 134 | S491 134 | RT50 134

KLASSE 2

EV465 103 | T166 106 | T161 107 | PW389 110

KLASSE 1

PW368 108

BOMBER JACKS

KLASSE 3

KX315 116 | S463 115 | RT32 116 | S266 116 | RT62 117

PW302 148 | PJ50 149

BODYWARMERS

KLASSE 2

S469 117 | S267 117

Nieuw | Vrouwen | Planet | EN342 Bescherming tegen kou | EN343 Bescherming tegen regen

HI-VIS BUITENKLEDING

REGENBROEK/OVERALL/ AMERIKAANSE OVERALL

KLASSE 3

PW355 122

S485 119

S593 122

H448 132

S495 135

KLASSE 2

DX448 125

DX438 118

PW352 119

PW351 121

PW356 123

T150 123

PW342 126

PW386 126

S489 121

S388 124

S488 124

S597 127

S595 128

S480 128

RT31 129

RT61 129

S598 129

S165 130

RT51 135

KLASSE 1

DX437 120

EV402 135

S487 128

H444 131

H441 132

S493 135

SHOFTSHELL JACKETS

KLASSE 3

DX475 138

T402 138

CD875 141

CD809 141

S424 140

S425 140

S429 140

S428 140

KLASSE 2

EV468 137

PW325 147

PW381 139

KLASSE 1

PW375 139

Nieuw · Vrouwen · Planet · EN342 Bescherming tegen kou · EN343 Bescherming tegen regen

BAFFLE JACK

KLASSE 3

DX473 142

PW371 143

T165 142

CD863 146

S617 143

S548 144

KLASSE 2

DX479 147

T170 145

PW374 147

KLASSE 1

T171 145

FLEECE JASSEN

KLASSE 3

PW335 151

CD807 151

F250 153

F303 152

F300 152

F301 153

F302 153

Nieuw · Vrouwen · Planet · EN342 Bescherming tegen kou · EN343 Bescherming tegen regen

VERBETERDE ZICHTBAARHEID

EN 17353

EN 17353 VERBETERDE ZICHTBAARHEIDSARTIKELEN VOOR SITUATIES MET GEMIDDELD RISICO

De norm **EN 17353** is van toepassing op kleding en voorzieningen die worden gedragen in middelzware risicosituaties, zoals het werken met langzaam rijdende voertuigen, en op werkterreinen waar hoge-zichtbaarheidskleding (EN ISO 20471) niet vereist is. Kledingstukken en toestellen mogen alleen bij daglicht (overdag), alleen bij donker ('s nachts) of zowel bij daglicht als bij donker worden gebruikt.

Type A: Apparatuur voor daglicht

De uitrusting wordt gedragen door gebruikers bij wie het risico niet gezien te worden alleen bestaat bij daglicht. Deze apparatuur gebruikt alleen het fluorescerende materiaal als een verhoogde zichtbaarheid component

Type B Uitrusting voor donkere omstandigheden

Uitrusting gedragen door gebruikers waarbij alleen in het donker het risico bestaat dat zij niet worden gezien. Uitrusting gedragen door gebruikers waarbij alleen in het donker het risico bestaat dat zij niet worden gezien.

Type AB: Uitrusting voor daglicht, schemering en donker omstandigheden

De uitrusting wordt gedragen door gebruikers bij wie het risico niet gezien te worden alleen bestaat bij daglicht. Deze apparatuur gebruikt alleen het fluorescerende materiaal als een verhoogde zichtbaarheid component



VESTEN

F476 210

F474 215

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

S431 370

S433 378

S435 392

S434 392

S482 398

S481 398

F442 412

F443 412

F440 412

F437 413

F438 413

F441 413

TK54 424

F433 450

WERKKLEDING

S917 500

F813 521

C814 521

KX381 505

KOELING

CV01 567

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

Nieuw
Vrouwen
EN342 Bescherming tegen kou
EN343 Bescherming tegen regen

PORTWEST

HIGH-VISIBILITY BUITENKLEDING

BLIJF WARM EN BESCHERMD IN BARRE WEERSOMSTANDIGHEDEN MET ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT OPVALLENDE BOVENKLEDING

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

7-IN-1 ADEMEND JACK

7x1
EN 342
GEÏSOLEERD

S427 ADEMEND HI-VIS 7-IN-1 VERKEERSJACK
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Buitenjack: 100% Polyester Mesh 60g
Binnenjack: 65% Polyester, 35% Katoen, 70g
Binnenjas: 100% Polyester, 160g
Geel XS-6XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Gebreide manchet voor comfort en warmte

1 BUITENJACK

2 BUITENJACK MET BINNENJACK

3 BUITENJACK MET MOUWLOOS BINNENJACK

4 BINNENJACK MET MOUWEN

5 BINNENJACK OMGEKEERD

6 OMKEERBARE BODYWARMER

7 BODYWARMER

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

7-IN-1 ADEMEND JACK

7x1
EN 342
GEÏSOLEERD

RT27 HI-VIS ADEMEND 7-IN-1 VERKEERSJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Buitenjas: 100% Polyester Mesh, 60g Binnenjas: 65% Polyester, 35% Katoen, 70g
Binnenjas: 100% Polyester, 160g
Oranje XS-5XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S426 HI-VIS 7-IN-1 CONTRAST TRAFFIC JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Buitenjas: 100% Polyester Mesh, 60g Binnenjas: 65% Polyester, 35% Katoen, 70g
Binnenjas: 100% Polyester, 160g
Geel/marine XS-4XL, Oranje/marine S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

PW3

PW367

B955

1 BUITENJACK MET BINNENJACK

1 BUITENJACK MET BINNENJACK

2 BUITENJACK

3 BUITENJACK MET MOUWLOOS BINNENJACK

4 BINNENJACK MET MOUWEN

5 BODYWARMER

5-IN-1 ADEMEND JACK

5x1
EN 342
GEÏSOLEERD

PW367 PW3 HI-VIS ADEMEND 5-IN-1 JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Buitenjas: 100% Polyester Mesh, 60g Binnenjas: 100% Polyester Fleece, 400g
Binnenkant Jas Mouw: 100% Polyester, 100g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Trekkers met goede grip op alle zakken

GEEL/ZWART

ORANJE/ZWART

RUGZIJDE

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-30ºC / 8 hr -50ºC / 1 hr

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 48
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE PW3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

PW389 110

PW356 123

PW355 122

5-IN-1 EXECUTIVE JACK

5x1
EN 342
GEVOERD

2xPU COATING

Dubbele PU-coating voor gegarandeerde waterdichtheid



S768 HI-VIS EXECUTIVE 5-IN-1 JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
Buitenjack 100% Polyester Mesh 60g
Binnenjack: 100% Polyester Fleece, 280g
100% Polyester Fleece, 280g
X Geel/marine XS-5XL, Geel/zwart S-4XL, Oranje/marine XS-5XL
Y Rood/marine XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Meerdere Opbergzakken
- Twee zakken

	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL

RUGZIJDE

1 BUITENJACK

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

2 BUITENJACK MET BINNENJACK

3 BUITENJACK MET MOUWLOOS BINNENJACK

4 BINNENJACK MET MOUWEN



5 BODYWARMER

5-IN-1 ESSENTIEEL JACK

5x1
EN 342
GEÏSOLEERD

S765 HOGE ZICHTBAARHEID JACK 5-IN-1

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Buitenjack: 100% polyester Mesh 60gr.
Binnenjack: 100% polyester fleece 280gr.
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Twee zakken

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

5x1
EN 342
GEVOERD

S766 HI-VIS ESSENTIAL 5-IN-1 JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Buitenjas: 100% Polyester Mesh, 60g Binnenjas: 100% Polyester Polar Fleece, 280gm
Geel/marine XS-5XL, Geel/zwart S-5XL, Oranje/marine XS-5XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Twee zakken
- Binnen-borstzak

XS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

DX4

1 BUITENJACK

2 BUITENJACK MET BINNENJACK

3 BINNENJACK

4 BINNENJACK OMGEKEERD

EV448

4 IN 1 WATERDICHTE JACK

3x1
EN 342
GEÏSOLEERD

DX466 DX4 HI-VIS 4-IN-1 JACK
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.331 (M².K/W), 2, X

Buitenjas: Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 2 laags, 150D PU Transfer Membraan, 160gr Binnenjas: 100% Polyester Ripstop Pongee, 90g
Buitenjas: 100% Polyester Mesh, 60g Binnenjas: 100% Polyester Ripstop Pongee, 90g
100% Polyester, 220g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

ORANJE/ZWART

GEEL/ZWART

RUGZIJDE

GEDRAGEN MET

EV448 156

PORTWEST EXTREME WATERDICHTE EN ADEMENDE 3-LAYER STOF



	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -39°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

4 IN 1 WATERDICHTE JAS

4x1 GEÏSOLEERD

S468 HI-VIS 4-IN-1 VERKEERSJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
Bovenkleding: 100% Polyester 60gr Innerlijke bodywarmer: 65% polyester, 35% katoen 190 g
Innerlijke bodywarmer: 100% polyester 200g
Geel XS-5XL, Oranje XS-5XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Twee zakken
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Jack kan op vier manieren gedragen worden

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

4x1 GEÏSOLEERD

S471 HI-VIS 4-IN-1 CONTRAST TRAFFIC JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
Buitenjas: 100% Polyester, 60g Innerlijke bodywarmer: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Innerlijke bodywarmer: 100% polyester 200g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Zilverkleurige reflecterende capuchon zorgt voor betere zichtbaarheid
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Borstzak aan binnenzijde

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

3x1 GEVOERD

NIEUW

BX323 ULTIMATE MODULAIR HI-VIS 3-IN-1 REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 1 JACKET ONLY
EN ISO 20471 KLASSE 1 VEST ONLY
EN ISO 20471 KLASSE 3 JACKET AND VEST TOGETHER
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 2L met PU membraan, 170g
100% Polyester Mesh, 60g
Mouwvoering: 100% Polyester Taffeta, 52g
Geel/zwart S-3XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Vest past in de jaszak en kan apart worden gedragen
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Trekkers met goede grip op alle zakken

ACHTERZIJDE VEST

RUGZIJDE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM	
15,000 MVP	

MEERDERE TAKEN IN ÉÉN SLIMME OPLOSSING

reddot winner 2025

JACK EN VEST (KLASSE 3)

JACK (KLASSE 1)

VEST (KLASSE 1)

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

3x1 GEVOERD

PW365 PW3 HI-VIS 3-IN-1 JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester, gebreid met geborstelde achterkant, 300g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

1 BUITENJACK MET BINNENJACK

GEEL/ZWART

Ontvang de collectie

PW342 126

PW355 122

ZIE PAGINA 48
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE PW3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ORANJE/ZWART RUGZIJDE

2 BUITENJACK

3 BINNENJACK

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

3x1
EN 342
GEÏSOLEERD

C469 PRO HI-VIS 3-IN-1 JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% polyester bontvoering, 400g
Mouw: 100% polyester vulling, 120g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Afneembare mouwen, "bont" voering en "bont" kraag voor veel draag mogelijkheden
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Gebreide binnenste manchet

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

3x1
GEVOERD

S162 HI-VIS LITE 3 IN 1 CONTRAST JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat., 200g
100% Polyester Mesh, 60g
100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Uitneembaar binnenjackvoor toepassing voor verschillende weersomstandigheden
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Meerdere Opbergzakken

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

3-IN-1 WEG- EN SPOORWERK JAS

3x1 GEVOERD

VOLDOET AAN DE RWS RICHTLIJNEN

R461 RWS HI-VIS 3 IN 1 VERKEERSJAS

EN ISO 20471 KLASSE 3 OUTER
EN ISO 20471 KLASSE 2 INNER
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Binnenjas: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking ,300 gm
100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 300g
Oranje S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Uitneembaar binnenjackvoor toepassing voor verschillende weersomstandigheden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Gebreide manchet voor comfort en warmte
- Twee opgezette zakken

Ontvang RWS-bescherming

SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE RWS-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

R477 195

R440 178

R476 212

R413 206

RUGZIJDE

BINNENJACK

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

2-IN-1 WEG- EN SPOORWERKJAS

VOLDOET AAN DE RWS RICHTLIJNEN

2x1
EN 342
GEÏSOLEERD

R460 RWS VERKEERSJAS
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, 170g
Oranje S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Twee zakken

RUGZIJDE

UITNEEMBARE VOERING

2xPU COATING

Dubbele PU-coating voor gegarandeerde waterdichtheid



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GEÏSOLEERDE EXPEDITIEJAS

EN 342
GEÏSOLEERD

EV401 EV4 HI-VIS EXPEDITION JAS

EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
Lichaamsvoering: 100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80gr Mouwen en capuchonvoering: 100% Polyester donsbestendig, 63g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- EN342 Gecertificeerde bescherming tegen koude tot -50°C
- Sneeuw rok creëert een barrière rond de heupen die regen, sneeuw en wind buiten houdt en de binnenste lagen droog houdt.

NIEUW

Sneeuw rok creëert een barrière rond de heupen die regen, sneeuw en wind buiten houdt en de binnenste lagen droog houdt.

ThermaPocket™ voor het veilig opbergen van elektronische apparaten, zodat de batterij langer meegaat in koude omgevingen.

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 26
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

RUGZIJDE GEEL/ZWART

	20,000 MM
	-30°C / 8 hr -50°C / 1 hr

GEVOERDE BROEKEN

EN 342
GEÏSOLEERD

Lasergesneden gaten voor extra ventilatie

NIEUW

Zoom verstelbaar met klittenband

Hamerlus met drukknoop om te verlengen

Ventilatieopening met rits en inzetstuk van gaas

Versterkte achterkant en dijbeenzak

GEEL/ZWART

RUGZIJDE

elastische binnenzoom met lange ritsen om gemakkelijk over werklaarzen te dragen

EV402 EV4 HI-VIS EXPEDITIE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 290g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
RIS

	20,000 MM
	-30°C / 8 hr -50°C / 1 hr

Lasergesneden gaten voor extra ventilatie

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro is onze meest geavanceerde lichtgewicht thermische voering met een superieure warmte-gewichtsverhouding. Deze zachte isolerende stof is gemaakt met hollevezeltechnologie en heeft miljoenen luchtzakjes die lucht en lichaamswarmte vasthouden en maximale bescherming bieden in extreme koude en natte omstandigheden. Biedt superieur lichtgewicht comfort aan de drager.

Ontvang de collectie

EV448 156

EV447 468

ZIE PAGINA 26
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

DX4 WINTERJACK

EN 342
GEVOERD

EV467 EV4 HI-VIS WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
Rugpand, capuchon en mouwvoering: 100% Polyester donsbestendig, 63g Voering aan de voorzijde: 100% Polyester, Sherpa Breisel, 340gr.
Rugstuk: 100% Polyester Mesh, 190g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Sherpa gevoerde zijpanelen aan de binnenkant voor maximale warmte

NIEUW

Sherpa voering

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 26
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ORANJE/ZWART RUGZIJDE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

Ontvang de collectie

DX473 142

DX483 191

DX416 198

DX479 147

DX457 161

DX448 125

DX438 118

DX437 120

ZIE PAGINA 32
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

DX4 WINTERJACK

EN 342
GEÏSOLEERD

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro is onze meest geavanceerde lichtgewicht thermische voering met een superieure warmte-gewichtsverhouding. Deze zachte isolerende stof is gemaakt met hollevezeltechnologie en heeft miljoenen luchtzakjes die lucht en lichaamswarmte vasthouden en maximale bescherming bieden in extreme koude en natte omstandigheden. Biedt superieur lichtgewicht comfort aan de drager zonder bulk toe te voegen.

4X Stretch

ORANJE/ZWART

DX430 DX4 HI-VIS KLASSE 2 WINTERJACK

HS

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar

GEEL/ZWART

RUGZIJDE

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO · RIS · TEXPEL SPLASH ECO

DX4 WINTERJACK

EN 342
GEÏSOLEERD

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro is onze meest geavanceerde lichtgewicht thermische voering met een superieure warmte-gewichtsverhouding. Deze zachte isolerende stof is gemaakt met hollevezeltechnologie en heeft miljoenen luchtzakjes die lucht en lichaamswarmte vasthouden en maximale bescherming bieden in extreme koude en natte omstandigheden. Biedt superieur lichtgewicht comfort aan de drager.

4X Stretch

DX461 DX4 HI-VIS WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar

ORANJE/ZWART

GEEL/ZWART

RUGZIJDE

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

6XL

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

TEXPEL™ SPLASH ECO

RIS

DX4 WINTERJACK

EN 342
GEÏSOLEERD

INSULATEX™
THERMAL INSULATION

INSULATEX

Gealuminiseerde voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort

PW369 PW3 HI-VIS WINTER JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gealuminiseerde voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm

GEEL/ZWART

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 48
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE PW3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ORANJE/ZWART RUGZIJDE

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-22°C / 8 hr -41°C / 1 hr

DX4 WINTERJACK

EN 342
GEÏSOLEERD

T160 PW3 HI-VIS WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.357 (M².K/W)

NIEUW

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 2L met PU membraan, 170g
100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits voor veilige opslagruimte

Naadloze schouders zorgen voor continue waterbestendigheid

Verstelbare capuchon geschikt om over een helm te dragen

Afneembare capuchon met een 3-punt verstelsysteem

Gelenkbare huls maakt een opwaartse beweging van 90 graden mogelijk

Harnasvriendelijke zakken:

GEEL/ZWART

ORANJE/ZWART

RUGZIJDE

	20,000 MM
	-24ºC / 8 hr -43ºC / 1 hr

DAMES WINTERJACK

EN 342
GEÏSOLEERD

T162 PW3 DAMES WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 1 SIZE XS AND S
EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE) SIZE M UPWARDS
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.343(M².K/W)

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 2L met PU membraan, 170g
100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Geel/zwart XS-3XL, Oranje/zwart XS-3XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits voor veilige opslagruimte

NIEUW

GEMAAKT VOOR VROUWEN

ORANJE/ZWART

GEEL/ZWART

RUGZIJDE

ACTI-REACH

Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.

XS | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr -41°C / 1 hr

DX4 WINTERJACK

T400 PW3 HI-VIS WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel/grijs S-3XL, Geel/marine S-4XL, Geel/zwart XS-6XL, Oranje/grijs S-3XL, Oranje/marine S-4XL, Oranje/zwart XS-4XL, Rood/Zwart S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gealuminiseerde voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Trekkers met goede grip op alle zakken

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PW364 PW3 HI-VIS KLASSE 1 WINTERJACK

NIEUW

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O KLASSE 1

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel/zwart XS-4XL, Oranje/zwart XS-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gealuminiseerde voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Trekkers met goede grip op alle zakken

XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

DAMES WINTERJACK

EN 342
GEÏSOLEERD

PW382 PW3 DAMES WINTERJACK
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel/zwart XS-3XL, Oranje/zwart XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gealuminiseerde voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Trekkers met goede grip op alle zakken

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 48
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE PW3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

GEEL/ZWART

RUGZIJDE

ORANJE/ZWART

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

CONTRAST WINTERJACK

EN 342
GEÏSOLEERD

S467 HI-VIS TWEEKLEUREN PARKA

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Oranje/marine XS-5XL, Oranje/zwart S-3XL, Oranje/grijs S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Twee zakken

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

PW261 PW2 HI-VIS WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Lichaam: 100% Polyester, 190g Mouwen: 100% polyester, 120g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- 2 zijzakken met rits

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

CONTRAST WINTERJACK

EN 342
GEÏSOLEERD

S466 HI-VIS TWEEKLEUREN PARKA

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel/marine XS-6XL, Yellow/Black XS-3XL, Yellow/Green S-3XL, Yellow/Grey S-3XL, Yellow/Royal XS-4XL
Rood/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

GEEL/MARINE

RUGZIJDE

ROOD/MARINE

GEEL/ZWART

GEEL/GROEN

GEEL/BLAUW

GEEL/GRIJS

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

WINTER VERKEERSJACK

S460 WINTER HI-VIS VERKEERSJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel XXS-8XL, Oranje XS-6XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Twee zakken

EN 342 GEÏSOLEERD

XXS 8XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S461 HI-VIS ADEMEND WINTER TRAFFIC JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Twee zakken
- Borstzak aan binnenzijde

EN 342 GEÏSOLEERD

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

WINTER JACK

RT30 HI-VIS WINTER VERKEERSJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Oranje XS-5XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Twee zakken
- Borstzak aan binnenzijde

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

EN 342 GEÏSOLEERD

LW74 DAMES HI-VIS WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel XS-3XL, Oranje XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- 2 zijzakken met rits
- Binnen-borstzak
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GEMAAKT VOOR VROUWEN

EN 342 GEÏSOLEERD

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ Waterdicht en ademend is onze eersteklas hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15000 mm en ademend en winddicht volgens de hoogste normen.

EXTREME REGENJACK

EV465 EV4 HI-VIS SHELL JACK (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, PU membraan gebonden aan 100% Polyester 30D Tricot, 150g
Elleboogpleister: 100% Nylon, 500D Taslan 290g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- 3 laags waterdichte stof voor lichtgewicht, duurzaam comfort
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- Smalle driedubbele stormflap voor verbeterde ritsbescherming en extra regenbescherming
- CorePro Armour biedt ultieme schuurweerstand aan het ellebooggebied

NIEUW

ORANJE/ZWART

RUGZIJDE

PORTWEST EXTREME WATERDICHTE EN ADEMENDE 3-LAYER STOF



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	20,000 MM
	10,000 MVP

DX4™

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ Waterdicht en ademend is onze eersteklas hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15000 mm en ademend en winddicht volgens de hoogste normen.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco is een extreem waterbestendig PFAS vrij doek wat water van het oppervlakte laat aflopen. Deze premium afwerklaag laat ook stof en vuil afrollen alsmede zorgt het ervoor dat vlekken makkelijker verwidjerebaar zijn.

EXTREME WATERDICHT JACK

GEVOERD

DX462 DX4 HI-VIS REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel S-6XL, Oranje S-6XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

ORANJE/ZWART

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 32
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

GEEL/ZWART

RUGZIJDE

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

EXTREME WATERDICHT JACK

T166 PW3 HI-VIS REGENJAS (3L)
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, PU membraan gebonden aan 100% Polyester 30D Tricot, 160g
Geel/zwart XS-4XL, Oranje/zwart XS-4XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- 3 laags waterdichte stof voor lichtgewicht, duurzaam comfort
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- Smalle driedubbele stormflap voor verbeterde ritsbescherming en extra regenbescherming

NIEUW

GEEL/ZWART

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 48
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE PW3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ORANJE/ZWART RUGZIJDE

PORTWEST EXTREME WATERDICHTE EN ADEMENDE 3-LAYER STOF



XS | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW3 EXTREME WATERDICHT JACK

T161 PW3 HI-VIS REGENJAS (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, PU membraan gebonden aan 100% Polyester 30D Tricot, 160g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- 3 laags waterdichte stof voor lichtgewicht, duurzaam comfort
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- Borstzak met klittenbandsluiting

NIEUW

Naadloze schouders zorgen voor continue waterbestendigheid

Afneembare capuchon met een 3-punt verstelsysteem

Geschikt voor helmen

ORANJE/ZWART

GEEL/ZWART

RUGZIJDE

PORTWEST EXTREME WATERDICHTE EN ADEMENDE 3-LAYER STOF



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM	
10,000 MVP	

EXTREME REGENJAS

GEVOERD

PW360 PW3 HI-VIS EXTREME REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel/zwart XS-6XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen

XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

Gedragen met PW342 PW3 Hi-Vis Extreme Regenbroek 126

NIEUW

GEVOERD

PW368 PW3 HI-VIS KLASSE 1 EXTREME REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O KLASSE 1

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Membraan, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen

EXTREEM ADEMEND

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 11,000 MM | 50,000 MVP

EXTREME REGENJAS

NIEUW

S599 HIVIS EXTREME REGENPARKA (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, PU membraan gebonden aan 100% Polyester 30D Tricot, 160g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

- 3 laags waterdichte stof voor lichtgewicht, duurzaam comfort
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

GEVOERD

S590 EXTREME PARKA

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Mouwen: 100% Polyester Taffeta 190T 50gr
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

AFNEEMBARE CAPUCHON INBEGREPEN

EXTREEM ADEMEND

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

WATERDICHTE JACK

PW3

PW389 PW3 HI-VIS DAMES REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel/zwart XS-XXL, Oranje/zwart XS-XXL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm

GEMAAKT VOOR VROUWEN

GEVOERD

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

Gedragen met PW386 PW3 Hi-Vis regenbroek voor dames 126

PLANET

WX2

CD860 WX2 ECO HI-VIS REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekwerende afwerking en dubbele PU coating, 190g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits

GEVOERD

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

WATERDICHTE JAS

GEVOERD

RT63 ADEMEND JAS (INTERACTIVE)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Twee zakken
- Borstzak aan binnenzijde

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEVOERD

RT60 HI-VIS ADEMENDE JAS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gebreide binnenste manchet
- Lage voorzakken met klittenbandsluitig

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEVOERD

S160 LITE VERKEERSJAS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat., 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel XS-3XL, Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

XS | 150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

WATERDICHTE JACKS

GEVOERD

S760 HI-VIS TWEEKLEUREN ADEMEND JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Lichaam: 100% Polyester Mesh, 60gr
Mouwen: 100% Polyester, 60gr
Geel/marine XS-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Ventilatie openingen

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEVOERD

S166 LITE TWEEKLEUREN JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat., 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEVOERD

GEMAAKT VOOR VROUWEN

LW70 DAMES HI-VIS ADEMEND JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 2 zijzakken met rits
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

3-IN-1 WINTER BOMBERJACKS

3x1
EN 342
GEÏSOLEERD

C467 HI-VIS 3-IN-1 BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester bontvoering, 400g
Mouw: 100% polyester vulling, 120g
X Geel S-3XL, Oranje XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
- Afneembare mouwen, "bont" voering en "bont" kraag voor veel draag mogelijkheden

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

3x1
EN 342
GEÏSOLEERD

C465 HI-VIS 3-IN-1 CONTRAST BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 /TYPE P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester bontvoering, 400g
Mouw: 100% Polyester, 120gr
X Geel/grijs S-3XL, Geel/marine XS-6XL, Geel/zwart S-3XL, Oranje/marine XS-5XL
Y Rood/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
- Afneembare mouwen, "bont" voering en "bont" kraag voor veel draag mogelijkheden
- Gebreide manchetten en zoom

XS | 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

3-IN-1 BOMBER

C466 HI-VIS KLASSIEK BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 /TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester bontvoering, 400g
Mouw: 100% Polyester voering 120gr
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart XS-6XL, Oranje/zwart XS-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

3x1 EN 342 GEÏSOLEERD

S365 HI-VIS PREMIUM 3-IN-1 PREMIUM CONTRAST BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester, gebreid met geborstelde achterkant, 300g
Geel/zwart S-5XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
- Uitneembaar binnenjackvoor toepassing voor verschillende weersomstandigheden

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

1 BUITENJACK

2 BUITENJACK MET BINNENJACK

3 BINNENJACK

3x1 GEVOERD

2-IN-1 JACK

C468 HI-VIS 2-IN-1 BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel S-4XL, Oranje XS-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Het jack kan op twee manieren gedragen worden.

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

2x1 EN 342 GEÏSOLEERD

WINTER BOMBERJACKS

2x1

EN 342

GEÏSOLEERD

C464 HI-VIS 2 IN 1 CONTRAST LICHTGEWICHT JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat., 200g
100% Polyester Fleece, 300g
Mouw: 100% Polyester voering 120gr
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Het jack kan op twee manieren gedragen worden.
- Uitneembare mouwen zorgen voor diverse draagmogelijkheden
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	5,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

EN 342

GEÏSOLEERD

S463 HI-VIS BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 /TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel XXS-8XL, Oranje XS-6XL
Rood S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Borstzak aan binnenzijde
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

XXS | 8XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

BOMBERJACKS

RT32 HI-VIS BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 /TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Oranje XS-5XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342 GEÏSOLEERD

S266 HI-VIS TWEEKLEUREN BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel/marine XS-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342 GEÏSOLEERD

KX3

NIEUW

KX315 KX3 SPORT HI-VIS REGEN BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3: WP 20,000MM MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester 150D Ripstop met PU-coating, 180g
100% Polyester Mesh, 125g
Geel S-6XL, Oranje S-6XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

20,000 MM
15,000 MVP

GEVOERD

BOMBERJACKS EN BODYWARMERS

RT62 HI-VIS ADEMENDE BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Twee zakken

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEVOERD

S469 HI-VIS OMKEERBARE BODYWARMER

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
65% Polyester, 35% Katoen, 260g
100% Polyester, 200g
Geel XS-5XL, Oranje S-5XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Twee zakken
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

GEÏSOLEERD

S267 HI-VIS TWEEKLEUREN BODYWARMER

EN ISO 20471 KLASSE 2

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
Geel/marine S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Borstzak voorzien van rits
- Borstzak met klittenbandsluiting

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

GEÏSOLEERD

DX4 WINTER OVERALL

EN 342
GEÏSOLEERD

DX438 DX4 HI-VIS WINTEROVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

4X Stretch

NIEUW

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 32
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ORANJE/ZWART RUGZIJDE

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -48°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

WINTER OVERALL

EN 342
GEÏSOLEERD

PW3

PW352 PW3 HI-VIS WINTEROVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort
- Ritssluiting voorzijde
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
GEÏSOLEERD

S485 HI-VIS TWEEKLEUREN OVERALL - GEVOERD

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 / TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel/marine XS-7XL, Geel/zwart S-7XL, Oranje/marine S-6XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Twee zakken met drukknoopsluiting
- Dijbeenzakken

XS
7XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

WINTER AMERIKAANSE OVERALL

EN 342
GEÏSOLEERD

4x Stretch

NIEUW

DX437 DX4 HI-VIS KLASSE 1 WINTER AMERIKAANSE OVERALL

HS

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.

GEEL/ZWART

Elastische sneeuwvanger aan de binnenkant

Extra lange beenrits voor gemakkelijke pasvorm over werkschoenen

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 32

SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ORANJE/ZWART RUGZIJDE

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

WINTER AMERIKAANSE OVERALL

EN 342
GEÏSOLEERD

PW3

PW351 PW3 HI-VIS WINTERBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort
- Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
GEÏSOLEERD

S489 TWEE KLEUREN AMERIKAANSE OVERALL - GEVOERD

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel XS-4XL, Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
- Verstelbare band voor een goede pasvorm

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

REGENOVERALL

GEVOERD

PW3

PW355 PW3 HI-VIS REGENOVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g

Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Ritssluiting voorzijde
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
- Extra lange rits aan zijkant voor makkelijk aan- en uittrekken
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

EXTREEM ADEMEND

GEVOERD

S593 EXTREME OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Mouwen 100% Polyester Taffeta 190T 50gr
Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW3 SALOPETTES EN BROEKEN

NIEUW

T150 PW3 HI-VIS REGENBESTENDIGE SALOPETTE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Boven lichaam: 49% Polyester, 22% Katoen, 22% Viscose, 7% Elastaan stretch Single Jersey, 310gm2 Onderlichaam: Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, PU membraan gebonden aan 100% Polyester 30D Tricot, 160gr
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- 3 laags waterdichte stof voor lichtgewicht, duurzaam comfort
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stoffoppervlak
- Dijbeenzak met rits
- Extra lange rits aan zijkant voor makkelijk aan- en uittrekken

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW356 PW3 HI-VIS REGEN AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stoffoppervlak
- Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

AMERIKAANSE OVERALL

S388 HI-VIS AMERIKAANSE OVERALL-ONGEVOERD

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Ergnomisch snel te openen gesp

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S488 TWEE KLEUREN AMERIKAANSE OVERALL - ONGEVOERD

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Geel/marine XS-5XL, Geel/zwart S-5XL, Oranje/marine S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Ergnomisch snel te openen gesp

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

WATERDICHTE BROEKEN

GEVOERD

DX448 PW3 HI-VIS REGENBROEK

NIEUW

EN ISO 20471 KLASSE 1 SIZE 28
EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR SIZE 30 UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE) FOR SIZE 30 UPWARDS
EN 343 CLASS 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel/zwart 28"-48", Oranje/zwart 28"-48"

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
- 2 zijzakken met rits

GEEL/ZWART

Ontvang de collectie

DX466 79

DX416 198

ZIE PAGINA 32
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ORANJE/ZWART

RUGZIJDE

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
44 - 64
FR
36 - 60

20,000 MM
10,000 MVP

PW3 WATERDICHTE BROEKEN

EXTREEM ADEMEND

GEMAAKT VOOR VROUWEN

PW342 PW3 HOGE ZICHTBAARHEID EXTREME BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN14404: 2016 + A1: 2010
TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
Geel/zwart XS-6XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Hoog uitgesneden gevoerde tailleband aan de achterzijde houdt de onderrug warm
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Ergonomisch gevormde zoom voor de perfecte pasvorm over laarzen
- 2 zijzakken met rits

XS – 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW386 PW3 HI-VIS DAMES REGENBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Geel/zwart XS-XXL, Oranje/zwart XS-XXL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Ergonomisch gevormde zoom voor de perfecte pasvorm over laarzen
- 2 zijzakken met rits
- 2 zijzakken met rits

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

WATERDICHTE BROEKEN

EXTREEM ADEMEND

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

- Door gebruik te maken van innovatieve technische oplossingen, is het basismateriaal ontworpen om een technische barrière te vormen tegen de alle weersomstandigheden door maximaal waterdichte, ademende en winddichte bescherming te bieden die veel verder gaat dan de vereisten van de klasse 4:4 volgens de EN343.
- Daarnaast zorgt het micro poreuze doek

  voor de karakteristieke stretch en meer comfort voor de drager.
- Het buitendoek is behandeld met een Texpel finish om het te beschermen tegen water en olievlekken.

S597 EXTREME BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Twee zijtoegangen via de zakken
- Dijbeenzakken

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

Industrie Spotlight

S590 109

S595 128

S593 122

WATERDICHTE BROEKEN (3L)

NIEUW

S595 HIVIS EXTREME REGENBROEK (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, PU membraan gebonden aan 100% Polyester 30D Tricot, 160g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

- 3 laags waterdichte stof voor lichtgewicht, duurzaam comfort
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

WATERDICHTE BROEKEN

S487 HI-VIS ADEMENDE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Geel XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Twee zijtoegangen via de zakken

10,000 MM
10,000 MVP

XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

S480 HI-VIS VERKEERSBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Geel XS-6XL, Oranje XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

XS

6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM

WATERDICHTE BROEKEN

NIEUWE KLEUR

EN 342
GEÏSOLEERD

RT31 HI-VIS VERKEERSBROEK RIS

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Twee zijtoegangen via de zakken

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

RT61 HI-VIS ADEMENDE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Oranje XS-5XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 10,000 MM | 10,000 MVP | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

S598 HI-VIS WINTER BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart S-4XL, Oranje/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Twee zijtoegangen via de zakken

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

REGENKLEDING ESSENTIALS

S164 HI-VIS LICHTGEWICHT OPVOUWBAAR JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N NIVEAU 3
AS/NZS 1906.4:2010

100% Polyester 50D Jacquard 2L, TPU membraan, 105g
Geel S-6XL, Oranje S-6XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Kan weggevouwen worden in een zak voor gemakkelijk bewaren
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Verlengd rugpand
- 2 zijzakken met rits

INPAKBAAR
NIEUW

PAST IN ZAK

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

1. VERPAK DE CAPUCHON IN DE KRAAG
2. VOUW DE ARMEN NAAR BINNEN
3. VOUW HET KLEDINGSTUK DUBBEL
4. VOUW HET KLEDINGSTUK NAAR DE MAAT VAN DE BINNENZAK
5. STOP HET KLEDINGSTUK IN DE ZAK EN RITS HET DICHT

S165 HI-VIS LICHTGEWICHT OPVOUWBARE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 KLASSE E
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N NIVEAU 3 WHEN WORN WITH S164
AS/NZS 1906.4:2010

100% Polyester 50D Jacquard 2L, TPU membraan, 105g
Geel S-6XL, Oranje S-6XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Kan weggevouwen worden in een zak voor gemakkelijk bewaren
- Twee zijtoegangen via de zakken
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek

INPAKBAAR
NIEUW

PAST IN ZAK

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

1. LEG HET KLEDINGSTUK PLAT NEER
2. VOUW HET KLEDINGSTUK DUBBEL
3. VOUW DE PIJP WEER DUBBEL
4. VOUW HET KLEDINGSTUK NAAR DE MAAT VAN DE BINNENZAK
5. STOP HET KLEDINGSTUK IN DE ZAK EN RITS HET DICHT

REGENKLEDING ESSENTIALS

H443 HI-VIS KLASSIEK TWEEKLEUREN REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Alleen het juk: 100% Polyester Mesh, 60g
Geel/marine XS-4XL, Geel/zwart XS-7XL, Oranje/marine XS-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Twee zakken
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

7XL

XS | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H444 HI-VIS KLASSIEKE TWEEKLEUREN REGENBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Oranje/marine XS-3XL, Geel/marine XS-6XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

XS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

REGENKLEDING ESSENTIALS

H440 HI-VIS REGENJAS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
100% Polyester Mesh 60g
Geel XXS-6XL, Oranje XS-6XL

H441 HI-VIS REGENBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Geel XXS-6XL, Oranje XS-6XL

XXS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

H448 HI-VIS REGENPAK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Alleen Schouderpand Jack: 100% Polyester Mesh, 60g
Geel XS-4XL, Oranje XS-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Verbeterd ademendvermogen door een ventilerend jukstuk aan de achterzijde
- Twee zakken
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

LANGE REGENJASSEN

NIEUW

H446 HI-VIS CONTRAST RAINCOAT 122CM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
AS/NZS 4602.1

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Alleen het juk: 100% Polyester Mesh, 60g
Geel/marine S-6XL, Geel/zwart S-6XL, Oranje/marine S-6XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Twee zakken
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

6XL

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H442 HI-VIS REGENJAS 100CM

EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Alleen het juk: 100% Polyester Mesh, 60g
Geel XS-5XL, Oranje XS-5XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Extra bescherming tegen koude en daarom verlengd tot 100cm
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

XS

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H445 HI-VIS JAS 122CM

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Geel XS-5XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Extra bescherming tegen de koude d.m.v. een verlenging van 122 cm
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Twee zakken

XS

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

JACKS

S490 SEALTEX ULTRA GEVOERD JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
100% Polyester, 60g
Lichaam: 100% Polyester, 170g Mouw: 100% Polyester, 100g
Geel S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen

5,000 MM

S491 SEALTEX ULTRA ONGEVOERD JACK (GEEL)

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
Geel XS-5XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

XS

5,000 MM
3,000 MVP

RT50 SEALTEX ULTRA ONGEVOERD JACK (GEEL)

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
Oranje XS-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

XS

5,000 MM
3,000 MVP

BROEKEN EN OVERALL

S493 SEALTEX ULTRA REFLECTERENDE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
Geel XS-5XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

XS

5,000 MM	
3,000 MVP	

RT51 SEALTEX ULTRA REFLECTERENDE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
Oranje S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

5,000 MM	
3,000 MVP	

S495 SEALTEX ULTRA HI-VIS REGENOVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
Geel S-3XL
Oranje S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Twee zijtoegangen via de zakken

5,000 MM	
3,000 MVP	

EV4™

ACTI-REACH

Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de romp vergroot bij reiken, draaien en buigen. De speciaal ontworpen ergonomische constructie heeft minimale naden rond het armsgat, waardoor spanningspunten worden verminderd en het kledingstuk met het lichaam meebeweegt tijdens actief werk

COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour is onze zeer slijtvaste 4-way stretchstof, vervaardigd met ultrasterke nylonvezels voor uitstekende scheurweerstand en duurzaamheid. Dankzij het driedimensionale stofoppervlak is dit het perfecte materiaal om slijtagegevoelige zones, zoals knieën en ellebogen, optimaal te verstevigen.

ONTWORPEN VOOR VEELEISENDE WERKOMSTANDIGHEDEN

EV4 SOFTSHELL JACK (3L)

GEVOERD

NIEUW

4x Stretch

EV468 EV4 HI-VIS SOFTSHELL BOMBERJACK (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Elleboogstukken: CorePro pantser: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 280G Zoom en manchetten: 93% Polyester, 7% Elastaan, 600gr
MeshAir: 100% Polyester Mesh, 125g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Gemaakt van ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-afwerking: water parelt direct van het oppervlak af
- 4-weg stretchdoek voor optimale bewegingsvrijheid en extra comfort
- Acti-Reach™-paneelconstructie minimaliseert wrijving en vergroot de beweeglijkheid van armen en romp bij reiken, draaien en buigen
- CorePro™ Armour op ellebogen en schouders voor maximale slijtvastheid
- Lasergesneden ventilatieopeningen voor verbeterde luchtcirculatie

GEEL/ZWART

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 26
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ORANJE/ZWART RUGZIJDE

CorePro™ pantser op ellebogen en schouders voor ultieme slijtvastheid

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | ACTI-REACH | RIPSHELL | TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO ARMOUR | 8,000 MM | 3,000 MVP

SOFTSHELL JACKS (3L)

4X Stretch

DX475 DX4 HI-VIS SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Mesh, 165g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Stretch ripstop voor comfort en verbeterde bewegingsvrijheid
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

WATERDICHT ADEMEND WINDPROOF

6XL RIPSHELL TEXPEL SPLASH ECO RIS 8,000 MM 3,000 MVP

PW3

T402 PW3 HI-VIS SOFTSHELL JACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 : SIZE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 : SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 : SIZE XS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 : SIZE S UPWARDS
WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
Geel/marine XS-4XL, Geel/zwart XS-6XL, Oranje/marine S-4XL, Oranje/zwart XS-4XL, Rood/Zwart S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Afgesloten manchetten voor extra warmte en comfort
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Borstzak voorzien van rits

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO RIS 8,000 MM 3,000 MVP

PW3 SOFTSHELL (3L)

PW381 PW3 HI-VIS SOFTSHELL VOOR DAMES

NIEUWE KLEUR

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
Geel/zwart XS-XXL, Oranje/zwart XS-XXL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Afgesloten manchetten voor extra warmte en comfort
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Borstzak voorzien van rits

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

PW375 PW3 HI-VIS SOFTSHELL JACK (3L) KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O KLASSE 1

92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
Zwart/Geel XS-4XL, Zwart/Oranje S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Afgesloten manchetten voor extra warmte en comfort
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Borstzak voorzien van rits

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

SOFTSHELL JACK (3L)

S428 HI-VIS SOFTSHELL JACK (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 KLASSE 3 (FULL JACKET)
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 (FULL JACKET)
WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
Geel XS-4XL, Oranje XS-4XL

XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

S424 HI-VIS KLASSIEK SOFTSHELL JACK (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N
WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

S425 HI-VIS CONTRAST SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
Geel/marine S-5XL, Oranje/marine S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

S429 TWEE KLEUREN SOFTSHELL JACK (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
Geel S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

WX2 SOFTSHELL JACKS (2L)

PLANET

EN 342
GEÏSOLEERD

CD809 WX2 HI-VIS GEVOERD SOFTSHELL 2 (L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 342 0.351 (M².K/W), 2, X

NIEUW

100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece, 280g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 270g
190T: 100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester Voering, 160g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verlengd rugpand

6XL | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | -24ºC / 8 hr, -43ºC / 1 hr

CD875 WX2 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece, 280g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Verlengd rugpand

TEXPEL SPLASH ECO | RIS

BAFFLE JACKS

GEÏSOLEERD

DX473 DX4 HI-VIS HYBRIDE BAFFLE JACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 SIZE L UPWARDS

100% Polyester Ripstop, 85g
100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags, 330g
Insulatex Gevoerd, 120g
Geel/zwart S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
- Afgesloten manchetten voor extra warmte en comfort
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

GEÏSOLEERD

NIEUW

T165 PW3 HI-VIS SQUARE BAFFLE JACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZE S AND M
EN ISO 20471 KLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester Ripstop, 85g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Voering, 240g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits
- Elastische zoom en manchetten voor meer comfort en warmte

BAFFLE JACKS

GEÏSOLEERD

PW3

PW371 PW3 HI-VIS GEWATTEERD JACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester Ripstop, 85g
92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
100% Polyamide, 190g
100% Polyester Voering, 170g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits
- Elastische zoom en manchetten voor meer comfort en warmte
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden

GEÏSOLEERD

S617 HI-VIS GEWATTEERD JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester Ripstop, 85g
100% Polyamide, 190g
100% Polyester, 140g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Elastische zoom en manchetten voor meer comfort en warmte
- 2 zijzakken met rits
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 2 zakken voor veilig opbergen

NIEUW

JACK MET TUNNEL-VERWARMING

INNOVATIEVE COOLING TECHNOLOGIE

Verwarmde jassen zijn gemaakt met behulp van innovatieve koolstofvezeltechnologie, met drie panelen op kritieke punten van het lichaam. Elke jas bevat een 10.000MA USB oplaadbare batterij die de warmtetechnologie aandrijft (3-4 uur opladen vereist). De ingebouwde bedieningselementen stellen de drager in staat om te schakelen tussen drie warmte-instellingen; hoog, gemiddeld, laag. De verwarmde panelen geven temperaturen tussen 25-45°C en kunnen tot 10 uur achtereen worden gebruikt, afhankelijk van de instelling.

S548 HI-VIS ULTRASONISCH VERWARMD TUNNEL JACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 : SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 : SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

HS

×25

40 UPF

100% Polyester Pongee Ripstop met TPU membraan samengesteld tot 100% Polyester Tricot, 160g
100% Polyester Taffeta, 55g
100% Polyester, 260g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

4

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
- Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen

SS54 BATTERIJPACK NIET MEEGELEVERD. AFZONDERLIJK VERKOCHT.
ZIE PAGINA 574

WATERDICHT

AANGEDREVEN WARMTE

GEÏSOLEERD

ORANJE/ZWART

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

HYBRID BAFFLE-JACKS

GEÏSOLEERD

NIEUW

T170 PW3 HI-VIS HYBRIDE BAFFLE JACK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester Ripstop, 60g
100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags, 330g
100% Polyester Taffeta, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit

GEÏSOLEERD

NIEUW

T171 PW3 HI-VIS HYBRIDE BAFFLE JACK VOOR DAMES

EN ISO 20471 KLASSE 1

100% Polyester Ripstop, 60g
100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags, 330g
100% Polyester Taffeta, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Geel/zwart XS-3XL, Oranje/zwart XS-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit

GEMAAKT VOOR VROUWEN

WX2 HYBRIDE JACKS

GEÏSOLEERD

PLANET

NIEUW

CD863 WX2 ECO HI-VIS HYBRIDE JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece, 280g
Baffle onderlichaam: 100% polyester ripstop, 85gr
Stretch Delen: Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% GRS Polyester Voering 200gr
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Verlengd rugpand

TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco is een extreem waterbestendig PFAS vrij doek wat water van het oppervlakte laat aflopen. Deze premium afwerklaag laat ook stof en vuil afrollen alsmede zorgt het ervoor dat vlekken makkelijker verwijderebaar zijn.

GEEL/ZWART

RUGZIJDE

TEXPEL SPLASH ECO RIS

BODYWARMER EN GILET

GEÏSOLEERD

DX4

DX479 DX4 HI-VIS SOFTSHELL GILET

EN ISO 20471 KLASSE 1 SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE) SIZE M UPWARDS

100% Polyester Ripstop, 85g
100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Insulatex Gevoerd, 120g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen

PW3

PW374 PW3 HOGE ZICHTBAARHEID BODYWARMER, 2 ZIJDE DRAAGBAAR.

EN ISO 20471 KLASSE 1 SIZE XS-M
EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE) SIZE L UPWARDS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O KLASSE 1 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 SIZES L UPWARDS

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
100% Polyester, 300g
Geel/zwart XS-3XL, Oranje/zwart XS-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
- Het jack kan op twee manieren gedragen worden.

2x1
GEÏSOLEERD

PW3

PW325 HI-VIS SOFTSHELL GILET (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 1 SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE) SIZE M UPWARDS
WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Verlengd achterpand voor meer bescherming

8,000 MM
3,000 MVP

MULTIFUNCTIONEEL PILOTENJACKS

3x1
GEÏSOLEERD

PW3

PW302 PW3 HI-VIS 3-IN-1 PILOTJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

HS

Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester, 240g
100% Polyester, 60g
Voering 100% polyester 100% Polyester, 280g
100% Polyester Voering, 120g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
- Uitneembare mouwen zorgen voor diverse draagmogelijkheden
- Gebreide manchetten en zoom
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

GEÏSOLEERD

NIEUW

WX2

CD898 WX2 HI-VIS 2-IN-1 PILOTJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester, 240g
Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester, 240g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% GRS gerecycleerd polyester, 280g
Mouw: 100% Polyester Voering 120gr
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Uitneembare mouwen zorgen voor diverse draagmogelijkheden
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits

6XL | KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

CONTRASTERENDE JACKS

3x1
EN 342
GEÏSOLEERD

PJ50 HI-VIS 3-IN-1 PILOTJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
EN 342 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester, 240g
100% polyester bontvoering, 460g
100% Polyester, 60g
Mouw: 100% polyester vulling, 120g
Geel/marine S-5XL, Geel/zwart S-3XL, Oranje/marine S-4XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Afneembare mouwen, "bont" voering en "bont" kraag voor veel draag mogelijkheden
- Gebreide manchetten en zoom
- Borstzak voorzien van rits
- D-ring voor sleutels en ID kaarten

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | -21ºC / 8 hr -39ºC / 1 hr

2x1
GEÏSOLEERD

S769 HI-VIS ADEMEND 2-IN-1 CONTRAST OMKEERBAAR JACK

EN ISO 20471 KLASSE 1

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Lichaam: 100% Polyester Peach Finish, 100g
Mouw: 100% Polyester, 60g
Lichaam: 100% Polyester, 160g Mouw: 100% Polyester, 80gr
Geel/marine XS-4XL

- Getapete naden bieden extra bescherming
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Uitneembare mouwen zorgen voor diverse draagmogelijkheden
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Borstzak voorzien van rits
- Radiozak ontworpen voor alle afmetingen

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

PW3

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 48
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE PW3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

PW360 108

PW365 82

PW369 93

PW356 123

PW351 121

PW352 119

PW375 139

PW374 147

PW325 147

FLEECE

PW3

PW335 HI-VIS TECHNICAL FLEECE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% polyester, gebreid met geborstelde achterkant, 380g
94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Afgesloten manchetten voor extra warmte en comfort
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits
- De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch
- Verstelbaar aansnoerkoord voor een goede pasvorm

RIS

PLANET

WX2

NIEUW

CD807 WX2 ECO HI-VIS FLEECE

EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% GRS gerecycleerd polyester, 270g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 270g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Verlengd rugpand
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

6XL RIS

FLEECE

F303 HI-VIS WINDBREKER FLEECE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
WATERDICHT / ADEMEND WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% Polyester Micro Fleece TPU 8000/3000 membraan, gebonden aan 100% Polyester Micro Fleece met Texpel Splash Finish, 280g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- 2 zijzakken met rits
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

GEVOERD

F300 HI-VIS FLEECE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 14058 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 300g
Lichaam: 100% Polyester Mesh, 60gm Mouw/zakvoering: 100% polyester tafzijde, 60gm
Geel XS-5XL, Oranje XS-5XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- 2 zijzakken met rits voor veilige opslagruimte
- Binnen-borstzak
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

XS | RIS

FLEECE

GEVOERD

F301 HI-VIS TWEE KLEUREN FLEECE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 14058 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 300g
Lichaam: 100% Polyester Mesh, 60gm Mouw/ zakvoering: 100% polyester tafzijde, 60gm
Geel/marine XS-5XL, Oranje/marine XS-5XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

XS RIS

F302 HI-VIS 1/2 ZIP FLEECE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 250g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- 2 zijzakken met rits

RIS

F250 HI-VIS ESSENTIAL FLEECE

EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 FOR SIZE S AND UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 250g
Geel XS-3XL, Oranje XS-3XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- 2 zijzakken met rits

XS RIS

PORTWEST

HI-VIS WERKKLEDING

UITGEBREIDE REEKS UITZONDERLIJKE WERKKLEDING, ZORGVULDIG ONTWORPEN OM EERSTEKLAS BESCHERMING MET HOGE ZICHTBAARHEID TE BIEDEN

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

STRETCH-HOLSTERBROEK

EV448 156 | EV442 157 | DX454 160 | DX457 161 | DX402 159 | PW306 164 | CD889 173 | CD847 173

STRETCH WERKBROEK

PW303 165 | PW385 165 | T140 163 | T141 163 | T142 164 | CD848 175

STRETCH SERVICE BROEK

DX453 161 | CD888 176 | R440 178

HOLSTER BROEK

DX442 158 | DX445 158 | T501 166 | PW307 167 | CD858 174

OVERALLS

TX55 179 | CD855 177 | RT42 186

WERKBROEKEN

PW340 166 | TX51 179 | TX71 180 | RT46 181 | RT49 181 | E046 182 | T143 184

SERVICEBROEKEN

CD857 176 | RT45 182 | E049 183 | L049 185

JOGGERS

KX348 171 | KX346 170 | KX341 170 | RT48 182

AMERIKAANSE OVERALL

PW344 167 | CD852 177 | TX52 179 | RT43 186

KORTE BROEKEN

DX446 159 | CD899 175 | E043 183 | L043 185

WERKJACKS

T500 168 | CD861 172 | TX50 179 | TX70 180 | RT40 181 | T164 184

Nieuw | Vrouwen | Planet | Lichtgewicht

EV4 BROEK MET HOLSTERZAKKEN

4x Stretch

NIEUW

SLIM FIT

EV448 EV4 HI-VIS STRETCH BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAK KLASSE 2

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Ultra Stretch: 94% Polyester, 6% Elastaan Jacquardweefsel met Texpel Splash Eco-afwerking, 230g
CorePro pantser: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
Geel/zwart 28”-48”, Geel/zwart 28”-42”, Geel/zwart Lang 28”-48”, Oranje/zwart 28”-48”, Oranje/zwart 28”-42”

- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- CorePro pantserversterking
- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Laarsclip aan de binnenkant om de broek aan de laars te bevestigen en te voorkomen dat hij omhoog schuift

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO ARMOUR · TEXPEL STAIN ECO · RIS

EV4 BROEK MET HOLSTERZAKKEN

SLIM FIT

EV442 EV4 HI-VIS STRETCH BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAK KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 230g
Titanmill Pro Ripstop Stretch: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 235g
CorePro pantser: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
28”-48”, Geel/zwart 28”-48”, Geel/zwart 28”-42”, Geel/zwart Lang 28”-48”, Oranje/metaal grijs Kort 28”-42”, Oranje/metaal grijs Lang 28”-48”

- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- CorePro pantserversterking
- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Laarsclip aan de binnenkant om de broek aan de laars te bevestigen en te voorkomen dat hij omhoog schuift

ORANJE/GRIJS

GEEL/ZWART

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

BROEK MET HOLSTERZAKKEN

SLIM FIT

VERLENGBARE BEENLENGTE

VERLENGBARE BEENLENGTE

DX442 DX4-HI-VIS BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 235g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 230g
CorePro: 88% Nylon 12% Elastaan 245g
Geel/zwart 28"-48", Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Verstelbare beenlengte van normaal naar lang

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

DX445 DX4 HI-VIS AFNEEMBARE HOLSTERZAK KLASSE 1 BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 245g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 235g
CorePro: 88% Nylon 12% Elastaan 245g
Geel/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
- Meerdere Opbergzakken

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

HOLSTER ZAKKEN KORTE BROEK

SLIM FIT

4x Stretch

NIEUW

DX402 DX4 HI-VIS PIRATEBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

HS · x25 · 40+ UPF · 18

Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 235g
Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
CorePro: 87% Nylon 13% Elastaan 245g
Geel/zwart 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Zoom verstelbaar met klittenband voor een goede pasvorm
- Meerdere Opbergzakken

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TEXPEL STAIN ECO

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

DX446 DX4 HI-VIS KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 1

HS · x25 · 15

Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
Geel/zwart 30"-46", Oranje/zwart 30"-46"

- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Meerdere Opbergzakken

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · TEXPEL STAIN ECO

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

WERKBROEK

SLIM FIT

DX454 DX4-HI-VIS BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

HS

- Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 235g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
- CorePro: 87% Nylon 13% Elastane 245gm
- X Geel/zwart 28"-48", Oranje/zwart 28"-48"

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort

Ontvang de collectie

DX430 91

DX416 198

ZIE PAGINA 32
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

GEEL/ZWART

RUGZIJDE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

ORANJE/ZWART

DX4 STRETCH BROEKEN

SLIM FIT

DX453 DX4 HI-VIS SERVICE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastaan 245g
Geel/zwart 28"-48", Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Verlengbare beenlengte (31" tot 33")

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

DX457 DX4-HI-VIS BROEK KLASSE 1 MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastaan 245g
Geel/zwart 28"-48", Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3

TEXPEL STAIN ECO

Texpel™ Eco is een eersteklas finish die vuil afstoot en water als parels van de stof af laat rollen. De finish helpt ook vlekken sneller te verwijderen tijdens het reinigingsproces, waardoor de kledingstukken langer schoon lijken.

TITANMILL PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch is onze eersteklas stof samengesteld met de beste combinatie van flexibel elastaan en slijtvaste polyestergarens. Technisch geweven voor meer bewegingsvrijheid, hoge slijtvastheid en duurzaamheid.

PW3 STRETCH BROEKEN

STANDAARD PASVORM

NIEUW

VERLENGBARE BEENLENGTE

T140 PW3 HI-VIS STRETCH BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1 VOOR MATEN S EN M
EN ISO 20471 KLASSE 2 VANAF MAAT L

HS

x25 | 6

Titanmill Pro Stretch: 94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Titanmill Plus Ripstop: 90% Nylon, 10% Elastaan Ripstop, 205g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid

TITANMILL PRO STRETCH | TEXPEL STAIN ECO

NIEUW

GEMAAKT VOOR VROUWEN

VERLENGBARE BEENLENGTE

T141 PW3 HI-VIS STRETCH BROEK VOOR DAMES

EN ISO 20471 KLASSE 1

HS

x25 | 6

Titanmill Pro Stretch: 94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Titanmill Plus Ripstop: 90% Nylon, 10% Elastaan Ripstop, 205g
Geel/zwart XS-XXL, Oranje/zwart XS-XXL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid

XS | TITANMILL PRO STRETCH | TEXPEL STAIN ECO

PW3 STRETCH BROEKEN

NIEUW

VERLENGBARE BEENLENGTE

T142 PW3 HI-VIS HARNAS BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% Gerecycled Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
100% Nylon 500D Ballistisch Oxford, 235g
Geel/zwart 28”-48”, Oranje/zwart 28”-48”

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- 8 opbergzakken

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW306 PW3 HI-VIS STRETCH BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Geel/zwart 28”-48”, Oranje/zwart 28”-48”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3 STRETCH BROEKEN

LICHTGEWICHT

190g

VERLENGBARE BEENLENGTE

STANDAARD PASVORM

245g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

VERLENGBARE BEENLENGTE

PW303 PW3 HI-VIS LICHTGEWICHT STRETCH BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 190g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Geel/zwart 28"-48", Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW385 PW3 HI-VIS DAMES STRETCH WERKBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Geel/zwart 26"-38", Oranje/zwart 26"-38"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

PW3 WERKBROEKEN

RELAXTE PASVORM

VERLENGBARE BEENLENGTE

T501 PW3 HI-VIS WERKBROEK MET HOLSTER POCKETS

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Geel/marine, Geel/zwart, Oranje/marine, Oranje/zwart, Rood/Zwart
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)
Korte Lengte: 29(74cm)

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

VERLENGBARE BEENLENGTE

PW340 PW3 HI-VIS BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Geel/marine, Geel/zwart, Oranje/marine, Oranje/zwart
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)
Korte Lengte: 29(74cm)

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

PW3 AMERIKAANSE OVERALL

RELAXTE PASVORM

VERLENGBARE BEENLENGTE

VERLENGBARE BEENLENGTE

PW344 PW3 HI-VIS AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Doek, 210g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
- Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting

PW307 PW3 HIVIS HOLSTERBROEK KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Geel/zwart 28"-48", Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- 2 Zijzakken
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

WERKJACKS

T500 PW3 HI-VIS WERKJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Doek, 210g
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstzak voorzien van rits

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 48
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE ZIEN

PW360 108

PW365 82

PW369 93

PW351 121

PW352 119

PW356 123

PW325 147

PW335 151

NIEUWE EVOLUTIE

VOOR MEER INFORMATIE OVER ALLE MULTI-NORM MODELLEN PW3™ HOGE ZICHTBAARHEID EN PW3™ VLAMBESTENDIGHEID. ZIE PAGINA 48

PW3 JOGGERS

SLIM FIT

4X Stretch

KX346 PW3 HI-VIS FLEXI JOGGER

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

HS

93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Titanmill Pro Stretch: 95% polyester, 5% elastaan, 160g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- 2 zijzakken met rits voor veilige opslagruimte
- Dijbeenzakken
- 1 Achterzak met rits
- D-ring voor sleutels en ID kaarten

KX341 PW3 HI-VIS FLEXI KLASSE 1 JOGGING BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1

HS

93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Zwart/Geel S-3XL, Zwart/Oranje S-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- 2 zijzakken met rits voor veilige opslagruimte
- Dijbeenzakken
- 1 Achterzak met rits
- D-ring voor sleutels en ID kaarten

TITANMILL PRO

RIS

PW3

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 48
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE PW3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

KX3 JOGGERS

4x Stretch

NIEUW

SLIM FIT

4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort

Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid

slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort

ORANJE

RUGZIJDE

CE HS

×50 40+ UPF

4

KX348 HI-VIS SPORT COMBAT JOGGER

EN ISO 20471 KLASSE 1

65% Polyester, 35% Katoen, 300g

Geel S-6XL, Oranje S-6XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- 2 zijzakken met rits
- Dijbeenzakken
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

6XL

WERKJACKS

WX2 PLANET

4X Stretch

WX2

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 54
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE WX2-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

CD861 WX2 ECO HI-VIS WERKJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR MATEN S EN M
EN ISO 20471 KLASSE 3 FOR SIZE L AND UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 195g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Borstzak voorzien van rits

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

HOLSTER BROEK

SLIM FIT

WX2 PLANET

4x Stretch

NIEUW

VERLENGBARE BEENLENGTE

GEMAAKT VOOR VROUWEN

VERLENGBARE BEENLENGTE

CD889 WX2 ECO HI-VIS BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 270g
Geel/zwart 28"-48", Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Verlengbare beenlengte (31" tot 33")
- 2 Zijzakken

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

CD847 WX2 ECO HI-VIS KLASSE 1 DAMES STRETCH BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 190g
Geel/zwart 24"-38", Oranje/zwart 24"-38"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- 2 Zijzakken
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO

WX2 STRETCH-HOLSTERBROEK

SLIM FIT

PLANET

NIEUW

CD858 WX2 ECO HI-VIS HOLSTERBROEK KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 270g
Geel/zwart 28"-48", Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Verlengbare beenlengte (31" tot 33")
- 2 Zijzakken

WX2

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 54

SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE WX2-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

RUGZIJDE

RUGZIJDE

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

TEXPEL STAIN ECO

VERLENGBARE BEENLENGTE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

WX2 BROEKEN EN KORTE BROEKEN

NIEUW

SLIM FIT

VERLENGBARE BEENLENGTE

CD848 WX2 ECO STRETCH BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

40+ UPF

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 270g
Oranje/zwart 28-48, Geel/zwart, 28-48
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

NIEUW

PLANET

Combineert duurzaamheid met prestaties voor actieve werkomgevingen.

Gemaakt van milieuvriendelijke materialen

Flexibiliteit en bewegingsgemak

CD899 WX2 ECO HI-VIS KORTE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 270g
Oranje/zwart 28-48, Geel/zwart 28-48

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- 2 Zijzakken

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

SERVICEBROEKEN

STANDAARD PASVORM

WX2 PLANET

NIEUW

VERLENGBARE BEENLENGTE

CD857 WX2 ECO HI-VIS KLASSE 2 SERVICE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 245g
95% polyester, 5% elastaan 160gr
Geel/zwart 28"-48", Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Gelede Darten voor extra vormgeving

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

TEXPEL STAIN ECO

RIS

4x Stretch

VERLENGBARE BEENLENGTE

CD888 WX2 ECO HI-VIS KLASSE 1 SERVICE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Geel/zwart 28"-48", Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- 2 Zijzakken
- 1 Borstzak met ritssluiting

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

GEÏSOLEERDE AMERIKAANSE OVERALL EN OVERALL

WX2 PLANET

NIEUW

NIEUW

CD852 WX2 ECO STRETCH HI-VIS AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

x50 · 40 UPF · 16

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
- Tweeledige borstzak met pennenverdeling en rits aan de zijkant voor extra opbergruimte
- Dubbele duimstokzak

6XL · KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

CD855 WX2 ECO HIVIS OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

x50 · 12

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- 2 Zijzakken
- Borstzak voorzien van rits

6XL · KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

STRETCH WERKBROEK

R440 RWS STRETCH WERKBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Oranje 46"-64"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- 2 Zijzakken
- Dijbeenzakken
- Twee opgezette achterzakken

RUGZIJDE ORANJE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

Ontvang RWS-bescherming

SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE RWS LIJN ONLINE TE ZIEN

R460 85

R461 84

R477 195

R476 212

R413 206

KINGSMILL POLYESTER TEXPEL STAIN ECO VERLENGBARE BEENLENGTE

PORTWEST TEXO CONTRAST WERKKLEDING

KLEDINGKENMERKEN

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Stijlvolle contrast kleuren

TX50 LILLE HI-VIS JAS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/marine S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO

RELAXTE PASVORM

TX51 LYON HI-VIS BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/marine XS-4XL, Oranje/marine XS-4XL

XS

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS

TX52 DIJON HI-VIS AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Oranje/marine S-XXL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS

TX55 NANTES HI-VIS OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS

CONTRAST WERKKLEDING

STANDAARD PASVORM

TX71 SEVILLE HI-VIS BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/marine S-XXL, Oranje/marine S-XXL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Zoom verstelbaar met klittenband voor een goede pasvorm
- 2 Zijzakken
- Achterzak

TX70 MADRID HI-VIS JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstzakken
- Pennenzak

JACK EN BROEKEN

STANDAARD PASVORM

RT40 HI-VIS POLYESTER KATOENEN BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 80% polyester, 20% katoen, 280g
Oranje S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Borstzak voorzien van rits
- Twee zakken
- Trenzen op alle kritische punten
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

RELAXTE PASVORM

RT46 SPOORWEG COMBAT BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Oranje XS-4XL, Oranje Lang S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- 2 Zijzakken
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Twee opgezette achterzakken

XS

RELAXTE PASVORM

RT49 HI-VIS DRIEBANDEN COMBAT BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Oranje S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- 2 Zijzakken
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Twee opgezette achterzakken

WERKKLEDING
BROEKEN

STANDAARD PASVORM

E046 HI-VIS COMBATBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel XS-4XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- 2 Zijzakken
- Dijbeenzakken
- Twee opgezette achterzakken

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

STANDAARD PASVORM

RT45 HI-VIS POLYKATOEN SERVICEBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 80% polyester, 20% katoen, 280g
Oranje XS-5XL, Oranje Lang S-XXL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- 2 Zijzakken
- Opgezette zak
- Trenzen op alle kritische punten
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO RIS

RELAXTE PASVORM

RT48 HI-VIS JOGGINGBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Oranje S-XXL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Waterdichte kniedelen
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- 2 zijzakken met rits
- Dijbeenzakken
- Achterzak

RIS

CONTRAST BROEK EN KORTE BROEK

STANDAARD PASVORM

245g

E049 HI-VIS TWEEKLEUREN COMBAT BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-XXL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- 2 Zijzakken
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Twee opgezette achterzakken

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

245g

E043 HI-VIS POLYKATOEN KORTE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/grijs XS-3XL, Oranje/marine XS-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- 2 Zijzakken
- Dijbeenzakken
- Twee achterzakken

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

LICHTGEWICHT JAS EN BROEK

NIEUW

LICHTGEWICHT

T164

MESH PANEEL: VOORKANT EN MOUWEN

T164



MESH PANEEL: RUG EN MOUWEN

T143

GAASPANEEL: RUG

NIEUW

LICHTGEWICHT

T164 HI-VIS MESH PANEL WERKJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 ALLEEN MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT M
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 190g
100% Polyester Mesh, 110g
Geel/marine S-6XL, Oranje/marine S-6XL

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Mesh ventilatie om vocht van de huid af te voeren
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- 2 zijzakken met rits
- Geribbelde kraag

T143 HI-VIS MESH PANEL TROUSERS

EN ISO 20471 KLASSE 1 MAAT XS ONLY
EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 190g
Kingsmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
100% Polyester Mesh 110 gm
Geel/marine 28"-48", Oranje/marine 28"-48"

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Mesh ventilatie om vocht van de huid af te voeren
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Zijzakken
- Dijbeenzakken

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

LICHTGEWICHT BROEKEN EN KORTE BROEK

STANDAARD PASVORM

Lichtgewicht Bescherming

LICHTGEWICHT

190g

LICHTGEWICHT

190g

GEDRAGEN MET

S175 203

L049 HI-VIS LICHTGEWICHT TWEEKLEUREN COMBAT BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Geel/Blauwgroen S-3XL, Geel/marine S-3XL, Geel/zwart S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

L043 HI-VIS LICHTGEWICHT POLYKATOEN KORTE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Geel/Blauwgroen S-3XL, Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- 2 Zijzakken

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

BIB AND BRACE AND OVERALL

KNIEZAKKEN VOOR KNIESTUKKEN, WORDT APART VERKOCHT

RT43 HI-VIS POLYESTER KATOENEN AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 80% polyester, 20% katoen, 280g
Oranje S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
- Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
- Elastisch rug paneel

RT42 HI-VIS POLY KATOENEN SERVICE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 80% polyester, 20% katoen, 280g
Oranje XS-5XL, Oranje Lang M-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Texpel™ Stain Eco, een eersteklas vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Verdekte ritssluiting
- 1 Borstzak met ritssluiting
- Twee zijtoegangen via de zakken
- Duimstokzak

PORTWEST

HOGE ZICHTBAARHEID VRIJE TIJD

ZORG DAT JE GEZIEN WORDT EN BLIJF VEILIG MET ONS UITSTEKENDE ASSORTIMENT VRIJETIJDSKLEDING MET HOGE ZICHTBAARHEID DIE ONTWORPEN IS OM DRAGERS TE BESCHERMEN EN COMFORTABEL TE HOUDEN.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

HOGE ZICHTBAARHEID VRIJE TIJD

HOODIES EN SWEATERS

DX484 190 | DX482 191 | DX483 191 | DX477 191 | DX490 191 | PW326 194 | PW370 194 | PW376 195

PW379 194 | PW321 192 | PW327 192 | PW377 192 | KX303 193 | CD805 195 | R477 195 | B303 196

B306 196 | B308 196 | B315 196 | B304 197 | B305 197 | B316 197 | B317 197

MIDDENLAAG

DX481 190 | T172 193 | T173 193

POLOSHIRT LANGE MOUWEN

DX419 198 | T184 199 | S271 200 | S277 200 | S279 200

POLOSHIRT KORTE MOUWEN

DX412 201 | DX435 201 | T180 201 | KX302 201 | LW72 202 | S477 202 | RT22 202 | S171 202

S175 203 | S479 203 | S174 203

T-SHIRT LANGE MOUW

DX416 198 | T185 199 | PW312 199 | S278 200 | S178 200 | S280 200

T-SHIRT KORTE MOUWEN

DX413 204 | DX434 204 | PW310 204 | PW311 204 | T181 205 | KX301 205 | S179 206 | S170 206 | S478 206

RT23 206 | S378 206 | R413 206 | S172 207 | C394 207 | S173 207 | C395 207

EXECUTIVE VEST

PW309 208 | S475 211 | S476 209 | R476 212 | C357 212 | C376 212 | C476 210 | C276 211

C496 212 | F476 210 | S376 210

GESPECIALISEERD VEST

PW308 208

2 BANDEN VEST

C494 215 | C374 215 | C474 214 | F474 215 | C475 215

H-TAPE VEST

C473 214 | C372 213 | C370 213 | C375 213 | C470 213 | C472 214 | RT20 214 | JN14 215

Nieuw | Vrouwen | Planet | Lichtgewicht

DX4 HOODIES EN SWEATERS

SLIM FIT

DX481 DX4 HI-VIS ZIP BASE LAYER

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

92% Polyester 8% Elastane, 210g
92% Nylon, 8% Elastaan, 210gr
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Duim lus
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits
- Binnenzakken als veilige opbergplek

6XL RIS 4x Stretch

DX484 DX4 HI-VIS HOODIE MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S EN M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits
- Stijlvolle contrast kleuren
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- 4 opbergzakken

RIS LICHTGEWICHT

HOODIES EN SWEATERS

DX482 DX4 HI-VIS 1/4 HOODIE MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT M
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester interlock samengesteld tot 100% Polyester Fleece, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- Stijlvolle contrast kleuren

RIS

DX483 DX4 HI-VIS HOODIE

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S EN M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester Anti-Pill afwerking, dubbelzijdig gebonden fleece, 330g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
- 2 zijzakken met rits
- Stijlvolle contrast kleuren

RIS

DX477 DX4 HI-VIS SWEATSHIRT MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S EN M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester interlock samengesteld tot 100% Polyester Fleece, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

RIS

NIEUW

DX490 DX4 HI-VIS KLASSE 1 SWEATSHIRT MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 1

100% Polyester interlock samengesteld tot 100% Polyester Fleece, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits
- Stijlvolle contrast kleuren

6XL

PW3 HOODIE MET RITS

NIEUW

PW321 PW321 HI-VIS WINTER HOODIE MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester Borg Fleece, 300g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- 2 Zijzakken
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

RIS

PW327 PW3 HI-VIS HOODIE MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S EN M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Borstzak voorzien van rits
- 2 Zijzakken
- Trekkers met goede grip op alle zakken

RIS

PW377 PW3 KLASSE 1 WINTER HOODIE MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 1

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester Borg Fleece, 300g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- 2 Zijzakken
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

HOODIES EN SWEATERS

KX3

HS

40 UPF

KX303 KX3 SPORT HI-VIS HOODIE MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT M
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel S-6XL, Oranje S-6XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- 2 zijzakken met rits

6XL RIS

NIEUW

PW3

HS

40 UPF

T172 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET 1/4 RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2

92% Polyester 8% Elastane, 360g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Ademende, vochtregulerende voering
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- Duimgat voor goede pasvorm

NIEUW

PW3

HS

40 UPF

T173 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET 1/4 RITS VOOR DAMES

EN ISO 20471 KLASSE 1 MAAT XS
EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S UPWARDS

92% Polyester 8% Elastane, 360g
Geel/zwart XS-3XL, Oranje/zwart XS-3XL

- Ademende, vochtregulerende voering
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- Duimgat voor goede pasvorm

XS

NIEUW

GEMAAKT VOOR VROUWEN

PW3 SWEATSHIRT

PW326 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET 1/4 RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT M
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- 2 zijzakken met rits

RIS

PW370 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S EN M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 MATEN S EN M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 VANAF MAAT L

100% Polyester, 280g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Rib kraag en manchet
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Borstzak voorzien van rits

RIS

PW379 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET RONDE HALS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT M
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL, Rood/Zwart S-4XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Nekbeschermer

RIS

SWEATSHIRT

PW3

PW376 PW3 HI-VIS KLASSE 1 SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 1

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Nekbeschermer

WX2

NIEUW

CD805 WX2 ECO HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 300g
65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 300g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm

6XL RIS PLANET

R477 RWS SWEATSHIRT MET CAPUCHON

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Oranje S-4XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Kangaroo zak aan voorzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm

RIS

HOODIES EN SWEATERS

B303 HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
X Geel XXS-5XL, Oranje XXS-5XL
Y Rood S-3XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Royale pasvorm voor dragerscomfort

XXS RIS

B308 XENON HI-VIS RUGBY SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
X Geel XS-6XL, Oranje XS-4XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Geribde manchetten voor warmte en comfort

XS 6XL RIS

B306 TWEEKLEUREN HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
X Geel/marine S-4XL, Oranje/marine S-4XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

RIS

B315 HI-VIS TWEEKLEUREN HOODY MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S EN M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 MATEN S EN M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 VANAF MAAT L

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
X Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- 2 Zijzakken

RIS

HOODIES EN SWEATERS

B304 HI-VIS SWEATSHIRT MET CAPUCHON

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Kangaroo zak aan voorzijde

RIS

B305 HI-VIS ZIPSWEATER MET CAPUCHON EN RITS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel XS-4XL, Oranje XS-4XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- 2 Zijzakken

XS RIS

B316 TWEEKLEURIG SWEATSHIRT MET CAPUCHON

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Kangaroo zak aan voorzijde

RIS

B317 HI-VIS TWEEKLEUREN HOODY MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Ritssluiting voorzijde

RIS

T-SHIRT LANGE MOUW

SLIM FIT

NIEUW

DX419 DX4 HI-VIS POLO LANGE MOUW MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Superieure styling met een contrasterende kraag en fluorescerende streep
- Stijlvolle contrast kleuren
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

LICHTGEWICHT

6XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

SLIM FIT

NIEUWE MAAT

DX416 DX4 HI-VIS T-SHIRT L/M

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Getapte neknaden voor extra comfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

LICHTGEWICHT

6XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

PW3 POLO & T-SHIRT LANGE MOUWEN

T184 PW3 HI-VIS POLOSHIRT LANGEMOUW

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/marine XS-5XL, Geel/zwart XS-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Met een lus ideaal voor bril of pen

T185 PW3 HI-VIS T-SHIRT MET LANGE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/marine S-5XL, Geel/zwart S-5XL, Oranje/marine S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Ventilatie openingen

PW312 PW3 HI-VIS T-SHIRT LANGE MOUW KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ventilatie openingen
- Nekbeschermer

POLO & T-SHIRT LANGE MOUWEN

S271 COMFORT POLO LANGE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

COTTON COMFORT | RIS

S277 HI-VIS LANGE MOUW POLOSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

100% Polyester, Bird Eye Knit, 175g
Geel XS-6XL, Oranje XS-6XL

XS | 6XL | RIS | TEXPEL WICKING

S279 TWEEKLEUREN POLO MET LANGE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

100% Polyester, Bird Eye Knit, 175g
Geel/marine XS-4XL, Oranje/marine S-4XL

XS | RIS | TEXPEL WICKING

S278 HI-VIS T-SHIRT LANGE MOUWEN

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

COTTON COMFORT | RIS

S178 HI-VIS T-SHIRT LANGE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Bird Eye Knit, 150g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

RIS | TEXPEL WICKING | LICHTGEWICHT

S280 TWEEKLEURIG, KATOEN COMFORT T-SHIRT MET LANGE MOUWEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

COTTON COMFORT | RIS

POLO-SHIRT

LICHTGEWICHT

SLIM FIT

DX4

DX412 DX4 HI-VIS POLO K/M
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

NIEUW

SLIM FIT

DX4

DX435 DX4 HI-VIS POLO KORTE MOUW MET RITS
EN ISO 20471 KLASSE 1

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

SLIM FIT

PW3

T180 PW3 HI-VIS POLOSHIRT KORTE MOUW
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart XS-5XL, Oranje/marine S-3XL, Oranje/zwart XS-5XL

EZEECOOL RIS 4X Stretch 6XL EZEECOOL

XS COTTON COMFORT RIS

NEW

KX3

KX302 KX3 HI-VIS POLO KORTE MOUW MET RITS
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Geel S-6XL, Oranje S-6XL

6XL

EZEECOOL RIS LICHTGEWICHT

POLO-SHIRT

LW72 DAMES PRO POLOSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/zwart XS-XXL, Oranje/zwart XS-XXL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ventilatie openingen
- Vrouwen model

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS COTTON COMFORT RIS

S477 HI-VIS KORTE MOUW POLO
RT22 HI-VIS KORTE MOUW POLO RIS

EN ISO 20471 KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2
RT22: RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

S477

RT22

100% Polyester, Bird Eye Knit, 175g
S477: Geel XS-7XL
RT22: Oranje XS-5XL
S477: Rood S-3XL

- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Quality Texpel™ Wicking voor sneller drogen van de stof en helpt vervuiling te verwijderen

XS 7XL RIS TEXPEL WICKING

S171 HI-VIS KATOEN COMFORT POLOSHIRT K/M

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel XS-4XL, Oranje XS-4XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ventilatie openingen
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

XS COTTON COMFORT RIS

POLO-SHIRT

S175 HIVIS LICHTGEWICHT CONTRAST POLOSHIRT KORTE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 1

100% Polyester, Bird Eye Knit, 150g
Geel/Blauwgroen S-4XL, Geel/marine S-4XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Quality Texpel™ Wicking voor sneller drogen van de stof en helpt vervuiling te verwijderen
- Zijpanelen voor een moderne pasvorm
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

TEXPEL WICKING LICHTGEWICHT

S479 TWEEKLEUREN POLO

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O KLASSE 1

100% Polyester, Bird Eye Knit, 175g
Geel/marine XS-5XL, Oranje/marine XS-4XL

- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Quality Texpel™ Wicking voor sneller drogen van de stof en helpt vervuiling te verwijderen
- Ventilatie openingen
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

XS TEXPEL WICKING

S174 TWEEKLEUREN KATOENEN COMFORT POLO

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/marine S-4XL, Oranje/marine S-4XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ventilatie openingen
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

COTTON COMFORT RIS

T-SHIRT

SLIM FIT

4X Stretch

DX4

DX413 DX4 HI-VIS T-SHIRT K/M

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

HS ×50 40+ UPF

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Superieure styling met een contrasterende kraag en fluorescerende streep
- Stijlvolle contrast kleuren
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort

6XL EZEECOOL RIS LICHTGEWICHT

NIEUW

DX4

DX434 DX4 HI-VIS T-SHIRT KORTE MOUW KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1

HS ×50 40+ UPF

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Geel/zwart S-6XL, Oranje/zwart S-6XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Superieure styling met een contrasterende kraag en fluorescerende streep
- Stijlvolle contrast kleuren
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

6XL EZEECOOL LICHTGEWICHT

PW3

PW310 PW3 HI-VIS T-SHIRT MET V-HALS

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

HS ×50 40+ UPF

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Een mesh paneel onder de arm voor ventilatie
- Moderne uitvoering met V-hals

COTTON COMFORT RIS

PW3

PW311 PW3 HI-VIS T-SHIRT KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O KLASSE 1

HS ×50 40+ UPF

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Zwart/Geel XS-4XL, Zwart/Oranje S-4XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ventilatie openingen
- Nekbeschermer

XS COTTON COMFORT

T-SHIRT

PW3

T181 PW3 HI-VIS VISION T-SHIRT KORTE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 /TYPE P KLASSE 2

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart XS-5XL, Oranje/marine S-4XL, Oranje/zwart XS-5XL, Rood/Zwart S-4XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ventilatie openingen
- Nekbeschermer
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

XS COTTON COMFORT RIS

KX3

KX301 KX3 HI-VIS T-SPORT T-SHIRT K/M

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Geel S-6XL, Oranje S-6XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Verlengd rugpand
- Getapte neknaden voor extra comfort
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

NIEUW

6XL COTTON COMFORT RIS LICHTGEWICHT

T-SHIRT H-TAPE

KLEDINGKENMERKEN

- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Royale pasvorm voor dragerscomfort

S179 T-SHIRT MET MESH EN V-HALS.

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

COTTON COMFORT | RIS

S170 KATOEN COMFORT T-SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel S-5XL, Oranje S-5XL

COTTON COMFORT | RIS

S478 HI-VIS T-SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

100% Polyester, Bird Eye Knit, 150g
Geel XS-6XL
Rood S-3XL

XS | 6XL | LICHTGEWICHT

RT23 HI-VIS T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

100% Polyester, Bird Eye Knit, 150g
Oranje XS-7XL

7XL

XS | RIS | LICHTGEWICHT

S378 TWEEKLEUREN T-SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

100% Polyester, Bird Eye Knit, 150g
Geel/marine S-6XL, Geel/zwart S-6XL, Oranje/marine S-3XL

6XL | RIS | LICHTGEWICHT

R413 RWS HI-VIS T-SHIRT K/M

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Bird Eye Knit, 150g
Oranje S-4XL

HS

LICHTGEWICHT

T-SHIRT 2 BANDEN

KLEDINGKENMERKEN

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

S172 KATOEN COMFORT T-SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel XS-4XL, Oranje XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS

C394 HI-VIS KATOEN COMFORT MESH INSERT T-SHIRT KORTE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

COTTON COMFORT RIS

S173 TWEEKLEUREN KATOENEN COMFORT T-SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/marine XS-4XL, Oranje/marine XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS

C395 TWEEKLEURIG MESH T-SHIRT KORTE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

COTTON COMFORT RIS

PW3 VEST

Uitgebreid assortiment vesten met hoge zichtbaarheid en hoge prestaties die voldoen aan de uiteenlopende eisen van elke werkomgeving. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en stoffen die de drager maximaal comfort bieden.

MeshAir™ stof is lichtgewicht en volledig ademend, wat zorgt voor een volledige luchtstroom en uitstekende ventilatie, waardoor het ideaal is voor werken in warmere omstandigheden.

GEWEVEN STOF	65% Polyester, 35% Katoen
NETSTOF	100% Polyester, Volledig Mesh
GEBREID DOEK	100% Polyester Ketting gebreid.
50% MESH, 50% GEBREID	50% Mesh, 50% effen breisel combineert beide bovenstaande doeken

PW3

PW308 PW3 KLASSE 1 GEREEDSCHAPSVEST

EN ISO 20471 KLASSE 1

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/zwart S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid

TITANMILL™ PLUS

TEXPEL SPLASH ECO

PW3

PW309 PW3 HI-VIS EXECUTIVE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

100% Polyester Warp Knit, 124g
Geel/zwart S-4XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Ritssluiting voorzijde
- Borstzak voorzien van rits

EXECUTIVE VEST

Het baanbrekende ontwerp van het Berlin Executive Vest (S476) introduceerde een categorie die een perfecte balans biedt tussen het lichtgewicht comfort van een vest en het nut van een kledingstuk met meerdere zakken, en zette daarmee een standaard die nog steeds toonaangevend is in de branche.

Hij viert nu 20 jaar betrouwbare prestaties en is nog steeds de beste in zijn klasse en een tijdloze klassieker, waar professionals over de hele wereld op vertrouwen.

S476 BERLIN HI-VIS EXECUTIVE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
X Geel XS-7XL, Oranje XS-5XL
Y Rood S-3XL

- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Borstzakken
- Twee opgezette zakken
- 2 Zijzakken
- D-ring voor sleutels en ID kaarten

RUGZIJDE

ORANJE

ROOD

XS 7XL RIS

EXECUTIVE VEST

F476 IONA EXECUTIVE VEST

EN 17353 TYPE B3

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Flessengroen S-3XL, Korenblauw S-3XL, Marine S-3XL, Rood S-3XL

- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
- Borstzakken
- Twee opgezette zakken
- 2 Zijzakken
- Ritssluiting voorzijde
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden

C476 WARSAW HI-VIS CONTRAST EXECUTIVE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O KLASSE 1

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Geel/korenblauw S-3XL, Geel/zwart S-3XL, Oranje/marine S-3XL, Geel/marine XS-5XL, Geel/groen S-3XL, Geel/paars S-3XL, Rood/marine S-3XL

- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Borstzakken
- Twee opgezette zakken
- 2 Zijzakken
- D-ring voor sleutels en ID kaarten

NIEUWE KLEUR

XS

EXECUTIVE VEST

S376 PRAAG HI-VIS EXECUTIVE VEST
EN ISO 20471 KLASSE 2

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Geel S-3XL

- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Borstzakken
- Twee opgezette zakken
- 2 Zijzakken
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Ritssluiting voorzijde

MeshAir™

XS RIS

C276 PARIS HI-VIS CONTRAST EXECUTIVE VEST
EN ISO 20471 KLASSE 1

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Geel/marine S-3XL, Geel/rood S-3XL

- 7 opbergzakken
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Borstzakken
- Twee opgezette zakken

S475 HI-VIS EXECUTIVE JACK
EN ISO 20471 KLASSE 3

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Geel S-3XL

- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Borstzakken
- Twee opgezette zakken
- 2 Zijzakken

LANGE MOUW

EXECUTIVE VEST

C357 HI-VIS EXECUTIVE VEST MET TABLET ZAK.

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

x50 | 6

100% Polyester Warp Knit, 124g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

- Borstzak met klittenbandsluiting
- Twee opgezette zakken
- 2 Zijzakken
- D-ring voor sleutels en ID kaarten

RIS

R476 RWS VERKEERSVEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

x50 | 5

100% Polyester Warp Knit, 124g
Oranje S-4XL

- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Borstzakken
- D-ring voor sleutels en ID kaarten

RIS

C376 ATHENE HI-VIS MESH EXECUTIVE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

x25 | 7

MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh, 150g
Geel XS-3XL, Oranje XS-3XL

- Cooling Mesh doek
- Ritssluiting voorzijde
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- D-ring voor sleutels en ID kaarten

XS | RIS

C496 MADRID HI-VIS HALF MESH EXECUTIVE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

x50 | 7

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
100% Polyester Mesh, 110g
Geel XS-4XL, Oranje S-3XL

- Cooling mesh bovenlichaam
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Borstzakken
- Twee opgezette zakken

XS

H-TAPE VEST

C375 HI-VIS BAND EN BRACE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

x50

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
X Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Ritssluiting voorzijde
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

RIS

C370 MESHAIR VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

x25

MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh, 150g
X Oranje S/M - 4XL/5XL, Geel S/M - 4XL/5XL

- Cooling Mesh doek
- Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

RIS

C470 HI-VIS BAND EN BRACE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 /TYPE P KLASSE 2

x50

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
X Oranje S/M-6XL/7XL, Geel S/M-6XL/7XL
Y Rood S/M-XXL/3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

7XL RIS

KORTE MOUW

C372 VEST MET RITS EN HALVE MOUWEN

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S EN M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L

x50

100% Polyester Warp Knit, 124g
X Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Ritssluiting voorzijde
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Veilige opbergzak met rits voor extra veiligheid

VEST

C472 HI-VIS BAND EN BRACE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 / TYPE P KLASSE 2

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Oranje S/M-XXL3XL, Geel S/M-4XL/5XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

RIS

C474 HI-VIS TWO BAND VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Oranje S/M-4XL/5XL, Geel S/M-4XL/5XL
Rood S/M-2XL/3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

RIS

LANGE MOUW

C473 HI-VIS TWO BAND & BRACE JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Oranje S/M-2XL/3XL, Geel S/M-2XL/3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

RIS

4-PUNTS AFBREEKFUNCTIE BIJ DE SCHOUDERS EN ZIJNADEN

RT20 HI-VIS LANG VEST, RIS

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Ketting Gebreid, 160g
Oranje S-4XL

- 4-punts afbreekfunctie bij de schouders en zijnaden
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Ritssluiting voorzijde
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

RIS

VEST

C494 HI-VIS HALF MESHVEST
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh, 110g

C374 MESHAIR HI-VIS VEST
EN ISO 20471 KLASSE 2

MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh, 150g

HV55 HI-VIS BAND
EN 17353 TYPE B3

100% Polyester, PVC Gecoat, 190g
Geel, Oranje one size

F474 IONA VEST
EN 17353 TYPE B3

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Flessengroen S/M-4XL/5XL,
Marine S/M-XXL/3XL, Roze S/M-XXL/3XL, Paars S/M-XXL/3XL, Rood S/M-XXL/3XL, Korenblauw S/M-4XL/5XL

C475 HI-VIS VEST - DUBBELE ID HOUDER
EN ISO 20471 KLASSE 2

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Oranje S/M-2XL/3XL, Geel S/M-2XL/3XL



HV50 HI-VIS TEX REFLECTERENDE STRIPING 100M
EN ISO 20471

Geweven polyester-katoen
Zilver one size

JN14 HI-VIS JUNIOR BAND EN BRACE VEST
EN 17353 TYPE AB3

100% Polyester Warp Knit, 124g
Geel S-L

KINDERMATEN

C890 KINDEROVERALL 520

A340 HI-VIS GRIP HANDSCHOEN - LATEX 693

GEDEELDE KENMERKEN

PORTWEST

VLAMVERTRAGEND MULTI-NORM

PREMIUM VLAMVER-TRAGENDE BESCHERMING

BIJ HET WERKEN IN WERKOMGEVINGEN MET EEN HOOG RISICO WAAR BLOOTSTELLING AAN VLAMMEN, VONKEN EN HITTE MOGELIJK IS, IS ALLEEN HET MEEST GEAVANCEERDE BESCHERMINGSNIVEAU VOLDOENDE.

Het assortiment vlamwerende en multi-norm werkkleding van Portwest is geschikt voor alle bedrijfstakken en is ontworpen om u veilig, beschermd en comfortabel te houden in alle klimaten. Jarenlange ervaring in combinatie met diepgaand marktonderzoek, innovatieve technologieën en op wetenschap gebaseerde oplossingen dragen bij aan het ontwerp van elk product binnen dit assortiment.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
290

ALUFLAME™
292

BIZFLAME™
294

SEALTEX™ FLAME
306

BIZWELD™
344

MODAFLAME™

PREMIUM INHEREND VLAMVERTRAGENDE BESCHERMING

Modaflame™ is een stof met hoge specificaties gemaakt van een inherent vlamwerend garen, samengesteld uit een speciale mix van Modacrylvezel, Katoen en Koolstofvezel. Modacrylvezels bieden inherente vlamweerstand, uitstekende maatvastheid en hoge elastische eigenschappen waardoor kledingstukken hun vorm behouden. Het hoge katoenaandeel maakt dat het doek comfortabel, warm en zacht aanvoelt. De ingeweven koolstofvezels zorgen ervoor dat het doek inherente antistatische eigenschappen heeft.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · EN 342

MODAFLAME™ RAIN+ HV 250g, 350g

Deze stof is bestand tegen antistatische vlammen en biedt bescherming tegen chemicaliën, vlamboog en water. Modaflame™ Regen + (geel) is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Modaflame™ Regen+ HV (geel) is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471 en RIS 3279.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Gemaakt van 100% polyester en gelamineerd op een vlambestendig TPU-membraan, gevoerd met een inherent vlambestendige fleece van 60% Modacryl, 39% katoen en 1% koolstofvezel inherent Vlam bestendig fleece. Dit multi-normen 3-laags softshell-doek is de nieuwste evolutie en biedt uitstekende vlam-, chemische, elektrische vlamboog- en waterdichte bescherming.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Modaflame™ Softshell HV is gemaakt volgens Modaflame™ Softshell. Modaflame™ Softshell HV (geel) is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Modaflame™ Softshell HV (geel) is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Modaflame™ is een inherent vlamwerend weefsel. Deze speciale mix combineert 60% Modacryle garen met 39% katoen en 1% koolstofvezel. Modaflame™ is zeer comfortabel, duurzaam en volledig antistatisch .

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ zijn handelsmerken van Portwest®.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan en 1% Koolstofvezel, Modaflame™ Work Stretch heeft toegevoegde stretch voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Modaflame™ Work HV is gemaakt zoals Modaflame™ Work en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Modaflame™ Work HVO is gemaakt zoals Modaflame™ Work en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471 en RIS 3279.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Opgebouwd uit een inherent brandvertragend garen van 60% Modacryle, 39% katoen en 1% koolstofvezel. De Modaflame ™ Knit is sterk, duurzaam en zeer innovatief. De high performance vezels worden gemengd, zonder een chemische behandeling waardoor Modaflame Knit een ongeëvenaarde zachte, natuurlijke touch en uitstraling heeft.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 300g, 280g, 210g

Modaflame™ Knit HV is gemaakt zoals Modaflame™ Knit en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Modaflame™ Knit HVO is gemaakt zoals Modaflame™ Work en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471 en RIS 3279.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Modaflame™ Fleece is een sterke, duurzame, inherent brandwerende stof met een borstelafwerking.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Modaflame™ Fleece HV is gemaakt zoals Modaflame™ Fleece en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471.

ARAFLAME®

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ULTIEME INHERENT VLAMVERTRAGENDE BESCHERMING

ARAFLAME™ WORK

ARAFLAME™ WORK 150g

Araflame™ Work is een inherent vlamwerende stof, gemaakt van 93% Meta-Aramide gecombineerd met 5% Para-Aramide voor sterkte en 2% koolstofvezel voor antistatische bescherming.

Inherent vlamvertragende Araflame gegarandeerd om haar vlamvertragende eigenschappen voor onbepaalde tijd te houden ook na meerdere wasbeurten.

Extreem robuuste Araflame zal niet ontbranden, smelten of krimpen bij blootstelling aan warmte.

De stof overtreft EN1149-5.

Buitengewone treksterkte zorgt ervoor dat de stof de meest uitdagende werkomgeving kan weerstaan

Voorgekrompen & Kleur-echtheid, dit doek heeft een hoge krimp weerstand en zal de kleur niet verliezen na meerdere wasbeurten.

Uitstekende resultaten voor brandwonden voorspelling waarop volgens de optionele test ISO 13506 onder EN ISO 11612 is getest.A

ALUFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

OPTIMALE BESCHERMING TEGEN GESMOLTEN IJZER EN ALUMINIUM

Aluflame™ Work is een inherent vlamwerende stof die de hoogst mogelijke bescherming biedt tegen gesmolten aluminium en gesmolten ijzer. Het doek is industrieel wasbaar. Het hoge katoenaandeel zorgt voor een natuurlijk zacht gevoel voor verbeterd comfort te gebruiken op plaatsen waar een voortdurende blootstelling aan gesmolten aluminium (D3) en ijzer (E3) spatten plaats vindt. Het zorgt ervoor dat dragers die met hete metalen werken hun dagelijks werk op een veilige manier kunnen uitvoeren zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

ALUFLAME™ WORK

ALUFLAME™ WORK 360g

Aluflame™ is gemaakt van 43% katoen en 30% viscose, wat zacht aanvoelt en ademend is. 20% Acrylvezel zorgt voor uitstekende hittebestendigheid en vlambestendigheid, terwijl 6% Aramide zorgt voor uitzonderlijke sterkte. De 1% koolstofvezel maakt deze stof inherent antistatisch.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ zijn handelsmerken van Portwest®.

BIZFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342 | RIS 3279

PREMIUM VLAMVERTRAGEND

Bizflame® is een gepatenteerde brandvertragende afwerking die, wanneer toegepast op de stof,een uitstekende vlam vertragende bescherming geeft. Bij alle Bizflame doeken wordt gebruikt gemaakt van de hoogste kwaliteiten ruwdoek om ervoor te zorgen dat er een optimale balans bestaat tussen comfort en sterkte .

- Hoge ATPV op Bizflame™ doek..
- Uitstekende resultaten voor brandwonden voorspelling waarop volgens de optionele test ISO 13506 onder EN ISO 11612 is getest.
- Anti-Static Bizflame ™ Plus biedt ingebouwde anti-statische eigenschappen die hoger zijn dan gevraagd in de EN1149-5 normering.
- Buitengewone treksterkte zorgt ervoor dat de stof als superieure beoordeeld word ,kan schuur- en scheurweerstanden makkelijk weerstaan.
- Hoog niveau van ademend & vochtregulerende eigenschappen biedt langdurig comfort voor de drager.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV biedt multifunctionele bescherming van hoge zichtbaarheid met uitstekende vlamwerende eigenschappen, bescherming tegen regen en chemicaliën en een hoge ARC-classificatie.

BIZFLAME™ RAIN

BIZFLAME™ RAIN

Bizflame® Rain multinorm stoffen bieden bescherming tegen vlammen, statische en chemische stoffen, met het extra voordeel van bescherming tegen slecht weer.

BIZFLAME™ RAIN HV

BIZFLAME™ RAIN HV

Bizflame™ Rain HV is een stof met meerdere standaarden die antistatisch en vlamwerend is en is ontworpen om waterdichte bescherming te bieden tegen slechte weersomstandigheden.

BIZFLAME™ WORK

BIZFLAME™ WORK

BizFlame™ Work is gemaakt van hoogwaardige vlamwerende stof met toegevoegde koolstofvezel voor inherente antistatische bescherming. Duurzaam en comfortabel met uitstekende scheur- en treksterkte.

BIZFLAME™ WORK+

BIZFLAME™ WORK+

Bizflame Work+ samengesteld uit Katoen voor natuurlijk comfort en Koolstofvezel voor statische dissipatie, biedt verbeterde vlambestendige bescherming met een chemische afwerking.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

BIZFLAME™ WORK STRETCH

Bizflame™ Work Stretch combineert lichtgewicht vlamwerende stof met een hoogwaardige stretch die wordt gebruikt in de belangrijkste bewegingsgebieden.

BIZFLAME™ WORK HV

BIZFLAME™ WORK HV

Bizflame™ Work HV is gemaakt zoals Bizflame™ Work en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471.

BIZFLAME™ INDUSTRY

BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame™ Industry is samengesteld uit 80% katoen, 19% FR polyester en 1% koolstofdraad, 340g. Deze stof heeft een uitstekende schuur-, krimp- en kleurechtheid en is sterk genoeg om industriële wasbeurten te weerstaan.

BIZFLAME™ 88/12

BIZFLAME™ 88/12

Bizflame™ 88/12 garandeert hoge prestaties en een maximum aan comfort. Het hoge aandeel katoen voelt zacht aan , terwijl het nylon zorgt voor uitstekende schuur- en scheurweerstand.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Bizflame™ 88/12 Stretch is gemaakt van 86% katoen, 12% nylon en 2% elasthaan. Deze hoogwaardige stof voelt zacht aan, is uitstekend bestand tegen schuren en scheuren en biedt extra stretchcomfort.

BIZFLAME™ 88/12 HV

BIZFLAME™ 88/12 HV

Bizflame™ 88/12 HV is gemaakt zoals Bizflame™ 88/12 en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471.

BIZFLAME™ KNIT

BIZFLAME™ KNIT

Soepele stof met hoge prestaties, gemaakt van 99% katoen en 1% koolstofvezel. Uitstekende lichtgewicht bescherming tegen elektrische vlambogen met een minimale ATPV-classificatie van 10 Cal/cm².

BIZFLAME™ VEST HV

BIZFLAME™ VEST HV

Bizflame™ Vest HV is gemaakt van een kettinggebreid polyester en biedt duurzame vlambestendige bescherming. Verkrijgbaar met 2% koolstofvezel om een inherent antistatisch vest te maken.

BIZWELD™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MAXIMALE BESCHERMING TEGEN BIJ HITTE EN LASSEN

Bizweld ™ is gemaakt van 100% ringgesponnen katoenen garen met een uitstekende pilling weerstand met waarborgen voor comfort, warmte en bescherming voor de drager. De finish op het weefsel zorgt ervoor dat het haar vlambestendige beschermende eigenschappen behoudt voor tenminste 50 wasbeurten (EN-normen) en 100 wasbeurten (Amerikaanse normen).

BIZWELD™ WORK

BIZWELD™ WORK

Bizweld™ Work is een vlamwerende katoenen stof, ontworpen voor maximale prestaties, comfort en duurzaamheid. De stof is uitvoerig getest om te voldoen aan de nieuwste internationale normen.

SEALTEX™ FLAME AND SEALTEX™ FLAME HV

Sealtex™ Flame en Sealtex™ Flame HV zijn vlam- en chemicaliënbestendige, duurzame, waterdichte stoffen. Voor meer informatie, zie pagina 306

VLAMBOOG BESCHERMENDE LAGEN

GELAAGDE ARC FLASH-KLEDING ZORGT VOOR EEN HOGERE ATPV-BESCHERMING.

DE KRACHT VAN DIVERSE LAGEN

Wanneer 2 of meer vlamboogflitskledingstukken in combinatie worden gedragen, wordt een hoger niveau van vlamboogflitsbeveiliging bereikt. Bij het dragen van lagen wordt tussen elk kledingstuk een luchtlaag met een natuurlijk lage elektrische geleidbaarheid opgesloten, dit helpt de algehele isolatie en bescherming te verbeteren.

De totale ATPV (Arc Thermal Protective Value) van gelaagde boogflitskleding kan niet worden berekend door de ATPV van elk kledingstuk bij elkaar op te tellen, omdat deze door de extra luchtlaag hoger kan zijn dan de som van de ATPV van elk kledingstuk. Op de volgende pagina staan verschillende combinaties van kledingstukken die zijn getest om hun totale ATPV-bescherming aan te tonen wanneer ze samen worden gedragen.

EXTRA VOORDELEN VAN LAGEN

Laagjes bieden meer comfort en zorgen er ook voor dat de drager zijn beschermingsniveau kan aanpassen aan zijn taak.



 Zie voor meer informatie over vlamboogbeveiliging pagina 232

GECOMBINEERDE ELEKTRISCHE VLAMBOOGPRESTATIES

Middenlaag Bescherming

FR10
EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+

Middenlaag Bescherming

FR716
ATPV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+

Buitenlaag Bescherming

FR606
ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Gecombineerde prestatie

EBT	ATPV	ELIM
91 Cal/Cm²	87 Cal/Cm²	77 Cal/Cm²

Middenlaag Bescherming

FR711
EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+

Buitenlaag Bescherming

FR602
EBT 6.8 CAL/CM²
ELIM 6.4 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Gecombineerde prestatie

ATPV	ELIM
21 Cal/Cm²	19 Cal/Cm²

Middenlaag Bescherming

FR701
EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+

Buitenlaag Bescherming

FR516
ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Gecombineerde prestatie

ATPV	ELIM
51 Cal/Cm²	41 Cal/Cm²

Middenlaag Bescherming

FR74
EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+

Buitenlaag Bescherming

FR617
ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Gecombineerde prestatie

EBT	ATPV	ELIM
55 Cal/Cm²	52 Cal/Cm²	48 Cal/Cm²

Middenlaag Bescherming

FR12
APTV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+

Buitenlaag Bescherming

FR50
ATPV 9.8 CAL/CM²
ELIM 8.6 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Gecombineerde prestatie

ATPV	ELIM
47 Cal/Cm²	45 Cal/Cm²

Middenlaag Bescherming

FR11
EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+

Buitenlaag Bescherming

BIZ2
ATPV 10.9 CAL/CM²
ELIM 8.3 CAL/CM²

=

BIZWELD

Gecombineerde prestatie

EBT	ATPV	ELIM
40 Cal/Cm²	36 Cal/Cm²	30 Cal/Cm²

ELEKTRISCHE VLAMBOOG PREMIUM STOFFEN REFERENTIEOVERZICHT

Voorbeeld 1: FR50 + (FR12 / FR711 / FR716) = ELIM 45, ATPV 47
Als je FR50 als buitenlaag draagt en een van de volgende als tussenlaag (FR12 / FR711 / FR716), dan krijg je een gecombineerd beschermingsniveau van ELIM 45, ATPV 47.

Voorbeeld 2: FR606 + (FR03+FR716 / FR10+FR716 / FR11+FR716 / FR74+FR716 / FR711+FR716) = ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
Als je FR606 als buitenlaag draagt en een van de volgende combinaties tussenlagen (FR03 + FR716 / FR10 + FR716 / FR11 + FR716 / FR74 + FR716 / FR711 + FR716), dan krijg je een gecombineerd beschermingsniveau van ELIM 77, ATPV 87, EBT 91.

INHERENT VLAMWEREND

ARAFLAME

TOTALE ELEKTRISCHE VLAMBOOG-BESCHERMINGSWAARDE			ELIM 19, ATPV 22.6
			(cal/cm²)
BUITENLAAG BESCHERMING			TUSSENLAAG BESCHERMINGSOPTIES
MODEL	NAAM	BLAD-ZIJDE	ARTIKELNUMMERS
AF53	Araflame Gold Overall	290	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
AF73	Araflame Silver Overall	291	

MODAFLAME

TOTALE ELEKTRISCHE VLAMBOOG-BESCHERMINGSWAARDE			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 41, ATPV 51	ELIM 32, ATPV 38	ELIM 19, ATPV 21	ELIM 19, ATPV 15
			(cal/cm²)					
BUITENLAAG BESCHERMING			TUSSENLAAG BESCHERMINGSOPTIES					
MODEL	NAAM	BLAD-ZIJDE	ARTIKELNUMMERS					
FR606	PW3 Vlamvertragende Modaflame Regen Hi-Vis winterjas	245	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711				
FR516	PW3 Modaflame Regen + Hi-Vis Multi-Norm Vlamvertragende Winteroverall	246			FR77 FR701 FR702			
FR704	WX3 FR Modaflame Softshell	253						
MV72	Modaflame multinormen Arc Softshell Jack	252				FR89		
MV73	Modaflame Softshell jas	252						
FR30	FR Modaflame Anti-statisch fleece	282						FR03 FR10 FR11 FR711
FR31	FR Modaflame Anti-statisch Hi-Vis Fleece	275						
FR714	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis werkjack	254						
FR715	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis dames werkbroek	255						
FR507	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis Overall	259					FR03 FR10 FR11 FR74 FR77 FR701 FR702 FR711	
FR602	WX3 Vlamvertragende Modaflame Werkjack	269						
FR503	WX3 FR Modaflame Overall	270						
MV25	Hi-Vis Modaflame Jack	265						
MV28	Hi-Vis Modaflame Overall	264						
MX28	Modaflame Overall	271						

*De stof van alle artikelen is getest en sommige artikelen zijn zowel op de stof als op het kledingniveau getest.

 Zie voor meer informatie over vlamboogbeveiliging pagina 232

BESCHERMINGSOPTIES VOOR MIDDENLAAG

MODEL	NAAM	BLAD-ZIJDE
FR03	Vlamvertragende Modaflame Antistatische lange mouw poloshirt met reflecterende striping	287
FR10	Vlamvertragende Modaflame Antistatische lange mouw Polo Shirt	284
FR11	Vlamvertragende Modaflame Anti-statisch T-Shirt Lange Mouw	285
FR12	Vlamvertragende Modaflame Anti-statisch Sweatshirt met Lange Mouw	281
FR74	Vlamvertragende Modaflame Antistatische lange mouw Poloshirt	278
FR716	PW3 FR Modaflame HiVis klasse 1 Sweatshirt	274

MODEL	NAAM	BLAD-ZIJDE
FR77	Vlamvertragende Modaflame Antistatische lange mouw Poloshirt	277
FR89	Bizflame 88/12 FR shirt	338
FR701	PW3 Modaflame gebreid Hi-Vis FR T-shirt met lange mouwen	279
FR702	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis Poloshirt	276
FR710	WX3 Vlamwerend Sweatshirt	280
FR711	WX3 Vlamwerende Polo met lange mouwen	282

BEHANDELDE VLAMVERTRAGEND

BIZFLAME™

TOTALE ELEKTRISCHE VLAMBOOG-BESCHERMINGSWAARDE			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 45, ATPV 51	ELIM 45, ATPV 47	ELIM 25, ATPV 27, EBT 30	ELIM 22, ATPV 28	ELIM 14, ATPV 21
			(cal/cm²)						
BUITENLAAG BESCHERMING			TUSSENLAAG BESCHERMINGSOPTIES						
MODEL	NAAM	BLAD-ZIJDE	ARTIKELNUMMERS						
FR617	Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm Contrast FR Winterbroek	295	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711					
FR605	Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Broek	297			FR12 FR710 FR716				
FF50	Aberdeen Vlamvertragende Antistatische Overall	325							
FR50	Vlamvertragend antistatische Overall 350gr	324							
FR51	Bizflame Plus Dames Overall 350gr	328				FR12 FR711 FR716			FR03 FR10 FR11 FR711
FR25	Bizflame Plus Jack	330							
FR55	Bizflame Plus Jack	334							
FR21	Super Lichtgewicht Antistatische Overall 210gm	327							
FR22	Insect afstotende vlamvertragende overall	328					FR03 FR10 FR11 FR711		
FR34	FR Standaard Jas	329							
FR601	Bizflame Plus Lichtgewicht Jack	321							
FR720	FR lichtgewicht Antistatisch Shirt	336							
FR513	Bizflame Work+ FR-overall	319						FR03 FR10 FR11 FR74 FR711	

BIZWELD™

TOTALE ELEKTRISCHE VLAMBOOG-BESCHERMINGSWAARDE			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
			(cal/cm²)
BUITENLAAG BESCHERMING			TUSSENLAAG BESCHERMINGSOPTIES
MODEL	NAAM	BLAD-ZIJDE	ARTIKELNUMMERS
BIZ1	Bizweld Vlamvertragende Overall	349	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
BIZ2	Bizweld Jas	348	
BIZ5	Bizweld Iona FR Overall	347	
BIZ6	Bizweld Overall met capuchon	351	
BZ13	Bizweld Iona-jack	346	
BZ506	Bizweld Work FR Klassieke Overall	351	

INDIVIDUELE KLEDINGSTUKKEN MET VLAMBOOGBESCHERMING

MERK	MODEL	OMSCHRIJVING:	GEWICHT	BLADZIJDE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		PPE CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	
Modaflame Rain+ HV	MV70	Modaflame Rain multinormen Arc jack	520g	248	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	MV71	Modaflame Rain multinormen Arc Broek	520g	249	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	FR426	PW3 Vlamvertragende Modaflame Regen Hi-Vis winterbroek	570g	247	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR427	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis winterbroek met holsterzakken	570g	245	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR516	PW3 Modaflame Regen + Hi-Vis Multi-Norm Vlamvertragende Winteroverall	570g	246	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR606	PW3 Vlamvertragende Modaflame Regen Hi-Vis winterjas	570g	245	32	37		2			
Modaflame Softshell HV	MV72	Modaflame multinormen Arc Softshell Jack	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell HV	FR718	PW3 Modaflame Softshell Hi-Vis Multi-Norm FR Jack	350g	251	11	16		2			
Modaflame Softshell	MV73	Modaflame Softshell jas	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell	FR704	WX3 FR Modaflame Softshell	350g	253	11	16		2			
Modaflame Work HV	MV25	Hi-Vis Modaflame Jack	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV26	Hi-Vis Modaflame Broek	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV46	Hi-Vis Modaflame Broek	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV28	Hi-Vis Modaflame Overall	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	FR406	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis werkbroek	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR407	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis broek met holsterzakken	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR416	PW3 FR Modaflame Hi-Vis Klasse 1 Broek met Holsterzakken	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR409	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis dames werkbroek	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR507	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis Overall	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR714	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis werkjack	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR715	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis dames werkbroek	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR420	PW3 FR Modaflame Hi Vis Amerikaanse Overall	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR450	PW3 Modaflame Hi-Vis Klasse 1 FR Werkbroek	280g	257	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR528	Modaflame Hi-Vis Multi-Norm FR Overall	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HVO	MV35	Modaflame RIS Oranje/Marine Jack	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV36	Modaflame RIS Oranje/Marine Jack	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV91	Modaflame RIS Oranje Overall	300g	267	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV29	Modaflame RIS Marine/Oranje Overall	300g	267	6.4		6.8	1	8.1		2
Modaflame Work HVO	FR414	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis werkbroek	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR415	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis werkbroek met holsterzakken	300g	261	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR509	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis Overall	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR722	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis werkjack	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR451	PW3 Modaflame Hi-Vis Klasse 1 FR Werkbroek	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR452	PW3 Modaflame Hi-Vis Klasse 1 FR Werkbroek	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR453	PW3 Modaflame Multi-Norm FR Amerikaanse overall	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work	FR602	WX3 Vlamvertragende Modaflame Werkjack	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR402	WX3 FR Modaflame Service Broek	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR503	WX3 FR Modaflame Overall	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR405	WX3 FR Modaflame Hi Vis Amerikaanse Overall	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	MX28	Modaflame Overall	280g	271	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Fleece HV	FR31	FR Modaflame Anti-statisch Hi-Vis Fleece	280g	275	5.9		6.4	1			

MERK	MODEL	OMSCHRIJVING:	GEWICHT	BLADZIJDE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		PPE CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	
Modaflame Fleece	FR30	FR Modaflame Anti-statisch fleece	280g	282	5.9		6.4	1			
Modaflame Knit HV	FR74	Vlamvertragende Modaflame Antistatische lange mouw Poloshirt	210g	278	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	FR Modaflame Anti-statisch Hi-Vis Sweatshirt	300g	275	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR716	PW3 FR Modaflame HiVis klasse 1 Sweatshirt	300g	274	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR96	Vlamvertragende Modaflame HiVis T-Shirt met Lange Mouw	280g	278	8.2	8.7		1	9		2
Modaflame Knit HV	FR77	Vlamvertragende Modaflame Antistatische lange mouw Poloshirt	210g	277	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	PW3 Modaflame gebreid Hi-Vis FR T-shirt met lange mouwen	210g	279	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	PW3 Vlamvertragende Modaflame Hi-Vis Poloshirt	210g	276	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR433	PW3 Modaflame Hi-Vis Klasse 1 FR Jogger	300g	257	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR707	PW3 Modaflame gebreid Hi-Vis FR sweatshirt	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR717	PW3 Modaflame gebreid Hi-Vis FR sweatshirt met rits	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HVO	FR76	FR Modaflame HVO Poloshirt	220g	277	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR703	FR Modaflame HVO Sweatshirt	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR438	PW3 Modaflame HVO Klasse 1 FR Jogger	300g	261	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR734	PW3 Modaflame Knit HVO Vlamvertragend Poloshirt met lange mouw	220g	276	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR736	PW3 Modaflame gebreid FR T-shirt met lange mouwen	220g	279	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR737	PW3 Modaflame Hi-Vis Klasse 1 FR Sweatshirt	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit	FR11	Vlamvertragende Modaflame Anti-statisch T-Shirt Lange Mouw	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR711	WX3 Vlamwerende Polo met lange mouwen	200g	282	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR14	FR Modaflame Antistatische legging	200g	288	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Vlamvertragende Modaflame Anti-statisch Sweatshirt met Lange Mouw	300g	281	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR710	WX3 Vlamwerend Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR10	Vlamvertragende Modaflame Antistatische lange mouw Polo Shirt	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Vlamvertragende Modaflame Antistatische lange mouw poloshirt met reflecterende striping	200g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR18	FR Modaflame Antistatische Balaclava	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR19	FR Modaflame antistatische nekcol	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR09	FR Modaflame Antistatische Balaclava	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR20	FR Modaflame Antistatische Balaclava	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR732	PW3 Modaflame gebreid Hi-Vis FR T-shirt met lange mouwen	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR733	PW3 Modaflame Vlamvertragend Poloshirt met lange mouw	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR758	Modaflame Vlamvertragend Dames Poloshirt met lange mouw	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR759	Modaflame FR Dames Sweatshirt	200g	281	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR805	Modaflame Vlamvertragend Poloshirt met lange mouw	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR806	Modaflame gebreid FR T-shirt met lange mouwen	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR808	Modaflame FR Dames T-shirt met lange mouwen	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR738	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Araflame Work	AF53	Araflame Gold Overall	150g	290	3.8	4.5			5.9		1
Araflame Work	AF73	Araflame Silver Overall	150g	291	3.8	4.5			5.9		1
Aluflame Work	FR64	FR Gesmolten Metaal Broek	360g	293	8.1	9.5		1	13		2
Aluflame Work	FR65	FR Gesmolten Metaal Jack	360g	293	8.1	9.5		1	13		2

INDIVIDUELE KLEDINGSTUKKEN MET VLAMBOOGBESCHERMING

MERK	MODEL	OMSCHRIJVING:	GEWICHT	BLADZIJDE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		PPE CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	
Bizflame Rain+ HV	FR79	Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Jack	550g	296	43	55		1			
Bizflame Rain+ HV	FR410	Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Broek	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR605	Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Jack	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR617	Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm Contrast FR Winterjack	570g	295	32	37		2			
Bizflame Rain+ HV	FR434	Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm Contrast FR Winterbroek	570g	295	32	37		2			
Bizflame Work HV	FR61	Hi-Vis Multi-Norm Jack	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR62	Hi-Vis Multi-Norm Broek	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR60	Hi-Vis Multi-Norm Overall	345g	310	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR63	Hi-Vis Multi-Norm Amerikaanse Overall	345g	309	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR440	Bizflame Work Hi-Vis Contrast FR Holsterbroek	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Industry	FR68	Bizflame Ultra Jack	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR66	Bizflame Ultra broek	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR93	Bizflame Ultra Overall	340g	315	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR08	Bizflame Ultra twee kleuren jack	340g	312	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR06	Bizlflame Ultra twee kleuren broek	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR07	Bizflame Ultra twee kleuren Amerikaanse overall	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Work+	FR80	Multi-Norm Overall	345g	311	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work+	FR417	FR chemisch bestendige broek	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR418	FR chemisch bestendige Amerikaanse Overall	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR513	Bizflame Work+ FR Coverall	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR609	Vlamvertragend Chemicaliënwerend Jack	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR731	Bizflame Work+ FR geïsoleerd bomberjack	480g	318	22	26					
Bizflame Work+	FR741	Bizflame Work + FR Jack	280g	318	12	14		1			
Bizflame Work	FR601	Bizflame Plus Lichtgewicht Jack	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR401	Bizflame Plus Lichtgewicht Broek	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR21	Super Lichtgewicht Antistatische Overall 210gm	210g	327					9.1		2
Bizflame Work	FR412	FR lichtgewicht Antistatische Broek	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR720	FR lichtgewicht Antistatisch Shirt	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR22	Insect afstotende vlamvertragende overall	210g	328					9.1		2
Bizflame Work	FR34	FR Standaard Jas	210g	329					9.1		2
Bizflame Work	FF50	Aberdeen Vlamvertragende Antistatische Overall	350g	325	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR50	Vlamvertragend antistatische Overall 350gr	350g	324	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR51	Bizflame Plus Dames Overall 350gr	350g	328	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR55	Bizflame Plus Jack	350g	334	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR56	Bizflame Plus Broek	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR57	Bizflame Plus Amerikaanse Overall	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR25	Bizflame Plus Jack	350g	330	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR26	Bizflame Plus Broek	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR27	Bizflame Plus Amerikaanse Overall	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR445	Bizflame Work FR Dames Werkbroek	350g	333	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR740	Bizflame Work FR Dames Jack	350g	332	8.6	9.8		1	13.6		2

 Volledige normreferentietabel zie pagina 238

MERK	MODEL	OMSCHRIJVING:	GEWICHT	BLADZIJDE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		PPE CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	
Bizflame Work	FR53	Vlamvertragende Antistatische Winteroverall	670g	340				2			
Bizflame Work	FR59	FR Antistatische Winterjas	670g	341				2			
Bizflame 88/12 HV	FR95	Bizflame 88/12 FR Hi-Vis-shirt	237g	338					9		2
Bizflame 88/12	FR89	Bizflame 88/12 FR shirt	237g	338	9.1	11			8.2		2
Bizflame 88/12	FR432	Bizflame 88/12 FR Broek	237g	339	9.1	11					
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Bizflame 88/12 Stretch FR Werkbroek	350g	339					12		2
Bizflame Knit	FR32	FR Anti-statisch Shirt	237g	342	13	15			10		2
Bizflame Knit	FR33	FR antistatisch Shirt met ronde hals	237g	342	13	15			10		2
Bizweld Work	BZ506	Bizweld Work FR Klassieke Overall	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ1	Bizweld Vlamvertragende Overall	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ5	Bizweld Iona FR Overall	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ2	Bizweld Jas	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ30	Bizweld Broek	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ13	Bizweld Iona-jack	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ14	Bizweld Iona broek	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ17	Bizweld Iona Amerikaanse Overall	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ31	Bizweld FR Cargo Broek	330g	350	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ4	Bizweld Amerikaanse overall	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ6	Bizweld Overall met capuchon	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ12	Bizweld™ - Capuchon	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ11	Bizweld Mouwen	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ443	Bizweld FR Broek	280g	344	8	11					
Bizweld Work	BZ444	Bizweld FR Amerikaanse Overall	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ523	Bizweld Work FR Overall	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ739	Bizweld FR Broek	280g	344	8	11					

HITTE EN VLAMMEN

HET RISICO

Blootstelling aan hitte kan plaatsvinden via direct contact (geleiding), vloeistoffen en gassen inclusief lucht (convectie) of via elektromagnetische golven (straling). Vlamgevaar wordt veroorzaakt door blootstelling aan de stroom heet, brandend gas van iets dat in brand staat (vlammen). Het per ongeluk spatten of spuiten van gesmolten metaal is ook een risicofactor op de werkplek.

WIE LOOPT ER RISICO?

Werknemers in de volgende bedrijfstakken: elektriciteitsbedrijven, petrochemische industrie, weg- en railvervoer, metaalbewerking, gieterijen, cementfabrieken en ambachtslieden.

BLESSURES

Brandwonden kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen zelfs dodelijk zijn.

NORMERINGEN

EN ISO 11612 HITTE EN VLAMMEN

EN ISO 11612 Beschermende kleding als er behoefte is aan kleding met beperkte vlamverspreidende eigenschappen.

DE TEST

Je moet slagen voor A1 of A2 EN één andere test uit B, C, D, E of F

TEST	TYPE	NIVEAUS
A1 or A2	Beperkte vlamverspreiding*	
B	Convectieve warmte	3 niveaus
C	Stralingswarmte	4 niveaus
D	Spatten van gesmolten aluminium	3 niveaus
E	Spatten van gesmolten ijzer (E)	3 niveaus
F	Contact hitte	3 niveaus

Optionele testen en testpoppen voor het voorspellen van de algehele verbranding.

*Deze test moet worden uitgevoerd op stof en naden.

EN ISO 14116 BEPERKTE VLAMVERSPREIDING*

EN ISO 14116

Beschermende kleding om te beschermen tegen incidenteel en kortstondig contact met kleine ontvlammende vlammen, waardoor de mogelijkheid wordt verkleind dat de kleding verbrandt en daardoor zelf een gevaar vormt.

DE TEST

Drie verschillende categorieën voor vlamverspreiding, index 1, 2 en 3, zoals hieronder beschreven:

INDEX	VEREISTEN
1	Geen vlamspreiding
	Geen brandend puin
	Geen nagloei spreiding
2	Geen vlamspreiding
	Geen brandend puin
	Geen nagloei spreiding
	Geen gatvorming
3	Geen vlamspreiding
	Geen brandend puin
	Geen nagloei spreiding
	Geen gatvorming
	De nabrandtijd mag niet langer duren dan 2 seconden

STEEKVLAM

HET RISICO

Een flash fire is een plotselinge, intense brand die van korte duur is, maar een groot potentieel gevaar inhoudt.

NFPA® 2112 STEEKVLAM

De NFPA® 2112 norm voor vlambestendige kleding voor de bescherming van industrieel personeel tegen kortdurende thermische blootstelling door brand.

DE TEST

Vlamvertragende stoffen moeten een uitgebreide lijst van thermische tests doorstaan, waaronder de volgende:

-ASTM F2700 - Warmteoverdracht prestatie (HTP) test

Deze test is een maat voor de ongestage warmteoverdrachtseigenschappen van kledingstoffen.

-ASTM D6413 - Verticale Ontvlambaarheidstest (Vlamweerstand)

Deze test wordt gebruikt om te bepalen hoe gemakkelijk stoffen ontbranden en blijven branden als ze eenmaal zijn ontbrand.

-Thermische krimpweerstandstest

Deze test meet de weerstand van een stof tegen krimpen bij blootstelling aan hitte.

Hitteweerstand Test:

Deze test meet hoe stoffen en onderdelen reageren op de hoge hitte die tijdens een steekvlam kan ontstaan.

-ASTM F1930-11 - Thermal Manikin Test

Deze test geeft een algemene evaluatie van hoe de stof presteert in een gestandaardiseerd overallontwerp na een thermische blootstelling van drie seconden.

-FTMS 191A - weerstand tegen smelten van de draad

Het garen dat in vlamwerende kleding wordt gebruikt, moet bestand zijn tegen temperaturen tot 260 °C.

LASSEN

HET RISICO

Bescherming tegen vonken, kortstondig contact met vuur en minimaliseren het risico op elektrische schokken door kortstondig, onbedoeld contact met elektrische geleiders.

EN ISO 11611 LASSEN

EN ISO 11611 Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en aanverwante processen

DE TEST

De internationale normering specificeert twee klassen met specifieke prestatie-eisen.

Klasse 1 is bescherming voor minder gevaarlijke lastechnieken en omstandigheden, tegen een lager niveau spatten en stralingswarmte.

Klasse 2 is bescherming tegen meer risicovolle lastechnieken en omstandigheden, verhoogd niveau spatten en stralingswarmte.

STATISCHE ELEKTRICITEIT

HET RISICO

Een elektrische lading veroorzaakt door een onevenwicht van elektronen op het oppervlak van een materiaal.

EN 1149 ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN:

DE NORM EN 1149 specificeert een testmethode voor materialen die worden gebruikt bij de productie van beschermende kleding met elektrostatische dissipatie ter voorkoming van brandgevaarlijke ontlading.

DE TEST

EN1149 - 1 Testmethode voor het meten van oppervlakteweerstand.

EN1149 - 3 Test methode voor het meten van de ontlading.

EN1149 - 5 Materiaal prestatie- en ontwerpvereisten.

ELEKTRISCHE VLAMBOOG

HET RISICO

Een vlamboog en de vlamboogflits die daarvan het gevolg is, is het snel vrijkomen van gevaarlijke energie als gevolg van een elektrische vonkfout. De extreme hitte creëert een grote hoeveelheid thermische stralingsenergie en veroorzaakt elektrische schokken. Het risico doet zich voor bij zowel laag- als hoogspanning.

WIE LOOPT ER RISICO?

Personen die werken met en in de buurt van laag- en hoogspanningselektriciteit.

BLESSURES

Thermische brandwonden, gehoorverlies, blindheid, zenuwbeschadiging, hartstilstand, granaatscherfletsel (explosie) en mogelijk overlijden.

SCAN DE QR-CODE OM HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT VLAMBOOGBESCHERMING TE BEKIJKEN.

NORMERINGEN

IEC 61482-2 THERMISCHE GEVAREN VAN EEN VLAMBOOG

IEC 61482-2 beschermende kleding tegen de gevaren van een vlamboog.

DE TEST

De norm heeft 2 testmethoden, om aan de norm te voldoen moeten één of beide tests worden uitgevoerd.

OPEN ARC METHODE IEC 61482-1-1

De testmethode met open vlamboog wordt gebruikt om de thermische isolatie-eigenschappen van een stof te bepalen wanneer deze wordt blootgesteld aan de energie van een vlamboog. Alle resultaten zijn in cal/cm², hoe hoger de waarde, hoe groter de bescherming. Er zijn 3 mogelijke waarden vastgesteld tijdens deze test methode:

ATPV (Arc Thermal Performance Value) is de maximale hoeveelheid incident energie waaraan een beschermend kledingstuk kan worden blootgesteld voordat de drager een kans van 50% heeft op tweedegraads brandwonden.

EBT (Energy Breakopen Threshold) is de hoeveelheid incident energie op een materiaal waarbij er een kans van 50% is dat het materiaal openbreekt.

ELIM (Incident Energy Limit): Deze waarde is de hoogste invallende thermische energie waaraan het kledingstuk kan worden blootgesteld met een risico van 0% dat de drager tweedegraads brandwonden oploopt.

BOX TEST METHODE IEC 61482-1-2

Tijdens de test wordt het monster blootgesteld aan een elektrische vlamboog, waarbij typische blootstellingsomstandigheden voor een kortsluitstroom worden gesimuleerd, gedurende 0,5 seconde opgesloten in een doos.

- Voor APC 1 wordt het monster blootgesteld aan 4kA (400 V, 168kJ)
- Voor APC 2 wordt het monster blootgesteld aan 7kA (400 V, 320kJ)

NFPA 70E ELEKTRISCHE VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

DE NFPA® 70E HEEFT BETREKKING OP ELEKTrische veiligheid gerelateerde werkwijze voor werknemers werkplekken en verplicht alle werknemers die werken op of in de buurt van spanning voerende onderdelen en apparatuur om vlamvertragende kleding die aan de eisen van ASTM F1506 voldoet te dragen.

DE TEST

De norm NFPA 70E geeft tabel 130.7(C)(16) als richtlijn voor de keuze van beschermende kleding bij het werken binnen de vlambooggrens. Hoe hoger de Arc classificatie waarde, hoe groter de bescherming.

ARC 1 (laag risico)

ARC 4 (dit is een hoog risico en vereist FR-kleding met een minimale vlamboogwaarde van 40).

ARC GENORMEERDE PBM	KLEDING BESCHRIJVING	MINIMUM VEREISTE ARC NIVEAU VAN PBM/CAL/CM2
1 ARC	1 ARC: Arc beoordeeld FR shirt en FR broek of FR overall 4	4
2 ARC	2 ARC: Arc beoordeeld FR shirt en FR broek of FR overall 4	8
3 ARC	3 ARC: Arc beoordeeld FR shirt en FR broek of FR overall, en een Arc boog pak gekozen, zodat het systeem aan de Arc classificatie vereiste minimum 25 voldoet	25
4 ARC	4 ARC: Vlamboogbestendige FR-shirt en FR-broek of FR-overall en vlamboogpak zo gekozen dat de vlamboogbestendigheid van het systeem voldoet aan het vereiste minimum	40

ASTM F1959/F1959M

ASTM F1959 / F1959M is de testmethode voor het bepalen van de ARC-beoordeling van materialen voor kleding.

CHEMISCH

HET RISICO

Risico van mogelijke blootstelling aan een lichte chemische nevel, vloeistofaërosolen of chemische spatten van geringe druk en gering volume waartegen geen volledige barrière tegen vloeistofdoorlating vereist is.

NORMERINGEN

EN 13034 BESCHERMENDE KLEDING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIËN

EN 13034 VLOEIBARE CHEMICALIËN

Prestatievereisten voor chemieresistente kleding met een beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën (Type 6 en Type PB [6] uitrusting).

De standaardkwaliteit omvat zowel chemiepakken (Type 6) als gedeeltelijke bescherming lichaam (Type PB [6]).

DE TEST

Pakken van type 6 worden getest met een fijne verfnevel. De proefpersoon draagt een absorberend pak onder de ene te testen hetgeen lekkage absorbeert en wordt gekleurd door de kleurstof. Succes of falen wordt bepaald door de totale oppervlakte van vlekken op de geteste pakken te meten.

Een reeks andere proeven is aangegeven met de weerstand tegen slijtage, scheursterkte, treksterkte, weerstand tegen perforatie, weerstand tegen ontsteking, weerstand tegen penetratie door vloeibare chemicaliën en naadsterkte.

WASSEN VAN FR DOEKEN

DE VLAMVERTRAGENDE AFWERKING BLIJFT BEHOUDEN VOOR DE NORMALE LEVENSDUUR VAN HET KLEDINGSTUK,MITS DE ONDERHOUDSINSTRUCTIES WORDEN NAGELEEFD.

WASSEN/DROGEN PROCEDURE:

Voorbehandeling :

Als vlekken moeilijk te verwijderen zijn, kunnen ze worden behandeld voordat ze in de wasmachine worden gedaan met een vloeibare zeep die rechtstreeks op de vlekken wordt aangebracht en licht wordt ingewreven. Zwaarder en hardnekkige vlekken moeten bij de eerste gelegenheid worden voorbehandeld met een commercieel vlek verwijderingsmiddel, Men dient ervoor te zorgen dit middel voldoende inwerktijd heeft om in het product te trekken.

Gebruik nooit chloorbleekmiddel of wasmiddelen die bleekmiddel bevatten, aangezien deze kunnen verkleuren en de vlamwerende eigenschappen van de stof verminderen.

Wasverzachters, zetmelen en andere wasmiddeladditieven worden niet aanbevolen omdat ze de vlambestendigheidsprestaties kunnen maskeren en ook kunnen werken als brandstof in geval van verbranding.

Wassen:
Was de verontreinigde werkkleding altijd afzonderlijk. Vlamvertragende kleding kan gewoon worden gewassen bij hoge temperaturen, als er reflecterende tape of badges op een kledingstuk zijn aangebracht, moet men rekening houden met de temperatuur tijdens het wassen. Volg altijd de wastemperatuur op het wasvoorschrift in de kleding. Was en droog kleding altijd binnenstebuiten om slijtage van het oppervlak te minimaliseren en het oppervlak van de stof te helpen behouden. Ritsen moet tijdens het wassen worden gesloten.

Was hoeveelheid:

Zorg ervoor dat de wasmachine niet te vol beladen is zodat het te wassen keldingstuk vrij kan bewegen in de trommel, dit zorgt voor een efficiënter en schoner wasresultaat.

Droging :
Machine drogen wordt gewoonlijk niet aanbevolen, de gebruikte temperatuur is vaak te hoog en kan overmatige krimp veroorzaken. Het is van vitaal belang dat kledingstukken van katoen of katoenmix niet te lang worden gedroogd. Het is essentieel dat katoen of katoen mix kleding niet te sterk of te heet wordt gedroogd, dit is belangrijkste oorzaak van krimp. Niet ophangen in direct zonlicht, dit kan verkleuring veroorzaken. Dit kan vervaging veroorzaken.



INDUSTRIEEL REINIGEN:

Portwest modellen die zijn voorzien van een «PRO» symbool en zijn geschikt voor industriële bewassing volgens de ISO 15797.

ISO 15797 is de internationale standaard die de specificaties beschrijft van het industrieel wassen en nabehandelen, waartegen het specifieke product bestand zal zijn.

Alle Portwest Industrieel wasbare producten zijn voorzien van een EN ISO 15797 label en zijn getest volgens e wasprocedure 8, die voorziet in een bestendigheid m.b.t. reiniging in een wastunnel.

DE VLAMVERTRAGENDE AFWERKING BLIJFT BEHOUDEN VOOR DE NORMALE LEVENSDUUR VAN HET KLEDINGSTUK,MITS DE ONDERHOUDSINSTRUCTIES WORDEN NAGELEEFD.

MANIKIN TEST

De technische vlamwerende producten van Portwest zijn getest volgens de hoogste internationale veiligheidsnormen, waaronder ISO 13506, Manikin test.

UITLEG MANIKIN TEST RESULTATEN

Na blootstelling aan vlammen wordt een lichaamskaart gemaakt die kleurcodering gebruikt om de voorspellingsresultaten voor brandwonden aan te geven

FR50 + FF50



BRANDWOND VOORSPELLING

0.0%

- Pijn (12.3%)
- 1st° Verbranding (0.9%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

FR28



BRANDWOND VOORSPELLING

1.8%

- Pijn (19.3%)
- 1st° Verbranding (0.0%)
- 2e° Verbranding (1.8%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

TABEL MET RESULTATEN

	1st° Verbranding	2e° Verbranding	3e° Verbranding	Brandwond Voorspelling
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2/BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

DE HOOGSTE KLASSE OP HET GEBIED VAN HET VOORSPELLEN VAN VERWONDINGEN

Het investeren in het testen van producten staat centraal bij ons productontwikkeling en geeft betrouwbare commitment naar de drager op het gebied van comfort en veiligheid.

MATERIAALOVERZICHT

MERK	MODEL	PRODUCT BESCHRIJVING	BLADZIJDE	STOFSAMENSTELLING	GEWICHT	FR TESTEN NA HET WASSEN
Modaflame Rain+ HV	MV70, MV71	Jack, Broeken	248, 249	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, 60% Modacryl gebonden aan 40% Katoen FR gebreide rug	350g	Inherent
Modaflame Rain+ HV	FR426, FR516, FR606	Broeken, Overall, Jack	245-247	60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel met PU-coating	250g	Inherent
Modaflame Rain+ HV	FR427	Broeken	245	60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel met PU-coating	250g	Inherent
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	252	100% Polyester 95g, TPU FR membraan 35g, 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel fleece 220g	350g	Inherent
Modaflame Softshell HV	FR718	Softshell	251	100% Polyester 95g, TPU FR membraan 35g, 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel fleece 220g	350g	Inherent
Modaflame Softshell HV	FR719	Softshell Gilet	251	100% Polyester 95g, TPU FR membraan 35g, 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel fleece 220g	350g	Inherent
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	252, 253	100% Polyester 95g, TPU FR membraan 35g, 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel fleece 220g	350g	Inherent
Modaflame Work HV	MV28	Overall	264	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280g	Inherent
Modaflame Work HV	MV25, MV26, MV46, FR528	Jack, Broeken, Overall	264, 265	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280g	Inherent
Modaflame Work HV	FR714, FR715, FR406, FR409, FR450, FR507, FR420	Jack, Broeken, Overall, Amerikaanse Overall	254, 255, 257, 259	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280g	Inherent
Modaflame Work HV	FR407, FR416, FR452	Broeken	256, 262	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280g	Inherent
Modaflame Work HVO	MV29, MV91, MV35, MV36	Overall, Jack, Broeken	266, 267	61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel	300g	Inherent
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR453, FR509	Jack, Broeken, Overall	260, 263	61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel	300g	Inherent
Modaflame Work HVO	FR415	Broeken	261	61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel	300g	Inherent
Modaflame Work	MX28	Overall	271	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280g	Inherent
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Jack, Broeken, Overall, Amerikaanse Overall	269, 270	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280g	Inherent
Modaflame Fleece HV	FR31	Hi-Vis Fleece	275	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280g	Inherent
Modaflame Fleece	FR30	Fleece	282	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280g	Inherent
Modaflame Knit HV	FR72, FR716, FR707, FR717, FR433	Sweatshirt, Joggers	257, 273-275	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	300g	Inherent
Modaflame Knit HV	FR96	T-shirt	278	60% Modacryl, 40% Katoen	280g	Inherent
Modaflame Knit HV	FR74, FR77, FR701, FR702	Polo-Shirt, T-shirt	276-279	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	210g	Inherent
Modaflame Knit HVO	FR703	Sweatshirt	274	45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Koolstofdraad	300g	Inherent
Modaflame Knit HVO	FR737, FR438	Sweatshirt, Joggers	261, 274	45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Koolstofdraad	300g	Inherent
Modaflame Knit HVO	FR76, FR734, FR736	Polo-Shirt	276, 277, 279	45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Koolstofdraad	220g	Inherent
Modaflame Knit	FR18, FR19	Balaclava, Nekbuis	289	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	400g	Inherent
Modaflame Knit	FR09, FR20	Balaclava	289	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	300g	Inherent
Modaflame Knit	FR710	Sweatshirt	280	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	300g	Inherent
Modaflame Knit	FR12	Sweatshirt	281	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	300g	Inherent
Modaflame Knit	FR759	Sweatshirt	281	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	300g	Inherent
Modaflame Knit	FR81, FR738	Sweatshirt met capuchon	280	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	300g	Inherent
Modaflame Knit	FR805, FR806	Polo-Shirt, T-shirt	287	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	210g	Inherent
Modaflame Knit	FR10	Polo-Shirt	284	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	200g	Inherent
Modaflame Knit	FR711	Polo-Shirt	282	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	200g	Inherent
Modaflame Knit	FR03, FR758	Polo-Shirt	284, 287	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	200g	Inherent
Modaflame Knit	FR11, FR808	T-shirt	285	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	200g	Inherent
Modaflame Knit	FR712	T-shirt	283	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	200g	Inherent
Modaflame Knit	FR14	Werklegging	288	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	200g	Inherent
Modaflame Knit	FR732, FR733	T-shirt, Polo-Shirt	286	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	200g	Inherent
Modaflame Knit	SK22	Sokken	289	50% Modacryl, 16% Gerecycled Katoen, 14% Katoen, 18% Polyamide, 2% Koolstofvezel	-	Inherent
Modaflame Knit	SK20	Sokken	289	48% Modacryle, 32% Katoen, 20% Polyester	-	Inherent
Araflame Work	AF73	Overall	291	Araflame Plus 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% Koolstofdraad	150g	Inherent
Araflame Work	AF53	Overall	290	Araflame Plus 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% Koolstofdraad	150g	Inherent
Aluflame Work	FR64, FR65	Jack, Broeken	293	43% Katoen, 30% Viscose, 20% Acryl, 6% Para Aramide, 1% Koolstofvezel	360g	Inherent

 Voor een volledige lijst van onze vlamboogbeveiliging zie pagina 226

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
•	•	•	• RIS		•		•		•							•
•	•	•	• RIS		•		•	•	•							•
•	•		• RIS		•			•	•							•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•	•	•		•		•									•
•			•			•										
•	•	•			•		•									•
•	•	•	•		•		•				•				•	•
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•	•	•		•		•									•
•	•		•		•											•
•	•	•	• RIS		•		•				•					•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•		• RIS		•											•
•	•	•		•	•		•				•					•
•	•	•			•		•				•					•
•	•		•		•											•
•	•				•											•
•	•		•		•						•					•
•	•	•	•		•						•					•
•	•		•		•						•					•
•	•		• RIS		•											•
•	•		•		•											•
•	•		• RIS		•											•
•	•										•					•
•	•										•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•						•										
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•						•										
•						•										
•	•			•	•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•	•			•						•					•

MATERIAALOVERZICHT

MERK	MODEL	PRODUCT BESCHRIJVING	BLADZIJDE	STOFSAMENSTELLING	GEWICHT	FR TESTEN NA HET WASSEN
Bizflame Rain+ HV	FR79	Jack	296	80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koolstofvezel, PTFE-laminaat, PU-coating	380g	5 Wasbeurten
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Jack, Broeken	297	60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel met PU-coating	250g	5 Wasbeurten
Bizflame Rain+ HV	FR617, FR434	Jack, Broeken	295	60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel met PU-coating	250g	5 Wasbeurten
Bizflame Rain HV	S778	Jack	298	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250g	12 Wasbeurten
Bizflame Rain HV	S773	Jack	299	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250g	12 Wasbeurten
Bizflame Rain HV	S774, S779	Jack	298, 299	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250g	12 Wasbeurten
Bizflame Rain HV	S775	Overall	302	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250g	12 Wasbeurten
Bizflame Rain HV	S780, S781	Broeken	301	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250g	12 Wasbeurten
Bizflame Rain HV	S776	Bodywarmer	300	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250g	12 Wasbeurten
Bizflame Rain	S770	Jack	303	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250g	12 Wasbeurten
Bizflame Rain	S785	Jack	304	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250g	12 Wasbeurten
Bizflame Rain	S783	Jack	305	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250g	12 Wasbeurten
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Jack, Broeken	308	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	345g	50 Wasbeurten
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Overall, Amerikaanse Overall	309, 310	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	345g	50 Wasbeurten
Bizflame Work HV	FR440	Broeken	308	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	345g	50 Wasbeurten
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Overall, Broeken	309-311	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	330g	50 Wasbeurten
Bizflame Industry	FR93	Overall	315	80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel	340g	50 Wasbeurten
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66,FR07	Jack, Broeken, Amerikaanse Overall	312-314	80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel	340g	50 Wasbeurten
Bizflame Work+	FR80	Overall	311	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	345g	50 Wasbeurten
Bizflame Work+	FR417, FR418, FR513, FR609, FR741	Broeken, Amerikaanse Overall, Overall, Jack	317-319	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	280g	50 Wasbeurten
Bizflame Work+	FR731	Jack	318	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	210g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27, FR740, FR445	Jack, Broeken, Amerikaanse Overall	330-333	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	350g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Jack, Broeken, Amerikaanse Overall	334, 335	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	350g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR50	Overall	324	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	350g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FF50, FR51	Overall	325, 328	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	350g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR53, FR59	Overall, Jack	340, 341	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	350g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR35, FR36, FR37, FR38	Jack, Broeken, Amerikaanse Overall, Overall	322, 323	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	330g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR28	Overall	326	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	280g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR21	Overall	327	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	210g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR22	Overall	328	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	210g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR34	Laboratorium jas	329	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	210g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR601, FR401	Jack, Broeken	321	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	210g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR412, FR720	Broeken, Shirt	336	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	210g	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR69	Shirt	337	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	160g	5 Wasbeurten
Bizflame 88/12 HV	FR95	Shirt	338	88% Katoen, 12% Nylon	237g	50 Wasbeurten (EU) 100 wasbeurten (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Broeken	339	86% Katoen, 12% Nylon, 2% Elastan	350g	100 wasbeurten (USA)
Bizflame 88/12	FR89	Shirt	338	88% Katoen, 12% Nylon	237g	50 Wasbeurten (EU) 100 wasbeurten (USA)
Bizflame 88/12	FR432	Broeken	339	88% Katoen, 12% Nylon	237g	50 Wasbeurten
Bizflame Knit	FR32, FR33	Shirts zonder kraag met ronde hals	342	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	237g	50 Wasbeurten (EU) 100 wasbeurten (USA)
Bizflame Vest HV	FR75	Vest	343	100% Polyester, Ketting Gebreid	120g	5 Wasbeurten
Bizflame Vest HV	FR71	Vest	343	98% Polyester 2% Koolstofvezel, Ketting Gebreid	120g	12 Wasbeurten
Bizflame Vest HV	FR85, FR615, FR616	Vest	342, 343	98% Polyester 2% Koolstofvezel, Ketting Gebreid	120g	12 Wasbeurten
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Overall	347, 349, 351	100% Katoen	330g	50 Wasbeurten
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Jack, Broeken	346, 348	100% Katoen	330g	50 Wasbeurten
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Amerikaanse Overall	347, 349	100% Katoen	330g	50 Wasbeurten
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Mouwen, Capuchon	353	100% Katoen	330g	50 Wasbeurten
Bizweld Work	BZ31	Broeken	350	100% Katoen	330g	50 Wasbeurten
Bizweld Work	BZ443, BZ444, BZ523, BZ739	Broeken, Amerikaanse Overall, Overall, Jack	344, 345	100% Katoen	280g	50 Wasbeurten
Bizweld Work	C030	Overall	350	100% Katoen	330g	50 Wasbeurten
Bizweld Work	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Leren Jas, Broeken, Accessoires	352, 353	Split Rundleder	N/A	N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Jack, Broeken	306	100% Polyester, PU Gecoat	260g	5 Wasbeurten
Sealtex Flame	FR46, FR47	Jack, Broeken	307	100% Polyester, PU Gecoat	240g	5 Wasbeurten
Bizflame Wildland Fire	FR98	Overall	355	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	280g	5 Wasbeurten

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
•	•	•	•		•		•		•							•
•	•	•	•		•		•		•							•
•	•	•	•		•		•	•	•							•
•			• RIS			•	•	•	•						•	
•			• RIS			•	•	•	•							
•			• RIS			•	•		•							
•			•			•	•	•	•							
•			• RIS			•	•		•							
•			• RIS			•										
•				•		•	•		•							
•						•	•	•	•							
•				•		•	•	•	•							
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•		•		•						•					•
•	•	•	•													•
•	•	•		•	•		•				•				•	•
•	•	•		•	•		•				•					•
•	•	•			•		•				•					•
•	•	•		•	•											•
•	•	•		•	•		•									•
•	•	•									•					•
•	•	•		•	•						•					•
•	•	•		•	•						•				•	•
•	•	•		•	•						•					•
•	•	•		•				•								•
•	•	•														•
•	•	•		•												•
•	•	•		•							•				•	•
•	•	•		•							•					•
•	•	•									•					•
•	•	•			•											•
•	•	•		•	•											•
•	•						•									•
	•		•								•	•	•	•		
	•										•	•	•	•		
	•				•						•	•	•	•		
	•	•		•	•											
•	•				•						•	•	•	•		•
			• RIS			•										
•			• RIS			•									•	
•			•			•										
	•	•			•						•					
	•	•			•						•					
	•	•			•						•					
	•	•									•					
	•	•			•						•	•	•	•		
	•	•			•											
	•	•														
		•														
•			•			•	•		•							
•						•	•		•							
•	•									•						•

INHERENT VLAMVERTRAGEND

REGENKLEDING

MODAFLAME

FR606 245 | FR427 245 | FR426 247 | FR516 246 | MV70 248 | MV71 249

SOFTSHELL JASSEN EN GILETS

MODAFLAME

FR718 251 | MV72 252 | MV73 252 | FR704 253 | FR719 251

WERKKLEDING JACKS

MODAFLAME

FR714 254 | FR715 255 | FR722 260 | MV25 265 | MV35 266 | FR602 269

ALUFLAME

FR65 293

WERKKLEDING BROEKEN

MODAFLAME

FR406 254 | FR409 255 | FR407 256 | FR416 256 | FR450 257 | FR433 257 | FR414 260 | FR438 261

FR415 261 | FR451 262 | FR452 262 | MV26 265 | MV46 265 | MV36 266 | FR402 269

ALUFLAME

FR64 293

WERKKLEDING OVERALLS

MODAFLAME

FR507 259 | FR509 263 | MV28 264 | FR528 264 | MV91 267 | MV29 267 | FR503 270 | MX28 271

 Nieuw | Vrouwen

WERKKLEDING OVERALLS

ARAFLAME

AF53 290

AF73 291

AMERIKAANSE OVERALL

MODAFLAME

FR420 259

FR453 263

FR405 270

SWEATSHIRTS/HOODIES/FLEECE

MODAFLAME

FR717 273

FR707 273

FR716 254

FR737 274

FR703 274

FR31 275

FR72 275

FR710 280

FR81 280

FR738 280

FR12 281

FR759 281

FR30 282

POLOSHIRTS/T-SHIRTS/BASIS LAAG

MODAFLAME

FR76 277

FR74 278

FR702 276

FR734 276

FR77 277

FR96 278

FR736 279

FR701 279

FR711 282

FR712 283

FR733 286

FR732 286

FR10 284

FR758 284

FR11 285

FR808 285

FR805 287

FR806 287

FR03 287

FR14 288

INHERENTE ACCESSOIRES

MODAFLAME

FR18 289

FR19 289

FR09 289

FR20 289

SK20 289

SK22 289

Nieuw Vrouwen

BEHANDELDE VLAMVERTRAGEND

REGENJASSEN

BIZFLAME

FR617 295 · FR79 296 · FR605 297 · S778 298 · S774 298 · S779 299 · S773 299 · S776 300

S770 303 · S785 304 · S783 305

SEALTEX

FR41 306 · FR46 307

REGENBROEKEN

BIZFLAME

FR434 295 · FR410 297

SEALTEX

FR43 295 · FR47 307

REGENOVERALL/AMERIKAANSE OVERALL

BIZFLAME

S775 302 · S780 301 · S781 301

WERKKLEDING JACKS

BIZFLAME

FR61 308 · FR08 312 · FR68 314 · FR609 317 · FR741 318 · FR731 318 · FR601 321 · FR35 322

FR34 329 · FR25 330 · FR740 332 · FR55 334 · FR59 341

BIZWELD

BZ739 344 · BZ13 346 · BIZ2 348

WERKKLEDING BROEKEN

BIZFLAME

FR62 308 · FR440 308 · FR92 309 · FR06 313 · FR66 314 · FR417 317 · FR401 321 · FR36 322 · FR26 331

FR445 333 · FR56 335 · FR412 336 · FR432 339 · FR404 339

BIZWELD

BZ443 344 · BZ14 346 · BZ30 348 · BZ31 350

WERKKLEDING OVERALLS

BIZFLAME

FR60 310 · FR90 310 · BIZ7 311 · FR80 311 · FR93 315 · FR513 319 · FR38 323 · FR50 324

FF50 325 · FR28 326 · FR21 327 · FR22 328 · FR51 328 · FR53 340 · FR98 355

BIZWELD

BZ523 345 · BIZ5 347 · BIZ1 349 · C030 350 · BIZ6 351 · BZ506 351

AMERIKAANSE OVERALL

BIZFLAME

FR63 309 · FR07 313 · FR418 319 · FR37 323 · FR27 331 · FR57 335

BIZWELD

BZ444 345 · BZ17 347 · BIZ4 349

WERK SHIRTS

BIZFLAME

FR720 336 · FR69 337 · FR95 338 · FR89 338

LAGUNA LANGE MOUW T-SHIRT

FR33 342 · FR32 342

HI-VIS VEST

BIZFLAME

FR616 342 · FR615 342 · FR85 343 · FR71 343 · FR75 343

ACCESSOIRES

BIZWELD

BZ12 353 · BZ11 353

SPLIT RUNDLEDER

SW34 352 · SW32 353 · SW10 353 · SW33 353 · SW20 353

STRUCTURAL BRANDWEERKLEDING.

FB30 357 · FB31 357

Nieuw · Vrouwen

MODAFLAME™ RAIN+ HV

MODAFLAME™ RAIN+ HV

Het Modaflame Rain-assortiment biedt multi-normen kleding van het hoogste niveau. Deze kleding is niet alleen waterdicht en ademend, maar tevens vlam vertragend en bestand tegen de gevolgen van een vlamboog. Dit assortiment is gecertificeerd volgens meerdere veiligheidsnormen. De unieke samenstelling van het doek biedt een zeer goede weersbescherming in combinatie met uitstekende vlam vertragende en chemicaliënbestendige eigenschappen tezamen met een vlamboogwaarden. Bovendien geeft de fluorescerende kleur in combinatie met reflecterende tape de drager volledige bescherming in situaties met slecht zicht.

ACTI-REACH

Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

RIS

EN 342 GEÏSOLEERD

NIEUW

ATPV 37 ELIM 32 Cal/Cm²

590g

PW3

FR606 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME REGEN HI-VIS WINTERJAS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Regen+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, 7mm Ripstop met PU-coating, 270g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Polyester Vlamvertragende Voering, 150g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

ACTI-REACH

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 343

EN 342 | EN ISO 20471

RIS

EN 342 GEÏSOLEERD

NIEUW

ATPV 37 ELIM 32 Cal/Cm²

590g

PW3

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR427 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HI-VIS WINTERBROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X

Modaflame Regen+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, 7mm Ripstop met PU-coating, 270g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Polyester Vlamvertragende Voering, 150g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

NIEUW

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g

EN 342 GEÏSOLEERD

PW3

FR516 PW3 MODAFLAME REGEN + HI-VIS MULTI-NORM VLAMVERTRAGENDE WINTEROVERALL

HS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X
EN 342 0.343 (M².K/W), 2, X

Modaflame Regen+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, 7mm Ripstop met PU-coating, 270g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Polyester Vlamvertragende Voering, 150g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

ACTI-REACH

VERLENGBARE BEENLENGTE

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 GEÏSOLEERD

NIEUW

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

PW3

VERLENGBARE BEENLENGTE

HS

FR426 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME REGEN HI-VIS WINTERBROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Regen+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, 7mm Ripstop met PU-coating, 270g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Polyester Vlamvertragende Voering, 150g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

GEVOERD

MV70 MODAFLAME REGEN MULTINORMEN ARC JACK

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Modaflame Regen+ HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, gebonden aan 60% Modacryl, 40% Katoen, 350g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Geel/marine S-4XL, Oranje/marine S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

MEEST VERKOCHTE MULTI-NORM BESCHERMING

INTERACTIEF MET:

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

GEVOERD

MV71 MODAFLAME REGEN MULTINORMEN ARC BROEK

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Modaflame Regen+ HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, gebonden aan 60% Modacryl, 40% Katoen, 350g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Afritsbare achterzijde verandert een Amerikaanse overall in een broek
- Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting

VERLENGBARE BEENLENGTE

VLAMBOOG

HANDBESCHERMING

A780 668

A783 668

A784 668

VIZIEREN

PS90 830

PS93 830

AFRITSFUNCTIE AAN DE ACHTERKANT MAAKT ER EEN BROEK VAN

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

Gemaakt van 100% polyester en gelamineerd op een vlambestendig TPU-membraan, gevoerd met een inherent vlambestendige fleece van 60% Modacryl, 39% katoen en 1% koolstofvezel, totaalgewicht 350 g. Dit multi-normen 3-laags softshell-doek is de nieuwste evolutie en biedt uitstekende vlam-, chemische, elektrische vlamboog- en waterdichte bescherming terwijl het dag en nacht goed zichtbaar is.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

PW3

HS

FR718 PW3 MODAFLAME SOFTSHELL HI-VIS MULTI-NORM FR JACK

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE B
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Softshell HV: 100% Polyester, gelamineerd op TPU FR membraan, gebonden met 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Geel/zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Zakken met rits
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Stijlvolle contrast kleuren

NIEUW

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

ACTI-REACH

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 14116 | EN ISO 1149 | EN ISO 20471

PW3

HS

FR719 PW3 MODAFLAME SOFTSHELL HI-VIS MULTI-NORM FR VEST

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Softshell HV: 100% Polyester, gelamineerd op TPU FR membraan, gebonden met 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Geel/zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Zakken met rits
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Vlam bestendige ritssluiting
- 2 zijzakken met rits
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

NIEUW

350g

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MV72 MODAFLAME MULTINORMEN ARC SOFTSHELL JACK

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Softshell HV: 100% Polyester, gelamineerd op TPU FR membraan, gebonden met 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Geel/marine S-4XL, Oranje/marine S-4XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Zakken met rits
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²
350g

INTERACTIEF MET:

MV70

S770

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MV73 MODAFLAME SOFTSHELL JAS

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB (6)

Modaflame Softshell: 100% Polyester, gelamineerd op TPU FR membraan, gebonden met 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine S-4XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Zakken met rits
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²
350g

S779

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

WX3

FR704 WX3 FR MODAFLAME SOFTSHELL

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB (6)

HS

40+ UPF

8

EX

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

Modaflame Softshell: 100% Polyester, gelamineerd op TPU FR membraan, gebonden met 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Meerdere Opbergzakken
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Stijlvolle contrast kleuren

PREMIUM INHEREND VLAMVERTRAGENDE BESCHERMING

RUGZIJDE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

MATERIAAL INFORMATIE

Modacryle vezels zijn inherent vlamresistent, uitstekende maatvastheid en hebben hoge elastische eigenschappen waardoor de kledingstukken hun vorm behouden. Het hoge katoenaandeel maakt dat het doek comfortabel, warm en zacht aanvoelt. De ingeweven koolstofvezels zorgen ervoor dat het doek inherente antistatische eigenschappen heeft.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

PW3

HS

40+ UPF | 4

FR714 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HI-VIS WERKJACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3

EX

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart S-3XL

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

HS

40+ UPF | 8

FR406 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HI-VIS WERKBROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2

EX

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

VERLENGBARE BEENLENGTE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

KLEDINGKENMERKEN

De PW3™ FR Hi-Vis Women's Work Jacket en Trouser zijn ontworpen en getest door vrouwen. Gemaakt van onze befaamde Modaflame™ Inherent stof voor een omgeving met meerdere risico's. Extra aandacht rond de taille en heupen zorgt voor maximaal comfort gedurende lange periodes. Het ontwerp is afgestemd op de gemiddelde lichaamslengte en armlengte van vrouwen, waardoor het risico op struikelen en haken wordt verminderd. Slimme ontwerpkenmerken zijn stretchpanelen, meerdere zakken met rits voor veilige opslag.

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

PW3

FR715 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HI-VIS DAMES WERKBROEK

HS

40 UPF 4

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2

EX

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart XS-XXL

XS | 2X Stretch

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

UK
8 - 20
INCH
26 - 38
CM
68 - 96
EU
34 - 46
FR
36 - 48

PW3

FR409 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HI-VIS DAMES WERKBROEK

HS

40+ UPF 8

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2

EX

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart 26"-38"
Normaal 29"(74cm) Verstelbaar tot 31"(79cm)

2X Stretch | VERLENGBARE BEENLENGTE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

MATERIAAL INFORMATIE

Modacryle vezels zijn inherent vlamresistent, uitstekende maatvastheid en hebben hoge elastische eigenschappen waardoor de kledingstukken hun vorm behouden. Het hoge katoenaandeel maakt dat het doek comfortabel, warm en zacht aanvoelt. De ingeweven koolstofvezels zorgen ervoor dat het doek inherente antistatische eigenschappen heeft.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR407 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HI-VIS BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 42
CM
72 - 108
EU
42 - 58
FR
36 - 52

PW3

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR416 PW3 FR MODAFLAME HI-VIS KLASSE 1 BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart 28"-42"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471

NIEUW

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

VERLENGBARE BEENLENGTE

HS

FR450 PW3 MODAFLAME HI-VIS KLASSE 1 FR WERKBROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 1

40+ UPF | 8

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

NIEUW

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g

PW3

HS

FR433 PW3 MODAFLAME HI-VIS KLASSE 1 FR JOGGER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

40+ UPF | 5

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Zwart/Geel S-3XL

MODAFLAME™ WORK

MODAFLAME™ WORK

Modaflame™ is een inherent vlamwerend weefsel. Deze speciale mix combineert 60% Modacryle garen met 39% katoen en 1% koolstofvezel. Modaflame™ is zeer comfortabel, duurzaam en volledig antistatisch .

A780

PS53

PS10

FR507

B1601

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

NIEUW

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

PW3

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR420 PW3 FR MODAFLAME HI VIS AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

PW3

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR507 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HI-VIS OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MATERIAAL INFORMATIE

Gemaakt van 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide en 1% Koolstofdraad. Modaflame™ Work HVO maakt gebruik van geavanceerde technologie om bescherming te bieden in Multi-risk omgevingen. Het doek is inherent vlamvertragend en antistatisch. De unieke samenstelling van vezels vorm een zeer effectieve barriere tegen vocht en voelt comfortabel aan. Gecertificeerd volgens een reeks normeringen waaronder de EN20471 oranje en RIS 3279, Modaflame™ Work HVO woven biedt bescherming bij uiteenlopende risico's.

ATPV 8 | ELIM 7 Cal/Cm² | 300g

PW3

HS | 40+ UPF | 4 | EX

FR722 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HI-VIS WERKJACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Oranje/zwart S-3XL

2X Stretch

ATPV 8 | ELIM 7 Cal/Cm² | 300g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

VERLENGBARE BEENLENGTE

HS | 40+ UPF | 8 | EX

FR414 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HI-VIS WERKBROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NIEUW

ATPV 8.9
ELIM 8
Cal/Cm²

300g

PW3

HS | 40 UPF | 5 | EX

FR438 PW3 MODAFLAME HVO KLASSE 1 FR JOGGER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM2, ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1

Modaflame Knit HVO: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Koolstofdraad, 300g
Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Zwart/Oranje S-3XL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²

300g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

VERLENGBARE BEENLENGTE

HS | 40+ UPF | 10 | EX

FR415 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HI-VIS WERKBROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

NIEUW

ELIM 6.4
APTV 6.8
Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

VERLENGBARE BEENLENGTE

HS

40+ UPF | 8

FR451 PW3 MODAFLAME HI-VIS KLASSE 1 FR WERKBROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 1

Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel 280gr
Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NIEUW

ELIM 6.4
APTV 6.8
Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

VERLENGBARE BEENLENGTE

HS

40+ UPF | 10

FR452 PW3 MODAFLAME HI-VIS KLASSE 1 FR WERKBROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1

Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel 280gr
Oranje/zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8 / ELIM 7 Cal/Cm²

300g

PW3 | VERLENGBARE BEENLENGTE

FR509 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HI-VIS OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Oranje/zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

NIEUW

ATPV 8 / ELIM 7 Cal/Cm²

300g

PW3 | VERLENGBARE BEENLENGTE

FR453 PW3 MODAFLAME MULTI-NORM FR AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Oranje/zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

MV28 HI-VIS MODAFLAME MULTINORMEN OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/marine S-5XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid

NIEUW

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

FR528 MODAFLAME HI-VIS MULTI-NORM FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak
- Eén achterzak met klep
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

MV25 HI-VIS MODAFLAME JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/marine S-3XL

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

MV26 HI-VIS MODAFLAME BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/marine S-3XL

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

VERLENGBARE BEENLENGTE

MV46 HI-VIS MODAFLAME BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/marine S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

MATERIAAL INFORMATIE

Modaflame™ Work HVO is gemaakt van 61% modacryl, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide en 1% koolstofvezel en is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Orange en RIS 3279.

ATPV 8 | ELIM 7 | Cal/Cm²

300g

ATPV 8 | ELIM 7 | Cal/Cm²

300g

VERLENGBARE BEENLENGTE

MV35 MODAFLAME RIS ORANJE/MARINE JACK

FR,IW | 40+ UPF | 4 | EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Oranje/marine S-3XL

MV36 MODAFLAME RIS ORANJE/MARINE BROEK

FR,IW | 40+ UPF | 9 | EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Oranje/marine S-XXL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²

300g

MV91 MODAFLAME RIS ORANJE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Oranje S-3XL

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

300g

MV29 MODAFLAME RIS MARINE/ORANJE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Oranje/marine S-3XL

DRAAG MET:

FR711
WX3 VLAMWERENDE POLO MET LANGE MOUWEN

FR712
WX3 VLAMVERTRAGEND T-SHIRT

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

MATERIAAL INFORMATIE

WX3 nieuwe inherent vlamvertragende producten bieden uitzonderlijke slijtvastheid, functionaliteit, comfort en stijl. Gemaakt van Portwest's premium inherente vlamwerende Modaflame stoffen die maximale bescherming garanderen bij het werken in de meest uitdagende omgevingen. Hoge prestaties stretch stoffen worden gebruikt op de belangrijkste bewegingsgebieden voor beweging en flexibiliteit bij het werken.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

WX3

HS

FR602 WX3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME WERKJACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

40+ UPF | 8 | EX

Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Zwart S-3XL

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

WX3

VERLENGBARE BEENLENGTE

HS

FR402 WX3 FR MODAFLAME SERVICE BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

40+ UPF | 8 | EX

Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Zwart 30"-46"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

WX3

FR503 WX3 FR MODAFLAME OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

HS | 40 UPF | 10 | EX

Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch | VERLENGBARE BEENLENGTE

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

WX3

FR405 WX3 FR MODAFLAME HI VIS AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

HS | 40 UPF | 9 | EX

Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

2X Stretch | VERLENGBARE BEENLENGTE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353 | ASTM F1959/F1959M-12

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

FR.IW

MX28 MODAFLAME OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Marine S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HV

MODAFLAME™ KNIT HV

Opgebouwd uit een inherent brandvertragend garen van 60% Modacryle, 39% katoen en 1% koolstofvezel. De Modaflame ™ Knit is sterk, duurzaam en zeer innovatief. Deze stof heeft de mogelijkheid om warmte en vlammen te weerstaan en te beschermen tegen het gevaar dat door statische elektriciteit en hitte wordt veroorzaakt. Deze inherente vlamvertragende eigenschappen zullen niet verminderen met herhaaldelijk wassen .

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

NIEUW

ATPV 15
ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

PW3

HS

40+ UPF | 2 | EX

FR717 PW3 MODAFLAME GEBREID HI-VIS FR SWEATSHIRT MET RITS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Geel/zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm

NIEUW

ATPV 15
ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

PW3

HS

40+ UPF | EX

FR707 PW3 MODAFLAME GEBREID HI-VIS FR SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Geel/zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS | 40 UPF | EX

FR716 PW3 FR MODAFLAME HIVIS KLASSE 1 SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Geel/zwart S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS | 40 UPF | EX

FR737 PW3 MODAFLAME HI-VIS KLASSE 1 FR SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1

NIEUW

ATPV 8.9 | ELIM 8 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit HVO: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Koolstofdraad, 300g
Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Oranje/zwart S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

FR | 40 UPF | EX

FR703 FR MODAFLAME HVO SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

ATPV 8.9 | ELIM 8 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit HVO: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Koolstofdraad, 300g
Oranje S-3XL

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

EBT 6.4 | ELIM 5.9 | Cal/Cm²

280g

FR | 40+ UPF | 2 | EX

FR31 FR MODAFLAME ANTI-STATISCH HI-VIS FLEECE

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3

Modaflame Fleece HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ritssluiting voorzijde
- Contrast fleecekraag voor bescherming tegen vuil

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 15 | ELIM 9.2 | Cal/Cm²

300g

FR | 40+ UPF | EX

FR72 FR MODAFLAME ANTI-STATISCH HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Geel S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Premium vlamvertragende reflecterende striping

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 | ELIM 4.4 | Cal/Cm²

210g

PW3

FR702 PW3 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HI-VIS POLOSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Verdekte knoopsluiting
- Rib kraag en manchet
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NIEUW

ATPV 6.4 | ELIM 6 | Cal/Cm²

220g

PW3

FR734 PW3 MODAFLAME KNIT HVO VLAMVERTRAGEND POLOSHIRT MET LANGE MOUW

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Knit HVO: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Koolstofdraad, 220g
Oranje/zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Geribde manchetten voor warmte en comfort

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 | ELIM 4.4 | Cal/Cm²

210g

FR | EX

FR77 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME ANTISTATISCHE LANGE MOUW POLOSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Geel S-4XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid
- Verdekte knoopsluiting
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Premium vlamvertragende reflecterende striping

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 6.4 | ELIM 6 | Cal/Cm²

220g

FR | EX

FR76 FR MODAFLAME HVO POLOSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Knit HVO: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Koolstofdraad, 220g
Oranje S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Stijlvolle contrast kleuren
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Knoopsluiting
- Ventilatie openingen
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

210g

FR74 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME ANTISTATISCHE LANGE MOUW POLOSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Geel/marine S-4XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Verdekte knoopsluiting
- Stijlvolle contrast kleuren

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12

ATPV 8.7
ELIM 8.2
Cal/Cm²

280g

FR96 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME HIVIS T-SHIRT MET LANGE MOUW

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM², ATPV 8.7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryl, 40% Katoen, 280g
Geel S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Nekbeschermer
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NIEUW

ATPV 6.4
ELIM 6
Cal/Cm²

220g

PW3

HS | EX

FR736 PW3 MODAFLAME GEBREID FR T-SHIRT MET LANGE MOUWEN

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Knit HVO: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Koolstofdraad, 220g
X Oranje/zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Nekbeschermer

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

210g

PW3

HS | EX

FR701 PW3 MODAFLAME GEBREID HI-VIS FR T-SHIRT MET LANGE MOUWEN

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
X Geel/marine S-3XL, Geel/zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Nekbeschermer

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

WX3

HS | 40+ UPF | EX

FR710 WX3 VLAMWEREND SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Zwart S-3XL

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

40+ UPF | 2 | EX

FR81 FR MODAFLAME SWEATSHIRT MET RITS EN CAPUCHON

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Marine S-5XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

FR738 MODAFLAME KNIT FR FULL ZIP SWEATSHIRT

40+ UPF | 2 | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Marine S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm

NIEUW

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

FR12 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME ANTI-STATISCH SWEATSHIRT MET LANGE MOUW

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Marine XS-4XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort

XS

FR759 MODAFLAME FR DAMES SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

NIEUW

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Marine XS-XXL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR30 FR MODAFLAME ANTI-STATISCH FLEECE

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Modaflame Fleece: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Marine XS-4XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Ritssluiting voorzijde
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

WX3

FR711 WX3 VLAMWERENDE POLO MET LANGE MOUWEN

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Knoopsluiting
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Geribbelde kraag

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

200g

WX3

CE HS

40+ UPF

FR712 WX3 VLAMVERTRAGEND T-SHIRT

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribbelde kraag
- Uitstekende kleurechtheid- en krimpresultaten
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

NIEUWE KLEUR

FR10 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME ANTISTATISCHE LANGE MOUW POLO SHIRT

40+ UPF

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Bruin S-5XL, Grijs S-3XL, Marine XS-5XL, Zwart S-4XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Knoopsluiting
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Geribbelde kraag

XS

NIEUW

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

FR758 MODAFLAME VLAMVERTRAGEND DAMES POLOSHIRT MET LANGE MOUW

40+ UPF

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Marine XS-XXL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Knoopsluiting
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Geribbelde kraag

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

NIEUWE KLEUR

FR11 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME ANTI-STATISCH T-SHIRT LANGE MOUW

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Bruin S-5XL, Grijs S-3XL, Marine XS-5XL, Zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Outstanding colour fastness and shrinkage results
- External standards label for quick identification of protection levels

XS

NIEUW

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

FR808 MODAFLAME FR DAMES T-SHIRT MET LANGE MOUWEN

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Marine XS-XXL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Uitstekende kleurechtheid- en krimpresultaten
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien

XS

PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR733 PW3 MODAFLAME VLAMVERTRAGEND POLOSHIRT MET LANGE MOUW

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Geribde manchetten voor warmte en comfort

NIEUW

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR732 PW3 MODAFLAME GEBREID HI-VIS FR T-SHIRT MET LANGE MOUWEN

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Nekbeschermer

NIEUW

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR805 MODAFLAME VLAMVERTRAGEND POLOSHIRT MET LANGE MOUW

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Geel XS-3XL

NIEUW

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

210g

XS

FR806 MODAFLAME GEBREID FR T-SHIRT MET LANGE MOUWEN

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Geel XS-3XL

NIEUW

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

210g

XS

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR03 VLAMVERTRAGENDE MODAFLAME ANTISTATISCHE LANGE MOUW POLOSHIRT MET REFLECTERENDE STRIPING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Marine S-4XL

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

DE KRACHT VAN DIVERSE LAGEN

Vlamwerende basislagen geven je een extra laag bescherming. Wanneer 2 of meer vlamboog kledingstukken in combinatie worden gedragen, wordt een hoger niveau van bescherming tegen een vlamboog bereikt, omdat er op natuurlijke wijze een luchtlaag wordt ingesloten tussen elk kledingstuk, waardoor het algehele beschermingsniveau wordt verhoogd.

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR14 FR MODAFLAME ANTISTATISCHE LEGGING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Marine XS-4XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Uitstekende kleurechtheid- en krimpresultaten
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

MATERIAAL INFORMATIE

Modaflame™ Accessoires bieden inherente vlambestendigheid en antistatische bescherming. De hoogwaardige vezels bieden een zachte, natuurlijke touch en uitstraling.

400g

FR18 FR MODAFLAME ANTISTATISCHE BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Marine, Zwart, Eén Maat

400g

FR19 FR MODAFLAME ANTISTATISCHE NEKCOL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Marine, Zwart, Eén Maat

300g

FR09 FR MODAFLAME ANTISTATISCHE BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Marine, Eén Maat

300g

FR20 FR MODAFLAME ANTISTATISCHE BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Marine, Eén Maat

NAADLOZE SOK

EN ISO 14116 | EN 1149

SK20 MODAFLAME GEBREIDE FR SOK

12
EN ISO 14116
EN 1149 NONE

Modaflame Breisel: 48% Modacryle, 32% Katoen, 20% Polyester
Zwart 39-43, 44-48

NAADLOZE SOK

EN ISO 14116 | EN 1149

SK22 MODAFLAME WERKSOK

10
EN ISO 14116
EN 1149 NONE

50% Modacryl, 16% Gerecycled Katoen, 14% Katoen, 18% Polyamide, 2% Koolstofvezel
Marine 39-43, 44-48

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g

MATERIAAL INFORMATIE

Araflame™ Work is een inherent vlamvertragende stof ontwikkeld met behulp van innovatieve technologie.

De vlamvertragende eigenschappen zijn permanent en zullen niet afnemen met het wassen.

Gemaakt van 93% Meta-aramid wat een uitstekende hitte en vlam bestendigheid verschaft i.c.m. 5% Para-aramid voor sterkte. Araflame™ Work is inherent antistatisch door de integratie van 2% koolstofvezel.

AF53 ARAFLAME LICHTGEWICHT FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Aramide Plus: Araflame Plus 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% Koolstofdraad, 150g
Marine 36"-54"

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Mouwzak
- Twee opgezette achterzakken
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Duurzame, sterke messing ritsen

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: AF53

BRANDWOND VOORSPELLING

8.8%

- Pijn (28.9%),
- 1st° Verbranding (3.5%)
- 2e° Verbranding (7.0%)
- 3e° Verbranding (1.8%)



VOORKANT RUGZIJDE

LICHTGEWICHT

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: AF73

BRANDWOND VOORSPELLING

8.8%

- Pijn (28.9%),
- 1st° Verbranding (3.5%)
- 2e° Verbranding (7.0%)
- 3e° Verbranding (1.8%)



VOORKANT RUGZIJDE

AF73 ARAFLAME LICHTGEWICHT FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Aramide Plus: Araflame Plus 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% Koolstofdraad, 150g
Oranje, Rood, Korenblauw

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Twee opgezette achterzakken
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Duurzame, sterke messing ritsen
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvormww

INCH
32 - 54
CM
80 - 136
EU
40 - 68

REG
34"-54"
32"-54"
34"-54"

LICHTGEWICHT

ALUFLAME™ WORK

Aluflame™ is gemaakt van 43% katoen en 30% viscose, wat zacht aanvoelt en ademend is. 20% Acrylvezel zorgt voor uitstekende hittebestendigheid en vlambestendigheid, terwijl 6% Aramide zorgt voor uitzonderlijke sterkte. De 1% koolstofvezel maakt deze stof inherent antistatisch.

PRO

1 2 3 4 5 6 7 8

VOLDOET AAN DE VEREISTEN VOOR INDUSTRIEEL REINIGEN

Wassen op 75°C - Tunneldrogen op 155°C

ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

MATERIAAL INFORMATIE

Aluflame™ Work is een inherent vlamwerende stof die de hoogst mogelijke bescherming biedt tegen gesmolten aluminium en gesmolten ijzer. Het doek is industrieel wasbaar. Het hoge katoenaandeel zorgt voor een natuurlijk zacht gevoel voor verbeterd comfort te gebruiken op plaatsen waar een voortdurende blootstelling aan gesmolten aluminium (D3) en ijzer (E3) spatten plaats vindt. Het zorgt ervoor dat dragers die met hete metalen werken hun dagelijks werk op een veilige manier kunnen uitvoeren zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

ATPV 9.5 ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g

FR65 FR GESMOLTEN METAAL JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Katoen, 30% Viscose, 20% Acryl, 6% Para Aramide, 1% Koolstofvezel, 360g
Marine S-3XL

- Hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten aluminium spatten
- Klasse 2 lasbescherming
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- 2 zakken voor veilig opbergen

ATPV 9.5 ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

VOLDOET AAN DE VEREISTEN VOOR INDUSTRIEEL REINIGEN

Wassen op 75°C - Tunneldrogen op 155°C

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR64 FR GESMOLTEN METAAL BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Katoen, 30% Viscose, 20% Acryl, 6% Para Aramide, 1% Koolstofvezel, 360g
Marine S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten aluminium spatten
- Klasse 2 lasbescherming
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Opgezette zak
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes

BIZFLAME™ RAIN+ HV

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV multinormkleding biedt hoge zichtbaarheid met uitstekende vlamwerende eigenschappen, bescherming tegen regen en chemicaliën en een hoge ARC-classificatie.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

NIEUW

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342
GEÏSOLEERD

FR617 BIZFLAME REGEN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR WINTERJACK

FR,IW

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, 7mm Ripstop met PU-coating, 270g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Polyester Vlamvertragende Voering, 150g
Geel/marine S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort

NIEUW

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342
GEÏSOLEERD

FR434 BIZFLAME REGEN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR WINTERBROEK

FR,IW

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 KLASSE 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, 7mm Ripstop met PU-coating, 270g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Polyester Vlamvertragende Voering, 150g
Geel/marine S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471

ATPV 43
ELIM 55
Cal/Cm²

550g

GEVOERD

FR,IW | 40+ UPF | 7 | EX

FR79 BIZFLAME REGEN+ HI-VIS VLAMBOOG JACK

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM², ATPV 55 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:3 X

BIZFLAME RAIN+ HV 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koolstofvezel, PTFE-laminaat, PU-coating, 380g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Geel/marine M-XXL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471

KLEDINGKENMERKEN

BizFlame™ Rain is special ontwikkeld om volledige bescherming te bieden tegen vlam en antistatische gevaren en geeft ook als bijkomend voordeel hoge zichtbaarheid en bescherming bij slechte weersomstandigheden. Hoog kwalitatief vlamvertragende en chemicaliën bestendige materialen, getapete naden en vlamvertragende reflecterende striping maken het mogelijk met deze lijn comfortabel te werken bij extreme weersomstandigheden.

ATPV 29 | ELIM 25 | Cal/Cm²

440g

GEVOERD

FR605 BIZFLAME REGEN+ HI-VIS VLAMBOOG JACK

FR,IW | 40+ UPF | EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame Rain+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, 7mm Ripstop met PU-coating, 270g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Geel/marine S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte

ATPV 29 | ELIM 25 | Cal/Cm²

440g

GEVOERD

FR410 BIZFLAME REGEN+ HI-VIS VLAMBOOG BROEK

FR,IW | 40+ UPF | EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame Rain+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, 7mm Ripstop met PU-coating, 270g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Geel/marine S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 GEÏSOLEERD

FR | 40+ UPF | 4 | ESD

S778 BIZFLAME REGEN HI-VIS ADEMENDE EN ANTISTATISCH FR JACK

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Modacryl vlam bestendig, 150g
Geel XS-6XL, Oranje XS-5XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Borstzak aan binnenzijde
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Antistatisch

570g

XS | 6XL

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

GEVOERD

FR | 4

S774 BIZFLAME REGEN HI-VIS MULTI LITE JACK

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Oranje S-4XL, Geel S-4XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Borstzak aan binnenzijde
- Lichtgewicht en comfortabel
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Gebreide manchet voor comfort en warmte
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien

420g

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

GEVOERD

FR

S779 BIZFLAME REGEN HI-VIS MULTI-BESCHERMEND JACK

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Uitneembare vlambestendige fleecevoering 350g
Geel/marine XS-4XL, Oranje/marine S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Antistatisch
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Stijlvolle contrast kleuren

XS

770g

INTERACTIEF MET:

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 GEÏSOLEERD

FR

S773 BIZFLAME RAIN HI-VIS ANTISTATIC FR BOMBERJACK

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Modacryl vlam bestendig, 150g
Geel XS-5XL, Oranje XS-4XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Antistatisch
- Borstzak aan binnenzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Premium vlamvertragende reflecterende striping

XS

570g

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

KLEDINGKENMERKEN

Een geweldige aanvulling op Bizflame Rain HV, deze multifunctionele bodywarmer met hoge zichtbaarheid is bestand tegen vlammen en chemicaliën met antistatische eigenschappen, heeft een verborgen zak voor je mobiele telefoon onder de stormflap voor gemakkelijke toegang en een gewatteerde vlamwerende voering voor maximale bescherming en comfort.

570g

GEÏSOLEERD

FR10

DRAAG MET:

S781 BIZFLAME GEVOERDE REGENBROEK HI-VIS ANTISTATISCH FR

FR

4

S776 BIZFLAME REGEN HI-VIS ANTISTATISCHE FR BODYWARMER

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Modacryl vlam bestendig, 150g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Borstzak aan binnenzijde
- Lage voorzakken met klittenbandsluitig
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

250g

S780 BIZFLAME REGEN ONGEVOERD - HI-VIS ANTISTATISCHE FR BROEK

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 1
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
Geel S-4XL, Oranje S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
- Rug en Middel Bescherming
- Ergnomisch snel te openen gesp
- Ongevoerd
- Antistatisch

420g

GEVOERD

S781 BIZFLAME GEVOERDE REGENBROEK HI-VIS ANTISTATISCH FR

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 1
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Geel S-3XL, Oranje M-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
- Rug en Middel Bescherming
- Ergnomisch snel te openen gesp
- Verstelbare band voor een goede pasvorm

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN ISO 20471

HI-VIS, VLAM-, CHEMISCHE, ANTISTATISCHE, WATERDICHTE EN KOUDEBESCHERMING GECOMBINEERD

EN 342 GEÏSOLEERD

570g

FR

4

S775 BIZFLAME REGEN HI-VIS MULTI OVERALL

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 342 0.334 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Modacryl vlam bestendig, 150g
Geel/marine S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Meerdere Opbergzakken
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

RUGZIJDE

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · EN 17353

KLEDINGKENMERKEN

BizFlame Rain™is special ontwikkeld om volledige bescherming te bieden tegen vlam en antistatische gevaren en geeft ook als bijkomend voordeel hoge zichtbaarheid en bescherming bij slechte weersomstandigheden.

770g

GEVOERD

FR

S770 BIZFLAME REGEN MULTI BESCHERMENDE JAS

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN 343 KLASSE 3:3 X
EN 17353 TYPE B3

Bizflame Rain: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Uitneembare vlamvertragende Fleece voering 350gr., 350g
Marine XS-4XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Borstzak aan binnenzijde
- Lage voorzakken met klittenbandsluitig
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Antistatisch

INTERACTIEF MET:

XS

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 342 GEÏSOLEERD

570g

S785 BIZFLAME REGEN, ANTISTATISCHE EN VLAMVERTRAGENDE JAS

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 342 0.330 (M^2.K/W), 2, X

Bizflame Rain: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Modacryl vlam bestendig, 150g
Marine S-3XL, Rood S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Borstzak aan binnenzijde
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden

RUGZIJDE

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 17353

570g

EN 342 GEÏSOLEERD

S783 BIZFLAME MULTI BESCHERMEND BOMBER REGENJACK

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 17353 TYPE B3
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Modacryl vlam bestendig, 150g
Marine S-6XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Borstzak aan binnenzijde
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien

6XL

RUGZIJDE

VLAMBESTENDIGE, WATERDICHTE BESCHERMING

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III · EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471

KLEDINGKENMERKEN

Sealtex™ Flame HV is vakkundig ontwikkeld om een hoge zichtbaarheid en vlambestendige bescherming te bieden, is chemisch bestendig en waterdicht. Deze lichtgewicht, stretch en duurzame stof biedt maximaal comfort en uitstekende bescherming.

260g

260g

FR41 SEALTEX FLAME HI-VIS JACKET

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex Flame HV: 100% Polyester, PU Gecoat, 260g
Geel XS-5XL, Oranje S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

XS

FR43 SEALTEX FLAME HI-VIS-BROEK

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex Flame HV: 100% Polyester, PU Gecoat, 260g
Geel S-5XL, Oranje S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Lichtgewicht en comfortabel
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

KLEDINGKENMERKEN

Sealtex™ Flame-stof is gemaakt van een vlambestendig, PU-gecoat polyesterweefsel van 260 g. Lichtgewicht en duurzaam Sealtex Flame is ontworpen om volledige bescherming te bieden tegen verschillende weersomstandigheden en open vuur gevaren.

240g

240g

FR46 SEALTEX™ FLAME JACK

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex Flame: 100% Polyester, Vlamvertragend & Antistatisch, PU Gecoat, 240g
Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

FR47 SEALTEX™ FLAME TROUSER

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex Flame: 100% Polyester, Vlamvertragend & Antistatisch, PU Gecoat, 240g
Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Lichtgewicht en comfortabel
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR61 HI-VIS MULTI-NORM JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 345g
Geel/marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Verdekte borstzak
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g

FR62 HI-VIS MULTI-NORM BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 345g
Geel/marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Achterzak
- Duimstokzak

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR61 & FR62

BRANDWOND VOORSPELLING

0%



VOORKANT



RUGZIJDE

- Pijn (16%),
- 1st° Verbranding (0%)
- 2e° Verbranding (0%)
- 3e° Verbranding (0%)

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR440 BIZFLAME WORK HI-VIS CONTRAST FR HOLSTERBROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 345g
Geel/marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Verwisselbare holsterzakken voor aangepaste plaatsing
- Achterzak

NIEUW

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471

330g

FR92 BIZFLAME WORK HI-VIS BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Geel S-XXL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

ATPV 14 · ELIM 13 · Cal/Cm²

345g

EIGENSCHAPPEN VLAMBESTENDIGE CHEMISCHE BESCHERMING

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR:
FR63
GETEST MET FR61

BRANDWOND VOORSPELLING

0%



- Pijn (20.0%),
- 1st° Verbranding (1.0%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

FR63 HI-VIS MULTI-NORM AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 345g
Geel/marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Eén achterzak met klep met drukknoopsluiting
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Stijlvolle contrast kleuren

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14
ELIM 13
Cal/Cm²

345g

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR60

BRANDWOND VOORSPELLING

0.9%



- Pijn (21.1%),
- 1st° Verbranding (2.6%)
- 2e° Verbranding (0.9%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

CE FR.IW 40 UPF 9 EX

FR60 HI-VIS MULTI-NORM OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 345g
Geel/marine S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Borstzakken met drukknoopsluiting
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g

CE FR 40 UPF 9 EX

FR90 BIZFLAME WORK HI-VIS OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Geel S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Mouwzak
- Duimstokzak

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g

BIZ7 BIZFLAME WORK HI-VIS ANTISTATISCHE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Geel/marine S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde

BIZFLAME™ WORK+

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/F1959M-12

ATPV 14
ELIM 13
Cal/Cm²

345g

FR80 MULTI-NORM OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work+: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, Chemische finish, 345g
Marine S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Toegangsopeningen aan de zijkant
- Duimstokzak
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353 | ASTM F1959/F1959M-12

KLEDINGKENMERKEN

Bizflame™ Industry is samengesteld uit 80% katoen, 19% FR polyester en 1% koolstofdraad, 340g. Het FR polyester-gehalte in Bizflame™ Industry zorgt voor een uitstekende bescherming voor slijtage, krimp en kleurechtheid. Dit doek is sterk genoeg om de ontberingen van industriële wasserij te weerstaan waardoor het ideaal is voor de off shore industrie.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

VOLDOET AAN DE VEREISTEN VOOR INDUSTRIEEL REINIGEN

Wassen op 75°C - Tunneldrogen op 155°C

Alle Portwest Industrieel wasbare producten zijn voorzien van een EN ISO 15797 label en zijn getest volgens e wasprocedure 8, die voorziet in een bestendigheid m.b.t. reiniging in een wastunnel.

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g

FR08 BIZFLAME ULTRA TWEE KLEUREN JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel, 340g
Grijs S-3XL, Korenblauw S-3XL, Rood S-3XL

- Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten

CHEMISCH

HANDBESCHERMING
VOETBESCHERMING
OVERZETBRILLEN

A801 705

FW95 785

PS21 873

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353 | ASTM F1959/F1959M-12

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g

INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"
30"-46"

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR,IW

FR06 BIZLFLAME ULTRA TWEE KLEUREN BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

40+ UPF | 8 | EX

Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel, 340g
Grijs, Korenblauw, Rood
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR,IW

FR07 BIZFLAME ULTRA TWEE KLEUREN AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM²< (HAF 83.7%)

40+ UPF | 10 | EX

Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel, 340g
Grijs S-3XL, Korenblauw S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Binnenzak met rits zorgt voor veilige opbergmogelijkheden
- Elatische schouderbanden

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353 | ASTM F1959/F1959M-12

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g

DOORSTAAT EEN RIGOUREUZE INDUSTRIËLE WASMETHODE

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g

INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR68 BIZFLAME ULTRA JACK

CE FR.IW 40+ UPF 5 EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel, 340g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL

- Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

FR66 BIZFLAME ULTRA BROEK

CE FR.IW 40+ UPF 8 EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel, 340g
Marine, Oranje
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²

340g

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR.IW

40 UPF | 10

FR93 BIZFLAME ULTRA OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel, 340g
Marine S-5XL, Oranje S-5XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
- Toegangsopeningen aan de zijkant
- Duimstokzak

BIZFLAME™ WORK+

BIZFLAME™ WORK+

Bizflame Work+ biedt essentiële vlambestendigheid en een comfortabel, ademend gevoel. Deze stof, samengesteld uit 99% katoen voor natuurlijk comfort en 1% koolstofvezel voor statische dissipatie, is afgewerkt met een chemische finish. Hij is ideaal voor veeleisende werkomgevingen en biedt een balans tussen veiligheid en comfort.

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353

NIEUW

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g

NIEUW

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
38 - 54

REG
28"-48"
30"-46"
30"-46"
28"-48"

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR

FR609 VLAMVERTRAGEND CHEMICALIËNWEREND JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, Chemische finish, 280g
Grijs S-3XL, Korenblauw S-3XL, Marine XS-5XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Chemicaliën werend
- Klasse 2 lasbescherming
- Borstzakken
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting

XS

FR

FR417 FR CHEMISCH BESTENDIGE BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, Chemische finish, 280g
Grijs, Korenblauw, Marine, Oranje
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Chemicaliën werend
- Klasse 2 lasbescherming
- Twee opgezette achterzakken
- Zijzakken
- Duimstokzak

BIZFLAME™ WORK+

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353

NIEUW

ATPV 26
ELIM 22
Cal/Cm²

480g

GEÏSOLEERD

NIEUW

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g

FR

FR731 BIZFLAME WORK+ FR GEÏSOLEERD BOMBERJACK

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C2, D3,E3,F2
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 22 CAL/CM², ATPV 26 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6.
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, Chemische finish, 210g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Polyester Vlamvertragende Voering, 100g
Korenblauw XS-3XL, Marine XS-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Chemicaliën werend
- Gevoerd voor extra thermische isolatie

XS

FR

FR741 BIZFLAME WORK + FR JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, Chemische finish, 280g
Grijs S-3XL, Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Chemicaliën werend
- Klasse 2 lasbescherming

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353

NIEUW

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR513 BIZFLAME WORK+ FR-OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, Chemische finish, 280g
Grijs S-3XL, Korenblauw S-3XL, Marine XS-5XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Chemicaliën werend
- Klasse 2 lasbescherming

XS

NIEUW

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR418 FR CHEMISCH BESTENDIGE AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, Chemische finish, 280g
Grijs S-3XL, Korenblauw S-3XL, Marine XS-5XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Chemicaliën werend
- Klasse 2 lasbescherming

XS

BIZFLAME™ WORK

Bizflame™ Work Stretch combineert lichtgewicht vlamwerende stof met een hoogwaardige stretch die wordt gebruikt in de belangrijkste bewegingsgebieden.

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

KLEDINGKENMERKEN

Bizflame™ Work Stretch combineert lichtgewicht vlamwerende stof met baanbrekend design en een moderne pasvorm. Hoge prestaties stretch stoffen worden gebruikt op de belangrijkste bewegingsgebieden voor beweging en flexibiliteit bij het werken. Rugventilatie zorgt voor veel draagcomfort en een verbeterd ademend vermogen in warme omstandigheden.

ATPV 9.4
ELIM 9
Cal/Cm²

210g

ATPV 9.4
ELIM 9
Cal/Cm²

210g

VERLENGBARE BEENLENGTE

FR,IW

FR601 BIZFLAME PLUS LICHTGEWICHT JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

40 UPF | 5

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL

EX

2X Stretch | LICHTGEWICHT

FR,IW

FR401 BIZFLAME PLUS LICHTGEWICHT BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

40+ UPF | 8

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

EX

2X Stretch | LICHTGEWICHT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

KLEDINGKENMERKEN

BizFlame™ Work is ontwikkeld uit een zeer innovatief vlamvertragend weefsel met toegevoegde anti-statische eigenschappen.
Gecertificeerd Naar Een Hele Reeks Internationale Normeringen

UITSTEKENDE BESCHERMING - WAAR VOOR UW GELD

330g

330g

FR35 BIZFLAME WORK JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Borstzakken met drukknoopsluiting
- Twee zakken met drukknoopsluiting

FR36 BIZFLAME WORK BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Achterzak

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

330g

FR37 BIZFLAME PRO AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Achterzak

330g

FR38 BIZFLAME WORK OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Borstzakken met drukknoopsluiting
- Duimstokzak

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR50

BRANDWOND VOORSPELLING

0%

- Pijn (12.3%),
- 1st° Verbranding (0.9%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)



VOORKANT RUGZIJDE

FR50 VLAMVERTRAGEND ANTISTATISCHE OVERALL 350GR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Zwart, Grijs, Marine, Oranje, Rood, Korenblauw, Wit, Groen

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Duimstokzak
- Twee opgezette achterzakken
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid

	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-4XL	
	XS-5XL	S-5XL
	XS-5XL	
	XS-5XL	
	XS-6XL	M-6XL
	S-XXL	
	XS-4XL	

DAMES MODEL BESCHIKBAAR

GEMAAKT VOOR VROUWEN

FR51

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FF50

BRANDWOND VOORSPELLING

0%

- Pijn (12.3%),
- 1st° Verbranding (0.9%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)



VOORKANT RUGZIJDE

FF50 ABERDEEN VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine 36”-54”, Oranje 36”-54”

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Twee opgezette achterzakken
- Duimstokzak
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

280g

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR28

BRANDWOND VOORSPELLING

1.8%

- Pijn (19.3%),
- 1st° Verbranding (0.0%)
- 2e° Verbranding (1.8%)
- 3e° Verbranding (0.0%)



FR28 LICHTGEWICHT VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE OVERALL 280GR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Groen, Korenblauw, Marine, Oranje, Rood

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Duimstokzak
- Twee opgezette achterzakken
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

BIEDT BESCHERMINGSKLASSE 2 VOOR LASWERKZAAMHEDEN

REG
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
XS-4XL
XS-5XL

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

210g

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR21

BRANDWOND VOORSPELLING

19.0%

- Pijn (48.0%),
- 1st° Verbranding (6.0%)
- 2e° Verbranding (19.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)



FR21 SUPER LICHTGEWICHT ANTISTATISCHE OVERALL 210GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Zwart, Grijs, Khaki, Marine, Oranje, Rood, Korenblauw

- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak
- Twee opgezette achterzakken
- Duurzame, sterke messing rits
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid

	REG	TALL
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-3XL	
	XS-4XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	S-XXL	

LICHTGEWICHT VLAMWERENDE BESCHERMING

XS

LICHTGEWICHT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g

LICHTGEWICHT
INSECTENWERENDE
BESCHERMING

FR22 INSECT AFSTOTENDE VLAMVERTRAGENDE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL

LICHTGEWICHT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

FR51 BIZFLAME PLUS DAMES OVERALL 350GR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine XS-XXL
Normaal 29"(74cm) Verstelbaar tot 31"(79cm)

XS

VERLENGBARE BEENLENGTE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g

FR34 FR STANDAARD JAS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 3 opbergzakken

LICHTGEWICHT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g

FR25 BIZFLAME PLUS JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine S-4XL, Oranje S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Twee zakken met drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR25 & FR26

BRANDWOND VOORSPELLING

3.0%

- Pijn (35.0%),
- 1st° Verbranding (2.0%)
- 2e° Verbranding (3.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)



VOORKANT RUGZIJDE

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR25 & FR27

BRANDWOND VOORSPELLING

0.0%

- Pijn (24.0%),
- 1st° Verbranding (1.0%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)



VOORKANT RUGZIJDE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/F1959M-12

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-4XL	M-XXL

FR26 BIZFLAME PLUS BROEK

FR.IW

40+ UPF 6

EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine, Oranje

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Achterzak
- Duimstokzak

XS

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR27 BIZFLAME PLUS AMERIKAANSE OVERALL

FR.IW

40+ UPF 7

EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine S-3XL, Oranje S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Duimstokzak
- Achterzak

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

NIEUW

ATPV 9.8 | ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR740 BIZFLAME WORK FR DAMES JACK

FR,IW

40 UPF

5

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine XS-XXL, Oranje XS-XXL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Twee zakken met drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

NIEUW

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR445 BIZFLAME WORK FR DAMES WERKBROEK

FR,IW

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine XS-XXL, Oranje XS-XXL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Achterzak
- Duimstokzak
- Duurzame, sterke messing rits
- Zoom verstelbaar met klittenband voor een goede pasvorm

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g

FR55 BIZFLAME PLUS JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine/rood S-4XL, Marine/korenblauw S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Twee zakken met drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Ritssluiting met verdekte drukknopen
- Stijlvolle contrast kleuren

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR55 & FR56

BRANDWOND VOORSPELLING

3.0%

- Pijn (35.0%),
- 1st° Verbranding (2.0%)
- 2e° Verbranding (3.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)



VOORKANT RUGZIJDE

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR55 & FR57

BRANDWOND VOORSPELLING

0.0%

- Pijn (24.0%),
- 1st° Verbranding (1.0%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)



VOORKANT RUGZIJDE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g

FR56 BIZFLAME PLUS BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine/rood S-4XL, Marine/korenblauw S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Achterzak
- Duimstokzak

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g

FR57 BIZFLAME PLUS AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine/rood S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Duimstokzak
- Achterzak

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

KLEDINGKENMERKEN

BizFlame™ Work is ontwikkeld uit een zeer innovatief vlamvertragend weefsel met toegevoegde antistatische eigenschappen. Dit materiaal is gemaakt van 99% katoen en verweven met 1% koolstofvezel. De uitstekende scheur- en treksterkte bieden duurzaamheid, terwijl het katoen van topkwaliteit ongeëvenaard comfort biedt. De antistatische eigenschap is inherent aan het koolstofgehalte.

ATPV 9.7 | ELIM 9 | Cal/Cm²

210g

FR720 FR LICHTGEWICHT ANTISTATISCH SHIRT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL

LICHTGEWICHT

ATPV 9.7 | ELIM 9 | Cal/Cm²

210g

FR412 FR LICHTGEWICHT ANTISTATISCHE BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

LICHTGEWICHT

VERLENGBARE BEENLENGTE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

160g

FR69 BIZFLAME PLUS-SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 160g
Blauw XS-4XL, Marine XS-4XL, Rood S-3XL

- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Lichtgewicht en comfortabel
- Borstzakken met drukknoopsluiting
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Lang shirt blijft goed in de broek zitten

NIEUWE KLEUR

FR412

XS

LICHTGEWICHT

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

237g

FR95 BIZFLAME 88/12 FR HI-VIS-SHIRT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 KLASSE 3
NFPA®70E
NFP ®2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% Katoen, 12% Nylon, 237g
Geel S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Twee borstzakken met knop- en klepsluiting
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 11 | ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g

FR89 BIZFLAME 88/12 FR SHIRT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA®70E
NFP ®2112
ASTM F1506
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12: 88% Katoen, 12% Nylon, 237g
Grijs XS-5XL, Khaki S-5XL, Marine XS-5XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Beschermt tegen meerdere gevaren
- Twee borstzakken met knop- en klepsluiting
- Pen te plaatsen op linkerzak

XS

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | EN 17353

NIEUW

ATPV 11
ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g

INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR432 BIZFLAME 88/12 FR BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2

Bizflame 88/12: 88% Katoen, 12% Nylon, 237g
Marine 30"-46"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Lichtgewicht en comfortabel
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak
- Twee opgezette achterzakken

VERLENGBARE BEENLENGTE

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

SLIM FIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-12

350g

INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR404 BIZFLAME 88/12 STRETCH FR WERKBROEK

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506
NFP ®2112
NFPA®70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% Katoen, 12% Nylon, 2% Elastaan, 350g
Marine 30"-46"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Super zacht door de wasbehandeling van het kledingstuk
- Flexi-fit zorgt voor meer bewegingsvrijheid
- Twee opgezette achterzakken

VERLENGBARE BEENLENGTE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 GEÏSOLEERD

KLEDINGKENMERKEN

Deze vlamvertragende winteroverall is perfect voor gebruik tijdens koude weersomstandigheden in de offshore industrie. Gemaakt van dezelfde vlamvertragende stof als de FR50 in combinatie met een isolerende voering. Voldoet aan alle vereiste EN-normen, waaronder drievoudig gestikte naden, een verdekte 2-way ritssluiting en twee schuine borstzakken met verdekte messing ritsen. De kenmerken zijn onder andere drievoudig gestikte naden, reflecterende striping op de schouders, armen en benen, verdekte messing rits en twee borstzakken met verdekte messing ritsen.

FR

40+ UPF

10

EX

FR53 VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE WINTEROVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Polyester Vlamvertragende Voering, 150g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL, Rood S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Borstzakken met verdekte messing rits
- Twee opgezette achterzakken
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Duurzame, sterke messing rits

WINTERKLEDING VOOR DE OLIE- EN GASINDUSTRIE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 GEÏSOLEERD

FR59 FR ANTISTATISCHE WINTERJAS

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Polyester Vlamvertragende Voering, 150g
Korenblauw S-3XL, Marine S-3XL, Oranje S-3XL, Rood S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Lage voorzakken met klittenbandsluitig
- Borstzak aan binnenzijde
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm

AFNEEMBARE CAPUCHON MET VERBORGEN MESSING RITSSLUITING

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²

237g

FR33 FR ANTISTATISCH SHIRT MET RONDE HALS

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFP ®2112
NFPA®70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame knit: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 237g
Grijs S-3XL, Marine S-3XL

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²

237g

FR32 FR ANTI-STATISCH SHIRT

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFP ®2112
NFPA®70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame knit: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 237g
Grijs S-3XL, Marine S-3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471

NIEUW

120g

FR616 BIZFLAME HI-VIS FR VEST MET LANGE MOUWEN EN RITS

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3

Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Koolstofvezel, Ketting Gebreid, 120g
Geel S/M - XXL/3XL

NIEUW

120g

FR615 BIZFLAME HI-VIS FR VEST MET RITS

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2

Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Koolstofvezel, Ketting Gebreid, 120g
Geel S/M - XXL/3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS (FR71 ONLY)

120g

FR

FR85 HI-VIS ANTISTATISCH JACK - VLAMVERTRAGEND

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3

Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Koolstofvezel, Ketting Gebreid, 120g
Geel S/M - XXL/3XL

120g

FR

FR71 HI-VIS ANTISTATISCH EN VLAMVERTRAGEND VEST

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Koolstofvezel, Ketting Gebreid, 120g
Oranje S/M - XXL/3XL, Geel S/M - 4XL/5XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

120g

FR

FR75 HI-VIS VEST - VLAMVERTRAGEND

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Bizflame Vest HV: 100% Polyester, Ketting Gebreid, 120g
Geel S/M - 4XL/5XL, Oranje S/M - XXL/3XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

KLEDINGKENMERKEN

Bizweld™ Work beschermende werkkleding is speciaal ontworpen om comfort, prestaties en veiligheid te garanderen en tegelijkertijd altijd effectief te functioneren. Bizweld™ Work is grondig getest om volledige naleving van de nieuwste internationale normen te garanderen.

NIEUW

ATPV 11 | ELIM 8 | Cal/Cm²

280g

BZ739 BIZWELD FR BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Katoen, 280g
Marine S-5XL, Oranje S-5XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Ergonomisch ontworpen voor ongehinderde bewegingsvrijheid, comfort en ademendheid
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- 2 Borstzakken met verborgen drukknoopsluiting
- Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look

NIEUW

ATPV 11 | ELIM 8 | Cal/Cm²

280g

VERLENGBARE BEENLENGTE

BZ443 BIZWELD FR BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Katoen, 280g
Marine S-5XL, Oranje S-5XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Meerdere Opbergzakken
- Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look
- Ergonomisch ontworpen voor ongehinderde bewegingsvrijheid, comfort en ademendheid
- Duurzame, sterke messing rits

EIGENTIJDS ONTWERP EN SUBTIELE REFLECTERENDE DETAILS.

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

NIEUW

ATPV 11 | ELIM 8 Cal/Cm²

280g

VERLENGBARE BEENLENGTE

BZ444 BIZWELD FR AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Katoen, 280g
Marine S-5XL, Oranje S-5XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Meerdere Opbergzakken
- Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look
- Duurzame, sterke messing rits

NIEUW

ATPV 11 | ELIM 8 Cal/Cm²

280g

VERLENGBARE BEENLENGTE

BZ523 BIZWELD WORK FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Katoen, 280g
Marine S-5XL, Oranje S-5XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ronde kraag
- Meerdere Opbergzakken
- Ergonomisch ontworpen voor ongehinderde bewegingsvrijheid, comfort en ademendheid

VERBETERDE PASVORM, MODERN ONTWERP

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

BZ13 BIZWELD IONA-JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Katoen, 330g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Borstzakken

BZ14 BIZWELD IONA BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Katoen, 330g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- 3 opbergzakken

VEELZIJDIGE BESCHERMING TEGEN VLAMMEN EN LASSEN

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

BZ17 BIZWELD IONA AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Katoen, 330g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbare band voor een goede pasvorm

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

	REG	TALL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	S-3XL	

BIZ5 BIZWELD IONA FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Katoen, 330g
Zwart, Marine, Oranje, Rood, Korenblauw

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Duimstokzak

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	S-3XL
	S-3XL	

BIZ2 BIZWELD JAS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Katoen, 330g
Marine XS-5XL, Oranje S-3XL, Zwart S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Borstzak met drukknoop sluiting
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien

XS

BZ30 BIZWELD BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Katoen, 330g
Zwart, Marine, Oranje

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Zijzakken
- Duimstokzak
- Duurzame, sterke messing rits
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid

XS

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: BIZ1

BRANDWOND VOORSPELLING

1.8%



FRONT BACK

- Pijn (12.3%),
- 1st° Verbranding (0.9%)
- 2e° Verbranding (1.8%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	
	XS-6XL	S-5XL
	XS-4XL	M-3XL

BIZ4 BIZWELD AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

40+ UPF

5

Bizwelt Work: 100% Katoen, 330g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten

BIZ1 BIZWELD VLAMVERTRAGENDE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

40+ UPF

6

Bizwelt Work: 100% Katoen, 330g
Zwart, Marine, Oranje, Rood, Korenblauw

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Borstzakken met drukknoopsluiting

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g

BZ31 BIZWELD FR CARGO BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
NFPA®70E
NFP ®2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Katoen, 330g
Grijs S-5XL, Marine S-5XL

- Beschermt tegen meerdere gevaren
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak
- Twee opgezette achterzakken
- Leverbaar in maten tot 5XL
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g

C030 CE SAFE-WELDER OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2

Bizweld Work: 100% Katoen, 330g
Marine XS-5XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g

NIEUWE KLEUR

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g

VERLENGBARE BEENLENGTE

BIZ6 BIZWELD OVERALL MET CAPUCHON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Katoen, 330g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Achterzak
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Toegangsopeningen aan de zijkant

BZ506 BIZWELD WORK FR KLASSIEKE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld Work: 100% Katoen, 330g
Marine S-5XL, Oranje S-5XL, Rood S-5XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Duimstokzak
- Tweeweg rits met afsluitbare voorflap
- Verstelbare beenlengte van normaal naar lang

LASJACK

KLEDINGKENMERKEN

Deze lasbroek van topkwaliteit is gemaakt van rundsplitleer en gestikt met para-aramide draad. Het biedt de drager betere bescherming bij het lassen en is ontworpen om onder de zwaarste omstandigheden lang mee te gaan.

EN ISO 11611

SW34 LEDEREN LASJACK

EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Runder split leder, 1,3 mm dik
Bruin S-3XL

- Gemaakt van rundleder voor een excellente finish
- Klasse 2 lasbescherming
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm

RUGZIJDE

LASSEN

HANDBESCHERMING

HOOFDBESCHERMING

A540 700

PW65 830

LAS ACCESSOIRES

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/F1959M-12

SW32 LEDEREN SCHOENBESCHERMER
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Runder split leder, 1,3 mm dik
Bruin 36cm/14"

- Klasse 2 lasbescherming
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
- This product is sold in pairs

SW10 LEDEREN LASSCHORT
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Runder split leder, 1,3 mm dik
Bruin 91cm x 58cm

- Gemaakt van rundleder voor een excellente finish
- Klasse 2 lasbescherming
- Borstzak met klittenbandsluiting
- Ergnomisch snel te openen gesp

330g

BZ12 BIZWELD™ - CAPUCHON
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

40+ UPF

Bizweld Work: 100% Katoen, 330g
Marine

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten

SW33 LEDEREN CAPUCHON
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Runder split leder, 1,3 mm dik
Bruin

- Klasse 2 lasbescherming
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Drukknoopsluiting aan voorzijde
- Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen

SW20 LEREN LASMOUWEN
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Runder split leder, 1,3 mm dik
Bruin 40cm

- Klasse 2 lasbescherming
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

330g

BZ11 BIZWELD MOUWEN
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

40+ UPF

Bizweld Work: 100% Katoen, 330g
Marine

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten

NATUURBRAND

EN 15614

TESTMETHODEN EN MINIMALE PRESTATIEVEREISTEN VOOR KLEDING DIE GEDRAGEN WORD BIJ BRANDBESTRIJDING IN DE NATUUR EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN.

Deze Europese norm specificeert testmethoden en minimale prestatie-eisen voor beschermende kleding, ontworpen om het lichaam van de drager te beschermen, met uitzondering van het hoofd, de handen en de voeten, om te worden gedragen tijdens bosbranden en bijbehorende activiteiten. Deze kleding is niet bedoeld om bescherming te bieden tijdens het binnendringen van vuur. Deze Europese norm dekt het algemene ontwerp van de kleding, het minimale prestatieniveau voor de gebruikte materialen en de testmethoden om deze niveaus te bepalen.

Deze Europese Normering is niet van toepassing op kleding voor structurele brandbestrijding (EN469 en ISO 11613) of waar er een hoog niveau van stralingswarmte verwacht wordt (EN1486). Deze Europese normering is ook niet van toepassing voor kleding die bescherming biedt tegen chemische, biologische, electrische-of stralingsgevaren.

PREMIUM VLAMWERENDE LICHTGEWICHT STOF ONTWORPEN OM HET RISICO VAN HITTESTRESS TE VERMINDEREN EN TEGELIJKERTIJD TE BESCHERMEN TEGEN BOSBRANDEN.

Radiozak ontworpen voor alle afmetingen

Reflecterende striping op de schouders voor goede zichtbaarheid van bovenaf

Hoge kraag voor een volledige bescherming van de nek, past bij alle helmen.

Gebreide manchetten, verstelbare mouwen om te voorkomen dat er vuil in de mouwen komt bij het werken boven het hoofd

BIZFLAME™ WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

280g

MATERIAAL INFORMATIE

Dit lichtgewicht doek zorgt voor een comfort, zachtheid en vochtbeheersing, waardoor het risico op warmtestress in warme omgevingen wordt verminderd tevens ontworpen om te beschermen tegen de gevaren van natuurbranden.

FR98 BOSBRAND OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

FR

40+ UPF

3

Bizflame Wildland Fire: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g

X **Marine S-XXL**

- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Geel/Zilver reflex om goed zichtbaar te zijn
- Radiozak ontworpen voor alle afmetingen
- Dijbeenzakken
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- Flap voor keel

EX

BOSBRAND BESCHERMING

STRUCTURAL BRANDWEERKLEDING.

De Structural Brandweerkleding doorstaat hoge niveaus hitte voor een korte tijdsperiode, minimaliseert verbrandingspercentage op het lichaam bij blootstelling aan hitte en vlammen.Het Structural Brandweerpak bestaat uit drie componenten: een buitenlaag, een vochtwerende laag en een thermische laag, allemaal met een verschillende functie. De buitenlaag biedt bescherming tegen brandwonden en wonden veroorzaakt door stralingswarmte. De vochtwerende laag biedt bescherming tegen het doordringen van water en voert lichaamsvocht af.Het is vanzelfsprekend dat de lagen droog blijven om de overdracht van hitte vanaf de buitenlaag naar de huid te voorkomen. De binnen thermische laag en de lining bieden bescherming tegen hitte in de nabijheid van vlammen. Tussen alle lagen zitten luchtzakken en in combinatie met de doeklagen biedt dit de drager bescherming tegen hitte bij extreme werkzaamheden bij branden.



STRUCTURAL BRANDWEERKLEDING.

FB30

MATERIAAL INFORMATIE

Buitenschaal is gemaakt van 60% Nomex® van DuPont en 40% Lenzing® FR Viscose 260gDe ademende en waterdichte vocht barrière is een 50% FR gebreid polyester, 50% PU membraan, 85grDe vlamvertragende thermische voering is een FR non woven Aramide voering bestaand uit 50% Aramide, 50% Viscose 260 grams

KLEDINGKENMERKEN

De buitenschaal gebouwd met DuPont™ Nomex® en met Lenzing® FR Viscose is een inherent vlamvertragende stof die bestand is tegen hitte, hoge slijtvastheid, sterke kleurechtheid en de binnenste componenten beschermt.Het ademende PU membraan biedt bescherming tegen binnendringen van water van buitenaf en biedt het lichaam de kans warmte af te voeren.De non woven thermische laag creëert luchtzakken voor verbeterde thermische bescherming en de binnenlaag beschermt tegen hitte van naderende vlammen.

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

EN 469: 2005 BESCHERMENDE KLEDING VOOR BRANDBESTRIJDERS

Deze Europese normering specificeert minimale prestatieniveaus voor beschermende kleding die gedragen wordt tijdens brandbestrijdingsoperaties en aanverwante activiteiten.

De pakken moeten de romp, de nek, de armen tot aan de polsen en de benen tot aan de enkels van de brandweerman tijdens de brandbestrijdingswerkzaamheden beschermen.

Een royale overlap die geschikt is om alle bewegingen van het lichaam tussen de jas en de broek toe te staan .

- Vlamverspreiding
- Warmteoverdracht (convectief)
- Warmteoverdracht (straling)
- Resterende sterkte
- Hittebestendig
- Treksterkte
- Scheursterkte
- Bevochtiging van het oppervlak
- Dimensionale verandering
- Weerstand tegen penetratie door vloeibare chemicaliën
- Weerstand tegen waterdoorlatendheid
- Dampweerstand
- Ergonomische vereisten
- Zichtbaarheid - Reflex
- Testen van het volledige kledingstuk (optioneel)

UITLEG VAN DE NORMERING

FB31

EN469:2006 Niveau 2 Brandweerkleding stelt hogere eisen aan brandbestrijding en wordt gebruikt door getrainde en professionele brandbestrijders

Niveau 2 pakken moeten een waterdichte condens barriere hebben

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

ALLE NIVEAU 2 BRANDWEERPAKKEN WORDEN ALS VOLGT GEMERKT:

- Xf2 Niveau 2 - Prestatie Hitte Test: Vlammen
- Xr2 Niveau 2 - Prestatie Hitte Test: Straling
- Y2 Niveau 2 - Weerstand tegen doorlaten water
- Z2 Niveau 2 - Weerdampdoorlatendheid

STRUCTURAL BRANDWEERKLEDING.

GEVOERD



605g

605g

FB30 3000 OVER-JAS

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose, 260g
Vochtbarrière: FR gebreide stof met PU-membraan, 85g
thermische laag: FR non-woven Thermische binnenlaag: FR Aramide Viscose, 260g
Marine S-3XL

FB31 3000 OVER-BROEK

FR.IW

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose, 260g
Vochtbarrière: FR gebreide stof met PU-membraan, 85g
thermische laag: FR non-woven Thermische binnenlaag: FR Aramide Viscose, 260g
Marine S-XXL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2

DUPONT™ EN NOMEX® ZIJN EIGENDOM VAN DOCHTERONDERNEMINGEN VAN DUPONT DE NEMOURS, INC. EN WORDEN ONDER LICENTIE GEBRUIKT DOOR PORTWEST.

ESD WERKKLEDING

Geleidende draden in het doek voorkomen electrostatische oplading door de eventueel opgebouwde spanning via de vezels af te voeren naar de grond of geaard oppervlak.

INDUSTRIE GERELATEERDE PRODUCTEN (NON FR)

ESD (ELEKTROSTATISCHE ONTLADING)

Een opeenhoping van elektrostatische lading kan gevoelige elektronische componenten beschadigen of brandgevaar opleveren bij het omgaan met oplosmiddelen en andere ontvlambare materialen. Deze kleding is perfect voor gebruik in electrostatisch beschermende omgevingen. Geleidende draden in het doek voorkomen electrostatische oplading door de eventueel opgebouwde spanning via de vezels af te voeren naar de grond of geaard oppervlak.

ESD

KLEDINGSTUKKEN

AS15 558

AS10 558

AS18 558

AS26 559

AS25 559

AS24 559

AS22 560

AS23 560

AS21 560

AS20 560

AS11 561

AS12 561

HANDBESCHERMING

A756 655

A356 669

A697 669

A197 669

A699 669

A198 669

AB198 669

A199 669

AB199 669

VOETBESCHERMING

FV03 737

FD02 743

FE01 745

FE02 746

FE03 746

FE04 747

FE05 747

FC18 749

FC19 749

FC03 778

FT32 729

FT46 730

FC32 730

FE06 782

FE07 782

FE08 782

FT55 783

FT22 789

Zie het volledige ESD-aanbod vanaf pagina 558

Nieuw

BESCHERMING
TEGEN ALLE WEERS-OMSTANDIGHEDEN

PORTWEST®

ONTDEK ULTIEM COMFORT EN DROOGTE OP HET WERK

Met meer dan 120 jaar ervaring weten we het een en ander over het ontwerpen van producten die niet alleen volledige bescherming bieden, maar die werknemers ook in staat stellen om alle elementen te trotseren in producten die ademend, flexibel en comfortabel zijn.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

WATERDICHTE JASSEN
- MEERWEG 368
- INSULATED 373
- REGEN 381
- INPAKBAAR 388
- BOMBER 391

WATERDICHTE BROEKEN 394

WATERDICHTE OVERALLS 400

FLEXATEX™ CHEM 402

SEALTEX™ 405

KLASSIEKE REGENKLEDING 410

REGENKLEDING MET VERHOOGDE ZICHTBAARHEID 412

PILOTJACK 414

SOFTSHELL JASSEN EN GILETS 417

BAFFLE JACK 428

GILETS EN BODYWARMERS 439

FLEECES 444

BASIS LAAG 451

SOKKEN 456

DIEPVRIES 458

KLASSIEKE STOFFEN

Portwest Extreme™ Waterdicht en ademend is onze eersteklas hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15000 mm en ademend en winddicht volgens de hoogste normen.

Portwest Extreme™ Waterproof hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15.000 mm voor maximale bescherming tegen nat weer.

RipShell™ is onze technische 3-layer ripstop softshell stof, ontworpen voor sterke, warme, ademende bescherming tegen wind en regen. De Ripstop stof houdt wind en regen buiten en is duurzaam genoeg om de meest rigoureuze bewegingen te doorstaan. Een zachte fleece voering aan de binnenkant is warm en comfortabel, terwijl de toevoeging van een ademend membraan de droogte verbetert, vooral tijdens actieve taken.

Gemaakt van 300 Denier 100% polyester garen, dit is een sterk doek voor zware omstandigheden. 300D 190gr doek heeft een uitstekende slijt- en scheurweerstand. De dubbele coating van polyurethaan (PU) aan de binnenkant maakt de stof duurzaam en waterdicht. En de buitenkant heeft een water- en vlekafstotende coating die helpt het kledingstuk schoon te houden.

Gemaakt van 600 Denier 100% polyester garen, dit is een sterk doek voor zware omstandigheden. 600D 210gr doek heeft een uitstekende slijt- en scheurweerstand. De dubbele coating van polyurethaan (PU) aan de binnenkant maakt de stof duurzaam en waterdicht. En de buitenkant heeft een water- en vlekafstotende coating die helpt het kledingstuk schoon te houden.

Sealtex™ Air bereikt exceptionele waarden waterdichtheid, winddichtheid en ademende eigenschappen. De hoog frequent gelaste naden garanderen volledige bescherming bij slechte weersomstandigheden terwijl het duurzaam, soepele en lichtgewicht doek je verzekeren van maximaal comfort en bewegingsvrijheid.

Sealtex™ Ocean is zeer zacht en extreem flexibel Het heeft niet de starre stijfheid die gewoonlijk geassocieerd word meteen PVC gemengd weefsel. Dit doek is getest en is zeer water resistent Het heeft een extra tricot gebreide steun voor een maximaal draagcomfort .

Sealtex™ Classic is een hightech stof met PU-coating op een soepel, zeer bestendig tricot breisel van 100% polyester, 200 g. Sealtex™ Classic stof wordt regelmatig getest om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de EN343 waterdichtheidsnormen en deze zelfs overtreft. We maken gebruik van onafhankelijke testinstituten welke hydrolyse en hydrostatische testen uitvoeren.

Sealtex Essential wordt vervaardigd van zeer hoogwaardige materialen met behulp van geavanceerde confectietechnieken. Hoogfrequent gelaste naden zorgen ervoor dat de drager droog en comfortabel blijft tijdens ongunstige weersomstandigheden. De elastische stof bevat een schimmelwerende behandeling en kan eenvoudig worden schoongeveegd, waardoor de kleding langer meegaat.

Flexatex™ Chem is een geavanceerde waterdichte en ademende stof die is ontworpen voor duurzaamheid en bescherming. Behandeld met een antischimmelmiddel en bestand tegen 10% sodiumhydroxide, voldoet het ook aan de EN 13034 chemische standaard en biedt het bescherming tegen lichte nevelsprays, vloeibare aërosolen en kleine spatten van chemicaliën. Flexatex™ Chem is ontwikkeld om hoge belasting te weerstaan met uitzonderlijke scheur- en treksterkte en is licht, comfortabel en flexibel, zodat u zich onbeperkt kunt bewegen in veeleisende werkomgevingen.

EzeeCool™ is onze technische, vochtafvoerende stof, ontworpen om onze dragers droog en koel te houden tijdens het harde werk. Gemaakt om ervoor te zorgen dat transpiratie en overtollig vocht snel verdampen voor het beste comfort in warme omstandigheden.

Titanmill™ Ultra is onze hardwerkende stof die ongeëvenaarde prestaties en uitstekende slijtvastheid biedt. Geweven met hoogwaardige en duurzame nylonvezels.

Titanmill™ Ultra Stretch is onze hardwerkende maar flexibele stof. Technisch geweven 4-way stretchstof met hoogwaardige en duurzame nylonvezels.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch biedt de ultieme balans tussen prestaties, duurzaamheid en flexibiliteit. Ons technische weefsel biedt een ongeëvenaarde scheur- en slijtvastheid en een uitzonderlijke bewegingsvrijheid.

TECHNOLOGIEËN

Insulatex™ Pro is onze meest geavanceerde lichtgewicht thermische voering met een superieure warmte-gewichtsverhouding. Deze zachte isolerende stof is gemaakt met hollevezeltechnologie en heeft miljoenen luchtzakjes die lucht en lichaamswarmte vasthouden en maximale bescherming bieden in extreme koude en natte omstandigheden. Biedt superieur lichtgewicht comfort aan de drager zonder bulk toe te voegen.



Texpel™ Splash Eco is een extreem waterbestendig PFAS vrij doek wat water van het oppervlakte laat aflopen. Deze premium afwerklaag laat ook stof en vuil afrollen alsmede zorgt het ervoor dat vlekken makkelijker verwijderebaar zijn.

FloTech™ is een temperatuurregelsysteem dat de drager in staat stelt zich aan te passen aan veranderende weersomstandigheden en verschillende activiteitsniveaus. De panelen van technisch stretch mesh houden de lichaamswarmte vast en laten koude lucht circuleren, zodat de lichaamstemperatuur op peil blijft en u droog en comfortabel blijft.

Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de romp vergroot bij het reiken, draaien of draaien. De gerichte ergonomische constructie heeft minimale naden rond het armsgat, waardoor er minder spanningspunten zijn en het kledingstuk met het lichaam meebeweegt tijdens actief werk.

Texpel Silver Ion is een geavanceerde zilverionentechnologie die langdurige anti-geur en antibacteriële bescherming biedt. Zilverionen zorgen ervoor dat bacteriën niet kunnen groeien en dat transpiratie niet in onaangename geurtjes verandert. Deze technologie is ingebouwd in de stof en kan niet worden uitgewassen, zodat werknemers fris en comfortabel blijven in veeleisende omgevingen.

CorePro™ Armour is onze zeer slijtvaste 4-way stretchstof gemaakt met ultrasterke nylonvezels voor uitstekende scheurweerstand en duurzaamheid. Het is het perfecte materiaal om zeer slijtagegevoelige plaatsen zoals de knieën en de ellebogen optimaal te verstevigen, dankzij het driedimensionale stofoppervlak.

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™,FLEXATEX™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ EN TEXPEL™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

DX465 368

KX366 369

S431 370

S553 370

S532 370

S507 371

S574 371

GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

EV461 373

DX460 374

T740 375

PW362 375

CD864 376

S611 377

S612 377

S433 378

S562 379

S505 379

S523 379

S437 378

WATERDICHTE JAS

EV460 381

EV466 388

EV469 388

DX463 382

S385 383

KX361 393

KX364 385

CD867 386

S555 386

S610 387

S614 387

S603 389

F465 393

S503 393

WATERDICHTE BROEKEN

EV443 394

DX458 395

DX433 396

DX450 396

T604 399

CD840 397

S556 398

Nieuw | Vrouwen | Planet | EN342 Bescherming tegen kou | EN343 Bescherming tegen regen | CHEMISCH | Inpakbaar

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

GEVOERDE WATERDICHTE OVERALL

PW359 400

PW353 400

S585 401

FLEXATEX™ CHEM

S651 403

S650 403

S653 404

S656 404

S658 404

KLASSIEKE REGENKLEDING

S440 410

S441 410

L440 410

S438 411

SEALTEX™

S453 409

S350 405

S351 405

S250 406

S251 406

L450 406

S452 409

S604 407

S605 407

S352 408

S450 408

S451 408

REGENKLEDING MET VERHOOGDE ZICHTBAARHEID

F442 412

F443 412

F440 412

S435 392

S434 392

S482 398

S481 398

F437 413

F438 413

F441 413

GEÏSOLEERD JACK

EV471 434

EV470 435

DX471 436

DX468 428

KX306 429

T832 437

KA360 391

PW329 431

PW328 437

CD872 432

CD802 414

T752 437

S543 432

S608 433

S609 433

S613 433

S547 430

S381 438

PJ10 415

PJ20 415

Nieuw | Vrouwen | Planet | EN342 Bescherming tegen kou | EN343 Bescherming tegen regen | CHEMISCH | Inpakbaar

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

SOFTSHELL JACK

EV464	417
DX431	418
DX474	419
DX486	420
PW378	421
T750	421
T753	421
CD874	422
CD870	422
TK40	423
TK42	423
TK41	423
TK50	424
TK54	424
TK20	425
TK21	425

BODYWARMER EN GILET



DX476	426
CD876	426
DX470	436
DX432	438
PW339	431
KX305	439
KA361	440
KX374	441
CD869	441
TK51	427
TK22	427
S544	442
S606	442
S607	442
S418	443
S415	443
S414	443
S412	443
S549	430

FLEECE

EV476	444
EV480	445
DX417	446
KX378	446
T755	447
T756	447
T830	447
CD871	448
F417	448
F409	448
F407	449
F408	449
F433	450
S665	450
F400	450
F205	450

Nieuw · Vrouwen · Planet · EN342 Bescherming tegen kou · Vlamvertragend

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

BASISLAAG

B183 451

B184 451

B181 451

B191 452

B173 452

B171 452

B153 453

B151 453

B133 453

B131 453

B126 454

B125 454

B135 454

B136 454

B120 455

B123 455

B121 455

SOKKEN

SK34 456

SK18 456

SK11 456

SK23 456

SK12 456

SK33 457

SK13 457

SK05 457

SK22 289

SK20 289

DIEPVRIES

CS12 458

CS10 459

CS11 459

Nieuw · Vrouwen · Planet · EN342 Bescherming tegen kou · Vlamvertragend

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

3x1
EN 342
GEÏSOLEERD

4x Stretch

DX465 DX3 3-IN-1 JACK
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.367 (M².K/W), 2, X

Buitenjas: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan 160gr Binnenjas: 100% Polyester, 75D Ripstop, 85g
Buitenjasvoering 100% Polyester Mesh, 65g
Binnenzijde voering: 100% Polyester 52 gr
Binnenjas: Insulatex Pro: 100% Polyester, 260gr
Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- 3 in 1 water- en windproof jack
- Interactief binnenjack
- 7 opbergzakken
- Gemaakt met een active fit

1 BUITENJACK

ONTVANG DE COLLECTIE

DX458 395

DX480 533

ZIE PAGINA 34
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

RUGZIJDE



2 BUITENJACK MET BINNENJACK

3 BINNENJACK

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | 20,000 MM

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

3x1 GEVOERD

KX366 KX3 3-IN-1 JACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM

NIEUW

100% polyamide 290T effen, transparant TPU membraan, 175g
Lichaam: 100% Polyester Mesh 125g Mouwen: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Microfleece, 230g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- 7 opbergzakken
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar

1 BUITENJACK

2 BUITENJACK MET BINNENJACK

3 BINNENJACK

MARINE RUGZIJDE

ZWART

ONTVANG DE COLLECTIE

ZIE PAGINA 39 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE KX3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

3x1 GEVOERD

IONA

S431 IONA 3 IN 1 TRAFFIC JACK

EN 17353 TYPE B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 260g
Marine XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

3x1 GEVOERD

S553 RADIAL 3 IN 1 JACK

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% Polyester Microvezel, PU Gecoat, 130g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 230g
Boven lichaam: 100% Polyester Mesh, 65g Onderlichaam en mouwen: 100% polyester tafzijde 190T, 60gm
100% Polyester Fleece, 280g
Marine XS-6XL, Zwart XS-6XL

- Slijtvast Oxford Polyester
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- Gevoerd voor extra warmte en comfort

XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

3x1 GEVOERD

S532 ORKNEY 3-IN-1 ADEMEND JACK

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Nylon Ottoman, Ademend, PU Afwerklaag, 170g
100% Nylon Dobby, Ademend, PU afwerklaag, 160g
Upper: 100% Polyester Mesh 60g Onderlichaam/, mouwen en capuchon: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
Grijs S-4XL, Marine S-4XL, Rood S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- Cooling mesh bovenlichaam

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 5,000 MVP

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

3x1
EN 342
GEVOERD

S507 ARGO 3 IN 1 JACK

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR
EN 342 0.337 (ICLER M²K/W)

100% Polyester, PU Gecoat, 135g
Lichaam: 100% Polyester Mesh, 60g Kap, onderlichaam en mouwen: 100% polyester tafzijde 190T, 52gm
100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 260g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 7 opbergzakken
- Telefoonzak

	5,000 MM
	5,000 MVP
	-10ºC / 8 hr -26ºC / 1 hr

TEXPEL SPLASH ECO

3x1
GEVOERD

S574 DAMES 3-IN-1 JACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 3,000MM

100% polyester 240T Pongee, PVC gecoat, 210g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Microfleece, 280g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM

DUURZAME WERKKLEDING

Portwest Extreme™ Waterproof hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15.000 mm voor maximale bescherming tegen nat weer.

Dankzij het technische temperatuurregelsysteem kan de drager zich aanpassen aan veranderende weersomstandigheden en verschillende activiteitsniveaus. Panelen van rekbare meshstof houden warmte van het lichaam vast en laten koude lucht circuleren.

ONTVANG DE COLLECTIE

EV441 478

EV473 532

ZIE PAGINA 31

SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

EV442

GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

EN 342
GEÏSOLEERD

EV461 EV4 WINTER PARKA

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Mol grijs S-3XL, Mol grijs Lang M-3XL, Zwart S-3XL, Zwart Lang M-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Sherpa gevoerde zijpanelen aan de binnenkant voor maximale warmte
- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar

MOL GRIJS

Sherpa voering

ZWART

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

GEVOERDE WATERDICHTE JACKS

EN 342
GEÏSOLEERD

DX460 DX4 WINTERJAS

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.346 (ICLER M²K/W)

- **Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g**
- **100% Polyester Stretch Pongee Voering, 80g**
- **InsulatexPro: 100% Polyester**
- **Lichaam: 100% Polyester, 140g Mouwen: 100% Polyester, 60g Kap en kraag: 100% Polyester, 40gr**
- **Metro blauw S-3XL, Zwart S-3XL**

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- 5 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Zijzakken met rits
- Telefoonzak

4x Stretch

ZWART

ONTVANG DE COLLECTIE

DX458 395

DX467 536

ZIE PAGINA 34
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

METRO BLAUW

RUGZIJDE

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr -42°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

GEÏSOLEERD

WX3

T740 WX3 WINTERJACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% Polyester Taffeta, 50g
100% Polyester, 200g
Lichtblauw S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
- Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

GEÏSOLEERD

PW3

PW362 PW3 WINTER JAS

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gealuminiseerde voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | 10,000 MM

GEVOERDE WATERDICHTE JACKS

EN 342
GEÏSOLEERD

PLANET

NIEUW

CD864 WX2 ECO WINTERJACK

EN 342 0.365 (M².K/W), 2, X
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekwerende afwerking en dubbele PU coating, 190g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g 100% GRS gerecycleerd polyester, 190g
Zwart S-3XL, Mol grijs S-3XL, Marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

ZWART

ONTVANG DE COLLECTIE

CD871 448

CD886 493

ZIE PAGINA 55
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE WX2-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

MARINE

MOL GRIJS

RUGZIJDE

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
-21°C / 8 hr
-40°C / 1 hr

GEVOERDE WATERDICHTE JACKS

EN 342
GEÏSOLEERD

NIEUW

S611 PROFESSIONEEL WINTERJACK

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

100% polyester Pongee, TPU-membraan, 140g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester Voering, 160g
Zwart S-3XL, Mol grijs S-3XL, Marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

YOUR LOGO
Ideaal voor over branding

	10,000 MM
	-24°C / 8 hr -43°C / 1 hr

TEXPEL SPLASH ECO

NIEUW

EN 342
GEÏSOLEERD

S612 PROFESSIONEEL DAMES WINTERJACK

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

GEMAAKT VOOR VROUWEN

100% polyester Pongee, TPU-membraan, 140g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester Voering, 160g
Zwart XS-XXL, Mol grijs XS-XXL, Marine XS-XXL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

YOUR LOGO
Ideaal voor over branding

XS

TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-24°C / 8 hr -43°C / 1 hr

GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

EN 342
GEÏSOLEERD

IONA

S433 IONA LITE JACK

EN 17353 TYPE B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-4XL, Zwart XS-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Radiozak ontworpen voor alle afmetingen
- Lage voorzakken met klittenbandsluitig

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

EN 342
GEÏSOLEERD

S437 CORPORATE TRAFFIC JACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Tweeweg rits voor makkelijk openen

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

GEÏSOLEERD

S562 RS PARKA

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, Ripstop, PVC Gecoat, 250g
100% Polyester, 55g
100% Polyester, 170g
Marine/korenblauw S-XXL, Zwart/grijs XS-3XL

- Duurzaam en waterdicht jack met gesealde naden
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Getapete naden bieden extra bescherming

XS TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

GEÏSOLEERD

S505 LIMAX GEVOERD JACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, Ripstop, PVC Gecoat, 230g
Lichaam: 100% Polyester Fleece, 260 Mouwen: 100% polyester tafzijde 190T, 52gm
Mouw: 100% polyester vulling, 120g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

EN 342

GEÏSOLEERD

S523 OBAN FLEECE GEVOERD JACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (ICLER M²K/W)

100% polyester pongee PVC gecoat, 230g
Upper: 100% Polyester Fleece, 280g Onderlichaam en mouwen: 100% Polyester Taffeta, 60g
Onderlichaam: 100% polyester vulling, 200g Mouwen: 100% polyester vulling, 100g
Zwart XS-3XL, Marine XS-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort

XS TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
-22ºC / 8 hr
-40ºC / 1 hr



ACTI-REACH

Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.

20,000 MM

10,000 MVP

WATERDICHTHEID EN ADEMEND VERMOGEN

WATERDICHT NIVEAU

Waterdichtheid wordt gemeten in millimeters (mm), van 800 mm tot 20.000 mm. 10.000 mm geeft bijvoorbeeld aan dat een stof bestand is tegen de druk van een waterkolom van 10 meter lang die erop drukt voordat de stof water begint door te laten.

ADEMEND VERMOGEN

MVP is Vochtdampdoorlaatbaarheid en wordt uitgedrukt als g/m²/24 uur. Het is het aantal gram (g) waterdamp dat in 24 uur door een vierkante meter (m²) stof van binnen naar buiten kan passeren. Hoe groter het getal, hoe beter de stof ademt.

WATERDICHT SHELLJACK

EV460 EV4 SHELL REGENJAS

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester, 75D, TPU membraan gebonden aan 100% Polyester 30D Tricot, 150g

Zwart S-3XL, Zwart Lang M-3XL, Mol grijs S-3XL,Mol grijs Lang M-3XL, Marine S-3XL, Marine Lang M-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 3 laags waterdichte stof voor lichtgewicht, duurzaam comfort
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- 5 opbergzakken

4X Stretch

NIEUWE KLEUR

MOL GRIJS

ONTVANG DE COLLECTIE

ZIE PAGINA 31

SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

MARINE

ZWART

RUGZIJDE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

	20,000 MM
	10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERDICHTE EN ADEMENDE 3-LAYER STOF



WATERDICHT SHELLJACK

GEVOERD

DX463 DX4 REGENJACK

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Mesh, 125g
Volledig Marine S-6XL, Volledig Zwart S-6XL, Zwart S-3XL

4X Stretch

NIEUWE KLEUREN

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- 5 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Zijzakken met rits
- Binnenzakken als veilige opbergplek

DX456

ONTVANG DE COLLECTIE

DX443 492

DX472 534

ZIE PAGINA 34
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

VOLLEDIG MARINE/
VOLLEDIG ZWART

RUGZIJDE

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM	
10,000 MVP	

WATERDICHT SHELLJACK

Portwest Extreme™ Waterdicht en Ademend:
Deze stof heeft een waterdicht, winddicht en ademend membraan gelamineerd tussen een zachte bovenstof en een gebreide binnenkant die elke beweging tussen de lagen elimineert, wat zorgt voor minder slijtage en een robuuster kledingstuk

S385 SHELL REGENJACK

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester, 150D, PU membraan gebonden aan 100% Polyester 20D Tricot, 205g
Zwart XS-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- 5 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits

1. DUURZAME WATERAFVOERENDE BEHANDELING AAN HET BUITENDOEK
2. WATERDICHT EN ADEMEND MEMBRAAN
3. ADEMENDE BINNENVOERING

VOORKANT

RUGZIJDE

XS

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM	
30,000 MVP	

ACTIVE STREET WERKKLEDING

Til werkkleding naar een hoger niveau met de uitbreiding van de KX3-collectie, die 'street style' combineert met op sport geïnspireerde functionaliteit. Met de KX3 hoef je niet te kiezen tussen prestaties en stijl. Deze collectie is ontworpen voor mensen die op zoek zijn naar veelzijdige kleding en bestaat uit items die er niet alleen goed uitzien, maar ook goed aanvoelen. Of je nu hard aan het werk bent of je voorbereidt op het volgende avontuur, de KX3 leent zich perfect voor mensen met een actieve levensstijl die vaak onderweg zijn.

Texpel™ Splash Eco is een extreem waterbestendig PFAS vrij doek wat water van het oppervlakte laat aflopen. Deze premium afwerklaag laat ook stof en vuil afrollen alsmede zorgt het ervoor dat vlekken makkelijker verwijderebaar zijn.

KX3 WATERDICHTE REGENJACK

KX364 KX3 REGENJACK

EN 343 KLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

NIEUW

100% polyamide 290T effen, transparant TPU membraan, 175g
Lichaam: 100% Polyester Mesh 125g
Mouwen: 100% Polyester Taffeta, 52g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort

MARINE

ONTVANG DE COLLECTIE

KX366 369

KX317 502

KX305 439

KX377 540

ZIE PAGINA 39
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE KX3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ZWART

RUGZIJDE

TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	10,000 MVP

WX2 WATERDICHTE REGENJAS

GEVOERD

PLANET

NIEUW

CD867 WX2 ECO REGENJACK

EN 343 KLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

300D ECO: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekwerende afwerking en dubbele PU coating, 190g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Zwart S-3XL, Mol grijs S-3XL, Marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

GEVOERD

S555 REGENJACK

EN 343 KLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 230g
Lichaamsvoering: 100% Polyester Mesh, 65g
Mouw: 100% polyester 190T Taffeta, 60gm
Zwart XS-6XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Slijtvast Oxford Polyester
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Waterbestendige ritsen voorkomen het binnendringen van water

XS | 6XL | 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

WATERDICHTE REGENJAS

S610 PROFESSIONEEL REGENJACK

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% polyester Pongee, TPU-membraan, 140g
100% Polyester Mesh, 85g
Zwart S-3XL, Mol grijs S-3XL, Marine S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Ventilatieopeningen met rits onder de armen voor extra ademend vermogen
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

TPU-membraan voegt een waterdichte en ademende lichtgewicht laag toe, die slecht weer buiten houdt en vocht laat ontsnappen

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
4,000 MVP	

NIEUW

Ideaal voor over branding

S614 PROFESSIONEEL REGENJACK VOOR DAMES

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% polyester Pongee, TPU-membraan, 140g
100% Polyester Mesh, 85g
Zwart XS-XXL, Mol grijs XS-XXL, Marine XS-XXL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Ventilatieopeningen met rits onder de armen voor extra ademend vermogen
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

GEMAAKT VOOR VROUWEN

NIEUW

Ideaal voor over branding

XS

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
4,000 MVP	

WATERDICHTE, OPVOUWBARE REGENJACK

GEVOERD

NIEUW

INPAKBAAR

EV466 EV4 OPVOUWBAAR, WATERDICHT JACK

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000 MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 50D x 75D Ripstop 2.5L met PU membraan, 105G (3.5oz)

Mol grijs S-4XL, Zwart S-4XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- 3 opbergzakken
- Kan weggevouwen worden in een zak voor gemakkelijk bewaren
- Lichtgewicht opvouwbaar jack

ZWART

MOL GRIJS

RUGZIJDE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM	
15,000 MVP	

PAST IN ZAK

INPAKBAAR

1 VERPAK DE CAPUCHON IN DE KRAAG

2 VOUW DE ARMEN NAAR BINNEN

3 VOUW HET KLEDINGSTUK DUBBEL

4 VOUW HET KLEDINGSTUK NAAR DE MAAT VAN DE BINNENZAK

5 STOP HET KLEDINGSTUK IN DE ZAK EN RITS HET DICHT

WATERDICHTE, OPVOUWBARE REGENJACK

EV4

NIEUW

INPAKBAAR

EV469 EV4 VERBETERD, LICHTGEWICHT, OPVOUWBAAR SHELL-JACK

EN 17353 TYPE A
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 50D x 75D Ripstop 2.5L met PU membraan, 105G (3.5oz)
Geel S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- Ventilatieopeningen voor meer ademend vermogen
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
- 2 zijzakken met rits

PAST IN ZAK

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM	
15,000 MVP	

1 VERPAK DE CAPUCHON IN DE KRAAG

2 VOUW DE ARMEN NAAR BINNEN

3 VOUW HET KLEDINGSTUK DUBBEL

4 VOUW HET KLEDINGSTUK NAAR DE MAAT VAN DE BINNENZAK

5 STOP HET KLEDING-STUK IN DE ZAK EN RITS HET DICHT

NIEUW

INPAKBAAR

S603 INPAKBAAR JACK VOOR OVER HET HOOFD

190T: 100% Polyester, PU Gecoat, 85g
Geel XS-3XL, Zwart XS-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Kan weggevouwen worden in een zak voor gemakkelijk bewaren
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm

PAST IN ZAK

XS

TEXPEL SPLASH ECO

STOER, AUTHENTIEK EN KLAAR VOOR ACTIE

De KA3™ workwear collectie combineert robuuste functionaliteit, klassiek design en uitzonderlijke duurzaamheid.

Vervaardigd met duurzame materialen, versterkte stiksels en beproefde technieken voor langdurige kwaliteit.

Pak je spullen en ga aan de slag met de collectie die nooit stopt.

Deze duurzame jas is geïsoleerd voor warmte en comfort en is ideaal voor zware buitenomstandigheden. De kortere lengte zorgt dat je gemakkelijk kunt bewegen terwijl je warm en droog blijft, met gebreide manchetten en zoom om warmte vast te houden.

GEÏSOLEERD BOMBERJACK

KA360 KX3 BOMBER JACK

NIEUW

6

100% Nylon, 135g
100% Nylon, 36g
100% Polyester Voering, 160g
X Grijs S-4XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- 6 opbergzakken
- Binnenzak met rits zorgt voor veilige opbergmogelijkheden
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Kinbescherming voor verbeterde bescherming

KA3

ONTVANG DE COLLECTIE

KA361 440

KA313 545

KA323 483

KA322 483

ZIE PAGINA 43
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE KA3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

RUGZIJDE

TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco is een extreem waterbestendig PFAS vrij doek wat water van het oppervlakte laat aflopen. Deze premium afwerklaag laat ook stof en vuil afrollen alsmede zorgt het ervoor dat vlekken makkelijker verwijderebaar zijn.

TEXPEL SPLASH ECO

GEÏSOLEERD BOMBERJACK

4x1 GEÏSOLEERD

S435 IONA 4-IN-1 BOMBERJACK

EN 17353 TYPE B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% polyester bontvoering, 365g
Body/Mouw: 100% Polyester, 60g
Mouw: 100% polyester vulling, 120g
Marine S-4XL, Zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Afneembare mouwen, "bont" voering en "bont" kraag voor veel draag mogelijkheden
- Slijtvast Oxford Polyester
- 2 Borstzakken met ritssluiting
- D-ring voor sleutels en ID kaarten

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

EN 342 GEÏSOLEERD

S434 IONA LITE BOMBERJACK

EN 17353 TYPE B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-5XL, Zwart S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Slijtvast Oxford Polyester
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

WATERDICHT BOMBERJACK

3x1 GEÏSOLEERD

F465 4-IN-1 BOMBER JACK

EN 343 KLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% polyester bontvoering, 400g
Mouw: 100% polyester vulling, 160g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Slijtvast Oxford Polyester
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Gevoerd voor extra thermische isolatie

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

EN 342 GEÏSOLEERD

S503 CALAIS ADEMEND BOMBERJACK

EN 343 KLASSE 3:1 X
WP 3,000MM
EN 342 0.321 (ICLER M²K/W)

100% polyester 240T Pongee, PVC gecoat, 210g
Lichaam: 100% Polyester Fleece, 180g Mouwen: 100% polyester tafzijde 190T, 52gm
Mouw: 100% polyester vulling, 80g
Zwart XS-3XL, Marine XS-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- 3 opbergzakken

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM | -19°C / 8 hr | -37°C / 1 hr

KX3

GEVOERD

KX361 KX3 BOMBER JACK

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% Polyester, TPU Gecoat, 175g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP

WATERDICHTE BROEKEN

NIEUW

EV443 EV4 SHELL BROEK

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0
(INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester, 75D, TPU membraan gebonden aan 100% Polyester 30D Tricot, 150g

Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 3 laags waterdichte stof voor lichtgewicht, duurzaam comfort
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- 4 opbergzakken
- Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.

ZWART RUGZIJDE

	20,000 MM
	10,000 MVP

WATERDICHTE WINTERBROEK

EN 342
GEÏSOLEERD
SLIM FIT

DX458 DX4 WINTERBROEK

EN 342 0.367M². K/W (B), 2, X
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 20,000MM
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0
(INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

4x Stretch

VERLENGBARE BEENLENGTE

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Membraan, 200g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Zwart 28”-48”

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- 16 opbergzakken
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.

ONTVANG DE COLLECTIE

DX460 374

DX415 550

ZIE PAGINA 34
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

20,000 MM	
-25ºC / 8 hr	
-45ºC / 1 hr	

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

WATERDICHTE BROEKEN

GEVOERD

SLIM FIT

NIEUW

4x Stretch

DX433 DX4 REGENBROEK

EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0
(INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 2L met PU membraan, 160g
Broek Voering Bovenstuk: 100% Polyester 60gr Broek Voering Onder: 100% Polyester Taffeta, 52g
Zwart 28”-48”

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
- 9 opbergzakken

ONTVANG DE COLLECTIE

DX460 374

DX463 382

ZIE PAGINA 34
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM

10,000 MVP

SOFTSHELL BROEK

SLIM FIT

DX450 DX4 SOFTSHELL BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 235g
CorePro: 87% Nylon 13% Elastaan 245g
Zwart 28"-48"

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- 14 opbergzakken
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Duimstokzak

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

8,000 MM
3,000 MVP

VERLENGBARE BEENLENGTE

SLIM FIT

PLANET

NIEUW

CD840 WX2 ECO SOFTSHELL BROEK (2L)

100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece, 280g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Zwart 28"-48"

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Ventilatiezakken van mesh met rits voor extra ademend vermogen
- 10 opbergzakken
- Meerdere Opbergzakken voor gereedschap

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

VERLENGBARE BEENLENGTE

WATERDICHTE BROEKEN

EN 342
GEÏSOLEERD

S482 IONA LITE GEVOERDE BROEK

EN 17353 TYPE B2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-XXL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Slijtvast Oxford Polyester
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S481 IONA LITE BROEK

EN 17353 TYPE B2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Marine XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Slijtvast Oxford Polyester
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Twee zijtoegangen via de zakken
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM

S556 VANQUISH BROEK

EN 343 KLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat , 230g
Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Slijtvast Oxford Polyester
- 2 zijzakken met rits
- Elastische taille met afsluiter voor een goede pasvorm

TEXPEL SPLASH ECO | 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY

10,000 MM
15,000 MVP

PW3 WATERDICHTE BROEKEN

T604 PW3 REGENBROEK

EN 343 KLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Zwart XS-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Ergonomisch gevormde zoom voor de perfecte pasvorm over laarzen
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- 8 opbergzakken

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

PW3 GEVOERDE WATERDICHTE OVERALL

NIEUW

EN 342 GEÏSOLEERD

EN 342 GEÏSOLEERD

PW359 PW3 WINTEROVERALL

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 200g
Zwart XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Zware gevoerde voering voor maximale thermische isolatie
- 8 opbergzakken
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm

XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

PW353 PW3 WINTEROVERALL

EN 17353 TYPE B2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

HS

40+ UPF

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 200g
Zwart/Geel S-XXL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Extra lange rits aan zijkant voor makkelijk aan- en uittrekken

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GEVOERDE WATERDICHTE OVERALL

EN 342
GEÏSOLEERD

S585 WINTEROVERALL

EN 17353 TYPE B2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Grijs S-XXL, Marine S-XXL, Rood S-XXL, Zwart S-XXL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Slijtvast Oxford Polyester
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Gemaakt van 300 Denier 100% polyester garen, dit is een sterke stof voor zware omstandigheden. 300D doek heeft een uitstekende slijt- en scheurweerstand. De polyurethaan (PU) coating aan de binnenzijde van het product maakt het duurzaam en waterdicht en de buitenste laag heeft een water en vuil afstotende coating die ervoor zorgt dat het kledingstuk geen water en vuil opneemt

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO

Industrieel ontwerp, geschikt voor gebruik in de landbouw en andere buitenindustrieën. **Flexatex™ Chem** is een geavanceerde waterdichte en ademende stof die is ontworpen voor duurzaamheid en bescherming. Behandeld met een antischimmelmiddel en bestand tegen 10% sodiumhydroxide, voldoet het ook aan de EN 13034 chemische standaard en biedt het bescherming tegen lichte nevelsprays, vloeibare aërosolen en kleine spatten van chemicaliën. Flexatex™ Chem is ontwikkeld om hoge belasting te weerstaan met uitzonderlijke scheur- en treksterkte en is licht, comfortabel en flexibel, zodat u zich onbeperkt kunt bewegen in veeleisende werkomgevingen.

10,000 MM	
8,000 MVP	

WATERDICHTHEID EN ADEMEND VERMOGEN

WATERDICHT NIVEAU

Waterdichtheid wordt gemeten in millimeters (mm), van 800 mm tot 20.000 mm. 10.000 mm geeft bijvoorbeeld aan dat een stof bestand is tegen de druk van een waterkolom van 10 meter lang die erop drukt voordat de stof water begint door te laten.

ADEMEND VERMOGEN

MVP is Vochtdampdoorlaatbaarheid en wordt uitgedrukt als g/m²/24 uur. Het is het aantal gram (g) waterdamp dat in 24 uur door een vierkante meter (m²) stof van binnen naar buiten kan passeren. Hoe groter het getal, hoe beter de stof ademt.

S658

FW90

JACKS EN BROEKEN

Getest en gecertificeerd volgens de EN13034 norm voor chemische weerstand.

NIEUW

S651 FLEXATEX CHEM JACK

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB (6)

Flexatex Chem: 100% Polyester, Tricot Breisel, Ademend PU gecoat, 180g
Bosnachten S-3XL, Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Chemicaliën werend
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

	10,000 MM
	8,000 MVP

NIEUW

S650 FLEXATEX CHEMISCHE BROEK

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000/M2/24HRS
EN 13034 TYPE PB (6)

Flexatex Chem: 100% Polyester, Tricot Breisel, Ademend PU gecoat, 180g
Bosnachten S-3XL, Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Chemicaliën werend
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

	10,000 MM
	8,000 MVP

AMERIKAANSE OVERALL, SCHORT, LANGE JAS

NIEUW

S653 FLEXATEX CHEMISCHE AMERIKAANSE OVERALL

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB (6)

Flexatex Chem: 100% Polyester, Tricot Breisel, Ademend PU gecoat, 180g
Bosnachten S-3XL, Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Chemicaliën werend
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Borstzak

10,000 MM
8,000 MVP

NIEUW

S656 FLEXATEX CHEMISCHE SCHORT

WATERDICHT / ADEMEND
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB (6)

Flexatex Chem: 100% Polyester, Tricot Breisel, Ademend PU gecoat, 180g
Marine
90cm x 114cm

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Chemicaliën werend
- Verstelbare band voor een goede pasvorm

10,000 MM
8,000 MVP

NIEUW

S658 FLEXATEX CHEM LANGE JAS

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB (6)

Flexatex Chem: 100% Polyester, Tricot Breisel, Ademend PU gecoat, 180g
Bosnachten S-3XL, Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

10,000 MM
8,000 MVP

JACKS EN BROEKEN

Sealtex™ Air bereikt exceptionele waarden waterdichtheid, winddichtheid en ademende eigenschappen. De hoog frequent gelaste naden garanderen volledige bescherming bij slechte weersomstandigheden terwijl het duurzaam, soepele en lichtgewicht doek je verzekeren van maximaal comfort en bewegingsvrijheid.

S350 SEALTEX AIR JACK

EN 343 KLASSE 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB (6)

Sealtex Air: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat, 180g
Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- 2 zakken voor veilig opbergen

GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS DE EN13034 NORM VOOR CHEMISCHE WEERSTAND.

5,000 MM
3,000 MVP

S351 SEALTEX AIR BROEK

EN 343 KLASSE 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB (6)

Sealtex Air: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat, 180g
Marine S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort

GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS DE EN13034 NORM VOOR CHEMISCHE WEERSTAND.

5,000 MM
3,000 MVP

JACKS EN BROEKEN

Sealtex™ Ocean is zeer zacht en extreem flexibel Het heeft niet de starre stijfheid die gewoonlijk geassocieerd word meteen PVC gemengd weefsel. Dit doek is getest en is zeer water resistent Het heeft een extra tricot gebreide steun voor een maximaal draagcomfort .

S250 SEALTEX OCEAN JACK

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Marine S-XXL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Zware plastic ritssluiting en haak en lus sluiting
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

S251 SEALTEX OCEAN BROEK

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Marine S-XXL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort

5,000 MM

SEALTEX ESSENTIAL

L450 SEALTEX ESSENTIAL REGENPAK (2-DELIG PAK)

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU, 330g
Marine S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort

DETAILHANDEL VERPAKKING

5,000 MM

JACKS EN BROEKEN

Sealtex™ Classic is een hightech stof met PU-coating op een soepel, zeer bestendig tricot breisel van 100% polyester, 200 g. Sealtex™ Classic stof wordt regelmatig getest om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de EN343 waterdichtheidsnormen en deze zelfs overtreft. We maken gebruik van onafhankelijke testinstituten welke hydrolyse en hydrostatische testen uitvoeren. Sealtex Classic behaalt consequent top resultaten in deze testen.

S604 SEALTEX CLASSIC WINTERJAS

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

NIEUW

GEÏSOLEERD

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat, 200g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 160g
Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit

5,000 MM

S605 SEALTEX CLASSIC WINTERBROEK

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

NIEUW

GEÏSOLEERD

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat, 200g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 160g
Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

5,000 MM

WATERDICHTE JAS EN BROEKEN

Wij garanderen dat deze exclusieve lijn u droog houdt bij de meest ongunstige condities. De gelaste naden verzekeren u ervan dat de wind en regen buiten gehouden worden, het duurzame stretch doek kan eenvoudig schoon geveegd worden. Daardoor blijft de Sealtex kleding mooi en gaat langer mee.

S352 DAMES SEALTEX REGENJACK

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat, 200g
100% Polyester Taffeta, 60g
Zwart XS-XXL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- 2 zakken voor veilig opbergen

NIEUW

GEVOERD

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS

5,000 MM

S450 SEALTEX KLASSIEKE JAS

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat, 200g
Marine S-5XL, Zwart S-XXL
Geel S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

S451 SEALTEX KLASSIEKE BROEK

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat, 200g
Marine S-5XL, Zwart S-XXL
Geel S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

5XL

5,000 MM

BIB AND BRACE AND OVERALL

MAXIMALE WATERDICHTE BESCHERMING

S453 SEALTEX CLASSIC AMERIKAANSE OVERALL

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat, 200g
Marine S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Elastische banden

5,000 MM

S452 SEALTEX CLASSIC COVERALL

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat, 200g
Bosnachten XS-3XL, Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Toegangsopeningen aan de zijkant
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- Elastische manchet aan binnenzijde

XS

5,000 MM

KLASSIEKE REGENKLEDING

S440 KLASSIEKE VOLWASSEN REGENJAS

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC Gecoat, 210g
Yoke Only: 100% Polyester Mesh, 45g
Zwart XS-7XL, Marine XS-7XL, Olijfgroen S-5XL
Oranje S-3XL, Geel S-6XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Getapete naden bieden extra bescherming
- 2 zakken voor veilig opbergen

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

S441 KLASSIEKE REGENBROEKEN

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC Gecoat, 210g
Grijs S-3XL, Marine XS-7XL, Olijfgroen S-4XL, Zwart XS-7XL
Geel S-6XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

L440 ESSENTIALS REGENPAK (2 DELIG)

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC Gecoat, 190g
Bosnachten S-4XL, Marine XS-6XL
Geel XS-6XL

- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Ritssluiting voorzijde
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

XS TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM NIEUWE KLEUR

KLASSIEKE REGENJAS

S438 KLASSIEKE REGENJAS

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC Gecoat, 210g
Geel XS-6XL, Marine XS-6XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort

Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort

Verdekte capuchon voor extra functionaliteit

Ritssluiting voorzijde

Elastische manchet aan binnenzijde

Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water

Royale pasvorm voor dragerscomfort

Langere jas lengte 120 cm

MARINE

Texpel™ Splash Eco is een extreem waterbestendig PFAS vrij doek wat water van het oppervlakte laat aflopen. Deze premium afwerklaag laat ook stof en vuil afrollen alsmede zorgt het ervoor dat vlekken makkelijker verwidjerebaar zijn.

GEEL

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

REGENKLEDING MET VERHOOGDE ZICHTBAARHEID

De **Iona™-collectie** biedt functionaliteit, extra zichtbaarheid en waterdichte bescherming. Deze kledingstukken zijn gecertificeerd volgens de waterdichtheidsnorm EN 343 (Klasse 3) en de verbeterde zichtbaarheidsbeschermingsnorm EN 17353.

F442 IONA ENHANCED LICHTGEWICHT OPVOUWBAAR JACK

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NIET ANSI
AS/NZS 4602.1
AS/NZS 1906.4:2010

100% Polyester 50D Jacquard 2L, TPU membraan
Marine S-6XL, Zwart S-6XL

- Lichtgewicht opvouwbaar jack
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Kan weggevouwen worden in een zak voor gemakkelijk bewaren
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

NIEUW

PACKABLE

PAST IN ZAK

F443 IONA ENHANCED LICHTGEWICHT OPVOUWBARE BROEK

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NIET ANSI
AS/NZS 4602.1 WHEN WORN WITH F442
AS/NZS 1906.4:2010

100% Polyester 50D Jacquard 2L, TPU membraan, 105g
Marine S-6XL, Zwart S-6XL

- Lichtgewicht inpakbare broek
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Kan weggevouwen worden in een zak voor gemakkelijk bewaren
- Twee zijtoegangen via de zakken

NIEUW

PACKABLE

PAST IN ZAK

6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 20,000 MM | 20,000 MVP

F440 KLASSIEK IONA REGENJACK

EN 17353 TYPE B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 210g
Marine XXS-6XL, Zwart XS-6XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stoffoppervlak
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Elastische manchet aan binnenzijde

DETAILHANDEL VERPAKKING

XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

REGENKLEDING MET VERHOOGDE ZICHTBAARHEID

F437 IONA REGENJAS 100CM

NIEUW

EN 17353 TYPE B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 210g
Marine S-6XL, Zwart S-6XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Elastische manchet aan binnenzijde

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

F438 KLASSIEKE IONA REGENJAS

EN 17353 TYPE B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, 190T, PVC gecoat, 210g
Marine S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Elastische manchet aan binnenzijde

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

F441 KLASSIEKE IONA REGENBROEK

EN 17353 TYPE B2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, 190T, PVC gecoat, 210g
Marine XXS-6XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Twee zijtoegangen via de zakken

XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

GEVOERD PILOTJACK

3x1 GEÏSOLEERD

PLANET

NIEUW

CD802 WX2 ECO PILOTJACK

Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester, 240g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% GRS gerecycleerd polyester, 280g
Zwart S-3XL

- Jack kan op vier manieren gedragen worden
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
- Uitneembare mouwen zorgen voor diverse draagmogelijkheden
- Geribde manchetten voor warmte en comfort

ONTVANG DE COLLECTIE

CD807 151

CD867 386

CD869 441

CD872 432

ZIE PAGINA 55 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE WX2-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

RUGZIJDE



KINGSMILL POLYCOTTON

Kingsmill™ Polyester/katoen is geweven stof van polyester en katoen. Het doek garandeert goede prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, heeft een superieure kleurstofretentie en beschikt over alle kenmerken die u van een moderne werkkledingdoek mag verwachten.

TEXPEL SPLASH ECO

KINGSMILL POLYCOTTON

GEVOERDE PILOTENJACKS

3x1 GEÏSOLEERD

PJ10 PILOTJACK

60% Katoen, 40% Polyester,Waterafstotend, 240g
100% Polyester, 50g
100% polyester bontvoering, 440g
100% Polyester Voering, 120g
Marine XS-5XL, Rood XS-5XL, Zwart XS-5XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Texpel vuilafstotende finish tegen vuil en vlekken
- Jack kan op vier manieren gedragen worden
- Uitritsbare mouwen voor multifunctioneel gebruik
- Gebreide manchetten en zoom
- 6 opbergzakken

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3x1 GEÏSOLEERD

PJ20 TWEEKLEUREN PILOTJACK

60% Katoen, 40% Polyester,Waterafstotend, 240g
100% Polyester, 50g
100% polyester bontvoering, 440g
100% Polyester Voering, 120g
Zwart/grijs XS-5XL, Marine XS-5XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Jack kan op vier manieren gedragen worden
- Texpel vuilafstotende finish tegen vuil en vlekken

XS

TEXPEL SPLASH ECO

CorePro™ Armour is onze zeer slijtvaste 4-way stretchstof gemaakt met ultrasterke nylonvezels voor uitstekende scheurweerstand en duurzaamheid. Het is het perfecte materiaal om zeer slijtagegevoelige plaatsen zoals de knieën en de ellebogen optimaal te verstevigen, dankzij het driedimensionale stofoppervlak.

RipShell™ is onze technische 3-layer ripstop softshell stof, ontworpen voor sterke, warme, ademende bescherming tegen wind en regen. De Ripstop stof houdt wind en regen buiten en is duurzaam genoeg om de meest rigoureuze bewegingen te doorstaan. Een zachte fleece voering aan de binnenkant is warm en comfortabel, terwijl de toevoeging van een ademend membraan de droogte verbetert, vooral tijdens actieve taken.

ONTVANG DE COLLECTIE

ZIE PAGINA 31 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

SOFTSHELL BOMBER JACK

EV464 EV4 SOFTSHELL BODYWARMER (3L)

WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan 230g CorePro pantser: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 260G
Mol grijs S-3XL, Mol grijs Lang M-3XL, Zwart S-3XL, Zwart Lang M-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- CorePro™ pantser op ellebogen en schouders voor ultieme slijtvastheid
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort

MOL GRIJS

2 LAAGS (2L) SOFTSHELL

WATERDICHT | ADEMEND | WINDPROOF

De buitenstof is gelamineerd op de voeringstof met een waterdicht membraan, waardoor een waterdichte, winddichte en ademende stof ontstaat die beschermt tegen de elementen



ZWART

RUGZIJDE

8,000 MM
3,000 MVP

SOFTSHELL JACKS (3L)

GEVOERD

DX431 DX4 WINTER SOFTSHELL (3L)

WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

4X Stretch

NIEUW

Ripshell: 92% Polyester 8% Elastaan Ripstop met TPU membraan, gelamineerd op 100% Polyester Borg Fleece, (3L), 385g
100% Polyester Mesh, 165g
Zwart S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gevoerd voor extra warmte en comfort

Borg fleece lining

ONTVANG DE COLLECTIE

DX450 397

DX465 368

DX443 492

DX472 534

ZIE PAGINA 34 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

RUGZIJDE

	8,000 MM
	3,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

SOFTSHELL JACKS (3L)

DX474 DX4 SOFTSHELL JACK (3L)

WATERDICHT / ADEMEND WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan
Ripstop gelamineerd op 100% Polyester
Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Mesh, 165g
Volledig Zwart S-3XL, Volledig Marine S-3XL, Zwart XS-3XL, Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Metro blauw S-3XL, Wit S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Contrastkleur aan binnenzijde
- 7 opbergzakken
- De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch

4X Stretch

NIEUWE KLEUREN

MARINE

WIT

MOL GRIJS

METRO BLAUW

VOLLEDIG MARINE

VOLLEDIG ZWART

ZWART

XS

RIPSHELL™

TEXPEL SPLASH ECO

	8,000 MM
	3,000 MVP

SOFTSHELL JACKS (3L)

NIEUW

4x Stretch

DX486 DX4 DAMES SOFTSHELL (3L)

WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan
Ripstop gelamineerd op 100% Polyester
Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Mesh, 165g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Contrastkleur aan binnenzijde
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort

GEMAAKT VOOR VROUWEN

ONTVANG DE COLLECTIE

DX452 471

DX409 547

DX452 471

DX409 547

ZIE PAGINA 34 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ZWART RUGZIJDE

XS TEXPEL SPLASH ECO RIPSHELL

8,000 MM
3,000 MVP

SOFTSHELL JACKS

PW3

PW378 PW3 SOFTSHELL JACK (3L)

WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Zwart/grijs S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- 4 opbergzakken

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM	
3,000 MVP	

WX3

T750 WX3 SOFTSHELL JACK

WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Diep Rood S-3XL, Mol grijs S-5XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Mouwzak
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM	
3,000 MVP	

WX3

PLANET

T753 WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL JACK (2L)

94% GRS Polyester, 6% Elastaan Ripstop gebonden aan 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L), 280g
100% Gerecycled polyester ketting gebreid met geborstelde achterzijde, 310g
Zwart S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Borstzak voorzien van rits
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid

TEXPEL SPLASH ECO

WX2 SOFTSHELL JACKS (2L)

GEÏSOLEERD

CD874 WX2 ECO GEVOERDE SOFTSHELL 2 (L)

100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece, 280g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, 160g
Marine XS-6XL, Mol grijs S-3XL, Zwart XS-6XL, Zwart Lang M-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- 3 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET

CD870 WX2 ECO SOFTSHELL 2 (L)

NIEUWE KLEUR

100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece, 280g
93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Diep Rood S-3XL, Kwartsblauw S-3XL, Marine XS-6XL, Mol grijs S-3XL, Olijfgroen S-3XL, Wit S-3XL, Zwart XS-6XL, Zwart Lang M-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- 5 opbergzakken

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET

SOFTSHELL JACKS (3L)

NIEUWE KLEUR

TK40 OREGON SOFTSHELL JAS VOOR HEREN (3L)

WATERDICHT / ADEMEND
WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 320g
Marine S-4XL, Zwart S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Telefoonzak
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

	3,000 MM
	1,000 MVP

GEVOERD

GEMAAKT VOOR VROUWEN

TK42 CARLA SOFTSHELL JACK VOOR DAMES (3L)

WATERDICHT / ADEMEND WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Taffeta, 65g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Douchebestendig om lichte regen te weerstaan
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 3 opbergzakken

XS

	3,000 MM
	1,000 MVP

NIEUWE KLEUR

GEMAAKT VOOR VROUWEN

TK41 CHARLOTTE DAMES SOFTSHELL (3L)

WATERDICHT / ADEMEND
WP 3,000MM, MVP 1000G/M²/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 320g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 6 opbergzakken

XS

	3,000 MM
	1,000 MVP

SOFTSHELL JACKS (3L)

NIEUWE KLEUR

TK50 SOFTSHELL JACK 3 (3L)

WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Marine XS-5XL, Zwart XS-5XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- 3 laags
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen

XS

8,000 MM	
3,000 MVP	

TK54 IONA SOFTSHELL JACK (3L)

WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 17353 TYPE B3

92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
Marine S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Borstzak voorzien van rits

8,000 MM	
3,000 MVP	

SOFTSHELL JACKS (2L)

TK20 PRINT & PROMO SOFTSHELL VOOR HEREN (2L)

96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 280g
Marine S-5XL, Zwart S-5XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- 2 laags
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

NIEUWE KLEUR

Ideaal voor over branding

TK21 PRINT & PROMO SOFTSHELL (2L)

96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 280g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Zakken met rits
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Ideaal voor over branding

SOFTSHELL BODYWARMER

GEVOERD

NIEUWE KLEUR

DX476 DX4 SOFTSHELL GILET (3L)

WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
100% Polyester Mesh, 165g
Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 3 laags
- Contrastkleur aan binnenzijde
- 7 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits

8,000 MM
3,000 MVP

CD876 WX2 ECO SOFTSHELL BODYWARMER 2 (L)

100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece 280g
93% Polyester, 7% Elastaan 270g
Diep Rood S-3XL, Marine XS-6XL, Mol grijs S-3XL, Olijfgroen S-3XL, Wit S-3XL, Zwart XS-6XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- 5 opbergzakken

XS 6XL

SOFTSHELL BODYWARMER EN GILET

TK51 SOFTSHELL BODYWARMER (3L)

WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Marine XS-3XL, Zwart XS-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 6 opbergzakken
- Telefoonzak
- Zakken met rits

XS

	8,000 MM
	3,000 MVP

TK22 PRINT & PROMO SOFTSHELL GILET (2L)

96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 280g
Marine S-5XL, Wit S-5XL, Zwart S-5XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Zakken met rits
- 2 zijzakken met rits
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

Texpel™ Splash Eco is een extreem waterbestendig PFAS vrij doek wat water van het oppervlakte laat aflopen. Deze premium afwerklaag laat ook stof en vuil afrollen alsmede zorgt het ervoor dat vlekken makkelijker verwidjerebaar zijn.

GEÏSOLEERDE BAFFLE JACK

DX468 DX4 GEVOERD JACKET
WATERDICHT / ADEMEND
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 240g
Zwart S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Flotech™ Systeem voor ventilatie en extra ademend vermogen
- Contrastkleur aan binnenzijde
- 5 opbergzakken

4x Stretch

ONTVANG DE COLLECTIE

DX470 436

DX450 397

DX417 446

DX432 438

ZIE PAGINA 34 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

RUGZIJDE

FloTech™ is een temperatuurregelsysteem dat de drager in staat stelt zich aan te passen aan veranderende weersomstandigheden en verschillende activiteitsniveaus. De panelen van technisch stretch mesh houden de lichaamswarmte vast en laten koude lucht circuleren, zodat de lichaamstemperatuur op peil blijft en u droog en comfortabel blijft.

20,000 MM
10,000 MVP

GEÏSOLEERDE BAFFLE JACK

KX306 KX3 GEÏSOLEERDE GESTEPT JACK

NIEUW

100% polyester Pongee, TPU-membraan, 130g
100% Polyester Pongee Ripstop met TPU membraan samengesteld tot 100% Polyester Tricot, 146g
100% Polyester 380T Effen, Zachte afwerking, 36g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Kwarts / Donker marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Premium waterdicht doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Kinbescherming voor verbeterde bescherming
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

KWARTS / DONKER MARINE

ONTVANG DE COLLECTIE

KX377 540

KX317 502

ZIE PAGINA 39
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE KX3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ZWART

RUGZIJDE

GEVOERDE EN VERWARMDE BAFFLE-JACK

GEÏSOLEERD

S547 ULTRASONIC HEATING TUNNEL JACK

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Zwart S-4XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Verwarmde panelen van koolstofvezel op batterijen geven de drager extra warmte

VERWARMDE PANELEN VOOR 10 UUR WARMTE EN WATERAFSTOTEND OM JE DROOG TE HOUDEN.

SS54 BATTERIJPACK NIET MEEGELEVERD.
AFZONDERLIJK VERKOCHT. ZIE PAGINA 574

GEÏSOLEERD

S549 ULTRASONIC HEATING TUNNEL JACK

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Verwarmde panelen van koolstofvezel op batterijen geven de drager extra warmte
-
- Compatibel met batterijpack (SS54)

SS54 BATTERIJPACK NIET MEEGELEVERD.
AFZONDERLIJK VERKOCHT. ZIE PAGINA 574

GEÏSOLEERDE BAFFLE JACK

GEÏSOLEERD

PW329 PW3 SQUARE BAFFLE JACK

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 60g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- 3 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Zijzakken met rits

GEÏSOLEERD

PW339 PW3 SQUARE BAFFLE BODYWARMER

NIEUW

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 60g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Zwart XS-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
- 3 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Zijzakken met rits

GEÏSOLEERDE BAFFLE JACKS

GEÏSOLEERD

NIEUW

PLANET

CD872 WX2 ECO ISOLEREND JACK

100% Nylon, 36g
94% Polyester, 6% Elastane, 250g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Voering, 100g
Marine S-4XL, Mol grijs S-4XL, Zwart S-4XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- 3 opbergzakken
- 2 Zijzakken
- 1 Borstzak met ritssluiting

ONTVANG DE COLLECTIE

ZIE PAGINA 55 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE WX2-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

GEÏSOLEERD

S543 ASPEN BAFFLE JACK

100% Nylon 20D, Antistatische Finish, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- 3 opbergzakken
- Veilige opbergzak met rits voor extra veiligheid
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

GEÏSOLEERDE BAFFLE JACKS

S608 PROFESSIONEEL GEÏSOLEERD BAFFLEJACK MET CAPUCHON

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester Voering, 200g
Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding

NIEUW

GEÏSOLEERD

S613 PROFESSIONEEL GEÏSOLEERD DAMES BAFFLEJACK MET CAPUCHON

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester Voering, 200g
Marine XS-XXL, Mol grijs XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 3 opbergzakken
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

NIEUW

GEÏSOLEERD

GEMAAKT VOOR VROUWEN

S609 PROFESSIONELE GEÏSOLEERDE BOMBERJACK

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester Voering, 200g
Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm

NIEUW

GEÏSOLEERD

GEÏSOLEERDE BAFFLE JACK

EV471 KX3 GEÏSOLEERDE BAFFLE JACK

NIEUW

Titanmill Ultra: 100% Nylon 380T, Antistatische Finish, 40g
94% Polyester, 6% Elastane, 300g
100% Nylon, 65g
InsulatexPro: 100% Polyester, 180g
Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- 2 zakken voor veilig opbergen

MOL GRIJS

ONTVANG DE COLLECTIE

EV461 373

EV440 469

ZIE PAGINA 31 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ZWART

RUGZIJDE

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ACTI-REACH

TITANMILL ULTRA STRETCH

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

Gemaakt van holle draden technologie, Insulatex™ is een lichtere en warmere thermische voering. De unieke doektechnologie sluit lichaamswarmte in en creëert zo een thermische barriere. Het doek is heel dun zodat deze comfortabel is om te dragen.

ISOLEREND HYBRIDE JACK

GEÏSOLEERD

SLIM FIT

EV470 EV4 GEÏSOLEERD HYBRIDE JACK

Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% Nylon, 10% Elastaan Ripstop, 55g
93% Polyester, 7% Elastaan, gebreid met geborstelde achterkant, 250g
100% Nylon, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 60g
Marine S-3XL, Marine Lang M-3XL, Mol grijs S-3XL, Mol grijs Lang M-3XL, Zwart S-3XL, Zwart Lang M-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- 4 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits

Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.

MOL GRIJS/MARINE

RUGZIJDE

HYBRID BAFFLE-JACKS

GEÏSOLEERD

DX471 DX4 HYBRIDE BAFFLE JACK

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish, 65g
75% Polyester, 16% Viscose, 9% Elastaan, 330g
100% Polyester, 120g
Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Contrastkleur aan binnenzijde
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Borstzak voorzien van rits
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn

GEÏSOLEERD

DX470 DX4 HYBRID BAFFLE VEST

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish, 65g
75% Polyester, 16% Viscose, 9% Elastaan, 330g
100% Polyester, 120g
Metro blauw S-3XL, Mol grijs XS-3XL, Zwart S-3XL

- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Contrastkleur aan binnenzijde
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Borstzak voorzien van rits
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Verlengd achterpand voor meer bescherming

HYBRID BAFFLE-JACKS

GEÏSOLEERD

PW3

NIEUW

PW328 PW3 HYBRIDE JACK

96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 280g
100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 60g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Grijs XS-3XL, Zwart XS-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

XS TEXPEL SPLASH ECO

GEÏSOLEERD

WX3

T752 WX3 HYBRID BAFFLE-JACK

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Titanmill Ultra Ripstop 100% Nylon Ripstop, 65g
100% Polyester, 120g
Mol grijs S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid

TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL ULTRA STRETCH

RUGZIJDE

GEÏSOLEERD

KX3

T832 KX3 HYBRID BAFFLE-JACK

Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, Antistatische Finish, 60g
100% Polyester Ketting gebreid met geborstelde achterzijde, 310g
100% Polyester, 120g
Gemêleerd grijs XS-3XL

- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Elastische zoom en manchetten voor meer comfort en warmte

XS TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL ULTRA STRETCH

RUGZIJDE

JAS EN BODYWARMER

GEÏSOLEERD

S381 HYBRIDE BAFFLE JACK

49% Polyester, 44% Katoen, 7% Elastaan, 350g
100% Polyester, 135g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Zwart XS-3XL

- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Trekkers met goede grip op alle zakken

XS

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

GEÏSOLEERD

NIEUW

DX432 DX4 GEVOERDE BODYWARMER

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 240g
Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Flotech™ Systeem voor ventilatie en extra ademend vermogen
- 5 opbergzakken
- 2 Borstzakken met ritssluiting
- 2 Zijzakken

TEXPEL SPLASH ECO · PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO · FLOTECH

KX3 GEÏSOLEERDE BODYWARMER

KX305 KX3 GEÏSOLEERDE GESTEPTE BODYWARMER

NIEUW

100% polyester Pongee, TPU-membraan, 130g
100% Polyester Pongee Ripstop met TPU membraan samengesteld tot 100% Polyester Tricot, 146g
100% Polyester 380T Effen, Zachte afwerking, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Kwarts / Donker marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Premium waterdicht doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stoffoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Kinbescherming voor verbeterde bescherming
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische armgaten

KX3

ONTVANG DE COLLECTIE

ZIE PAGINA 39
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE KX3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ZWART

RUGZIJDE

TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

DX4 GEVOERDE BODYWARMER

GEÏSOLEERD

KA361 KA3 OMKEERBAAR GILET

NIEUW

OMKEERBAAR

100% Nylon, 135g
100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 60g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 380T, Antistatische Finish, 36g
100% Polyester Voering, 300g
Koffiebruin S-4XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Kinbescherming voor verbeterde bescherming
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Binnenzak met rits zorgt voor veilige opbergmogelijkheden
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

GEÏSOLEERDE BODYWARMER

GEÏSOLEERD

KX3

KX374 KX3 ULTRASONE BODYWARMER

4

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester, 65g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- 4 opbergzakken
- Verdekte telefoonzak

TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

GEÏSOLEERD

NIEUW
PLANET

WX2

CD869 WX2 ECO GEÏSOLEERDE BODYWARMER

3

100% Nylon, 36g
94% Polyester, 6% Elastane, 250g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Voering, 100g
Marine S-4XL, Mol grijs S-4XL, Zwart S-4XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- 3 opbergzakken
- 1 Borstzak met ritssluiting
- 2 zijzakken met rits

TEXPEL SPLASH ECO

GEÏSOLEERD GILET

GEÏSOLEERD

S544 ASPEN BAFFLE BODYWARMER

100% Nylon 20D, Antistatische Finish, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Veilige opbergzak met rits voor extra veiligheid

NIEUW

GEÏSOLEERD

S606 PROFESSIONEEL GEVOERD BAFFLE GILET

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester Voering, 200g
Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort

NIEUW

GEÏSOLEERD

S607 PROFESSIONEEL DAMES BAFFLE GILET MET VOERING

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 380T, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester Voering, 200g
Marine XS-XXL, Mol grijs XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS

GEÏSOLEERDE BODYWARMER

GEÏSOLEERD

NIEUWE KLEUR

S418 RS OMKEERBARE BODYWARMER

5

100% Polyester, Ripstop, PVC Gecoat, 230g
100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 260g
Marine XS-4XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Douchebestendig om lichte regen te weerstaan
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- 5 opbergzakken

XS

S415 KLASSIEKE BODYWARMER

6

100% polyester pongee PVC gecoat, 160g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Bosnachten XS-4XL, Marine XS-4XL, Zwart XS-4XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Douchebestendig om lichte regen te weerstaan
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

XS

GEÏSOLEERD

S414 SHETLAND BODYWARMER

8

65% Polyester, 35% Katoen Twill, 190g
100% Katoen Tartan, 130g
100% Polyester, 200g
Marine XS-5XL, Zwart S-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Katoenen voering
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

XS

S412 GLASGOW BODYWARMER

3

65% Polyester, 35% Katoen Twill, 190g
100% Nylon, 60g
100% Polyester, 150g
Marine XS-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- 3 opbergzakken
- Borstzak aan binnenzijde

XS

STRETCH FLEECE

SLIM FIT

EV476 EV4 STRETCH FLEECE

NIEUW

100% GRS gerecycleerd polyester, 160g
94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Zwart S-4XL, Mol grijs S-4XL

- Zacht, rekbaar fleece met een afvoerende afwerking voor warm en droog comfort
- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- Slim Fit stretch materiaal
- 3 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits

ONTVANG DE COLLECTIE

EV460 381

EV440 469

ZIE PAGINA 31 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

ACTI-REACH

Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de romp vergroot bij het reiken, draaien of draaien. De gerichte ergonomische constructie heeft minimale naden rond het armsgat, waardoor er minder spanningspunten zijn en het kledingstuk met het lichaam meebeweegt tijdens actief werk.

FLEECE MET EEN STRUCTUUR

SLIM FIT

NIEUWE KLEUREN

EV480 EV4 TEXTUUR FLEECE

Ezeecool: 100% Polyester Fleece, 215g
Groenblauw S-3XL, Khaki S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Zacht, rekbaar fleece met een afvoerende afwerking voor warm en droog comfort
- Slim Fit stretch materiaal
- 3 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Zijzakken met rits
- Zacht en comfortabel

KHAKI

GROENBLAUW

ZWART

MOL GRIJS

De EzeeCool™ technische vochtafvoerende stof houdt je droog wanneer je hard aan het werk bent.

EZEECOOL™

FLEECE

NIEUW

DX4

DX417 DX4 TECHNICAL FLEECE

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 255g
Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwa rt S-3XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- 4 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verlengd rugpand

KX3

NIEUW

KX378 KX3 FLEECE MET 1/4 RITS

100% Polyester Microfleece, 264g
94% Polyester, 6% Elastaan, TPU Ademende Film, 150g
Donker Marine/Zwart S-3XL, Zwar t S-3XL

- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- 5 opbergzakken
- 1 Mouwzak
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

FLEECE

NIEUWE KLEUR

T755 WX3 TECH FLEECE MET HALVE RITS

100% Polyester Anti-Pill Fleece, 255g
Mol grijs S-3XL, Ol ijfgroen S-3XL, Zwart S-3XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Half lengte rits in het midden voor extra comfort en veelzijdigheid
- Borstzak voorzien van rits
- Afgesloten manchetten voor extra warmte en comfort
- 1 zak voor veilige opslag

T756 WX3 FLEECE MET VOLLEDIGE RITS

100% Polyester Anti-Pill Fleece, 255g
Mol grijs S-3XL, Zwa rt S-3XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- 1 Borstzak met ritssluiting
- Afgesloten manchetten voor extra warmte en comfort
- 1 zak voor veilige opslag

NIEUWE KLEUR

T830 KX3 PERFORMANCE FLEECE

100% Polyester Ketting gebreid met geborstelde achterzijde, 310g
94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Bosnac hten S-4XL, Gemêleerd grijs S-3XL, Lichtbla uw S-3XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Verlengd rugpand
- Ritssluiting voorzijde
- 5 opbergzakken
- 1 Borstzak met ritssluiting

FLEECE

WX2

PLANET

5

CD871 WX2 ECO FLEECE

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 210g
Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwa rt S-3XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
- 5 opbergzakken

PLANET

NIEUW

3

F417 FLEECE GILET

100% GRS gerecycleerd polyester, 210g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- 3 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits

PLANET

F409 ECO PULLOVER FLEECE

100% GRS gerecycleerd polyester, 210g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- Esthetische functionele modellering

FLEECE

PLANET

F407 ECO FLEECE

100% GRS gerecycleerd polyester, 210g
Marine S-4XL, Zwart S-4XL

- Zacht, rekbaar fleece met een afvoerende afwerking voor warm en droog comfort
- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Zakken met rits
- Ritssluiting voorzijde
- 4 opbergzakken

NIEUW

PLANET

F408 DAMES ECO FLEECE

100% GRS gerecycleerd polyester, 210g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Zacht stretch polar fleece doek
- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Zakken met rits
- Ritssluiting voorzijde
- 4 opbergzakken

NIEUW

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS

FLEECE

GEVOERD

F433 IONA LITE FLEECE

EN 17353 TYPE B3
EN 14058 KLASSE 2

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 400g
Lichaam: 100% Polyester Mesh, 110g Mouwen: 100% Polyester , 60g
Marine XS-4XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- Zakken met rits
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

XS

S665 NORTH SEA FLEECE

EN 14058 KLASSE 2

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 400g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
100% Polyester, 55g
Marine S-3XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- 4 opbergzakken

F400 ARGYLL HEAVY FLEECE

EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 400g
Leisteen grijs XS-3XL, Marine XXS-8XL, Zwart XS-8XL

- Zware fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Zakken met rits
- Royale pasvorm voor dragerscomfort

XXS 8XL

F205 ARAN FLEECE HEREN

EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
Zwart XS-3XL, Marine XS-4XL

- Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Zakken met rits
- Ritssluiting voorzijde

XS

MERINO WOLLEN BASISLAAG

KLEDINGKENMERKEN

Portwest **Merino Wool Base Layers** zijn speciaal ontworpen voor mensen die in veeleisende buitenomgevingen werken. Ervaar uitzonderlijke thermische isolatie, vochtafvoerende eigenschappen en ademend vermogen, zodat je warm, droog en beschermd blijft tijdens veeleisende werkdagen.

B183 MERINOWOL T-SHIRT MET RONDE HALS EN LANGE MOUWEN

50% Merinowol, 50% Polyester, 140g
Zwart S-XXL

B184 MERINOWOL 1/4 RITS BASISLAAG TOP

50% Merinowol, 50% Polyester, 140g
Zwart S-XXL

B181 MARINOWOL LEGGING

50% Merinowol, 50% Polyester, 140g
Zwart S-XXL

BASIS LAAG

KLEDINGKENMERKEN

Portwest›s Premium onderkleding zorgt ervoor dat transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de drager koel, droog en comfortabel blijft onder alle inspannende omstandigheden. Het materiaal zorgt ervoor dat overtollig vocht snel van de huid wordt afgevoerd.

NIEUW

B191 WAFEL FLEECE BASISLAAG MET CAPUCHON

93% Polyester, 7% Elastaan, gebreid met geborstelde achterkant, 210g
Zwart S-3XL

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Natuurlijk vochtafvoerend en ademend
- Stijlvol en uniek ontwerp
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

B173 DYNAMIC AIR BASELAYER ONDERGOED

65% Polyamide, 28% Polypropyleen, 5% Elastaan, 2% Polyester, 165g
Antraciet S-XXL

- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Naadloze body mapped panelen voor ademend vermogen en comfort
- Sneldrogend

B171 DYNAMIC AIR BASELAYER ONDERGOED

65% Polyamide, 28% Polypropyleen, 5% Elastaan, 2% Polyester, 165g
Antraciet S-XXL

- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Naadloze body mapped panelen voor ademend vermogen en comfort
- Sneldrogend

DYNAMIC AIR-BASISLAGEN MET NAADLOZE, OP HET LICHAAM IN KAART GEBRACHTE PANELEN VOOR ADEMEND VERMOGEN EN COMFORT

BASIS LAAG

B153 BASIS VOOR ANTIBACTERIOLOGISCHE BOVENKLEDING

93% Vochtafvoerend Polyster,7% Elastane Zilver Ion behandeling, 165g
Zwart S-XXL

- Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen
- Ademende, vochtregulerende voering
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

B151 BASIS VOOR ANTIBACTERIOLOGISCHE LEGGING

93% Vochtafvoerend Polyster,7% Elastane Zilver Ion behandeling, 165g
Zwart S-XXL

- Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen
- Ademende, vochtregulerende voering
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look

B133 THERMISCHE BASISLAAG BOVENLICHAAM

100% Vochtafstotend Polyester, 140g
Zwart S-XXL, Antraciet S-4XL

- Ademende, vochtregulerende voering
- Uitstekende vocht-afvoerende eigenschappen
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

B131 THERMISCHE BASISLAAG BROEK

100% Vochtafstotend Polyester, 140g
Zwart S-XXL, Antraciet S-4XL

- Ademende, vochtregulerende voering
- Uitstekende vocht-afvoerende eigenschappen
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

ONDERKLEDING VOOR DAMES

GEMAAKT VOOR VROUWEN

B126 DAMES THERMISCH T-SHIRT LANGE MOUW

50% Polyester, 50% Katoen, 200g
Zwart XS-XXL

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Ronde hals en lange mouwen

XS

GEMAAKT VOOR VROUWEN

B125 DAMES THERMO BROEK

50% Polyester, 50% Katoen, 200g
Zwart XS-XXL

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

XS

NIEUW

GEMAAKT VOOR VROUWEN

B136 DAMES BASELAYER TOP LANGE MOUW

100% Vochtafstotend Polyester, 140g
Zwart XS-XXL

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ademende, vochtregulerende voering
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Uitstekende vocht-afvoerende eigenschappen

XS

NIEUW

GEMAAKT VOOR VROUWEN

B135 THERMISCHE BASISLAAG LEGGING

100% Vochtafstotend Polyester, 140g
Zwart XS-XXL

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ademende, vochtregulerende voering
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Uitstekende vocht-afvoerende eigenschappen

XS

BASIS LAAG

B120 THERMISCH T-SHIRT KORTE MOUW

50% Polyester, 50% Katoen, 200g
Zwart S-3XL, Marine XS-3XL

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren

XS

B123 THERMISCH T-SHIRT LANGE MOUW

50% Polyester, 50% Katoen, 200g
Grijs XS-4XL, Marine XS-6XL, Wit S-3XL, Zwart XS-5XL

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Ronde hals en lange mouwen
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren

XS

B121 THERMISCHE BROEKEN

50% Polyester, 50% Katoen, 200g
Zwart XS-4XL, Marine XS-5XL, Wit S-3XL

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren

XS

SOKKEN

NAADLOZE SOK

NAADLOZE TEEN SOKKEN - Onze naadloze teensokken zijn ontworpen om te beschermen tegen wrijving en schuren, en maken een einde aan volumineuze naden die tegen je huid kunnen schuren. Dit helpt irritatie, blaren en drukpunten te verminderen - vooral belangrijk voor mensen met een gevoelige huid, diabetes of problemen met de bloedsomloop.

GEMAAKT OM LANG MEE te gaan - Gemaakt van hoogwaardige, duurzame materialen die bestand zijn tegen slijtage voor betrouwbaar, langdurig gebruik.

NAADLOZE SOK

GEVOERD

10 SK23 WATERDICHTE PRESTATIE-SOKKEN

100% Nylon
100% Polyester
Zwart 39-43, 44-48

- Sokhoogte 25cm
- 100% waterdichte sok
- Naadloze sok voor een goede pasvorm
- Ondersteuning van de voetboog om de stabiliteit van de voet te verbeteren
- Lichtgewicht en comfortabel
- Gauge 10 gebreid voor behoud van vorm

NAADLOZE SOK

9 SK12 WANDELSOK

50% Katoen, 30% Polyester, 20% Nylon
Zwart 39-43, 44-48

- Sokhoogte 25cm
- Naadloze sok voor een goede pasvorm
- Het geribbelde beenontwerp zorgt voor een goede pasvorm en voorkomt dat de sok afzakt
- Top demping biedt een zachter en comfortabeler gevoel
- De vulling van de teendoos zorgt voor een zachter en comfortabeler gevoel
- Antislipmanchetten om de sokken goed op hun plaats te houden

ALLEMAAL MET NAADLOZE TENEN VOOR EXTRA COMFORT

NAADLOZE SOK

9 SK34 WINTER MERINOSOK

65% wol, 35% Nylon
Zwart 39-43, 44-48

- Sokhoogte 28cm
- Naadloze sok voor een goede pasvorm
- Merinowol voor thermoregulatie
- Duurzamer door versterkte hiel en neus
- Mesh ventilatie om vocht van de huid af te voeren
- Enkelband ondersteuning biedt een goede pasvorm en voorkomt dat ze naar beneden glijden

NAADLOZE SOK

9 SK18 EXTREEM KOUD WEER SOK

40% Wol, 40%Acryl , 20%Nylon
Zwart 39-43, 44-48

- Sokhoogte 41cm
- Naadloze sok voor een goede pasvorm
- Polyolefine isolatiemateriaal
- Antimicrobiële en anti-geureigenschappen
- Dubbellaags breisel houdt warmte dicht bij de huid voor verbeterde isolatie
- Uitstekende vocht-afvoerende eigenschappen

NAADLOZE SOK

9 SK11 THERMOSOK

55% Katoen, 15% Nylon, 15% Wol, 15% Acryle
Blauw 39-43, 44-48, Grijs 39-43, 44-48

- Sokhoogte 25cm
- Naadloze sok voor een goede pasvorm
- Het geribbelde beenontwerp zorgt voor een goede pasvorm en voorkomt dat de sok afzakt
- Gewatteerde hiel vermindert de wrijving tussen de voet en de schoen
- Geribbelde enkelsteunstructuur aan de binnenkant zorgt voor een aansluitende en ondersteunende pasvorm
- Mesh ventilatie om vocht van de huid af te voeren

SOKKEN

NAADLOZE SOK

SK33 WERKSOK (3-PACK)

9

79% Acryle, 15% Nylon, 6% Polyester
Zwart 39-48

- Sokhoogte 32cm
- Naadloze sok voor een goede pasvorm
- Het geribbelde beenontwerp zorgt voor een goede pasvorm en voorkomt dat de sok afzakt
- Gewatteerde zolen bieden extra isolatie om voeten warmer te houden bij koud weer
- De vulling van de teendoos zorgt voor een zachter en comfortabeler gevoel
- Gewatteerde hiel vermindert de wrijving tussen de voet en de schoen

NAADLOZE SOK

SK13 KLASSIEKE KATOENEN SOK

9

80% Katoen, 20% Nylon
Zwart 39-43, 44-48

- Sokhoogte 25cm
- Naadloze sok voor een goede pasvorm
- De vulling van de teendoos zorgt voor een zachter en comfortabeler gevoel
- Gewatteerde hiel vermindert de wrijving tussen de voet en de schoen
- Het geribbelde beenontwerp zorgt voor een goede pasvorm en voorkomt dat de sok afzakt
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

PLANET

NAADLOZE SOK

SK05 GERECYCLEDE SPORTSOK

36

2% Gerecycled Polyester, 33% Polyamide, 23% Viscose, 2% Elastane
Zwart 39-43, 44-48

- Sokhoogte 9cm
- Gemaakt met 42% gerecycled polyester
- Naadloze sok voor een goede pasvorm
- Duurzamer door versterkte hiel en neus
- Mesh ventilatie om vocht van de huid af te voeren
- De wreefsteun stabiliseert de voet door de voetboog en middenvoet te verstevigen

ALLEMAAL MET NAADLOZE TENEN VOOR EXTRA COMFORT

NAADLOZE SOK

SK22 MODAFLAME WERKSOK

EN ISO 14116
EN 1149 NONE

10

50% Modacryl, 16% Gerecycled Katoen, 14% Katoen, 18% Polyamide, 2% Koolstofvezel
Marine 39-43, 44-48

- Sokhoogte 25cm
- De vulling van de teendoos zorgt voor een zachter en comfortabeler gevoel
- Het geribbelde beenontwerp zorgt voor een goede pasvorm en voorkomt dat de sok afzakt
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Gauge 10 gebreid voor behoud van vorm
- Naadloze sok voor een goede pasvorm

NAADLOZE SOK

SK20 MODAFLAME GEBREIDE VLAMVERTRAGENDE SOK

EN ISO 14116
EN 1149 NONE

12

Modaflame Breisel: 48% Modacryle, 32% Katoen, 20% Polyester
Zwart 39-43, 44-48

- Sokhoogte 28cm
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Elastiek voor een comfortabele pasvorm
- Gauge 12 gebreid voor behoud van vorm
- Naadloze sok voor een goede pasvorm
- Tweekleurig ontwerp

KOELOPSLAG

EN 342
GEÏSOLEERD

KLEDINGKENMERKEN

Voor beste bescherming onder zware omstandigheden hoeft u niet verder te kijken dan deze uitstekende collectie aan Diepvrieskleding. Onze ontwerpers hebben met proefpersonen gewerkt om een unieke collectie te ontwikkelen die boven alles warm, praktisch en comfortabel is. Prestaties zijn een belangrijke eis, samen met een kledingstuk dat warmte vasthoudt zonder log en zwaar te zijn.

CS12 DIEPVRIES OVERALL

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag, 150g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Slijtvast Oxford Polyester
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm

BESCHERMING TEGEN EXTREME KOU TOT -58°C GEDURENDE ÉÉN UUR

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

KOELOPSLAG

EN 342
GEÏSOLEERD

CS10 DIEPVRIES PARKA

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag, 150g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-6XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -58°C
- Slijtvast Oxford Polyester
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Gebreide manchet voor comfort en warmte

6XL

TEXPEL SPLASH ECO

-38ºC / 8 hr
-58ºC / 1 hr

COMFORT IN DIEPVRIESRUIMTES TOT MINUS 58 GRADEN CELCIUS

EN 342
GEÏSOLEERD

CS11 DIEPVRIES BROEK

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag, 150g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-6XL

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- EN342 Bescherming tegen koude tot -58°C
- Slijtvast Oxford Polyester
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm

6XL

TEXPEL SPLASH ECO

-38ºC / 8 hr
-58ºC / 1 hr

PORTWEST

BESCHERMENDE WERKKLEDING

WERKKLEDING OPNIEUW BELEVEN

HET TEAM VAN INTERNE ONTWERPERS VAN PORTWEST HEEFT EEN LANGE TRADITIE IN HET CREËREN VAN VERBLUFFENDE PRODUCTEN DIE PRESTATIES, DUURZAAMHEID, COMFORT EN STIJL LEVEREN.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

BROEKEN
STRETCH 468
WORK 478
SERVICE 492
INDUSTRIEEL WASSEN 496
JOGGERS/LEGGINGS 501/505

KORTE BROEKEN 506

AMERIKAANSE OVERALL 512

OVERALLS 512

WERKJACKS 522

ESSENTIALS 526

KETTINGZAAG- EN SNIJBESTENDIG 528

SWEATSHIRTS 532

POLO'S & T-SHIRTS 546

ESD WERKKLEDING 556

HOOGWAARDIGE STOFFEN

WERKKLEDING

Seratex™ is gemaakt van ons zachtste katoen tot nu toe, zorgvuldig geweven in keperbinding om een stof te creëren die ademend, comfortabel en huidvriendelijk is. Door de natuur ontworpen, door ons geproduceerd.

Seratex™ Stretch is onze stof die de juiste balans vindt tussen comfort en flexibiliteit en ongeëvenaarde bewegingsvrijheid biedt.

Seratex™ is gemaakt van ons zachtste katoen tot nu toe, zorgvuldig geweven om een stof te creëren die ademend, comfortabel en huidvriendelijk is.

Titanmill™ Ultra is onze hardwerkende stof die ongeëvenaarde prestaties en uitstekende slijtvastheid biedt. Geweven met hoogwaardige en duurzame nylonvezels. Titanmill Ultra is de beste keuze om bestand te zijn tegen de zwaarste omstandigheden en tegelijkertijd uitstekend comfort te bieden aan de drager.

Titanmill™ Ultra Stretch is onze hardwerkende maar flexibele stof. Technisch geweven 4-way stretchstof met hoogwaardige en duurzame nylonvezels. Verrijkt met zeer flexibel elastaan om het comfort en de bewegingsvrijheid van de drager te optimaliseren.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch biedt de ultieme balans tussen prestaties, duurzaamheid en flexibiliteit. Door het gebruik van onze technische weefwijze met duurzame nylonvezels en flexibel elastaan bieden deze kledingstukken een ongeëvenaarde scheur- en slijtvastheid en bewegingsvrijheid.

Titanmill™ Eco Stretch is gemaakt van biologisch elastomultiester uit hernieuwbare bronnen, naast slijtvast polyester en de zachtste katoenvezels. Om hoogwaardige stretchstoffen te produceren die comfortabel en duurzaam zijn met een uitstekend vormherstel.

Titanmill™ Plus is gemaakt met de optimale mix van slijtvast polyester garen en ons zachtste katoen tot nu toe. Onze eigen ontwikkelde stof zorgt voor een uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

Titanmill™ Plus Stretch Durawash is gemaakt van de optimale mix van polyester en katoen met speciale hittebestendige elastaanvezels. Deze technisch ontwikkelde stof zorgt voor ongeëvenaarde prestaties en flexibiliteit. Het katoen biedt optimaal comfort en het polyester garandeert maximale kleurechtheid en vuilafstotendheid na meerdere industriële wasbeurten.

Samengesteld voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid, uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

Gemaakt met ons technische scheurbestendige weefpatroon met de optimale mix van slijtvaste polyestergarens, flexibel elastaan en ons zachtste katoen tot nu toe.

De optimale mix van slijtvast polyester garen en ons zachtste katoen tot nu toe, nog zachter gemaakt met onze peach finish.

Gemaakt met GRS-gecertificeerde, gerecyclede polyestergarens en ons zachtste katoen tot nu toe voor uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

Titanmill™ Pro is onze eersteklas stof samengesteld met slijtvaste polyestergarens in een technische weving voor een hoge slijtvastheid en langdurige duurzaamheid.

Premium polyestergarens samengesteld met de beste combinatie van flexibel elastaan dat technisch geweven is voor meer bewegingsvrijheid.

WERKKLEDING

CorePro™ Armour+ is onze zeer slijtvaste 4-way stretchstof gemaakt met ultrasterke nylonvezels voor uitstekende scheurweerstand en duurzaamheid. Het is het perfecte materiaal om zeer slijtagegevoelige plaatsen zoals de knieën en de ellebogen optimaal te verstevigen, dankzij het driedimensionale stofoppervlak.

CorePro™ Armour is onze zeer slijtvaste 4-way stretchstof gemaakt met ultrasterke nylonvezels voor uitstekende scheurweerstand en duurzaamheid. Het is het perfecte materiaal om zeer slijtagegevoelige plaatsen zoals de knieën en de ellebogen optimaal te verstevigen, dankzij het driedimensionale stofoppervlak.

Blijf beschermd met **CorePro™**-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.

LEISUREWEAR

EzeeCool™ is onze technische, vochtafvoerende stof, ontworpen om onze dragers droog en koel te houden tijdens het harde werk. Gemaakt om ervoor te zorgen dat transpiratie en overtollig vocht snel verdampen voor het beste comfort in warme omstandigheden.

KLASSIEKE STOFFEN

Kingsmill™ Cotton is onze verantwoord gewonnen, geweven 100% katoenen stof dat uitzonderlijk comfort en ademend vermogen biedt. Deze stof heeft een UPF-classificatie van 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren.

Kingsmill™ Cotton Eco is onze verantwoord gewonnen, geweven 100% katoenen stof dat uitzonderlijk comfort en ademend vermogen biedt.

Kingsmill™ Cotton Eco Stretch is onze verantwoord gewonnen, geweven 100% katoenen stof dat uitzonderlijk comfort en ademend vermogen biedt.

Kingsmill™ Polyester/katoen is geweven stof van polyester en katoen. Het doek garandeert goede prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, heeft een superieure kleurstofretentie en beschikt over alle kenmerken die u van een moderne werkkledingdoek mag verwachten.

Kingsmill™ Polycotton Eco is onze verantwoorde stof gemaakt van 65% gerecycled polyester en 35% katoen. Deze stof is verkrijgbaar in een gewicht van 245 g voor meer comfort en betere prestaties.

Kingsmill Polycotton Eco Stretch is een viervoudig rekbare stof. Deze mix biedt maximale bewegingsvrijheid en moeiteloos comfort bij actief gebruik, met vochtafvoerende en sneldrogende eigenschappen.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch biedt ultiem comfort, het hoge katoengehalte zorgt voor een ultrazachte greep en zorgt ervoor dat het goed wast op 60 graden. Polyester zorgt voor extra duurzaamheid.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch is een Cotton Rich stof met toegevoegde elastaan voor meer bewegingsvrijheid.

Kingsmill™ Nylon Stretch is zeer duurzaam, met een uitstekende slijtvastheid. Toegevoegde elastaan zorgt voor maximaal bewegingsvrijheid

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco is een milieubewuste stretchstof gemaakt van gerecycled polyester. Deze stof is ontworpen om de tand des tijds te doorstaan en is duurzaam en comfortabel.

SERATEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, TEXPEL™ EN KINGSMILL™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®

WERKKLEDING

STRETCH-HOLSTERBROEK

EV447	468
EV446	469
EV440	469
DX440	470
DX456	470
DX452	471
KX343	471
PW305	475
BX321	472
T706	472

HOLSTER BROEK

T702	474
T719	474
PW347	476
T602	476
PW357	476
CD845	477
CD883	477

STRETCH WERKBROEK

EV441	478
DX449	478
DX408	479
DX421	480
T701	480
T718	480
T802	481
KX312	481
PW304	484

PW380	484
KX352	503
KX383	504
DX423	504
S235	495

WERKBROEKEN

DX423	486
PW358	485
T601	485
CD846	487
CD825	488
CD881	488
CD111	489
CD131	489
TX11	490

CD884	490
KS54	491
S817	491

SERVICEBROEKEN

L701 498 | C701 498 | C099 498 | S887 499 | S687 499 | S917 500 | 2885 500 | LW97 500

STRETCH SERVICE BROEK

DX443 492 | KA323 483 | CD844 492 | CD886 493 | CD887 493 | T801 494 | S231 494 | S232 494 | S233 495

S234 495 | S235 495 | T747 496 | L711 497 | L712 497

BROEKEN, JOGGERS EN LEGGINGS

KA322 483 | PW399 501 | T803 501 | KX304 502 | KX317 502 | KX352 503 | KX383 504 | KX380 505 | KX381 284

KORTE BROEKEN

EV444 506 | DX444 507 | DX451 507 | PW345 508 | KS18 508 | DX420 509 | T748 509 | T710 509 | KX310 510

CD882 510 | TX14 510 | CD114 511 | S790 511 | S797 511 | S889 511

Nieuw | Vrouwen | Planet | Lichtgewicht

WERKKLEDING

AMERIKAANSE OVERALL

DX441	T704	T746	PW346	CD850	C875	TX12	S810	CD112	CD117
512	512	513	513	514	515	515	515	514	514

OVERALLS

CD891	TX15	C813	S998	C802	2802	S999
516	516	517	517	518	518	519

C184	S816	C890	F813	C814
519	520	520	521	521

WERKJACKS

EV475	T745	T703	T603	CD885	BX322
523	523	523	524	524	473

TX10	C704	CD130	CD118	CD110
524	524	525	525	525

KETTINGZAAG- EN SNIJBESTENDIG

CH11	CH12	CR01	CR40
528	528	529	529

Nieuw · Vrouwen · Planet · Lichtgewicht

STRETCHSTOFFEN VOOR ONBEPERKTE BEWEGINGSVRIJ-HEID



4x Stretch

Elastaan stretch garens worden gebruikt om de stof elasticiteit te geven. 4-weg stretchstoffen hebben warp-elasticiteit, inslagelasticiteit en bi-directionele elasticiteit voor maximale flexibiliteit



VOORDELEN

- OPTIMALE FLEXIBILITEIT
- PERMANENTE ELASTICITEIT INGEBOUWD

30%

TOT 30% STRECH

Onafhankelijk getest

2x Stretch

2-weg stretchstof is gemaakt met behulp van een elastaan garen dat van rand tot rand in de stof is geweven



5%

TOT 5% STRECH

Onafhankelijk getest

VOORDELEN

- VORMBEHOUD
- PERMANENTE ELASTICITEIT INGEBOUWD

STRETCH-HOLSTERBROEK

SLIM FIT

NIEUW

4X Stretch

EV447 EV4 WATERAFSTOTENDE HOLSTERBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 230g
Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester, 150D, PU membraan gebonden aan 100% Polyester 20D Tricot, 150g
CorePro pantser: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 280gr
Zwart 28"-50"

- 4-Way stretch nylon stof voor extra duurzaamheid en bewegingsgemak
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Ingebouwde riem voor een comfortabele pasvorm en design
- Laarsclip aan de binnenkant om de broek aan de laars te bevestigen en te voorkomen dat hij omhoog schuift
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Technisch geweven met hoogwaardige en duurzame nylonvezels en verrijkt met zeer elastaan voor optimale bewegingsvrijheid.

B1713A

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE · TITANMILL™ ULTRA STRETCH · COREPRO ARMOUR · FLEXIHEM · TEXPEL™ SPLASH ECO

STRETCH-HOLSTERBROEK

SLIM FIT

NIEUW

NIEUWE KLEUR

EV446 EV4 BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Ultra Stretch: 88% Nylon 12% Elastan, 175g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Mol grijs 28”-42”, Zwart 28”-48”, Zwart 28”-42”

- 4-Way stretch nylon stof voor extra duurzaamheid en bewegingsgemak
- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
- Verwisselbare holsterzakken voor aangepaste plaatsing
- Zakken met magnetische klepsluiting voor extra veiligheid

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TEXPEL STAIN ECO · FLEXIHEM · LICHTGEWICHT

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

EV440 EV4 STRETCH HOLSTER BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 230g
CorePro pantser: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 280g
Marine 26”-48”, Marine Lang 28”-48”, Mol grijs 26”-48”, Mol grijs Kort 28”-42”, Mol grijs Lang 28”-48”, Zwart 26”-48”, Zwart 28”-42”, Zwart Lang 28”-48”

- 4-Way stretch nylon stof voor extra duurzaamheid en bewegingsgemak
- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO ARMOUR · FLEXIHEM · TEXPEL STAIN ECO

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	26 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	68 - 124	72 - 124
EU	21 - 29	40 - 60	84 - 120
FR	36 - 52	34 - 54	36 - 54

STRETCH-HOLSTERBROEK

SLIM FIT

SLIM FIT

VERLENGBARE BEENLENGTE

DX440 DX4 BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
CorePro: 88% Nylon 12% Elastaan 275g
Marine 28”-48”, Metro blauw 28”-48”, Mol grijs 28”-48”, Wit/grijs 28”-48”, Zwart 26”-48”, Zwart 30”-44”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen

	SHORT	REG
INCH	30 - 44	26 - 48
CM	76 - 112	68 - 124
EU	22 - 30	40 - 60
FR	38 - 54	34 - 54

DX456 DX4 CRAFT BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Zwart 28”-48”

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Ventilatieopeningen voor meer ademend vermogen
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- 12 opbergzakken

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

STRETCH HOLSTERBROEK EN JOGGER

SLIM FIT

NIEUWE KLEUR

SLIM FIT

GEMAAKT VOOR VROUWEN

DX4

VERLENGBARE BEENLENGTE

DX452 DX4 DAMESBROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

40+ UPF

16

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan 245g
Marine 26”-38”, Mol grijs 26”-38”, Wit 26”-38”, Zwart 26”-38”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PRO STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

KX3

KX343 KX3 HOLSTER JOGGER

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156) LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH S156)

10

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Zwart S-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Ingebouwde riem voor een comfortabele pasvorm en design
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden

TITANMILL PRO STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

3-IN-1 MODULAIRE STRETCHBROEK

Ontketen de bekroonde ontwerpkracht van onze BX321 Ultimate Modular 3-in-1 broek, internationaal erkend met de prestigieuze Red Dot Award in de categorie “Design Concept”. Neem geen genoegen met doorsnee, maar kies voor het toonaangevende ontwerp en de functionaliteit van onze Modular 3-in-1 broek.

3x1
SLIM FIT

reddot award 2022 winner

B922 B921 B920

VEILIG SLUITSYSTEEM

B922 Meetlint/zakje voor meervoudig gebruik
B921 Voorraadzakje
B920 Meszak

100% Polyester
Zwart

BX321 ULTIEME MODULAIRE 3-IN-1 BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1 COMPLIANT ONLY WHEN HI-VIS PANELS ARE VISIBLE
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Zwart/Geel 28”-48”

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- 15 opbergzakken
- B920, B921 en B922 zakken zijn ontworpen om vast te klikken op en van deze broek
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm

1&2 MULTI-BROEKEN EN KORTE BROEKEN

3 HOGE ZICHTBAARHEID MULTI-BROEK KLASSE 1

Ingebouwd riemontwerp zodat er geen extra riem nodig is.

Riemlipjes op de kleppen van de zakken.

Beenzak aan de voorkant met rits in het midden voor gemakkelijke toegang tot gereedschap.

Zakje van gaas voor zichtbaarheid van telefoonnotificaties.

Afritsbare broekspijp om van werkbroek een korte broek te maken, of omkeerbare broekspijp voor een klasse 1 broek met hoge zichtbaarheid.

RUGZIJDE

OMKEERBAAR

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL ULTRA STRETCH
COREPRO INDESTRUCTIBLE
4x Stretch

6-IN-1 MODULAIR SHIRT

6x1

OMKEERBAAR

1 SHIRT LANGE MOUW MET VEST

2 SHIRT LANGE MOUW

3 SHIRT KORTE MOUW MET VEST



4 SHIRT MET KORTE MOUWEN

5 SHIRT LANGE MOUW MET HIGH VISIBILITY VEST (OMGEKEERD)

6 SHIRT KORTE MOUW MET HIVIS VEST (OMGEKEERD)

NIEUW

CE

HS

BX322 ULTIEM MODULAIR HI-VIS 5-IN-1 SHIRT

EN 17353 TYPE B3 SHIRT ONLY
EN ISO 20471 KLASSE 1 YELLOW VEST ONLY

92% Polyester 8% Elastane, 120g
X Zwart/Geel S-3XL

- Ademend mesh doek
- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik
- Afneembaar buitenvest voor extra veelzijdigheid
- Uitritsbare mouwen voor multifunctioneel gebruik
- Uiterst multifunctioneel en op verschillende manieren te dragen

RUGZIJDE

BINNENZIJDE (OMGEKEERD)

HOLSTER BROEK

STANDAARD PASVORM

SLIM FIT

VERLENGBARE BEENLENGTE

VERLENGBARE BEENLENGTE

T702 WX3 BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Mol grijs 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Holsterzakken
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

T719 WX3 SLIM FIT HOLSTER WERKBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Mol grijs 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- Holsterzakken

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

STRETCH-HOLSTERBROEK

PLANET

STANDAARD PASVORM

WX3

VERLENGBARE BEENLENGTE

T706 WX3 ECO STRETCH HOLSTER BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% Gerecycled Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
100% gerecycled polyester, 250g
Zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- 13 opbergzakken

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH ECO

3x Stretch

SLIM FIT

PW3

VERLENGBARE BEENLENGTE

PW305 PW3 STRETCH BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Verdekte ID houder op holster zak
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Holsterzakken

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

3x Stretch

PW3 HOLSTER BROEK

GEÏSOLEERD

STANDAARD PASVORM

VERLENGBARE BEENLENGTE

PW347 PW3 KATOENEN WORKER HOLTERS BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0
(INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

40+ UPF

12

Seratex: 100% Katoen, 350g
100% Polyester 300D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX

STANDAARD PASVORM

VERLENGBARE BEENLENGTE

T602 PW3 WERKBROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0
(INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

60°

40+ UPF

12

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Grijs/zwart 28"-48", Grijs/zwart 28"-42", Marine/zwart 28"-48", Marine/zwart Kort 28"-42", Zwart 28"-48", Zwart 28"-42"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

STANDAARD PASVORM

VERLENGBARE BEENLENGTE

PW357 PW3 GEVOERDE WINTERBROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0
(INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

60°

8

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester Taffeta, 50g
100% Polyester Voering, 160g
Zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Slijtvast Oxford Polyester
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

WX2 HOLSTER BROEK

SLIM FIT

NIEUW

VERLENGBARE BEENLENGTE

CD845 WX2 ECO STRETCH BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Zwart 28”-48”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Milieubewust product gemaakt van duurzaam materiaal
- 4-way stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Holsterzakken

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

PLANET

VERLENGBARE BEENLENGTE

CD883 WX2 ECO STRETCH BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 270g
Diep Rood 28”-48”, Donker Marine/Zwart 28”-48”, Mol grijs 28”-48”, Olijfgroen 28”-48”, Wit 28”-48”, Zwart 28”-48”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Kniezakken met opening aan onderzijde
- Holsterzakken
- Dijbeenzakken met rits
- 10 opbergzakken

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

STRETCH WERKBROEK

SLIM FIT

SLIM FIT

VERLENGBARE BEENLENGTE

EV441 EV4 STRETCH SERVICE BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

13

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 230g
CorePro pantser: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
Mol grijs 28”-48”, Mol grijs Lang 28”-48”, Zwart 28”-48”, Zwart Lang 28”-48”

- 4-Way stretch nylon stof voor extra duurzaamheid en bewegingsgemak
- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
- Zij-ingang kniebeschermzakken
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Laarsclip aan de binnenkant om de broek aan de laars te bevestigen en te voorkomen dat hij omhoog schuift
- Meerdere Opbergzakken

	REG	TALL
INCH	26 - 48	28 - 48
CM	68 - 124	72 - 124
EU	40 - 60	84 - 120
FR	34 - 54	36 - 54

DX449 DX4 WERKBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

40+ UPF 11

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
CorePro: 88% Nylon 12% Elastaan 275g
Metro blauw 28”-48”, Mol grijs 28”-48”, Zwart 28”-48”, Zwart 28”-42”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Trekkers met goede grip op alle zakken

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	26 - 48
CM	72 - 108	68 - 124
EU	21 - 28	40 - 60
FR	36 - 50	34 - 54

STRETCH WERKBROEK

SLIM FIT

ONTWORPEN VOOR ZWAAR WERK: BROEK MET GEÏNTEGREERDE RUGSTEUN

Stretch werkbroek met een geïntegreerd rugsteunsysteem dat is ontworpen om ondersteuning te bieden en een betere houding te bevorderen tijdens fysiek veeleisende taken. Ze zijn ideaal voor arbeidsintensief werk en combineren comfort, duurzaamheid en ergonomische ondersteuning in één praktisch kledingstuk.

NIEUW

DX408 DX4 WERKBROEK MET RUGSTEUN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Zwart S-5XL

- Ondersteunt wervelkolom, onderbuik en rug
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Ventilatieopeningen voor meer ademend vermogen
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- Kniezakken met opening aan bovenzijde

ONTVANG DE COLLECTIE

DX474 419

DX415 550

ZIE PAGINA 34
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

WERKBROEKEN

SLIM FIT

NIEUW

STANDAARD PASVORM

SLIM FIT

DX4 — VERLENGBARE BEENLENGTE

DX421 DX4 TRADE BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

40+ UPF

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 235g
Volledig Marine 28”-48”, Volledig Zwart 28”-48”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Ventilatieopeningen voor meer ademend vermogen
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities

4X Stretch — COREPRO INDESTRUCTIBLE — TITANMILL PRO STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 — VERLENGBARE BEENLENGTE

T701 WX3 SERVICE BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

40+ UPF

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Lichtblauw 28”-48”, Mol grijs 28”-48”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort

Stretch PANELS — COREPRO INDESTRUCTIBLE — TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 — VERLENGBARE BEENLENGTE

T718 WX3 SLIM FIT WERKBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

40+ UPF

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Mol grijs 28”-48”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort

Stretch PANELS — COREPRO INDESTRUCTIBLE — TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KX3 WERKBROEKEN

SLIM FIT

NIEUWE KLEUR

VERLENGBARE BEENLENGTE

GEÏSOLEERD

SLIM FIT

VERLENGBARE BEENLENGTE

T802 KX3 RIPSTOP BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

40+ UPF · 14

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
Marine 28"-48", Mol grijs 28"-48", Zand 28"-48", Zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Stretch ripstop voor comfort en verbeterde bewegingsvrijheid
- Riemlussen voor meer duurzaamheid
- Kniezakken met opening aan onderzijde
- De zak op de onderzijde van de broek zorgt ervoor dat deze makkelijk te gebruiken is als je op je knieën werkt
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- 14 opbergzakken

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS RIPSTOP · 2x Stretch

KX312 KX3 WINTERBROEK

40+ UPF · 8

Seratex Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan Peached Twill met geborstelde achterkant
Zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Geborstelde achterzijde geweven stof voor warmte
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- 8 opbergzakken
- 2 Dijbeenzakken
- 2 Zijzakken

WINTER GEVOERD

SERATEX STRETCH · 2x Stretch

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

VAKMANSCHAP, VERNIEUWD VOOR TOPPRESTATIES

WERKEN. ONTSPANNEN. ZONDER OMSCHAKELEN

ONTVANG DE COLLECTIE

KA313 545

KA360 391

ZIE PAGINA 43
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE KA3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

CARGO BROEK EN JOGGER

STANDAARD PASVORM

NIEUW

NIEUW

KA323 KX3 CARGO BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Seratex Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan, 280g
Grijs 28”-48”, Koffiebruin 28”-48”

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Versterkte zijvakken
- Dijbeenzakken met rits
- Dubbele duimstokzak
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid

KA322 KA3 CARGO JOGGERS

Titanmill™ Eco Stretch: 44% Elastomultiester, 33% Katoen, 23% Polyester, 227g
Grijs S-3XL

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Versterkte zijvakken
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Dubbele duimstokzak
- Dijbeenzakken met rits

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WERKBROEKEN

STANDAARD PASVORM

VERLENGBARE BEENLENGTE

PW304 PW3 LICHTGEWICHT STRETCH BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 190g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Grijs/zwart 28”-48”, Zwart 28”-48”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Handige tailleband met D-ring voor sleutels of ID-kaarten
- Gratis kniebeschermers inbegrepen
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

LICHTGEWICHT

STANDAARD PASVORM

GEMAAKT VOOR VROUWEN

VERLENGBARE BEENLENGTE

PW380 PW3 DAMES STRETCH WERKBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Zwart 26”-38”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Gratis kniestukken bij deze broek
- Handige tailleband met D-ring voor sleutels of ID-kaarten
- 10 opbergzakken

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH

WERKBROEKEN

GEÏSOLEERD

STANDAARD PASVORM

VERLENGBARE BEENLENGTE

STANDAARD PASVORM

VERLENGBARE BEENLENGTE

PW358 PW3 GEVOERDE WINTERBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester, 50g
100% Polyester Voering, 160g
Zwart 28”-48”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Slijtvast Oxford Polyester
- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- 2 achterzakken waarvan één open en één met klep

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL™ PLUS

T601 PW3 WERKBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Doek, 210g
Grijs/zwart 28”-48”, Marine/zwart 28”-48”, Zwart 28”-48”, Zwart 28”-42”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Gratis kniestukken bij deze broek
- 10 opbergzakken

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL™ PLUS

WERKBROEKEN

SLIM FIT

NIEUWE WERKBROEK SPECIAAL ONTWORPEN VOOR VLOERLEGGERS

Gemaakt van Titanmill™ stretchstof voor bewegingsvrijheid, met toegevoegde Ripstop stretch en CorePro™ Armour+ voor verbeterde duurzaamheid en extra kniebescherming. Deze hoogwaardige materialen zijn ontworpen om langdurig knielen, bukken en bewegen op de vloer te weerstaan, zodat je de hele dag comfortabel en beschermd blijft.. Met extra lange zakken is deze broek ontworpen om grondlagen efficiënter, veiliger en comfortabeler te laten werken.

NIEUW

DX423 DX4 VLOERLEGGER BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 230g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
Zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Extra bescherming in gebieden met veel slijtage
- Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
- Elastisch gedeelte aan de bovenkant van de kniebeschermer voor meer bewegingsvrijheid
- Lusjes om de broekspijpen aan te snoeren

CorePro™ Armour+ stof zorgt voor uitzonderlijke duurzaamheid, tot wel 3 keer meer slijtvastheid bij intensief gebruik. Deze mix van polyester/nylon is PU-gebonden, voor extra sterkte en waterbestendigheid, en biedt langdurige weerstand met flexibiliteit.

VERLENGBARE BEENLENGTE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SLIM FIT

CD846 WX2 ECO STRETCH BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Zwart 28"-48"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Milieubewust product gemaakt van duurzaam materiaal
- 4-way stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Handige tailleband met D-ring voor sleutels of ID-kaarten
- Meerdere Opbergzakken voor gereedschap

PLANET

NIEUW

FLEXIBELE STRETCHPANELEN IN DE BELANGRIJKSTE BEWEGINGSZONES

WX2

ONTVANG DE COLLECTIE

CD867 386

CD881 488

ZIE PAGINA 55 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE WX2-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

VERLENGBARE BEENLENGTE

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

WX2 WERK-BROEKEN

PLANET

NIEUWE KLEUR

SLIM FIT

NIEUW

VERLENGBARE BEENLENGTE

CD825 WX2 ECO STRETCH BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

60°

8

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g

Zwart 28”-52”, Zwart 28”-46”, Mol grijs 28”-52”, Mol grijs Kort 28”-46”, Marine 28”-52”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Kniezakken aan binnenzijde voor betere look
- 8 opbergzakken

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 52
CM	72 - 116	72 - 132
EU	21 - 30	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

VERLENGBARE BEENLENGTE

CD881 WX2 ECO STRETCH BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

60°

40+ UPF

10

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g

Bosnachten 28”-48”, Diep Rood 28”-48”, Kwartsblauw 28”-48”, Marine 28”-48”, Mol grijs 28”-48”, Olijfgroen 28”-48”, Wit 28”-48”, Zwart 28”-48”, Zwart/Geel 28”-48”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Milieubewust product gemaakt van gecertificeerd gerecycled of duurzaam materiaal
- Ventilatiezakken van mesh met rits voor extra ademend vermogen
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Kniezakken met opening aan onderzijde

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

WX 1™ WERKBROEKEN

NIEUW

260g

VERLENGBARE BEENLENGTE

CD111 WX1 TWEEKLEURIGE KATOENEN WERKBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 260g
Zwart/grijs 28-50, Zwart/Geel 28-50, Marine/korenblauwl 28-50

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Stijlvolle contrast kleuren
- 5 opbergzakken
- Achterzak

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON

NIEUW

210g

VERLENGBARE BEENLENGTE

CD131 WX1 LICHTGEWICHT KATOENEN WERKBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 210g
Zwart/grijs 28-50, Zwart/Geel 28-50, Marine/korenblauwl 28-50

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Stijlvolle contrast kleuren
- Kniezakken met opening aan onderzijde
- Achterzak

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON

LICHTGEWICHT

WERKBROEKEN

STANDAARD PASVORM

STANDAARD PASVORM

NIEUWE KLEUR

VERLENGBARE BEENLENGTE

TX11 PORTWEST TEXO CONTRAST BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester, 245g
Grijs XS-4XL, Marine XS-3XL, Zwart XS-3XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Stijlvolle contrast kleuren
- Zoom verstelbaar met klittenband voor een goede pasvorm
- Kniezakken met opening aan onderzijde
- 9 opbergzakken
- 2 Zijzakken

CD884 SUPER WERKBROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Bosgroen kort 28”-46”, Bosgroen kort 28”-48”, Bosnachten 28”-48”, Flessengroen 28”-48”, Marine 28”-48”, Marine Kort 28”-46”, Zwart 28”-48”, Zwart 28”-46”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Kniezakken met opening aan onderzijde
- 6 opbergzakken
- Hamerlus
- 2 Zijzakken
- 1 D-ring voor sleutels, gereedschap of ID-badgehouder

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 48
CM	72 - 116	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

XS

KINGSMILL COTTON RICH

KINGSMILL POLYCOTTON

SCHILDERSBROEK

KS54 PAINTERS PRO BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Wit XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Slijtvast Oxford Polyester
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- 10 opbergzakken
- 2 Achterzakken
- Reflecterende delen om beter zichtbaar te zijn

S817 SCHILDERSBROEK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 305g
Wit XS-4XL

- Premium voorgekrompen katoenen doek
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- Klittenbandsluiting
- 8 opbergzakken
- Kniezakken met opening aan onderzijde
- Versterkte naden voor extra sterkte en duurzaamheid

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON

STRETCH SERVICE BROEK

SLIM FIT

VERLENGBARE BEENLENGTE

DX443 DX4 SERVICE BROEK

40+ UPF

7

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 235g
Zwart 28”-48”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- 7 opbergzakken

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · 4X Stretch

SLIM FIT

PLANET

NIEUW

Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken

CD844 WX2 ECO STRETCH BROEK

40+ UPF

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

5

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Kingsmill Polyester Stretch: 95% polyester, 5% elastaan, 160g
Zwart 28”-48”, Zwart Lang 28”-48”

- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Kniezakken met opening aan onderzijde
- 5 opbergzakken

LICHTGEWICHT

KINGSMILL POLYESTER ECO · Stretch PANELS

	REG	TALL
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	42 - 60	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 54

WX2 STRETCH SERVICE BROEK

PLANET

SLIM FIT

VERLENGBARE BEENLENGTE

CD886 WX2 STRETCH WERKBROEK

40+ UPF | 4

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Kingsmill Polyester Stretch: 95% polyester, 5% elastaan, 160g
Diep Rood 28”-48”, Donker Marine/Zwart 28”-48”, Mol grijs 28”-48”, Olijfgroen 28”-48”, Wit 28”-48”, Zwart 28”-48”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- 4 opbergzakken
- 1 Achterzak met rits
- 1 Borstzak met ritssluiting

LICHTGEWICHT

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PLANET

SLIM FIT

GEMAAKT VOOR VROUWEN

VERLENGBARE BEENLENGTE

CD887 WX2 DAMES STRETCH WERKBROEK

40+ UPF | 4

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Kingsmill Polyester Stretch: 95% polyester, 5% elastaan, 160g
Zwart 24”-38”, Marine 26”-38”, Mol grijs 26”-38”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- 4 opbergzakken
- 2 Zijzakken
- 1 Achterzak met rits

LICHTGEWICHT

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

STRETCH BROEKEN

SLIM FIT

SLIM FIT

SLIM FIT

KX3 — VERLENGBARE BEENLENGTE

T801 KX3 CARGO BROEK

40+ UPF · 8

Seratex Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan, 255g
Marine 28”-48”, Mol grijs 28”-48”, Zwart 28”-48”
Normaal 31”(79cm) Verstelbaar tot 33”(84cm)

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- 8 opbergzakken
- Versterkte zijvakken

2X Stretch — SERATEX STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

S231 STRETCH SLIM FIT COMBAT BROEK

40+ UPF · 6

Kingsmill Katoen Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan, 255g
Marine 28”-48”, Marine 28”-42”, Zwart 28”-48”, Zwart 28”-42”

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- Reflecterende bies aan binnenzijde voor extra zichtbaarheid
- Zacht handvat
- 6 opbergzakken

2X Stretch — KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 28	42 - 60
FR	36 - 50	36 - 54

S232 STRETCH SLIM CHINO BROEK

40+ UPF · 3

Kingsmill Katoen Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan, 255g
Marine 28”-52”, Marine 28”-42”, Zwart 28”-52”, Zwart 28”-42”

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Reflecterende bies aan binnenzijde voor extra zichtbaarheid
- 3 opbergzakken
- 2 Achterzakken
- 1 Achterzak met knoopsluiting
- Klittenbandsluiting

2X Stretch — KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 52
CM	72 - 108	72 - 132
EU	21 - 28	42 - 64
FR	36 - 50	36 - 58

STRETCHBROEK VOOR DAMES.

SLIM FIT

GEMAAKT VOOR VROUWEN

S233 DAMES STRETCH CARGO BROEK

40+ UPF · 6

Kingsmill Katoen Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan, 255g
Marine 24"-40", Zwart 24"-40"

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Zacht handvat
- Reflecterende bies aan binnenzijde voor extra zichtbaarheid
- 6 opbergzakken
- 2 Zijzakken
- 2 Achterzakken

2x Stretch · KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

GEMAAKT VOOR VROUWEN

S234 STRETCH ZWANGERSCHAPSBROEK

40+ UPF · 2

Kingsmill : 98% Katoen, 2% Elastaan, 255g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Zacht handvatVerstelbare taille voor een perfecte pasvorm
- 2 Achterzakken

ZWANGERSCHAP PASVORM

KINGSMILL COTTON · 2x Stretch

SLIM FIT

GEMAAKT VOOR VROUWEN

S235 DAMES STRETCH SLIM CHINO BROEK

40+ UPF · 3

Kingsmill Katoen Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan, 255g
Marine 24"-40", Zwart 24"-40"

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Zacht handvat
- Reflecterende bies aan binnenzijde voor extra zichtbaarheid
- 3 opbergzakken
- 2 Zijzakken
- 1 Achterzak met knoopsluiting

2x Stretch · KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

INDUSTRIEEL WASBARE BROEK

STANDAARD PASVORM

ONTWORPEN VOOR INDUSTRIËLE WASSERIJEN

WX3™ werkkleding voor industrieel wassen is ontworpen om bestand te zijn tegen zware industriële wasprocessen, waaronder tunneldrogen en drogen in de droogtrommel. Er zijn uitgebreide wastests uitgevoerd bij toonaangevende wasserijen wereldwijd om uitstekende prestaties te garanderen. Het WX3 ontwerp richt zich op comfort, veelzijdigheid en esthetiek voor dagelijks gebruik in veeleisende werkomgevingen.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

Elastische taille voor ultiem dragerscomfort

Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen

Trenzen op alle kritische punten

TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

Titanmill™ Plus Stretch Durawash is gemaakt van de optimale mix van polyester en katoen met speciale hittebestendige elastaanvezels. Deze technisch ontwikkelde stof zorgt voor ongeëvenaarde prestaties en flexibiliteit. Het katoen biedt optimaal comfort en het polyester garandeert maximale kleurechtheid en vuilafstotendheid na meerdere industriële wasbeurten.

OOK BESCHIKBAAR

T745 523

T746 513

T748 509

VERLENGBARE BEENLENGTE

T747 WX3 INDUSTRIEEL WASBARE BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
Marine 28"-42", Zwart 28"-42"
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Geschikt voor industriële was en thuiswas
- Duurzame polykatoenen stretchstof die bestand is tegen industrieel wassen voor meer bewegingsvrijheid
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Kniezakken met opening aan onderzijde
- 7 opbergzakken
- 2 Zijzakken

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 56
FR	36 - 50

TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

Stretch

STRETCH LICHTGEWICHTE COMBAT BROEK

130g
SLIM FIT
NIEUW

L711 STRETCH LICHTGEWICHTE COMBAT BROEK

40+ UPF

6

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 130g
Zwart 28”-50”, Zwart 30”-42”, Mol grijs 28”-50”, Mol grijs Kort 30”-42”, Marine 28”-50”

- Ingebouwde riem voor een comfortabele pasvorm en design
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- 6 opbergzakken
- 1 Cargo zak

LICHTGEWICHT

KINGSMILL POLYESTER

4-WAY Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 42	28 - 50
CM	76 - 108	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	36 - 58

130g
SLIM FIT
NIEUW

L712 STRETCH LICHTGEWICHTE BROEK

40+ UPF

6

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 130g
Zwart 28”-50”, Zwart 30”-40”, Mol grijs 28”-50”, Mol grijs Kort 30”-40”, Marine 28”-50”

- Ingebouwde riem voor een comfortabele pasvorm en design
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- 6 opbergzakken
- 2 achterzakken met ritssluiting

LICHTGEWICHT

KINGSMILL POLYESTER

4-WAY Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 40	28 - 50
CM	76 - 100	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	38 - 58

CARGO BROEK

STANDAARD PASVORM

SLIM FIT

190g

245g

190g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS

VERLENGBARE BEENLENGTE

L701 LICHTGEWICHT COMBAT BROEK

60° 40 UPF 6

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Zwart 28"-48", Marine 28"-48", Groenblauw 28"-48"

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Versterkte naden voor extra sterkte en duurzaamheid
- 6 opbergzakken
- 2 Achterzakken
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

LICHTGEWICHT

KINGSMILL POLYCOTTON

C701 COMBATBROEK

60° 40 UPF 6

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Flessengroen 28"-48", Grijs 28"-48", Marine 26"-52", Marine Kort 30"-42", Marine Lang 28"-48", Zwart 26"-50", Zwart 30"-42", Zwart Lang 28"-48"

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- 6 opbergzakken
- 2 Achterzakken
- 2 Cargo zakken
- Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- Versterkte naden voor extra sterkte en duurzaamheid

	SHORT	REG	TALL
INCH	30 - 42	26 - 52	28 - 48
CM	76 - 108	68 - 132	72 - 124
EU	22 - 28	40 - 64	84 - 120
FR	38 - 50	34 - 58	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON

C099 COMBATBROEK DAMES

60° 40 UPF 5

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Zwart XS-3XL, Marine XS-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- 1 Achterzak met knoopsluiting
- Klittenbandsluiting

KINGSMILL POLYCOTTON

LICHTGEWICHT

ACTION BROEK

STANDAARD PASVORM

245g

S887 ACTION BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine 26”-56”, Marine Kort 28”-48”, Marine Lang 28”-52”, Zwart 26”-56”, Zwart 30”-44”, Zwart Lang 28”-48”

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- 11 opbergzakken
- 2 Zijzakken
- Twee achterzakken met rits
- 2 zijzakken met rits voor veilige opslagruimte

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 48	26 - 56	28 - 52
CM	72 - 124	68 - 144	72 - 132
EU	21 - 30	40 - 68	84 - 128
FR	36 - 54	34 - 62	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

S687 DAMES ACTION BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Marine XS-XXL, Zwart XS-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Meerdere Opbergzakken
- Klittenbandsluiting
- 11 opbergzakken
- 2 zijzakken met rits
- 2 Achterzakken

XS KINGSMILL POLYCOTTON LICHTGEWICHT

FUNCTIONELE WERKKLEDING

STANDAARD PASVORM

STANDAARD PASVORM

STANDAARD PASVORM

GEMAAKT VOOR VROUWEN

S917 IONA SAFETY COMBAT BROEK

EN 17353 TYPE B2

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine XS-4XL, Zwart S-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- 2 Zijzakken
- Duimstokzak
- Dijbeenzakken
- Opgezette zak

2885 PRESTON BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine 26"-52", Zwart 28"-46"

- Ongelooflijk duurzaam en slijtvast
- bandplooi aan voorzijde voor de look
- 3 opbergzakken
- 1 Achterzak met knoopsluiting
- Klittenbandsluiting
- 2 Zijzakken

LW97 DAMES ELASTISCHE BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Marine XS-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- bandplooi aan voorzijde voor de look
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Klittenbandsluiting
- 2 Zijzakken

	REG
INCH	26 - 52
CM	68 - 132
EU	40 - 64
FR	34 - 58

XS KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON LICHTGEWICHT

JOGGERS

STANDAARD PASVORM

SLIM FIT

PW3

PW399 PW3 WERK JOGGER

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

4

80% Katoen, 20% Polyester, 270g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Gemêleerd grijs XS-4XL, Zwart XS-4XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- 4 opbergzakken

KX3

40+ UPF

T803 KX3 FLEXI BROEK

5

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Mol grijs XXS-3XL, Zwart XXS-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- Tailleband met aansnoerkoord voor universele pasvorm
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- 5 opbergzakken

XS 4XL Stretch

XXS TITANMILL PRO STRETCH 4XL Stretch

KX3 JOGGERS

NIEUW

STANDAARD PASVORM

NIEUW

SLIM FIT

KX304 KX3 JOGGER

7

Titanmill Pro Stretch: 95% polyester, 5% elastaan, 265g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
100% Polyester Taffeta, 52g
X Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- Elastische taille met afsluiter voor een goede pasvorm
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

KX317 KX3 TECH JOGGER

3

75% Polyester, 16% Viscose, 9% Elastaan, 330g
94% Polyester, 6% Elastaan, TPU Ademende Film, 150g
X Kwartsblauw S-3XL, Zwart S-3XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Versterkte delen voor maximale duurzaamheid
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- 2 zijzakken met rits
- 1 Achterzak met rits

Ontvang de collectie

KX305 439

KX306 429

ZIE PAGINA 39
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE KX3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

KX3 2-IN-1 BROEK

NIEUW

STANDAARD PASVORM

Afritsbare pijpen om van werkbroek een werkshort te maken

KX352 KX3 2-IN-1 BROEK

6

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
X Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- Meerdere Opbergzakken
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- 6 opbergzakken

TITANMILL PRO STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

4X Stretch

DAMES STRETCH WERKBROEK

SLIM FIT

KX383 KX3 WOMEN'S FLEXI WORK TROUSERS

Titanmill Plus Stretch: 66% Katoen 32% Polyester, 270g
100% Polyester Oxford 300D, 200g
Zwart 24"-38", Marine 24"-38"

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Slijtvast Oxford Polyester
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Hoge taille voor een goede pasvorm
- 6 opbergzakken
- 2 Achterzakken

NIEUW

GEMAAKT VOOR VROUWEN

TITANMILL PLUS STRETCH

Titanmill™ Plus Stretch is gemaakt met de optimale mix van slijtvast polyester garen en ons zachtste katoen tot nu toe. Onze eigen samengestelde stof biedt uitzonderlijke bewegingsvrijheid, uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH | KINGSMILL POLYESTER | Stretch

WERKLEGGING

SLIM FIT

NIEUW

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Versterkte ripstop stretchpanelen bieden verbeterde duurzaamheid

Zijvak voor telefoon en reflecterende rand

HS

KX381 KX3 ENHANCED FLEXI WERKLEGGING VOOR DAMES

EN 17353 TYPE B2

70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastaan, 320g
Titanmill Pro Stretch: 95% polyester, 5% elastaan, 160g
Marine XS-4XL, Zwart XS-4XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Hoge taille voor een goede pasvorm
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Ontworpen voor gebruik met een harnas

XS IONA 4X Stretch

KX380 KX3 DAMES FLEXI WORK LEGGING

70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastaan, 320g
Titanmill Pro Stretch: 95% polyester, 5% elastaan, 160g
Marine XS-4XL, Zwart XS-4XL

- Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Hoge taille voor een goede pasvorm
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Ontworpen voor gebruik met een harnas

XS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

HOLSTER STRETCHSHORT

NIEUW



Magneetzak
Zakken met magnetische klepsluiting voor extra veiligheid

EV444 EV4 KORTE BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

Titanmill Ultra Stretch: 88% Nylon 12% Elastan, 175g
Mol grijs 28”-48”, Zwart 28”-48”

- 4-Way stretch nylon stof voor extra duurzaamheid en bewegingsgemak
- CorePro versterkte holsterzakken met lussen voor gereedschap
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Zakken met magnetische klepsluiting voor extra veiligheid
- Verwisselbare holsterzakken voor aangepaste plaatsing
- Handige tailleband met D-ring voor sleutels of ID-kaarten

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL ULTRA STRETCH

4x Stretch

LICHTGEWICHT

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 31
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

HOLSTER STRETCHSHORT

SLIM FIT

DX444 DX4 AFNEEMBARE KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
Zwart 26”-46”, Marine 26”-46”, Mol grijs 26”-46”, Metro blauw 26”-46”, Wit 26”-46”

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
- CorePro versterkte holsterzakken met lussen voor gereedschap
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Verdekte telefoonzak
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

SLIM FIT

DX451 DX4 KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Zwart 28”-48”

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- CorePro versterkte holsterzakken met lussen voor gereedschap
- 12 opbergzakken
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Dubbele duimstokzak
- Gereedschaplus aan de tailleband voor veilige opslag van uw gereedschappen

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

HOLSTER STRETCHSHORT

PW3

PW345 PW3 KORTE WERKBROEK MET HOLSTERZAKKEN

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Zwart 28"-44"

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
- Verdekte ID houder op holster zak
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak

	REG
INCH	28 - 44
CM	72 - 112
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

KS18 GRANITE HOLSTER KORTE BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
100% Polyester Oxford 300D, 190g
Zwart/grijs S-XXL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Slijtvast Oxford Polyester
- Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
- 10 opbergzakken
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Holsterzakken

KINGSMILL POLYCOTTON

SHORTS

CORE PRO INDESTRUCTIBLE

Blijf beschermd met **CorePro™-**panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.

DYNAMISCHE 4-WAY STRETCH

NIEUW

DX4

DX420 DX4 TRADE KORTE BROEK

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Volledig Marine 28”-48”, Volledig Zwart 28”-48”

- 4-wegs stretch doek vóór veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- CorePro versterkte dijbeenzak
- Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH · CORE PRO INDESTRUCTIBLE · 4x Stretch

WX3

T748 WX3 INDUSTRIEEL WASBARE KORTE BROEK

, 245g
Marine 26”-46”, Zwart 26”-46”

- Duurzame polykatoenen stretchstof die bestand is tegen industrieel wassen voor meer bewegingsvrijheid
- Geschikt voor industriële was en thuiswas
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- 7 opbergzakken

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH · 3x Stretch

WX3

T710 WX3 KORTE BROEK

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Mol grijs 28”-42”

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 58
FR	36 - 52

TITANMILL PLUS CANVAS · CORE PRO INDESTRUCTIBLE · Stretch PANELS

SHORTS

KX3

KX310 KX3 CARGO KORTE BROEK

4

80% Katoen, 20% Polyester, 270g
94% Polyester, 6% Elastane, 150g
Zwart XS-4XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Elastische tailleband met trekkoord
- Dijbeenzakken met rits
- Achterzak

XS

NIEUW

PLANET

SLIM FIT

WX2

CD882 WX2 ECO STRETCH KORTE BROEK

4

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Marine 28"-48", Mol grijs 28"-42", Wit 28"-42", Zwart 28"-48"

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht en comfortabel
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- 1 Borstzak met ritssluiting

4x Stretch

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

LICHTGEWICHT

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TX14 PORTWEST TEXO CONTRAST KORTE BROEK

60° 7

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester, 245g
Grijs XS-XXL, Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Stijlvolle contrast kleuren
- 7 opbergzakken

XS

KINGSMILL COTTON RICH

SHORTS

STANDAARD PASVORM

S790 COMBAT KORTE BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Zwart S-XXL, Marine XS-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Klittenbandsluiting
- Handige tailleband met D-ring voor sleutels of ID-kaarten
- 6 opbergzakken

XS KINGSMILL POLYCOTTON LICHTGEWICHT

STANDAARD PASVORM

GEMAAKT VOOR VROUWEN

S797 DAMES COMBAT KORTE BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Klittenbandsluiting
- 6 opbergzakken
- Handige tailleband met D-ring voor sleutels of ID-kaarten

XS KINGSMILL POLYCOTTON LICHTGEWICHT

STANDAARD PASVORM

S889 ACTION KORTE BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine S-4XL, Zwart XS-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- 9 opbergzakken
- 2 zijzakken met rits

XS KINGSMILL POLYCOTTON

NIEUW

CD114 WX1 TWEEKLEURIGE KATOENEN KORTE BROEK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 210g
Zwart/grijs 28-50, Zwart/Geel 28-50, Marine/korenblauwl 28-50

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Stijlvolle contrast kleuren

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON LICHTGEWICHT

AMERIKAANSE OVERALL

SLIM FIT

STANDAARD PASVORM

DX441 DX4 WORK BIB EN BRACE

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

40+ UPF | 14

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
CorePro: 88% Nylon 12% Elastaan 275g
Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
- Moderne toegang aan de zijde met drukknoop en ritssluiting
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Gereedschaplus aan de tailleband voor veilige opslag van uw gereedschappen

VERLENGBARE BEENLENGTE

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

T704 WX3 AMERIKAANSE OVERALL

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

40+ UPF | 11

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Lichtblauw S-3XL, Mol grijs S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Moderne toegang aan de zijde met drukknoop en ritssluiting
- Kniezakken met opening aan onderzijde
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Meerdere Opbergzakken

VERLENGBARE BEENLENGTE

TITANMILL PLUS CANVAS | COREPRO INDESTRUCTIBLE | Stretch PANELS

AMERIKAANSE OVERALL

T746 WX3 INDUSTRIEEL WASBARE AMERIKAANSE OVERALL

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzame polykatoenen stretchstof die bestand is tegen industrieel wassen voor meer bewegingsvrijheid
- Geschikt voor industriële was en thuiswas
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- 9 opbergzakken
- Kniezakken met opening aan onderzijde
- Verstelbare band voor een goede pasvorm

PW346 PW3 AMERIKAANSE OVERALL

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Grijs/zwart S-3XL, Zwart S-3XL
Normaal 31"(79cm) Verstelbaar tot 33"(84cm)

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Elastisch rug paneel
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- 2 Borstzakken met klittenbandsluiting
- Handige tailleband met D-ring voor sleutels of ID-kaarten

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH · 2X Stretch · VERLENGBARE BEENLENGTE

TITANMILL PLUS · VERLENGBARE BEENLENGTE

AMERIKAANSE OVERALL

STANDAARD PASVORM

PLANET

WX 2 NIEUW

CD850 WX2 ECO STRETCH AMERIKAANSE OVERALL

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

40 UPF

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Kwartsblauw S-4XL, Marine S-4XL, Wit S-4XL, Zwart S-4XL, Zwart/Geel S-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Gemaakt van gerecycleerd polyester

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

STANDAARD PASVORM

WX 1 NIEUW

CD112 WX1 TWEEKLEURIG KATOENEN SLABBETJE EN BEUGEL

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 260g
Marine/korenblauw S-4XL, Zwart/Geel S-4XL, Zwart/grijs S-4XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Stijlvolle contrast kleuren
- Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
- 1 Borstzak met verborgen drukknoopsluiting

KINGSMILL COTTON

VERLENGBARE BEENLENGTE

GEÏSOLEERD

WX 1 NIEUW

CD117 WX1 TWEEKLEURIG KATOENEN AMERIKAANSE OVERALL

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 260g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Voering, 160g
Marine/korenblauw S-4XL, Zwart/Geel S-4XL, Zwart/grijs S-4XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Stijlvolle contrast kleuren
- Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting

KINGSMILL COTTON

AMERIKAANSE OVERALL

C875 BURNLEY AMERIKAANSE OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine S-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- 1 Borstzak met ritssluiting
- 5 opbergzakken
- 2 Zijzakken
- Duimstokzak

KINGSMILL POLYCOTTON

TX12 PORTWEST TEXO CONTRAST AMERIKAANSE OVERALL

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester, 245g
Grijs XS-4XL, Marine XS-4XL, Zwart XS-4XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Stijlvolle contrast kleuren
- 10 opbergzakken
- 1 Borstzak met ritssluiting
- 1 Borstzak met klittenbandsluiting

XS KINGSMILL COTTON RICH

S810 BOLTON SCHILDERS AMERIKAANSE OVERALL

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 305g
Wit XS-4XL

- Premium voorgekrompen katoenen doek
- 8 opbergzakken
- 1 Borstzak met ritssluiting
- Achterzak
- 1 Zak met ritssluiting voor klein gereedschap
- Duimstokzak

XS KINGSMILL COTTON

OVERALL

NIEUW

PLANET

WX2

CD891 WX2 ECO STRETCH OVERALL

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 195g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Zwart XS-3XL, Marine XS-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Toegangsopeningen aan de zijkant
- 7 opbergzakken

XS

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

LICHTGEWICHT

TX15 PORTWEST TEXO CONTRAST OVERALL

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

40+ UPF

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester, 245g
Zwart S-3XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Verdekte ritssluiting
- 14 opbergzakken
- Kniezakken met opening aan onderzijde
- 1 Borstzak met klittenbandsluiting

KINGSMILL COTTON RICH

OVERALL

NIEUWE KLEUR

C813 LIVERPOOL-RITS OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Zwart XS-3XL, Bosnachten XS-4XL, Grafiet grijs S-XXL, Marine XS-6XL, Marine Lang S-3XL, Oranje S-XXL, Rood S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Toegangsopeningen aan de zijkant
- 8 opbergzakken
- 2 Borstzakken met ritssluiting
- 2 Achterzakken

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON

S998 EURO WORK KATOENEN OVERALL

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 260g
Marine XS-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- 6 opbergzakken
- Duimstokzak
- 2 Zijzakken

XS KINGSMILL COTTON

OVERALL

NIEUWE KLEUR

C802 STANDAARD OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Bosnachten S-6XL, Marine S-6XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Toegangsopeningen aan de zijkant
- 1 Borstzak met verborgen drukknoopsluiting
- Duimstokzak

2802 STANDAARD OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine XS-XXL, Wit S-XL

- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 4 opbergzakken
- Toegangsopeningen aan de zijkant
- Duimstokzak

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

OVERALL

S999 EURO WORK POLYKATOEN OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Flessengroen S-3XL, Marine XS-6XL, Marine Kort XS-3XL, Marine Lang S-4XL, Rood S-4XL, Korenblauw S-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 6 opbergzakken
- Toegangsopeningen aan de zijkant
- Duimstokzak

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON LICHTGEWICHT

C184 DAMES OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Marine XXS-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
- Toegangsopeningen aan de zijkant
- 5 opbergzakken
- 2 Achterzakken

XXS KINGSMILL POLYCOTTON LICHTGEWICHT

OVERALL

EN 342
GEÏSOLEERD

S816 ORKNEY GEVOERDE OVERALL

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

40+ UPF · 8

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
100% Polyester Voering, 200g
Marine S-3XL

- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Duimstokzak
- 2 Borstzakken met ritssluiting
- Opgezette achterzak
- Tweeweg rits voor makkelijk openen

KINGSMILL POLYCOTTON

NIEUWE KLEUR

C890 KINDEROVERALL

40+ UPF · 8

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Bosnachten 4/5 - 14/15, Marine 4/5 - 14/15

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- 8 opbergzakken
- Toegangsopeningen aan de zijkant
- Pennenzak

KINGSMILL POLYCOTTON

KINDERMATEN

JN14 HI-VIS JUNIOR BAND EN BRACE VEST 215

A340 HI-VIS GRIP HANDSCHOEN - LATEX 693

KINGSMILL POLYCOTTON

OVERALL

245g

190g

F813 IONA OVERALL

EN 17353 TYPE B2

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- 2 Borstzakken met ritssluiting
- 2 Zijzakken
- Mouwzak
- Duimstokzak
- Twee opgezette achterzakken

KINGSMILL POLYCOTTON

IONA

C814 IONA KATOENEN OVERALL

EN 17353 TYPE B2

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 190g
Marine S-6XL, Oranje S-6XL, Rood S-3XL, Korenblauw S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Verdekte ritssluiting
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Tweeweg rits voor makkelijk openen

6XL

KINGSMILL COTTON

LICHTGEWICHT



ACTI-REACH

Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de romp vergroot bij het reiken, draaien of draaien. De gerichte ergonomische constructie heeft minimale naden rond het armsgat, waardoor er minder spanningspunten zijn en het kledingstuk met het lichaam meebeweegt tijdens actief werk.

Ontvang de collectie

EV440 469

EV476 444

ZIE PAGINA 31

SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

WERKJACKS

SLIM FIT

EV475 EV4 STRETCH WERKJACK

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 230g
Onderarmpanelen - Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, Jaquard breisel, 213g Elleboog - Titanmill Ultra Stretch: 87% Nylon, 13% Elasthan, 4-Way Stretch, Jacquardbinding, 245g
Mol grijs S-5XL, Mol grijs Lang M-5XL, Zwart S-5XL, Zwart Lang M-5XL

- Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de armen en de romp vergroot bij het reiken, draaien en draaien.
- Versterkte pocketingang voor ultieme duurzaamheid
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- Omkeerbare rits voor eenvoudig openen/sluiten

245g

T745 WX3 INDUSTRIEEL WASBAAR JACK

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Duurzame polykatoenen stretchstof die bestand is tegen industrieel wassen voor meer bewegingsvrijheid
- Geschikt voor industriële was en thuiswas
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

T703 WX3 JACK

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Lichtblauw S-3XL, Mol grijs S-3XL

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort
- Verlengd rugpand door middel van drukknopen te verstellen aan de zijden voor een optimale pasvorm
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid

WERKJACKS

PW3

T603 PW3 WERKJACK

40+ UPF | 4

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Zwart/grijs S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Ritssluiting voorzijde

TITANMILL PLUS

PLANET

NIEUWE KLEUR

STANDAARD PASVORM

WX2

CD885 WX2 STRETCH WERKJACK

60° | 40+ UPF | 4

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit

	REG	TALL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

2x Stretch

TX10 PORTWEST TEXO CONTRAST JACK

60° | 40+ UPF | 12

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester, 245g
Grijs XS-4XL, Marine XS-4XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Stijlvolle contrast kleuren
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

XS

KINGSMILL COTTON RICH

NIEUW

C704 WERKVEST

60° | 6

Kingsmill Standard: 65% Polyester, 35% Katoen, 210g
MeshAir: 100% Polyester Mesh, 125g
Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Mesh panelen voor extra ventilatie
- Meerdere Opbergzakken
- Groot opbergzak ontworpen voor schroeven of spijkers

KINGSMILL POLYCOTTON

MeshAir

LICHTGEWICHT

WX 1™ KATOENEN WERKJACK

CD110 WX1 TWO TONE COTTON WORK JACKET

NIEUW

260g

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 260g
Marine/korenblauw S-4XL, Zwart/Geel S-4XL, Zwart/grijs S-4XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- 6 opbergzakken
- 1 Borstzak met verborgen drukknoopsluiting
- 1 Borstzak met ritssluiting

KINGSMILL COTTON

CD130 WX1 LICHTGEWICHT KATOENEN WERKJACK

NIEUW

210g

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 210g
Marine/korenblauw S-4XL, Zwart/Geel S-4XL, Zwart/grijs S-4XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verbeterd ademendvermogen door een ventilerend jukstuk aan de achterzijde
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Stijlvolle contrast kleuren
- Borstzak voorzien van rits

XS KINGSMILL COTTON LICHTGEWICHT

CD118 WX1 TWEEKLEURIG GEÏSOLEERD KATOENEN WERKJACK

NIEUW

420g

GEÏSOLEERD

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 260g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Voering, 160g
Zwart/grijs S-4XL, Marine/korenblauw S-4XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Stijlvolle contrast kleuren
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn

KINGSMILL COTTON

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904

PORTWEST ESSENTIALS DE SLIMME KEUZE

Portwest Essentials is de originele, vertrouwde keuze voor iedereen die betrouwbaarheid, kwaliteit en waar voor zijn geld wil. Deze essentiële, robuuste producten zijn gemaakt met het oog op dagelijks comfort en bieden onverslaanbare prestaties voor de juiste prijs. Met betrouwbare voorraden zijn Portwest Essentials de slimme keuze, zodat u een voorraad kunt aanleggen en altijd klaar bent om aan de slag te gaan.

FANTAS-TISCHE WAARDE

GROTE VOORRADEN

BETROUWBARE KWALITEIT

ES1

DE ES1 COLLECTIE VAN PORTWEST ESSENTIALS BEIDT VERTROUWDE, ROBUUSTE WERKKLEDING MET EEN BETROUWBARE VOORRAAD EN EEN UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING.

DE SLIMME KEUZE

HOGE ZICHTBAARHEID

ES466

ES460

ES463

ES441

ES440

ES428

ES250

ES251

EST46

ES046

ES303

ES304

ES277

ES477

ES478

ES476

ES076

ES376

ES470

ES474

ES1
WERKKLEDING VAN BETROUWBARE KWALITEIT,
GEPRIJSD OM TE BEWEGEN

WERKKLEDING

ESK50

ES400

ESX11

ES701

ES887

ES790

ES813

ES852

ES999

ES859

ES302

ES300

ES210

ES195

ZIE **PORTWEST.COM** VOOR VOLLEDIGE INFORMATIE

KETTINGZAAG

EN 11393

De beschermende produkten zijn getest in overeenstemming met EN381-5:1995 voor Klasse 1 prestatie. EN381-5:1995 gecertificeerde kledingstukken zijn ontworpen om de benen bescherming te bieden tegen onbedoeld contact met een handgebruikte kettingzaag (bescherming van een liniaire kettingzaag met snelheid tot 20 m/s)

GEVOERD

CH11 OAK BROEK

EN 11393 KLASSE 1,TYPE A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
43% Polyester, 57% Polypropyleen, 120g
Zwart S-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- 5 opbergzakken
- 1 Achterzak met knoopsluiting
- Telefoonzak

GEVOERD

CH12 OAK AMERIKAANSE OVERALL

EN 11393 KLASSE 1,TYPE A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
43% Polyester, 57% Polypropyleen, 120g
Zwart S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- 2 Verstelbare bretels met gespen
- Verdekte ritssluiting
- 5 opbergzakken
- 1 Achterzak met knoopsluiting

SNIJBESTENDIGE WERKKLEDING

TECHNISCHE MATERIALEN

Deze technische snijbestendige stof combineert de kracht van HPPE-, glas-, PET- en nylonvezels en zorgt voor een uitstekende duurzaamheid die bescherming biedt in omgevingen met een hoog risico.

CR01 SNIJBESTENDIGE SCHORT

STOF VOLDOET AAN EN 388 1.5.4.2.D

42,5% HPPE, 21,3% glas, 21,3% PET, 14,9% Nylon, 330g
100% Nylon, 220g
Grijs, Eén Maat
67cm x 97cm

- Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Ergnomisch snel te openen gesp
- Niveau D snijbestendigheid

CR40 GEVECHTSBROEK MET SNIJWERENDE VOORKANT

STOF VOLDOET AAN EN 388 - 1.5.4.2.D

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
42,5% HPPE, 21,3% glas, 21,3% PET, 14,9% Nylon, 330g
Zwart S-3XL

- Niveau D snijbestendigheid
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- 6 opbergzakken
- 2 Zijzakken
- 2 Achterzakken

KINGSMILL POLYCOTTON

Stretch

ZIE PAGINA 630
SCAN DE QR-CODE OM SNIJBESTENDIGE HANDBESCHERMING ONLINE TE BEKIJKEN

CT67 634

CT65 638

CT45 641

CT90 652

VRIJETIJDSKLEDING

CASUALKLEDING – PERFECT VOOR PERSONALISATIE

Borduren en zeefdrukken kan op elk werkkleding product worden toegepast om uw product te onderscheiden van de rest. Alle Portwest kledingstukken zijn ontworpen om compatibel te zijn met corporate over branding.

Portwest's personalisatie service kan uw merk toevoegen aan onze ontwerpen, lage MOQ's en concurrerende levertijden zijn van toepassing.



MEER DAN 120 JAAR ERVARING IN IEDER STEEK

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

FLEECE EN SWEATSHIRTS

EV473	541
DX480	533
DX472	534
DX467	536
KX372	535
KX376	537
KX377	540
PW337	538
CD813	540
B312	535
KS32	535
KS31	535
B309	537
B302	539
EC300	541
B330	541
B300	541
B310	541

PORTWEST AFDRUKKEN

B198	543
B331	543
HA31	543
B036	543

SHIRTS, POLO'S & T-SHIRTS

EV410	546
DX414	547
DX410	547
DX409	547
KA307	545
KA313	545
KA370	545
T720	548
CD812	548
PW210	548
EC210	548
B210	549
L210	549
B212	549
B209	549
DX415	550
B196	551
B194	551
EV411	552
DX411	554
CD811	554
EC195	555
B195	555
B197	555

ESD WERKKLEDING

AS15	558
AS10	558
AS18	558
AS26	559
AS25	559
AS24	559
AS22	560
AS23	560
AS21	560
AS20	560
AS11	561
AS12	561

Nieuw · Vrouwen · Planet · EN342 Bescherming tegen kou · Lichtgewicht · CE CAT III

TUSSENLAAG FLEECE

ONTWORPEN VOOR COMFORT GEDURENDE DE HELE DAG

EzeeCool™ is onze technische, vochtafvoerende stof, ontworpen om onze dragers droog en koel te houden tijdens het harde werk. Gemaakt om ervoor te zorgen dat transpiratie en overtollig vocht snel verdampen voor het beste comfort in warme omstandigheden.

EV473 EV4 TECHNISCH FLEECEJACK

75% Polyester, 16% Viscose, 9% Elastaan, 330g
Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Ritssluiting voorzijde
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
- 5 opbergzakken
- 1 Borstzak met ritssluiting

ZWART

RUGZIJDE

TUSSENLAAG JACK

NIEUWE KLEUREN

DX480 DX4 ZIP BASE LAYER TOP

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 213g

Volledig Marine S-6XL, Volledig Zwart S-6XL, Zwart S-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Gemaakt met een active fit
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Duim lus
- Binnenzakken als veilige opbergplek

VOLLEDIG ZWART ZWART

RUGZIJDE

HOODIE MET RITS

NIEUWE KLEUREN

DX472 DX4 HOODIE MET RITS

75% Polyester, 16% Viscose, 9% Elastaan, 330g
Marine S-3XL, Metro blauw S-3XL, Mol grijs XS-3XL, Mosgroen S-3XL, Roestbruin S-3XL, Wit S-3XL, Zwart S-3XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Contrastkleur aan binnenzijde
- Gemaakt met een active fit
- De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch
- 6 opbergzakken
- 2 Borstzakken met ritssluiting

XS

HOODIE MET RITS

NIEUW

KX3

KX372 KX3 TECH FLEECE

75% Polyester, 16% Viscose, 9% Elastaan, 330g
Kwartsblauw XS-3XL, Zwart XS-3XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
- Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

XS

B312 HOODIE MET RITS

65% Polyester, 35% Katoen, 250g
Zwart S-3XL, Marine S-3XL

- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Jersey gevoerde capuchon voor ultiem comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort

GEÏSOLEERD

40+ UPF

KS32 PEWTER JACK

65% Polyester, 35% Katoen, 280g
Lichaamsvoering: 100% Polyester Sherpa Pile 300g Mouwvoering: 100% Polyester 60gr
Mouwvulling: 100% Polyester Watten 40g
Zwart S-3XL

- Premium Sherpa voering voor optimale warmte en comfort
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen

40+ UPF

KS31 NIKKEL SWEATER HOODIE

50% Polyester, 50% Katoen, 350g
Zwart S-XXL, Marine S-XXL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Jersey gevoerde capuchon voor ultiem comfort

HOODIE

ONTVANG DE COLLECTIE

DX411 554

DX456 470

ZIE PAGINA 34 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

DX467 DX4 HOODIE MET KWART RITS

75% Polyester, 16% Viscose, 9% Elastaan, 330g
Zwart S-3XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- 2 zijzakken met rits
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen

TEXPEL WICKING

SWEATSHIRT

KX3

NIEUW

KX376 KX3 SPORT TEXTURED SWEATSHIRT MET 1/4 RITS

100% Polyester, Structuurbreisel, Anti-Pill, Anti-Snag, 290g
Kwartsblauw S-3XL, Zwart S-3XL

- 100% Polyester Anti-Pill Fleece
- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- 1 Borstzak met ritssluiting

KX3

ONTVANG DE COLLECTIE

ZIE PAGINA 39
DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE KX3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

B309 SORRENTO SWEATSHIRT MET RITS

40 UPF

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Zwart XS-3XL, Marine XS-3XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

XS

HOODIE

PW337 PW3 PULLOVER HOODIE

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Zwart S-3XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Geribde manchetten voor warmte en comfort

ONTVANG DE COLLECTIE

PW357 476

PW329 431

ZIE PAGINA 50
DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE PW3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

HOODIE

NIEUW

B331 PORTWEST HOODIE MET RELIËF

60% Katoen, 40% Polyester, 300g
Zwart S-4XL, Marine S-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Kangaroo zak aan voorzijde
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- 1 zak voor veilige opslag

RUGZIJDE

NIEUWE KLEUR

B302 ROMA HOODIE

40 UPF

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Kangaroo zak aan voorzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen

SWEATSHIRT

KX3

KX377 KX3 TECH SWEATSHIRT

75% Polyester, 16% Viscose, 9% Elastaan, 330g

Kwarts / Donker marine S-3XL, Mol grijs S-3XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Stijlvolle contrast kleuren
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- 1 Borstzak met ritssluiting
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid

NIEUW

SLIM FIT

KX3

ONTVANG DE COLLECTIE

ZIE PAGINA 39
DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE KX3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

WX2

CD813 WX2 ECO SWEATSHIRT

80% Katoen, 20% Polyester French Terry, 270g

Zwart S-3XL, Zwart/Marine S-3XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort

NIEUW

SLIM FIT

PLANET

SWEATSHIRT

PLANET

EC300 RECYCLEBAAR SWEATSHIRT VAN ORGANISCH KATOEN

100% Organisch Katoen, 300g
Zwart S-3XL, Marine S-3XL

- Milieubewust product gemaakt van duurzaam materiaal
- Ontworpen voor hergebruik
- Minimale stiksels bieden verbeterde recyclingmogelijkheden
- Gemaakt van organisch katoen

ONTWORPEN VOOR HERGEBRUIK

GEMAAKT VOOR VROUWEN

B330 DAMES SWEATSHIRT

40 UPF

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Speciale pasvorm voor dames
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Raglan mouwen voor een comfortabele pasvorm

XS

B300 ROMA SWEATSHIRT

40 UPF

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Marine XS-5XL, Mol grijs XS-4XL, Zwart XS-4XL

- Stijlvol unisex ontwerp
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Raglan mouwen voor een comfortabele pasvorm

XS

B310 NATO SWEATER

3

7

100% Acryl, 7 steken per inch, 580g
Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Premium schouder epauletten
- 1 Borstzak met klittenbandsluiting

KINGSMILL POLYCOTTON

MAAK SAMEN DEEL UIT VAN IETS STERKERS.

PORTWEST AFDRUKKEN: STATEMENT MERK CASUAL PASVORMEN

Portwest prints zijn merkartikelen die niet alleen je look verbeteren, maar ook je team verenigen onder het wereldwijd vertrouwde symbool. Draag het teken van veerkracht en trots, Wear the Peaks, en maak samen deel uit van iets sterkers.

NIEUW

B198 PORTWEST KATOENEN T-SHIRT K/M

100% Katoen, 250g
Zwart S-4XL, Marine S-4XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Stijlvol unisex ontwerp
- Nekbeschermer

Maak een statement met deze stijlvolle hoodie, voorzien van een gestroomlijnd Portwest-logo in reliëf voor een eersteklas, professionele afwerking.

NIEUW

B331 PORTWEST HOODIE MET RELIËF

60% Katoen, 40% Polyester, 300g
Zwart S-4XL, Marine S-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Kangaroo zak aan voorzijde
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm

NIEUW

B036 PORTWEST BOBBLE MUTS

100% Acryl, Gebreid
Mol grijs Eén Maat

- Buitenzijde acryle gebreid doek
- Omhoog gedraaide hoofdband zorgt voor extra warmte
- Voelt lekker zacht aan
- Gauge 9 gebreid voor behoud van vorm

NIEUW

HA31 PORTWEST PET

100% Katoen, 260g
Zwart, Marine Eén Maat

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verstelbare maat voor een perfecte pasvorm
- Oogringen voor verbeterd ademend vermogen

ONTVANG DE COLLECTIE

KA322 483

KA360 391

ZIE PAGINA 43
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE KA3-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

SHIRTS

NIEUW

KA307 KA3 GERUIT OVERHEMD

100% Katoen, 150g
Rood S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Machine wasbaar op 60°C

RUGZIJDE

NIEUW

GEVOERD

KA313 KA3 SHERPA GEVOERD GERUIT OVERHEMD

100% Katoen, 150g
100% Polyester Borg Fleece, 300g
Rood S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Premium Sherpa voering voor optimale warmte en comfort
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Mouwen met spie voor extra veiligheid

RUGZIJDE

NIEUW

KA370 HENLEY T-SHIRT L/S

90% Katoen, 10% Polyester 197g
Grijs S-3XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Knoopsluiting
- Voelt lekker zacht aan

RUGZIJDE

POLO-SHIRT

SLIM FIT

Hals Beluchtingspaneel

NIEUW

Texpel Silver Ion is een geavanceerde zilverionentechnologie die langdurige anti-geur en antibacteriële bescherming biedt. Zilverionen zorgen ervoor dat bacteriën niet kunnen groeien en dat transpiratie niet in onaangename geurtjes verandert. Deze technologie is ingebouwd in de stof en kan niet worden uitgewassen, zodat werknemers fris en comfortabel blijven in veeleisende omgevingen.

Ontvang de collectie

EV411 552

EV446 469

EV444 506

EV466 388

ZIE PAGINA 31
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

EV410 EV4 LICHTGEWICHT POLOSHIRT KORTE MOUW

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh
Mol grijs S-4XL, Zwart S-4XL

- Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid

LICHTGEWICHT

POLO-SHIRT

SLIM FIT

DX414 DX4 POLOSHIRT L/M

40 UPF

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Zwart S-3XL

- Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

LICHTGEWICHT

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION

NIEUWE KLEUREN

DX410 PW2 HI VIS POLO K/M

40 UPF

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Mosgroen S-3XL, Roestbruin S-3XL, Volledig Marine S-6XL, Volledig Wit S-3XL, Volledig Zwart S-6XL, Zwart S-3XL

- Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

VOLLEDIG ZWART VOLLEDIG MARINE

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION

LICHTGEWICHT

DX409 DX4 DAMES POLOSHIRT K/M

NIEUW

40 UPF

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Marine XS-XXL, Mol grijs XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Vrouwen model
- Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION LICHTGEWICHT

POLO-SHIRT

WX3

40+ UPF

T720 WX3 POLOSHIRT

65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Zwart XS-6XL

- Gemaakt van pique polyester/katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Met een lus ideaal voor bril of pen
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden

XS 6XL

PLANET

NIEUW

SLIM FIT

WX2

CD812 WX2 POLOSHIRT KORTE MOUW

50% Katoen, 50% Polyester Piqué, 220g
Zwart S-3XL, Zwart/grijs S-3XL, Zwart/Marine S-3XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden

SLIM FIT

40+ UPF

PW210 PW2 HI VIS POLO K/M

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 144g
Marine/korenblauw S-3XL, Zwart/grijs S-3XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvolle contrast kleuren

PLANET

SLIM FIT

EC210 RECYCLEBAAR POLOSHIRT VAN BIOLOGISCH KATOEN

100% Organisch Katoen, 210g
Zwart S-3XL, Marine S-3XL

- Milieubewust product gemaakt van duurzaam materiaal
- Ontworpen voor hergebruik
- Minimale stiksels bieden verbeterde recyclingmogelijkheden
- Gemaakt van organisch katoen

ONTWORPEN VOOR HERGEBRUIK

POLO-SHIRT

PERFECT VOOR
HET VERSTERKEN
VAN UW
BEDRIJFSIDENTITEIT

YOUR LOGO

B210 NAPLES POLOSHIRT

40+ UPF

65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Zwart XS-5XL, Marine XS-5XL, Mol grijs S-3XL, Marine XS-5XL, Korenblauw XS-5XL

- Gemaakt van pique polyester/katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Knoopsluiting
- Rib kraag en manchet
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid

XS

SLIM FIT

L210 LICHTGEWICHT JERSEY POLOSHIRT (48 STUKS PER DOOS)

50% Polyester, 50% Katoen, 145g
Grijs S-5XL, Korenblauw S-5XL, Marine S-5XL, Wit S-3XL, Zwart S-5XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Multiverpakking voor toegevoegde waarde
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren

LICHTGEWICHT

B212 POLOSHIRT LANGE MOUW

40+ UPF

65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Marine XS-3XL, Zwart XS-3XL

- Gemaakt van pique polyester/katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

XS

GEMAAKT VOOR VROUWEN

B209 NAPLES DAMES POLOSHIRT

40+ UPF

65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Gemaakt van pique polyester/katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren

XS

T-SHIRT

SLIM FIT

Texpel Silver Ion is een geavanceerde zilverionentechnologie die langdurige anti-geur en antibacteriële bescherming biedt. Zilverionen zorgen ervoor dat bacteriën niet kunnen groeien en dat transpiratie niet in onaangename geurtjes verandert. Deze technologie is ingebouwd in de stof en kan niet worden uitgewassen, zodat werknemers fris en comfortabel blijven in veeleisende omgevingen.

40+ UPF

DX415 DX4 T-SHIRT L/M

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Zwart S-3XL

- Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend

LICHTGEWICHT

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION

Ontvang de collectie

DX467 536

DX440 470

ZIE PAGINA 34 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

T-SHIRT

GEMAAKT VOOR ELK LICHAAM

Ontworpen voor alle vrouwen, ongeacht grootte, vorm, ras of etniciteit. Het is een stuk dat is gemaakt om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van vrouwen van alle identiteiten.

RELAXTE PASVORM

NIEUW

GEMAAKT VOOR VROUWEN

B196 T-SHIRT MET LANGE MOUW

100% Katoen, 195g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvol unisex ontwerp
- Geribbelde kraag

B194 KATOENEN RELAXED FIT T-SHIRT L/M VOOR DAMES

100% Katoen, 195g
Zwart XXS-3XL, Marine XXS-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Nekbedekking
- Speciaal ontworpen ruim vallend t-shirt
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Relaxte pasvorm voor een casual modellering
- Ontspannen ontwerp biedt maximaal comfort

XXS

T-SHIRT

SLIM FIT

NIEUW

EZEECOOL™

EzeeCool™ is onze technische, vochtafvoerende stof, ontworpen om onze dragers droog en koel te houden tijdens het harde werk. Gemaakt om ervoor te zorgen dat transpiratie en overtollig vocht snel verdampen voor het beste comfort in warme omstandigheden.

ONTVANG DE COLLECTIE

EV444 506

EV410 546

EV446 469

EV466 388

ZIE PAGINA 31
SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE EV4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

EV411 EV4 LICHTGEWICHT T-SHIRT KORTE MOUW

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Mol grijs S-4XL, Zwart S-4XL

- Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort

RUGZIJDE

EZEECOOL™ TEXPEL SILVER-ION LICHTGEWICHT

NIEUW

B198 PORTWEST KATOENEN T-SHIRT K/M

100% Katoen, 250g
Zwart S-4XL, Marine S-4XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Stijlvol unisex ontwerp
- Nekbeschermer

T-SHIRT

SLIM FIT

DX4

40+ UPF

DX411 DX4 T-SHIRT K/M

Ezeecool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Zwart S-3XL

- Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

DX4

Ontvang de collectie

ZIE PAGINA 32 SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DX4-COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

LICHTGEWICHT

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION

WX2

NIEUW

SLIM FIT

CD811 WX2 ECO T-SHIRT S/S

100% ring gesponnen katoen, 150g
Zwart S-3XL, Zwart/grijs S-3XL, Zwart/Marine S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Stijlvolle contrast kleuren

PLANET LICHTGEWICHT

T-SHIRT

PLANET

EC195 RECYCLEBAAR T-SHIRT VAN ORGANISCH KATOEN

100% Organisch Katoen, 210g
Zwart S-3XL, Marine S-3XL

- Gemaakt van organisch katoen
- Minimale stiksels bieden verbeterde recyclingmogelijkheden
- Buisvormig breisel voor minder stofafval
- Ontworpen voor hergebruik

ONTWORPEN VOOR HERGEBRUIK

NIEUWE KLEUR

B195 TURIJN PREMIUM T-SHIRT

100% Katoen, 195g
Zwart XS-5XL, Grijs gemêleerd XS-4XL, Mol grijs XS-4XL, Marine XS-5XL, Wit XS-4XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Stijlvol unisex ontwerp
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren

XS

B197 KATOENEN T-SHIRT MET V-HALS

100% Katoen, 195g
Zwart S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort

PORTWEST

ESD WERKKLEDING

GELEIDENDE DRADEN IN HET DOEK VOORKOMEN ELECTROSTATISCHE OPLADING DOOR DE EVENTUEEL OPGEBOUWDE SPANNING VIA DE VEZELS AF TE VOEREN NAAR DE GROND OF GEAARD OPPERVLAK.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN



INDUSTRIE GERELATEERDE PRODUCTEN (NON FR)

ESD
(ELEKTROSTATISCHE ONTLADING)

Een opeenhoping van elektrostatische lading kan gevoelige elektronische componenten beschadigen of brandgevaar opleveren bij het omgaan met oplosmiddelen en andere ontvlambare materialen. Deze kleding is perfect voor gebruik in electrostatisch beschermende omgevingen. Geleidende draden in het doek voorkomen electrostatische oplading door de eventueel opgebouwde spanning via de vezels af te voeren naar de grond of geaard oppervlak.

AS15 558

AS10 558

AS18 558

AS26 559

AS25 559

AS24 559

AS22 560

AS23 560

AS21 560

AS20 560

AS11 561

AS12 561

HANDBESCHERMING

A756 655

A356 669

A697 669

A197 669

A699 669

A198 669

AB198 669

A199 669

AB199 669

VOETBESCHERMING

FV03 737

FD02 743

FE01 745

FE02 746

FE03 746

FE04 747

FE05 747

FC18 749

FC19 749

FC03 778

FT32 729

FT46 730

FC32 730

FE06 782

FE07 782

FE08 782

FT55 783

FT22 789

ESD

NIEUW

NIEUWE KLEUREN

NIEUW

AS15 ANTISTATISCHE ESD HOWIE JAS

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% polyester, 34% katoen, 1% Geleidende Vezel, 210g
Zwart XS-3XL, Hamilton Blauw XS-3XL, Marine XS-3XL, Wit XS-3XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Door de stof gebreide koolstofvezel biedt inherente ESD- en antistatische eigenschappen
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Zes rijen drukknopen voor makkelijk openen
- Geribde manchetten voor warmte en comfort

XS

AS10 ANTISTATISCHE ESD JAS

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% polyester, 34% katoen, 1% Geleidende Vezel, 210g
Zwart XS-5XL, Hamilton Blauw XXS-5XL, Marine XS-5XL, Wit XS-5XL, Grijs XS-5XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Door de stof gebreide koolstofvezel biedt inherente ESD- en antistatische eigenschappen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 3 opbergzakken
- 2 Cargo zakken

XXS

AS18 ANTI-STATISCH ESD LABJAS

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% polyester, 34% katoen, 1% Geleidende Vezel, 210g
Zwart XS-5XL, Hamilton Blauw XS-5XL, Marine XXS-4XL, Wit XXS-4XL, Grijs XS-5XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Door de stof gebreide koolstofvezel biedt inherente ESD- en antistatische eigenschappen
- 3 opbergzakken
- Pennenzak

XXS

ESD

NIEUWE KLEUREN

AS26 ANTI-STATISCH ESD FLEECE

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

98% polyester, 2% koolstofvezel Anti-Pilling fleece, 280g
Zwart XS-4XL, Hamilton Blauw XS-4XL, Marine XS-4XL, Wit XS-4XL, Grijs XS-4XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
- Door de stof gebreide koolstofvezel biedt inherente ESD- en antistatische eigenschappen

XS

NIEUW

AS25 ANTI-STATISCH ESD SWEATSHIRT MET RITSSLUITING

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Katoen, 4% koolstofvezel, 300g
Zwart XS-3XL, Hamilton Blauw XS-3XL, Marine XS-3XL, Wit XS-3XL, Grijs S-3XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Single jersey van katoenmix voor ultiem comfort

XS

NIEUWE KLEUREN

AS24 ANTI-STATISCH ESD SWEATSHIRT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Katoen, 4% koolstofvezel, 300g
Zwart XS-5XL, Diep Rood XS-3XL, Diep geel XS-3XL, Flessengroen XS-3XL, Hamilton Blauw XS-3XL, Marine XS-5XL, Wit XS-3XL, Grijs XS-5XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

XS

ESD

NIEUW

AS22 ANTI-STATISCH ESD T-SHIRT LANGE MOUW

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Katoen, 4% koolstofvezel
Zwart XXS-5XL, Diep Rood S-3XL, Diep geel S-3XL, Flessengroen S-3XL, Hamilton Blauw XS-4XL, Marine XXS-5XL, Wit XS-3XL, Grijs XS-5XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

XXS

NIEUWE KLEUREN

AS23 ANTI-STATISCHE ESD POLO LANGE MOUW

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Katoen, 4% koolstofvezel
Zwart XS-5XL, Diep Rood S-3XL, Diep geel S-3XL, Flessengroen S-3XL, Hamilton Blauw XS-4XL, Marine XXS-5XL, Wit XS-4XL, Grijs S-5XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

XXS

AS21 ANITSTATISCH ESD POLOSHIRT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Katoen, 4% koolstofvezel
Zwart XS-5XL, Diep Rood S-3XL, Diep geel S-3XL, Flessengroen S-3XL, Hamilton Blauw XS-4XL, Marine XS-5XL, Wit XS-4XL, Grijs XS-5XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

XS

NIEUWE KLEUREN

AS20 ANTISTATISCH ESD T-SHIRT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Katoen, 4% koolstofvezel
Zwart XXS-5XL, Diep Rood S-3XL, Diep geel S-3XL, Flessengroen S-3XL, Hamilton Blauw XXS-5XL, Marine XXS-5XL, Wit XXS-5XL, Grijs XS-5XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

XXS

NIEUWE KLEUREN

NIEUWE KLEUREN

AS11 ANTISTATISCHE ESD BROEK

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% polyester, 34% katoen, 1% Geleidende Vezel, 210g
Zwart XXS-5XL, Hamilton Blauw XXS-3XL, Marine XS-5XL, Grijs XS-5XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- 6 opbergzakken
- 2 Zijzakken
- 2 Achterzakken

XXS LICHTGEWICHT

NIEUWE KLEUREN

GEMAAKT VOOR VROUWEN

AS12 ANTI-STATISCHE ESD BROEK VOOR DAMES

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% polyester, 34% katoen, 1% Geleidende Vezel, 210g
Zwart XS-4XL, Hamilton Blauw XS-4XL, Marine XS-4XL, Grijs XS-4XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- 6 opbergzakken
- 2 Zijzakken
- 2 Achterzakken
- 2 Cargo zakken

XS LICHTGEWICHT

PORTWEST

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

DEZE RANGE IS ONTWORPEN OM DE DRAGER DE BESTE VERKOCHTE PRODUCTEN EN HOOGSTE KWALITEIT IN PBM TE BIEDEN. DEZE RANGE IS EEN MIX VAN ESSENTIËLE PRODUCTEN VOOR DIVERSE INDUSTRIEËN EN VOLDOEN AAN DE RELEVANTE EUROPESE NORMERINGEN. KWALITEIT WELKE KEER OP KEER WORDT GEBRUIKT, GEDRAGEN EN GEKOCHT.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

KOELVEST
565

VERKOELENDE ACCESSOIRES
568

ACCESSOIRES
570

MUTSEN MET LED-LAMPJES
574

VERLICHTING
575

KNIE- EN EL-LEBOOGBE-SCHERMING
576

ERGONOMISCHE ONDERSTEUNING
578

TASSEN
581

PORTWEST COOLING 360°

INNOVATIEVE COOLING TECHNOLOGIE

Deze innovatie lijn biedt een uitgebreide selectie productie die helpen om de risico's van hittestress en de schadelijke invloed van UV-stralen tot een minimum te beperken.

Mensen die buiten in de bouw, landbouw, mijnbouw, olie en gasindustrie en andere industrieën werken met regelmaat in buitentemperaturen boven de 40°C/100°F. De verkoelingslijn is ideaal voor deze omstandigheden



MATERIAAL INFORMATIE

De Portwest afkoelingsproducten zijn gemaakt van een Cooling 360° doek technologie waarbij de werking wordt verkregen door een unieke polymeerchemie. Eenvoudigweg door water op te nemen. ontstaat een chemische reactie in het doek die er voor zorgt dat de kleding als een spons reageert; het houdt het water vast en daardoor het lichaam koel blijft bij warme weersomstandigheden.

HET KLEDINGSTUK GEEFT U VOOR ENKELE UREN VERKOELING.

Om te activeren herhaal stap 1, 2 en 3



STAP 1 Dompel onder in koud water voor 1-2 minuten

STAP 2 Wring het overtollig water eruit



STAP 3 Geeft tot 8 uur verkoeling

KOELVEST

De Portwest afkoelingsproducten zijn gemaakt van een Cooling 360° doek technologie waarbij de werking wordt verkregen door een unieke polymeerchemie. Eenvoudigweg door water op te nemen. ontstaat een chemische reactie in het doek die er voor zorgt dat de kleding als een spons reageert; het houdt het water vast en daardoor het lichaam koel blijft bij warme weersomstandigheden.

NIEUW

CV28 KOELVEST

3

100% Polyester, Tricot, 120g
100% Polyester Mesh, 60g
Bamboe garen met PVA Vulling, 330g
X Khaki, Leisteen grijs S/M - XXL/3XL

- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Cooling Mesh doek
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Snel activeringsproces bij onderdompeling in koud water
- Lichtgewicht en comfortabel
- 3 opbergzakken

RUGZIJDE

PS18
CV02
PS54
L043

PORTWEST COOLING 360°

KOELVEST

CV01 IONA KOELVEST

EN 17353 TYPE B3

100% Polyester Mesh, 60g
Bamboe garen met PVA Vulling, 330g
Grijs S/M - XXL/3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Cooling Mesh doek
- Ritssluiting voorzijde
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Activeert na contact met water

CV02 HI-VIS KOELVEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

100% Polyester, Tricot, 120g
100% Polyester Mesh, 60g
Bamboe garen met PVA Vulling, 330g
Oranje, Geel S/M - XXL/3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Cooling Mesh doek
- Pennenzak
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen

CV09 KOELEND VERDAMPINGSVEST

EN 17353 TYPE A

100% Polyester, 140g
100% Polyester, Bird Eye Knit, 140g
Super Absorberende Vezels, 160g
Geel S/M - XXL/3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Cooling Mesh doek
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Activeert na contact met water
- CE gecertificeerd

VERKOELENDE ACCESSOIRES

NIEUW

CV26 HELM NEKSCHADUW KOELING

92% Polyester 8% Elastane, 180g
80% Katoen, 20% Nylon, 240g
Leisteen grijs Eén Maat

- Beschermt nek en oren tegen de zon
- Compatibel met hoogtebestendige helmen
- Elastische band voor gemakkelijk aanpassen
- Gerubberde grip voor een stevige grip
- Knoopsluiting voorzijde
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort

CV04 HOOFDBAND DIE KOELT

100% Polyester, Bird Eye Knit, 140g
Super Absorberende Vezels, 160g
Blauw

- Cooling Mesh doek
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Lichtgewicht en comfortabel
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Activeert na contact met water

NIEUW

CV25 KOELPET

100% Vochtafstotend Polyester, 140g
100% Vochtafstotend Polyester, 140g
Super Absorberende Vezels, 160g
Leisteen grijs Eén Maat

- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Houd de drager koel tot 8 uur
- UPF 50+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Beschermt nek en oren tegen de zon
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Activeert na contact met water
- Voorkom contact met de ogen, indien er contact is met de ogen dan met veel water spoelen gedurende 15 minuten, indien irritatie blijft bestaan contact opnemen met de huisarts

VERKOELENDE ACCESSOIRES

PORTWEST COOLING 360°

CV05 VERKOELENDE HALSDOEK

100% Polyester, Bird Eye Knit, 140g
PVA Voering, 210g
Blauw
95cm

- Ademend mesh doek
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Lichtgewicht en comfortabel
- Houd de drager koel tot 8 uur

PORTWEST COOLING 360°

CV06 VERKOELENDE HANDDOEK

PVA Voering, 210g
Blauw
66cm x 21cm

- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Lichtgewicht en comfortabel
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Activeert na contact met water

NIEUW

PORTWEST COOLING 360°

50+ UPF

CV24 COOLING HOED

100% Polyester, 140g
100% Polyester, 140g
Super Absorberende Vezels, 160g
Khaki S/M - XXL/3XL

- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Houd de drager koel tot 8 uur
- UPF 50+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Voorkom contact met de ogen, indien er contact is met de ogen dan met veel water spoelen gedurende 15 minuten, indien irritatie blijft bestaan contact opnemen met de huisarts

CS24 MULTIFUNCTIONELE SJAAL

Kingsmill Polyester Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 180g
Zwart Eén Maat

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kan nat of droog worden gedragen

ACCESSOIRES

NIEUW

HA31 PORTWEST PET

100% Katoen, 260g
Zwart, Marine Eén Maat

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verstelbare maat voor een perfecte pasvorm
- Oogringen voor verbeterd ademend vermogen

NIEUW

30 UPF

HA27 OPVOUWBARE PET

93% Polyester, 7% Elastaan, 160g
Zwart Eén Maat

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Ademend mesh doek
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Opvouwbaar voor eenvoudig opbergen

NIEUW

50+ UPF

HA22 ADEMENDE ZONNEKAP

100% Nylon, 110g
Marine, Oranje Eén Maat

- UPF 50+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Nekbescherming tegen UV straling
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbare maat voor een perfecte pasvorm

50+ UPF

B010 6 PANELEN BASEBALL CAP

100% Katoen, 190g
Zwart Eén Maat

- UPF 50+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verstelbare maat voor een perfecte pasvorm
- Oogringen voor verbeterd ademend vermogen

50+ UPF

NIEUW

OMGEKEERDE KLEUR

HA23 OMKEERBAAR EMMERHOED

65% Polyester, 35% Katoen Twill, 190g
Zwart/Geel, Khaki/Bosgroen, Marine/oranje S/M - XXL/3XL

- UPF 50+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Omkeerbare beanie om aan twee zijden te dragen
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren

MeshAir™

HB10 HI-VIS BASEBALL CAP

65% Polyester, 35% Katoen, 245g
MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh, 160g
Geel/marine, Oranje/marine Eén Maat

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Cooling Mesh doek
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Verstelbare bandsluiting voor flexibele maat

40+ UPF

X3

NIEUW

HV23 HI-VIS WATERDICHTE EMMERHOED

WATERDICHT / ADEMEND
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Polyester, PU Gecoat, 160g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel S/M,L/XL,XXL/3XL

NIEUW

HA17 HI-VIS NEKBESCHERMER

100% Polyester Mesh, 110g
Geel, Oranje Eén Maat

- Mesh ventilatie om vocht van de huid af te voeren
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Elastische band voor gemakkelijk aanpassen

NIEUW

HV389 HI-VIS CONTRAST BEENKAPPEN

EN 17353 TYPE B2

100% Polyester Mesh, 110g
100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
one size Eén Maat

- Cooling Mesh doek
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbare klittenbandsluiting voor een flexibele maat

ACCESSOIRES

C105 ELASTISCHE WERKRIEM

100% Polyester
Zwart Eén Maat

- Gemaakt van kwalitatief hoogwaardige elastische touwen
- Verstelbare maat voor een perfecte pasvorm
- Past in alle Portwest broeken
- One size fits all

INSULATEX THERMAL INSULATION

GL13 GEVOERDE GEBREIDE HANDSCHOEN

100% Acryl, Gebreid
Insulatex Gevoerd, 40g
Zwart Eén Maat

- Buitenzijde acryle gebreid doek
- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort

INSULATEX THERMAL INSULATION

GL14 VINGERLOZE GEBREIDE INSULATEX HANDSCHOEN

100% Acryl, Gebreid
Insulatex Gevoerd, 40g
Zwart, Marine Eén Maat

- Buitenzijde acryle gebreid doek
- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort

GL16 TOUCHSCREEN GEBREIDE HANDSCHOEN

100% Acryl, Gebreid
Zwart S/M - XXL/3XL

- Buitenzijde acryle gebreid met metalen componenten voor precieze bewegingen op touchscreen apparaten
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Gebreide manchet voor comfort en warmte

GL12 FLEECE HANDSCHOEN GEVOERD MET INSULATEX

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 316g
Insulatex Gevoerd, 40g
Zwart Eén Maat

- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Grip delen op palm & vingers
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

CS21 NEKBUIS

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
Zwart, Marine Eén Maat

- Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
- Verstelbaar aansnoerkoord voor een goede pasvorm
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

CS20 FLEECE BIVAKMUTS

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 190g
Zwart, Marine Eén Maat

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Windbestendig om te beschermen tegen gure wind
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

CS23 MULTIFUNCTIONELE BIVAKMUTS

92% Polyester 8% Elastane, 260g
100% Polyester, 300g
Zwart Eén Maat

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Geperforeerde gaten bij ademende gebitsbeschermer zorgen voor comfortabel dragen

NIEUW

CS28 VOORHOOFD BESCHERMING BALACLAVA

92% Polyester 8% Elastane, 160g
Zwart, Marine Eén Maat

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Natuurlijk vocht afvoerend
- Ingebouwd gezichtsmasker en toegang voor oortelefoon

ACCESSOIRES

NIEUW

HA30 SEALTEX VISSERSHOED

WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat, 200g
100% Polyester, Tricot Breisel, 120gr.
Zwart, Marine S/M - XXL/3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish

NIEUW

HA25 PW3 WATERDICHTE KAP

WATERDICHT / ADEMEND WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Polyester, PU Gecoat, 160g
Zwart, Geel/zwart S/M - L/XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- 3 laags waterdichte stof voor lichtgewicht, duurzaam comfort

NIEUW

HA33 SHERPA GEVOERDE TRAPPERSHOED

65% Polyester, 35% Katoen Twill, 245g
65% Acryl, 35% Polyester Sherpa Knit, 280g
100% Gerecycled Polyester Voering 100gr
Mol grijs, Zwart Eén Maat

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Premium Sherpa voering voor optimale warmte en comfort
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Verstelbare bandsluiting voor flexibele maat

NIEUW

RUGZIJDE

HA26 PW3 WINDDICHTE MUTS

100% Polyester, 290g
Geel/zwart, Zwart Eén Maat

- 2 interlock breisel voor warmte en winddichtheid
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Windbestendig om te beschermen tegen gure wind
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn

NIEUW

B036 PORTWEST BOBBLE MUTS

100% Acryl, Gebreid
Mol grijs Eén Maat

- Buitenzijde acryle gebreid doek
- Omhoog gedraaide hoofdband zorgt voor extra warmte
- Voelt lekker zacht aan
- Gauge 9 gebreid voor behoud van vorm

NIEUW

HA24 BEANIE MUTS MET KLEP

100% Acryl, Gebreid
Zwart, Marine Eén Maat

- Buitenzijde acryle gebreid doek
- Gauge 9 gebreid voor behoud van vorm
- Middellange klep (5cm) ideaal voor alle gebruik
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

ACCESSOIRES

NIEUW

HA32 STRETCH HOOFDBAND

90% Polyester, 10% Elastaan, 240g
Zwart Eén Maat

- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Natuurlijk vocht afvoerend
- Gevormd ontwerp voor bescherming van het oor tegen weersomstandigheden
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort

INSULATEX THERMAL INSULATION

B013 ISOLERENDE GEBREIDE MUTS

100% Acryl, Gebreid
Insulatex Gevoerd, 40g
Grijs, Marine, Zwart Eén Maat
Geel, Oranje Eén Maat

- Buitenzijde acryle gebreid doek
- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
- Gauge 9 gebreid voor behoud van vorm

INSULATEX THERMAL INSULATION

HA10 ISOLERENDE FLEECE MUTS

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
Insulatex Gevoerd, 40g
Zwart, Marine Eén Maat

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort
- Plooi voor extra vormgeving
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren

OMGEKEERDE KLEUR

HA14 HI-VIS BEANIE PET TWEEZIJDIG

100% Polyester Fleece, 230g
100% Polyester Fleece, 230g
Geel/zwart Eén Maat

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Omkeerbare beanie om aan twee zijden te dragen
- Plooi voor extra vormgeving

B035 WINTER ACCESSOIRESET (3STUKS)

Muts: 100% gebreid acryl, Handschoen: 100% gebreid acryl, Sjaal: 98% katoen, 2% elastaan met Texpel Micro, 180gr
Zwart Eén Maat

- Beanie en handschoenen hebben Insulatex Pro voering voor superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Beanie en handschoenen zijn gebreid gauge 9 voor vormbehoud
- Sjaal heeft Texpel Micro anti-microbiële afwerking om je fris en droog te houden
- Sjaal is licht en comfortabel
- Uiterst multifunctioneel en op verschillende manieren te dragen
- Gebreide manchet voor comfort en warmte

NIEUW

LICHT, LED MUTS EN BATTERIJPAK

B029 BEANIE USB OPLAADBARE LED HOOFDLAMP

ROHS
CE

100% Acryl, Gebreid
Geel, Grijs, Marine, Oranje, Zwart Eén Maat

- Helderheid 150 Lumen
- Looptijd 2/4 uur
- Functies: Hoog-Medium-Knipper
- USB Oplaadbaar
- Lichtstraal afstand 10m (hoog), 5m (medium)
- Retail verpakt voor verkoop presentatie voor retail verkoop

B030 VERVANGING BEANIE HEAD LIGHT

ROHS
CE

ABS 20g
Kleurloos
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

- Helderheid 150 Lumen
- Looptijd: 4 uur
- USB Oplaadbaar
- Functies: Hoog-Medium-Knipper
- Lichtstraal afstand 10m (hoog), 5m (medium)

NIEUW

COMPATIBEL MET S547, S548 EN S549

SS54 10.000 MAH OPLAADBARE BATTERIJ

CE
ROHS

ABS, Polycarbonaat 182g
Volledig Zwart
12cm x 18cm x 3cm

- USB oplaadbaar li-ion batterij
- CE gecertificeerd

PA14 OPLAADBARE LED LICHTHANDSCHOENEN (1 PAAR)

ROHS
CE

Katoen, Polypropyleen 35g
Zwart

- LED-lampjes op de duim en wijsvinger
- USB Oplaadbaar
- USB naar USB type c oplaadkabel inbegrepen

NIEUW

VERLICHTING

NIEUW

PA73 USB OPLAADBARE LED NEKLAMP

ROHS
CE

ABS 140g
Zwart/Oranje
23cm x 13cm x 4.5cm

- Helderheid 150/320 Lumen
- Onafhankelijk verstelbare lichtkoppen die 120 graden kunnen draaien

NIEUW

PA74 USB-OPLAADBARE MULTIFUNCTIONELE LED-PETLAMP

ROHS
CE

ABS, Polycarbonaat, Nylon 36g
Oranje/zwart
5.2cm x 4.9cm x 2.5cm

- Helderheid 200/40/150 lumen
- Bewegingssensor Activering
- Functie laag-hoog-rood-spotlicht

NIEUW

PA76 LED BEWEGINGSSENSOR USB-HOOFDLAMP

ROHS
CE

ABS 180g
Zwart/Oranje
9cm x 4.5cm x 3.8cm

- Helderheid 200/230 Lumen
- Bewegingssensor Activering
- Op de grond te plaatsen voor verschillende werkhoudingen

PA70 USB OPLAADBARE LED HOOFDLAMP

ROHS
CE

ABS 95g
Zwart
8cm x 4.8cm x 3.8cm

- Helderheid 150 Lumen
- Looptijd: 4 uur

PA50 L.E.D HOOFDLICHT

ROHS
CE

ABS 69g
Zilver
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

- Helderheid 40 Lumen
- Looptijd 10 uur

PA63 PORTWEST DUAL POWER HOOFDLAMP

ROHS
CE

ABS 89g
Geel/zwart
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

- Op de grond te plaatsen voor verschillende werkhoudingen
- Functies: Hoog-Medium-Knipper

PA71 USB OPLAADBARE INSPECTIE ZAKLAMP

ROHS
CE

ABS 75g
Zwart
6cm x 4cm x 4.5cm

- Helderheid 100 Lumen
- Looptijd 1 uur hoog, 5 uur laag
- Oplaadtijd 4 uur
- Functie hoog-laag-rood-rode flits

KNIEBESCHERMING

Portwest kniebeschermers biedt een scala aan kniebescherming die voor elke situatie geschikt is, type 1 (kniebeschermers met riem) en type 2 (insteek kniebeschermers). Alle Portwest kniebeschermers zijn gemaakt van een premium high density materiaal om de gebruiker de best mogelijke bescherming voor hun knieën te bieden. Diverse materialen zoals EVA foam,neopreen rubber en siliconen gel inserts worden gebruikt om maximaal draagcomfort te garanderen. Ergonomie is een belangrijke functie in ons ontwerp van de kniebeschermers, deze worden ondersteund in de positieve feedback tijdens draagproeven.

KP40 ULTIMATE GEL KNIESTUK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 1

PVC Laag, Nylon, EVA Schuim, Neopreen
Zwart
21.5cm x 18.5cm

2

- Sterke PVC schelp
- Dikke siliconen gel toegevoegd aan het kniestuk
- Ergnomisch ontworpen en geteste banden voorkomen afknelling van de benen
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

KP30 SUPER GEL KNIESTUK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0

PVC Laag, Nylon, EVA Schuim, Neopreen
Zwart
22cm x 19cm x 2cm

2

- Ergnomisch ontworpen en geteste banden voorkomen afknelling van de benen
- Een kniestuk van een sterke en duurzame buitenlaag voor langdurig gebruik
- Siliconen gel vulling beschermt gewrichten en extra comfort voor de drager
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

KP20 LICHTGEWICHT KNIESTUK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0

Nylon, EVA Schuim, Plastic
Zwart
26.5cm x 19cm x 2.5cm

2

- Ademend binnendoek zorgt voor luchtcirculatie
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Sterkte buitenlaag voor bescherming
- Dikke foam kussen op knie van de drager
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

KP50 AFDRUKLOOS KNIESTUK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0

TPR, EPE Foam, Polyester
Wit
24cm x 16cm

2

- Sterkte buitenlaag voor bescherming
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Ademend binnendoek zorgt voor luchtcirculatie
- Dikke foam kussen op knie van de drager
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

KNIE- EN ELLEBOOGBESCHERMING

KP10 KNIESTUK HOGE DICHTHEID

2

Polyurethaan
Zwart
15.5cm x 14.5cm x 2cm

- Voorzien polyurethaan met hoge dichtheid
- Beschermt en dempt je knie
- Geribbeld voor stabiliteit
- Voorkomt wateropname in natte omgevingen

S156 PORTWEST KNIESTUK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0

EVA Schuim
Zwart
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

2

- Ergonomisch ontwerp volgt uw knie
- Past in alle Portwest kniezakken
- Geeft geen hinder tijdens het lopen
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

KP44 CE KNIESTUK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 1

EVA Schuim
Zwart
24cm x 16.5cm x 2cm

2

- Innovatieve kniebescherming die voldoet aan de normering
- Ideaal voor handelaren, loodgieters of tegelzetters
- Past in alle Portwest kniezakken
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

1

KP05 KNIEMAT

EVA Schuim
Zwart
40cm x 18.5cm x 2cm

- Lichtgewicht EVA schuimkussen
- Verminderd spanning op knie en rug
- Geïntergreerde handgreep

KP45 ELLEBOOGBESCHERMERS

2

TPR, Polyester, EVA Schuim
Zwart
19cm x 14cm

- Hoge densiteit gegoten voorzijde voor impactbescherming
- Zachte kussen aan de binnenzijde voor ultra comfort
- Klittenband afsluiting voor goede pasvorm

NIEUW

KP65 GEL SCHUIM STABILISATOR KNIEBESCHERMER

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 1

Polyester, PU, SBR
Zwart
26cm x 17cm

2

- Schuimrubber voor extra comfort
- Ergnomisch ontworpen en geteste banden voorkomen afknelling van de benen

ERGONOMISCHE ONDERSTEUNING

PW80 ONDERSTEUNENDE RIEM

Latex, Polyester
Zwart S-XXL

- Ondersteunt wervelkolom, onderbuik en rug
- 8 inch brede riem om goede ondersteuning aan de drager te geven
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Kan onder en over kleding gedragen worden
- Vier hechtingstrips voor zware omstandigheden met versterkt elastiek voor een goede pasvorm
- Verminderd de bewegingsvrijheid niet

PW82 RUGHOUDING CORRECTIE GORDEL

SBR, Nylon, Elastane
Zwart Eén Maat

- Verbetert de uitlijning van de ruggengraat door de schouders naar achteren te trekken
- Vermindert nek- en rugpijn door langdurig achterover leunen
- Ideaal voor bureauwerk, op de werkplek of thuis
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Lichtgewicht en comfortabel
- Kan onder en over kleding gedragen worden

ERGONOMISCHE ONDERSTEUNING

We begrijpen hoe belangrijk het is om goed voor je lichaam te zorgen terwijl je dagelijkse werkzaamheden uitvoert. Deze speciaal ontworpen stijlen zijn gericht op het bieden van ondersteuning om herhaaldelijke overbelasting en aandoeningen aan het bewegingsapparaat te helpen voorkomen. Je comfortabel en vol vertrouwen laten werken, wetende dat je lichaam goed ondersteund wordt

PW83 POLSSTEUNBAND (PK2)

2

Nylon, SBR, Elastane
Zwart

- Ondersteunt en stabiliseert de pols
- Vermindert het risico op letsel door fysieke inspanning en zwaar tillen
- Verlicht pijn van bestaande polsaandoeningen
- Lichtgewicht en comfortabel

PW84 OPEN PATELLA KNIEONDERSTEUNING

1

Nylon, SBR, EVA
Zwart

- Ondersteunt en stabiliseert het kniegewricht
- Vermindert het risico op letsel door fysieke inspanning en zwaar tillen
- Open knieschijfontwerp zorgt voor bewegingsvrijheid
- Verlicht pijn van bestaande knieaandoeningen

PW85 ELLEBOOGSTEUNHULS

1

Nylon, Elastane
Zwart M-XL

- Ondersteunt en stabiliseert het ellebooggewricht
- Vermindert het risico op letsel door fysieke inspanning en zwaar tillen
- Verlicht pijn van bestaande ellenboogaandoeningen
- Past zowel op de linker- als de rechterarm
- Lichtgewicht en comfortabel

PW86 ELLEBOOGSTEUN BRACE

1

Nylon, SBR, EVA Schuim
Zwart

- Vermindert het risico op letsel door fysieke inspanning en zwaar tillen
- Ondersteunt en stabiliseert het ellebooggewricht
- Verlicht pijn van bestaande ellenboogaandoeningen
- Past zowel op de linker- als de rechterarm
- Lichtgewicht en comfortabel

PS73
FR516
A780
B965
B1611

PW3

B965 PW3 DROOGTAS RUGZAK

30 LITRES

NIEUW

100% Polyester 45C/600D PVC Doek
Zwart
70cm x 44cm x 30cm

- Waterdichte PVC samenstelling ideaal voor zware werk en weersomstandigheden
- Verdekte telefoonzak
- Zak voor waterfles
- Verstelbare schouderband voor extra comfort

HS

B955 PW3 HI-VIS RUGZAK

25 LITRES

100% Polyester 600D Doek, 230g
200D PU
Geel
47cm x 30cm x 19.5cm

- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- 38cm/15" laptop hoes
- Trekkoord aan de voorkant biedt extra opbergruimte
- Twee mesh waterfleszakken geschikt voor meerder gebruik
- Gewatteerd rugpaneel van mesh en een ademend lendenpaneel voor comfortabele geventileerde ondersteuning

TB20 GEREEDSCHAPSTROLLEY RUGZAK

30 LITRES

NIEUW

600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 230g
Zwart
34cm x 52xm x 21cm

- Sterke 600D polyester stofsamenstelling
- Verwijderbaar dubbelzijdig gereedschapsetui
- Meerdere Opbergzakken voor gereedschap
- Gewatteerd laptopvak
- Twee mesh waterfleszakken geschikt voor meerder gebruik
- Gevoerde schouder banden voor extra comfort

TASSEN

25 LITRES

B905 HI-VIS RUGZAK

100% Polyester 600D Doek, 260g
210T PA, 100g
Geel, Oranje
28cm x 21cm x 43cm

- Gevoerde dubbele handvaten voor extra ondersteuning
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Gevoerd achterpaneel voor dragerscomfort
- Telefoonzak

25 LITRES

B904 QUICK RELEASE HI-VIS RUGZAK

100% Polyester 600D Doek, 260g
210T PA, 100g
Oranje
28cm x 21cm x 43cm

- Gevoerde dubbele handvaten voor extra ondersteuning
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Ergnomisch snel te openen gesp
- Gevoerd achterpaneel voor dragerscomfort
- Telefoonzak

35 LITRES

B916 RUGZAK MET 3 ZAKKEN

100% polyester 1680D, 420g
Polyester 210D stof
Zwart
35cm x 22cm x 50cm

- Sterke 1680D Polyester constructie
- Ideale rugtas voor dagelijks gebruik
- Drie compartimenten met rits
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Gevoerde schouder banden voor extra comfort

38 LITRES

NIEUW

KX3

B966 KX3 TREKKOORD LAARZENTAS

150D: 100% Polyester, 150D Oxford geweven, PU gecoat, 225g
100% Polyester Taffeta
Zwart
35cm x 58cm x 23cm

- Duurzame waterafstotende stof
- Verdekte telefoonzak
- Royale opbergruimte voor de meeste werkschoenen
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Twee mesh waterfleszakken geschikt voor meerder gebruik
- Verstelbare band voor een goede pasvorm

100 LITRES

B951 PW3 100L WATERDICHT DUFFLE REISTAS

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Zwart
78cm x 37cm x 35cm

- Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
- Robuust In-line wiel systeem
- Uitschuifbare hendel
- Bandlussen om extra bagage aan te bevestigen
- Afneembare en verstelbare ergonomische schouderriemen
- Robuust basis paneel

70 LITRES

B950 PW3 70L WATERBESTENDIGE DUFFLE TAS

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Zwart
70cm x 34cm x 30cm

- Ongelooflijk duurzaam en slijtvast
- Afneembare en verstelbare ergonomische schouderriemen
- Bandlussen om extra bagage aan te bevestigen
- Apart mesh aan de binnenzijde
- Robuust basis paneel

60 LITRES

B960 60L DUFFLE TAS

100% Polyester 600D Doek, 230g
200D PU
Zwart
65cm x 25cm x 35cm

- Sterke 600D polyester stofsamenstelling
- Ideaal voor het dragen van gereedschap, apparatuur of voor gebruik als reistas
- Twee compartimenten met ritssluiting
- Robuust basis paneel
- Verstelbare schouderband voor extra comfort

TASSEN

35 LITRES

B903 REISTAS

100% Polyester, PVC Gecoat, 380g
Marine
48cm x 23cm x 32cm

- Ideaal voor het dragen van gereedschap, apparatuur of voor gebruik als reistas
- Twee compartimenten met ritssluiting
- Robuust basis paneel
- Verstelbare schouderband voor extra comfort

50 LITRES

B901 WEEKENDTAS

100% Polyester 600D Doek, 350g
190T PA, 70g
Zwart
52cm x 34cm x 28cm

- Sterke 600D polyester stofsamenstelling
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- Gevoerde dubbele handvaten voor extra ondersteuning
- Robuust basis paneel

65 LITRES

B900 SPORTTAS

100% Polyester, PVC Gecoat, 380g
Zwart, Marine
68cm x 25cm x 39cm

- Ideaal voor het dragen van gereedschap, apparatuur of voor gebruik als reistas
- Twee compartimenten met ritssluiting
- Verstelbare schouderband voor extra comfort
- Robuust basis paneel

70 LITRES

B910 WATERDICHTE TAS

100% Polyester 45C/600D PVC Doek, 400g
Zwart
57cm x 34cm x 34cm

- Waterdichte PVC samenstelling ideaal voor zware werk en weersomstandigheden
- Apart mesh aan de binnenzijde
- Verstelbare schouderband voor extra comfort
- Robuust basis paneel

TASSEN

70 LITRES

B908 MULTI-POCKET REISTAS

100% Polyester 600D Doek, 350g
190T PA, 70g
Zwart
73cm x 33cm x 29cm

- Sterke 600D polyester stofsamenstelling
- Robuust In-line wiel systeem
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- Gevoerde dubbele handvaten voor extra ondersteuning
- Robuust basis paneel
- Uitschuifbare hendel

100 LITRES

B907 DE MULTI POCKET TROLLEY TAS

100% Polyester 600D Doek, 350g
190T PA, 70g
Zwart
60cm x 40cm x 42cm

- Sterke 600D polyester stofsamenstelling
- Robuust In-line wiel systeem
- Uitschuifbare hendel
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- Gevoerde dubbele handvaten voor extra ondersteuning
- Robuust basis paneel

100 LITRES

B909 REISTROLLY TAS

100% Polyester 600D Doek, 400g
210T PA, 180g
Zwart
76cm x 37cm x 36cm

- Sterke 600D polyester stofsamenstelling
- Robuust In-line wiel systeem
- Uitschuifbare hendel
- Drie delen gescheiden door een hak en lus strip panelen
- Afneembare en verstelbare ergonomische schouderriemen
- Robuust basis paneel

14 LITRES

TB02 OPEN GEREEDSCHAPTAS

100% Polyester 600D Doek, 210g
Zwart
38cm x 20cm x 25cm

- Softshell open gereedschaptas
- Inklapbare zijkanten en verwijderbare basis
- Biedt gemakkelijke toegang voor alle inhoud
- Bevat een verstevigde stang met kussengreep voor meer bewegingsvrijheid
- Met 4 steekzakken, 1 overdekte zak, 1 D-ring
- 6 buitenste bevestigingslussen

WERKKLEDING VOOR
VOEDSEL, ZORG EN HYGIËNE – VEILIG EN PROFESSIONEEL

PORTWEST®

DUURZAME, COMFORTABELE WERKKLEDING VOOR OMGEVINGEN MET HOGE DRUK

SLIJTVASTE KLEDING VAN HOGE KWALITEIT, GETEST OM DE ONTBERINGEN VAN ALLEDAG TE DOORSTAAN. ONTWORPEN OM COMFORT EN BEWEGINGSGEMAK TE GARANDEREN IN SNELLE OMGEVINGEN MET HOGE TEMPERATUREN EN HYGIËNEKRITIEKE OMGEVINGEN

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

KOKSKLEDING
588

VOEDINGSMIDDELEN INDUSTRIE
604

DISPOSABLE ACCESSOIRES
606

WERKKLEDING VOOR GEZONDHEID EN HYGIËNE
610

STOFFEN EN TECHNOLOGIEËN

KINGSMILL™ POLYCOTTON

KINGSMILL POLYESTER/KATOEN:

Kingsmill™ polykatoen bevat 65% aan polyester en 35% aan katoen. Het doek garandeert goede prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, heeft een superieure kleurstofretentie en beschikt over alle kenmerken die u van een moderne werkkledingdoek mag verwachten.

KINGSMILL™ COTTON

KINGSMILL KATOEN:

Kingsmill™ Cotton Eco is onze verantwoord gewonnen, geweven 100% katoenen stof dat uitzonderlijk comfort en ademend vermogen biedt.

TEXPEL™ STAIN ECO

Na uitgebreid onderzoek en testen is Portwest overgestapt op een nieuwe afwerking van onze duurzame waterafstotende (DWR) kleding, Texpel Eco genaamd, die vrij is van ‹s, ook wel “forever chemicals” genoemd, vanwege hun hardnekkige aanwezigheid in het milieu. We blijven nieuwe PFC-vrije technologieën testen voor andere productcategorieën.

2X Stretch

Ervaar ongeëvenaarde bewegingsvrijheid en ongeëvenaard comfort met onze stretch technologie. Onze stretch werkkleding, gemaakt van 2-way en 4-way stretch stoffen, zorgt voor uitstekende functie en prestaties.

MeshAir™

Het kenmerk van onze exclusieve lichtgewicht 100% katoenen koksjas zijn de MeshAir mesh panelen onder de armen welke optimale ventilatie mogelijk maken. Gemaakt van 100% polyester mesh 110 grams doek dat zorgt voor luchtcirculatie en voorkomt het vochtig worden van de huid. Speciale holle polyester vezels verbeteren de luchtcirculatie en verdrijft zo vocht van de huid.



MeshAir™ PRO

MeshAir™ Pro is een dubbellaags gaas van 100% polyester dat ontworpen is om de luchtstroom te verbeteren en vocht weg te voeren van het lichaam, waardoor de drager koel, droog en comfortabel blijft. Het MeshAir Pro 140gr-weefsel is voorzien van speciale holle vezels die de luchtcirculatie verbeteren en zo helpen om de lichaamstemperatuur te reguleren, terwijl de dubbellaagse constructie een nog beter ademend vermogen biedt.



KINGSMILL™, TEXPEL™ EN MESHAIR™ zijn handelsmerken van Portwest

MESHAIR PRO

C846 590

C746 590

C076 591

C838 592

C738 592

C072 593

C073 593

C739 594

C736 595

C074 595

C195 597

C211 597

KOKS JACK

C834 598

C734 598

C733 599

C833 599

KOKS BROEK

C070 600

C071 600

S068 600

C079 601

C078 601

C075 601

ACCESSOIRES

S840 602

S867 602

S841 602

S845 602

S839 602

S855 602

S849 603

S843 603

S794 603

S899 603

S896 603

S903 603

S906 603

VOEDINGSMIDDELEN INDUSTRIE

2201 604

2208 604

2202 605

2209 604

2210 604

2207 605

DISPOSABLE ACCESSOIRES

ST11 606

D118 607

D102 607

D100 607

D340 607

MESH AIR PRO

SLIM FIT

C846 STRETCH MESH AIR PRO JACK MET LANGE MOUWEN

Kingsmill : 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan met Texpel finish, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
Wit XS-3XL
Zwart XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- De Schortband zorgt ervoor de uw schort op de juiste plaats blijft zitten.
- 1 zak voor veilige opslag

SLIM FIT

C746 STRETCH MESH AIR PRO JACK MET KORTE MOUWEN

Kingsmill : 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan met Texpel finish, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
Wit XS-3XL
Zwart XS-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Mouwzak

MESH AIR PRO

SLIM FIT

VERLENGBARE BEENLENGTE

C076 KATOEN MESH AIR KOKSBROEK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 190g
Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 190g
Achterzijde knie: MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
Zwart S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- De spie zorgt voor minder spanning op de naden
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm

MESH AIR PRO

SLIM FIT

C838 MESHAIR PRO JACKET L / S

60°

1

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
X Wit XXS-3XL
Y Zwart XXS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Geweldig model met Franse manchetten
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- De Schortband zorgt ervoor de uw schort op de juiste plaats blijft zitten.

XXS

MeshAir™ KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

SLIM FIT

C738 MESHAIR PRO JACKET S / S

60°

1

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
X Wit XS-4XL
Y Zwart XS-4XL, Leisteen grijs XS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- De Schortband zorgt ervoor de uw schort op de juiste plaats blijft zitten.
- Mouwzak

XS

MeshAir™ KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SLIM FIT

SLIM FIT

Elastische tailleband zorgt voor een comfortabele, elastische pasvorm die zich aanpast aan de natuurlijke lichaamsbewegingen, voor onbeperkte bewegingsvrijheid en de hele dag door gemak

RUGZIJDE

VERLENGBARE BEENLENGTE

VERLENGBARE BEENLENGTE

C072 CHEF'S MESHAIR PRO SURREY BROEK

4

Kingsmill Katoen met Texpel Finish: 100% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
Zwart XS-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- MeshAir™ luchtig meshdoek op de achterkant van de knie en kruisinzet om de luchtstroom te vergroten
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes

C073 CHEF'S MESHAIR PRO SURREY BROEK

60°

1

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
Zwart XS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- MeshAir™ luchtig meshdoek op de achterkant van de knie en kruisinzet om de luchtstroom te vergroten
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Gelede Darten voor extra vormgeving
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm

XS MeshAir KINGSMILL COTTON TEXPEL STAIN ECO

XS MeshAir KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SLIM FIT

NIEUW

ZWART

C739 CHEF'S MESHAIR PRO JACK KORTE MOUW

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
Wit XS-3XL
Zwart XS-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Ritssluiting voorzijde

WIT

RUGZIJDE

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SLIM FIT

SLIM FIT

NIEUW

GEMAAKT VOOR VROUWEN

C736 CHEF'S MESHAIR PRO DAMES JACK KORTE MOUW

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
Wit XS-XXL
Zwart XS-XXL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde

C074 STRETCH KOKS JOGGERS

Kingsmill : 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan met Texpel finish, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
Zwart XS-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- MeshAir™ luchtig meshdoek op de achterkant van de knie en kruisinzet om de luchtstroom te vergroten
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand

MESH AIR PRO



Volledig mesh rugpaneel voor maximaal ademend vermogen

MeshAir™ Pro is een dubbellaags gaas van 100% polyester dat ontworpen is om de luchtstroom te verbeteren en vocht weg te voeren van het lichaam, waardoor de drager koel, droog en comfortabel blijft. Het MeshAir Pro 140gr-weefsel is voorzien van speciale holle vezels die de luchtcirculatie verbeteren en zo helpen om de lichaamstemperatuur te reguleren, terwijl de dubbellaagse constructie een nog beter ademend vermogen biedt.

MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom

MESH AIR PRO

NIEUWE KLEUR

C195 KATOEN MESHAIR KOKS T-SHIRT

100% ring gesponnen katoen, 195g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
Zwart S-3XL, Wit S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Stijlvol unisex ontwerp
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

MeshAir™

NIEUW

C211 MESHAIR PRO POLOSHIRT K/M

65% Polyester, 35% Katoen,Pique Breisel, 210g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
Wit S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt van pique polyester/katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Knoopsluiting
- Rib kraag en manchet

RUGZIJDE

MeshAir™

KOKSJACK

C834 SOMERSET KOKSJAS

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Wit XXS-4XL
Zwart XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Omkeerbare voorzijde
- Ronde kraag
- Vijf rijen knopen die uitwisselbaar zijn

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C734 KENT KOKSJAS

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Wit XXS-3XL
Zwart XXS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Omkeerbare voorsluiting
- Ronde kraag
- Vijf rijen knopen die uitwisselbaar zijn

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

KOKSJACK

C733 CUMBRIA KOKSJAS KORTE MOUW

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Wit XXS-4XL
Y Zwart XXS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Drukknoopsluiting voor makkelijk openen
- Ronde kraag
- Stijlvol unisex ontwerp
- 1 zak voor veilige opslag

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C833 SUFFOLK KOKSJAS MET DRUKKNOOPSLUITING EN LANGE MOUW

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Wit XS-3XL
Y Zwart XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Drukknoopsluiting voor makkelijk openen
- Ronde kraag
- Stijlvol unisex ontwerp
- Mouwzak

XS KINGSMILL POLYCOTTON

KOKS BROEK

STANDAARD PASVORM

C070 BROEK MET AANSNOERKOORD

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Zwart XXS-5XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Stijlvol unisex ontwerp
- Achterzak

XXS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

STANDAARD PASVORM

GEMAAKT VOOR VROUWEN

C071 RACHEL DAMES KOKSBROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Zwart XS-XXL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Knoopsluiting voorzijde
- Verdekte ritssluiting
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Opgezette achterzak

XS KINGSMILL POLYCOTTON

STANDAARD PASVORM

S068 HARROW KOKSBROEK

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Houndstooth XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Stijlvol unisex ontwerp
- Klittenbandsluiting
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- Achterzak

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH ECO

KOKS BROEK

STANDAARD PASVORM

C079 BROMLEY KOKSBROEK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 190g Blauwe Check XXS-3XL, Zwart geruit XS-4XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verdekte ritssluiting
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- Achterzak
- 1 zak voor veilige opslag

XXS KINGSMILL COTTON

STANDAARD PASVORM

C078 CHESTER KOKSBROEK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 190g Blauwe Check S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verdekte ritssluiting
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- 3 opbergzakken
- Zijzak

KINGSMILL COTTON

STANDAARD PASVORM

C075 BARNET KOKSBROEK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 190g Blauwe Check XS-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Klittenbandsluiting
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- 3 opbergzakken
- Opgezette zak
- Zijzakken

XS KINGSMILL COTTON

ACCESSOIRES

NIEUW

S840 KATOENEN VOORSCHORT

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 280g
X Wit Eén Maat
Y Zwart Eén Maat
72cm x 95cm

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verstelbaar in de nek voor een goede pasvorm
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging
- Machine wasbaar op 60°C

KINGSMILL COTTON

S867 SCHORT MET KRUISRUG

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Wit, Zwart Eén Maat
72cm x 95cm

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

S841 POLYKATOEN VOORSCHORT

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Zwart, Marine, Wit Eén Maat
70.5cm x 95cm

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Verstelbaar in de nek voor een goede pasvorm
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

S845 BAR SCHORT

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Zwart Eén Maat
72cm x 38cm

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging
- 1 zak voor veilige opslag
- Machine wasbaar op 60°C

KINGSMILL POLYCOTTON

S839 SLAGERSSCHORT

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 280g
X Marine/wit Eén Maat
69cm x 95cm

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging

KINGSMILL COTTON

S855 SLAGERSSCHORT MET ZAK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 280g
X Marine Eén Maat
72cm x 95cm

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verstelbaar in de nek voor een goede pasvorm
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging
- 1 zak voor veilige opslag

KINGSMILL COTTON

ACCESSOIRES

S849 WATERBESTENDIG SLAGERSSCHORT

Kingsmill Polyester: 100% Polyester, 245g
X Marine, Rood Eén Maat 72cm x 95cm

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Verstelbaar in de nek voor een goede pasvorm
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging

KINGSMILL POLYESTER | TEXPEL STAIN ECO

S843 TABBARD MET ZAK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Zwart, Flessengroen, Marine, Rood, Korenblauw, Wit S/M - XXL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
- 1 zak voor veilige opslag

KINGSMILL POLYCOTTON

S794 HEUPSCHORT MET ZAK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Zwart Eén Maat 70.5cm x 76cm

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging
- 1 zak voor veilige opslag
- Machine wasbaar op 60°C

KINGSMILL POLYCOTTON

S899 CHEFS PET

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Wit Eén Maat
Y Zwart Eén Maat

- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Verstelbare maat voor een perfecte pasvorm
- Machine wasbaar op 60°C

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO

MeshAir

KINGSMILL COTTON

S896 FOODPET

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 280g
MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh, 65g
X Wit Eén Maat

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Cooling Mesh doek
- Elastische achterzijde voor goed opbergen haar
- Machine wasbaar op 60°C

KINGSMILL POLYCOTTON

S903 KOKS BANDANA

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Zwart Eén Maat

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Twee strips aan achterzijde
- Machine wasbaar op 60°C

NIEUW

GEVOERD

KINGSMILL POLYCOTTON

S906 CHEFS PET

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
100% Polyester Warp Knit, 20g
X Wit S-L, Zwart S-L

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was

VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE - HACCP-CONFORME ZAKKEN

VERBETERD ONTWERP

2201 OVERALL VOOR DE VOEDINGSMIDDELLE-NINDUSTRIE.

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Wit S-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort

KINGSMILL POLYCOTTON

VERBETERD ONTWERP

NIEUWE KLEUR

STANDAARD PASVORM

2208 BAKKERSBROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Wit XXS-4XL, Zwart XXS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Geen buiten- of binnenzakken om te voorkomen dat vuil en bacteriën zich ophopen

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

NIEUW

2210 FOOD INDUSTRY NO POCKET COAT

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Wit XS-4XL, Wit/ koren blauw XS-4XL, Wit/rood XS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Contrasterende kraag om zones met een hoog risico op de werkplek te identificeren en kruisbesmetting te beperken
- Geen buiten- of binnenzakken om te voorkomen dat vuil en bacteriën zich ophopen

XS KINGSMILL POLYCOTTON

STANDAARD PASVORM

VERBETERD ONTWERP

2209 SHIRT ZONDER ZAKKEN MET KORTE MOUWEN

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Wit XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Geen buiten- of binnenzakken om te voorkomen dat vuil en bacteriën zich ophopen
- Standaard pasvorm

XS KINGSMILL POLYCOTTON

VOEDINGSMIDDELEN INDUSTRIE

2202 VOEDINGSINDUSTRIE JAS MET 1 ZAK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Wit XS-5XL
Y Marine XS-4XL, Korenblauw XS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Borstzak aan binnenzijde

2207 SCHORT VOOR DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

70% PVC, 30% Polyester, 880g
X Wit Eén Maat
67cm x 97cm

- Premium waterdicht doek
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Duurzaam polyester PVC gecoat doek
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging
- Machine wasbaar op 60°C

DISPOSABLE ACCESSOIRES

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

PRODUCTEN MET EEN BEPERKTE LEVENSDUUR, GEMAAKT VAN HOOGWAARDIG NON-WOVEN POLYPROPYLEEN EN STERKE POLYETHYLEENFOLIE, PERFECT VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE.

ST11 OVERALL PP 40G (PK120)

100% Polypropyleen, 40g
X Marine M-3XL
Y Wit S-3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille
- Ritssluiting voorzijde
- Leverbaar in maat tot en met 3XL
- dit product wordt verkocht per overdoos

DISPOSABLE ACCESSOIRES

D118 WEGWERP BEZOEKERSJAS PP(PK200)

100% Polypropyleen
Wit S-XXL

- Drukknoopsluiting aan voorzijde
- dit product wordt verkocht per overdoos

D102 HAARNET MET METAAL DETECTIE (PK 2800)

100% Polypropyleen, 10g
Blauw, Wit
49cm

- Elastische band voor gemakkelijk aanpassen
- dit product wordt verkocht per overdoos

D100 PP WEGWERP HAARNET

100% Polypropyleen, 10g
Blauw, Wit
49cm

- Elastische band voor een comfortabele pasvorm
- dit product wordt verkocht per overdoos

D340 WEGWERP PE-OVERSCHOENEN

100% Polyethyleen Film
Blauw
40cm

- dit product wordt verkocht per overdoos
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- 18 Micron

WERKKLEDING VOOR GEZONDHEID EN HYGIËNE

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

EEN SERIE HOOGWAARDIGE COMFORTABELE KLEDINGSTUKKEN SPECIAAL ONTWORPEN VOOR DE GEZONDHEIDS- EN HYGIËNE-INDUSTRIE.

KLASSIEKE STOFFEN EN TECHNOLOGIEËN

KINGSMILL™ POLYCOTTON

KINGSMILL POLYESTER/KATOEN:

Kingsmill™ polykatoen bevat 65% aan polyester en 35% aan katoen. Het doek garandeert goede prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, heeft een superieure kleurstofretentie en beschikt over alle kenmerken die u van een moderne werkkledingdoek mag verwachten.

KINGSMILL™ COTTON

KINGSMILL KATOEN:

Kingsmill™ Cotton Eco is onze verantwoord gewonnen, geweven 100% katoenen stof dat uitzonderlijk comfort en ademend vermogen biedt.

TEXPEL™ STAIN ECO

VLEKBESTENDIGE AFWERKING STOOT OLIE, WATER EN VUIL AF

Texpel™ Eco is een eersteklas finish die vuil afstoot en water als parels van de stof af laat rollen. De finish helpt ook vlekken sneller te verwijderen tijdens het reinigingsproces, waardoor de kledingstukken langer schoon lijken.

2x Stretch

STRETCH VOOR BETERE BEWEGINGSVRIJHEID

Ervaar ongeëvenaarde bewegingsvrijheid en ongeëvenaard comfort met onze stretch technologie. Onze stretch werkkleding, gemaakt van 2-way en 4-way stretch stoffen, zorgt voor uitstekende functie en prestaties.

WERKKLEDING VOOR GEZONDHEID EN HYGIËNE

C824 610

LW17 611

LW20 610

LW12 611

LW18 611

2852 612

C852 612

C851 612

LW63 613

C865 613

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR DRUKBEZETTE GEZONDHEIDSWERKERS

TUNIEKEN

NIEUW

GEMAAKT VOOR VROUWEN

C824 MEDISCH TUNIEK KORTE MOUW

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 190g
Marine XS-4XL, Wit XS-4XL, Zwart XS-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid

XS KINGSMILL POLYCOTTON

GEMAAKT VOOR VROUWEN

LW20 KLASSIEKE TUNIEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Marine XS-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Verdekte schaarzak
- Zak met sleutellus

XS KINGSMILL POLYCOTTON

TUNIEKEN

ZWANGERSCHAP
PASVORM

LW18 STRETCH ZWANGERSCHAPSTUNIEK

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 145g
Hamilton Blauw XS-3XL, Marine XS-3XL, Wit XS-3XL

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Verdekte schaarzak
- Ritssluiting voorzijde
- 3 opbergzakken
- Waterdichte zak voor veilig opbergen

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch LICHTGEWICHT

LW17 STRETCH TUNIEK VOOR DAMES

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 145g
Hamilton Blauw XS-3XL, Marine XS-3XL, Wit XS-3XL

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Verdekte schaarzak
- Ritssluiting voorzijde

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch LICHTGEWICHT

LW12 DAMES TUNIEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Zwart XS-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Zak met sleutellus
- Verdekte schaarzak

GEMAAKT VOOR VROUWEN

XS KINGSMILL POLYCOTTON

LABORATORIUM JASSEN

2852 STANDAARD STOF- OF LABOJAS

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Korenblauw XS-3XL, Marine XS-3XL, Zwart XS-XXL
Y Wit XXS-5XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 3 opbergzakken
- Twee opgezette zakken
- Machine wasbaar op 60°C

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C852 STANDAARD STOF- OF LABOJAS

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Marine S-4XL
Y Wit XS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 3 opbergzakken
- Twee opgezette zakken
- Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL

XS KINGSMILL POLYCOTTON

C851 STANDAARD JAS

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 305g
X Wit XS-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Premium voorgekrompen katoenen doek
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 3 opbergzakken
- Twee opgezette zakken
- Beschikbaar in de maten XS-3XL

XS KINGSMILL COTTON

LABORATORIUM JASSEN

GEMAAKT VOOR VROUWEN

LW63 STANDAARD DAMES JAS

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Wit XXS-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 3 opbergzakken
- Twee opgezette zakken
- Vrouwen model
- Machine wasbaar op 60°C

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C865 HOWIE JAS - TEXPEL FINISH

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Wit XXS-4XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Drukknoopsluiting voor makkelijk openen
- 3 opbergzakken

XXS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

PORTWEST

HANDBESCHERMING

DE BESTE BESCHERMING VOOR HARDWERKENDE HANDEN

ONS ASSORTIMENT HANDBESCHERMING IS GEMAAKT MET PRECISIE EN MATERIALEN VAN DE HOOGSTE KWALITEIT OM DE PERFECTE BALANS TE BIEDEN TUSSEN BESCHERMING, COMFORT EN FUNCTIONALITEIT.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

SNIJWEERSTAND 629

IMPACT 654

MECHANISCH 662

PRO 665

ESD 669

KOUDE 670

VOEDSELVEILIG 674

GRIP 676

VOERING 697

LEDER 698

LASSEN 700

CHEMICALIËN 702

DISPOSABLE 707

VEND 623

MATERIALEN VOOR ELKE TOEPASSING

Hieronder treft u een richtlijn aan om de juiste handschoen te selecteren voor uw werkzaamheden. Het geeft de gebruikte materialen weer en de inzetgebieden. Dit draagt bij om de juiste keuze handschoen te maken.

HANDSCHOEN VOERING TYPE

GEBREID NAADLOOS

Zeer goed ademend vermogen en nauwsluitende pasvorm voor een goede beweeglijkheid. De naadloze voering vermijdt irritatie en biedt een beter comfort.

GENAAID & GEÏMPREGNEERD

Leverbaar in diverse soorten samenstellingen, voornamelijk gesneden en genaaid. Met coating op het doek voor een goede slijtweerstand . Het stik- en impregnatieproces maakt de vervaardiging van dunne handschoenen mogelijk, voor een betere beweeglijkheid.

GECOATED / GEDIPT

Gemaakt door een voering van gebreid of geweven doek in de handschoenmassa te dompelen - de voering ondersteunt de samenstelling en maakt ze sterker. De gebruikte samenstelling verbetert de mechanische prestaties, waarbij verschillende samenstellingen worden gebruikt voor verschillende omstandigheden.

GLOVE VOERING MATERIAAL

HPPE (hoogwaardig polyethyleen)
Hoge prestaties op het gebied van snijweerstand, comfort en slijtageweerstand

LEDER: SPLIT LEDER
Droge grip, slijtvast en duurzaam.



NYLON
Stretch en elasticiteit

PARA-ARAMIDE
Snij- en hitteweerstand



KATOEN
Comfort en ademende werking

DYULTRA
Premium snijbestendig, vrij van staal- en glasvezels

LEDER: VOLNERF LEDER
Duurzaam, soepel en olie- en waterafstotend

POLYESTER
Duurzaamheid

GLASVEZEL
Snijbestendig

ACRYL
Isolatie

DIPPING MATERIAAL



NITRIL
Uitstekende weerstand tegen haken, snijden, breken en slijten. Goede grip onder droge omstandigheden.

NEOPREEN
Grip op Droog, vochtig en olie

NITRIL SANDY
Natte en droge greep. Hoge slijtvastheid.

NITRIL MICROSCHUIM
Hoge vingergevoeligheid met verbeterde tastgevoeligheid

NITRIL SCHUIM
Grip op vochtig en olie

PU (polyurethaan)
Goede schuurweerstand. Goede grip onder droge omstandigheden.



LATEX
Grip op Droog en vochtig



PVC (polyvinylchloride)
Goede schuurweerstand. Grip op Droge, natte en vettige oppervlakken

TPR (thermoplastisch rubber)
Impact bescherming

TPV (thermoplastische vulkanisaten)
Impact bescherming

BUTYL
Superieure bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën, waaronder sterke zuren, basen en organische oplosmiddelen

MANCHETSTIJL

GEROLDE

Optimaliseer de vloeistofbescherming met verhoogde manchetsterkte

RECHT

Extra lengte die de onderarm beschermt tegen vloeibare afloop

TRICOT MANCHET

Goede pasvorm voor de handschoenen en voorkom dat vuil in de handschoen komt

VEILIGHEIDSMANCHET

Biedt extra polsbeveiliging (7 cm in lengte)

PRIKKEN

Traditionele stijl, greep voor het makkelijk verwijderen van de handschoen

ONDERSTEUNDE HANDSCHOENEN

Een liner wordt gedompeld in een samengesteld materiaal.

SLIP ON CUFF

eenvoudig aantrekken, Economisch ontwerp

HANDSCHOEN

Extra lengte die onderarm beschermt (10cm plus)

NIET-ONDERSTEUNDE HANDSCHOENEN

Matrijzen direct ondergedompeld in een samengesteld materiaal, waardoor de drager maximale beweeglijkheid. Er zijn twee opties, ongepoetst of gevouwen met katoen of rayon polyester voor een betere comfort

Dyultra™ is een handelsmerk van Portwest®.

DY ULTRA™

DyUltra is een nieuw snijbestendig materiaal dat is ontwikkeld om de hoogste slijtvastheid op de markt te bieden, sterker dan para-aramides.

Deze lichtgewicht stof biedt superieur comfort en is in staat snijbescherming te bieden die verder gaat dan EN388:2016 niveau F. Het bestaat uit hoogwaardige materialen van ultrahoog moleculair gewicht polyethyleen (UHMWPE) die 15 keer sterker zijn dan staal. Flexibel en comfortabel om te dragen, het neemt geen vocht op en verliest zijn vorm of prestatie niet, zelfs niet na 10 wasbeurten.

35 + TOUCH SCREEN-MODELLEN

Ons uitgebreide assortiment handbeschermingsstijlen met touch screen technologie is compatibel met de meeste apparaten met touch screen scherm en zorgt ervoor dat werknemers hun handschoenen aan kunnen houden, waardoor ze minder risico lopen op letsel.

DE JUISTE HANDSCHOENMAAT KIEZEN

Ontdek de Perfect Fit Handbescherming.

Het kiezen van de juiste maat handschoenen is essentieel voor de veiligheid en productiviteit van werknemers. Volg gewoon onze eenvoudige stappen om handschoenen te vinden die precies goed passen.

Stap 1
Lijn de onderkant van je hand uit met de onderste oranje lijn en je wijsvinger met de linker oranje lijn op de bijgeleverde handafbeelding.

Stap 2
Meet de breedte van je hand en kies de maat die het dichtst bij de rechterrand ligt.

Stap 3
Meet de lengte van je hand van de basis tot het topje van je middelvinger, inclusief vingernagels.

Stap 4
Zodra je beide maten hebt, neem je de gemiddelde maat om je ideale maat te bepalen. Als de uiteindelijke maat tussen twee maten valt (bijv. 9 ½), raden we aan de grootste maat te kiezen (bijv. maat 10/XL). Voor snijbestendige handschoenen raden we ook aan om voor de grotere optie te kiezen, omdat deze beperkte rek hebben.

OR

Meet de omtrek van uw hand bij de handpalm met behulp van een meetlint. De maattabel hierboven verteld u welke handschoenmaat u het beste past.



MAATTABEL VOOR HANDSCHOENEN EN HANDEN VOLGENS NORM EN21240

maat van de hand	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Omtrek (MM):	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Lengte (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Minimale handschoenlengte (mm)	204	215	225	240	250	260	275	295	315
Handschoenen maat	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest manchet kleurcode									

GEBREID GAUGE

Dit symbool geeft de steek van het breisel van de handschoen aan.



EUROPESE HANDBESCHERMING NORMERINGEN

EN ISO 21420:2020 – Beschermende handschoenen - Algemene Vereisten en Testmethoden (Geüpdate versie van de EN 420:2003+A1:2009)

Onder de EN ISO 21420 wordende algemene vereisten weergegeven voor handschoenontwerp en constructie, maatvoering, vingergevoeligheid, waterdamptransmissie en -absorptie, elektrostatische eigenschappen (in overeenstemming met EN16350:2014) en onschadelijkheid.

De onschadelijkheidstest omvat nu pH (tussen 3,5 en 9,5), chroom VI voor leerproducten (minder dan 3 mg/kg), nikkelafgifte voor metalen componenten (minder dan 0,5 µg/cm2/week) , azokleurstoffen (minder dan 30 mg/kg), dimethylformamide of DMFa in polyurethaanproducten (minder dan 1000 mg/kg), polyaromatische koolwaterstoffen of PAK's (minder dan 1 mg/kg). De onschadelijkheidstest dekt waar van toepassing elementen van regelgeving zoals REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006) bijlage XVII.

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

In de afgelopen jaren hebben wijzigingen in het productieproces van beschermende handschoenen ertoe geleid dat de beproefde methode voor het testen van de handbescherming (EN388: 2003), en met name de test om de bescherming tegen snijwonden te beoordelen, niet meer geschikt is voor het beoogde doel. Hoewel het oude systeem in EN388: 2003 en het 1-5-nummeringssysteem gemakkelijk te begrijpen waren, betekende de ontwikkeling van nieuwe snijbestendige materialen in combinatie met de doelstelling van de producenten om het hoogste niveau van snijbescherming te bieden, dat de methode voor het testen van handbescherming moest worden herzien.

EN388

EN388: 2016 heeft als doel om de norm weer up-to-date te brengen en om dit te realiseren zijn 2 tests herzien (schuren en snijden) en zijn 2 nieuwe tests opgenomen (snijweerstand tegen een recht snijblad en impactbestendigheid).

1 3 4 1 E P

EN388: 2003 Normering specificeert fysische en mechanische agressie veroorzaakt door schuren, snijden, scheuren en prikken. EN388: 2016 actualiseert de bestaande normering met deze nieuwe testmethode voor slijtage, snij- en slagweerstand. EN ISO 13997: 1999 (TDM-test) registreert de resultaten als een Newton-waarde - de kracht van het mes op het handschoenmateriaal dat nodig is om door het materiaal te snijden 20 mm. De resultaten worden weergegeven op een schaal A-F .

VEREISTEN

Prestatie niveau P
Impactweerstand
Impact-resistente eigenschappen tot 5J.

PRESTATIE NIVEAUS A - F
Rechtblad Snijweerstand:
(TDM cut test) Meet de gemiddelde belasting om het moment van het doorsnijden .

PRESTATIE NIVEAU'S 1-4
d: PRIKWEERSTAND:
Kracht welke nodig is om het monster door te prikken met een gestandaardiseerde stoot .

PRESTATIE NIVEAU'S 1-4
C: Scheurweerstand
Maximale kracht welke nodig is om het monster te scheuren.

PRESTATIE NIVEAU'S 1-5
b: Snijweerstand Mes : (Coup cut test)
Aantal cycli vereist om het monster bij constante snelheid te snijden.

PRESTATIE NIVEAU'S 1-4
a: WRIJFWEERSTAND:
Aantal cycli welke nodig zijn om het monster te beschadigen bij een constante snelheid.

EN 388:2016+A1:2018	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Level 5
Schuurweerstand (aantal cycli)	100	500	2,000	8,000	-
Snijweerstand mes (index) Coup-testmethode	1.2	2.5	5	10	20
Scheurweerstand (N)	10	25	50	75	-
Prikweerstand (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Snijweerstand test niveaus (N)	2	5	10	15	22	30

EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000
Deel 1 to 3: Beschermende Kleding

Handschoenen en beschermende mouwen bieden bescherming tegen snij en steekwonden door gebruik van messen.

EN407

Beschermende handschoenen tegen thermische risico's(hitte en/of vuur) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Deze standaard specificeert thermische prestatie voor beschermende handschoenen tegen hitte en/of vuur. Het hitte- en vlam pictogram wordt vergezeld van een 6 cijferig nummer:

1 3 1 2 1 2

VEREISTEN

Prestatie Niveau's 1-4
F: WEERSTAND TEGEN GROTE HOEVEELHEDEN GESMOLTEN METAAL
Hoeveelheid die nodig is om de handschoen en de drager te beschadigen.

Prestatie Niveau's 1-4
e: WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN GESMOLTEN METAAL
Hoeveelheid druppels die nodig zijn om de handschoen op een bepaalde temperatuur te brengen.

Prestatie Niveau's 1-4
d: GELEIDINGS HITTE
Tijdsduur welke nodig is om een gegeven temperatuur te bereiken.

Prestatie Niveau's 1-4
C: WEERSTAND TEGEN CONTACTWARMTE:
Tijdsduur welke nodig is om geleidingswarmte van een vlam te vertragen.

Prestatie Niveau's 1-4
b: WEERSTAND TEGEN CONTACTWARMTE:
Temperatuur (in de range van 100 °C tot 500°C) waarbij de handschoenendrager geen pijn voelt (voor minimaal 15 seconden).

Prestatie Niveau's 1-4
a: WEERSTAND TEGEN BEPERKTE VLAMUITBREIDING:
De tijd gedurende welke het materiaal blijft branden en blijft opbranden nadat de ontstekingsbron is geëlimineerd.

B: WEERSTAND TEGEN CONTACTWARMTE:

PRESTATIENIVEAU	CONTACTTEMPERATUUR (°C)	DREMPELWAARDE (Tweede)
1	100°C	>15s
2	250°C	>15s
3	350°C	>15s
4	500°C	>15s

EN407

EN 407:2020 – Beschermende handschoenen tegen thermische risico's

Deze Normering is bijgewerkt vanaf de versie van 2004 in april 2020. Beperkte vlamverspreiding is bijgewerkt van Brandgedrag en omvat nu ook ovenwanten die als PBM worden aangemerkt. Als een handschoen geen bescherming tegen beperkte vlamverspreiding claimt, wordt een alternatief symbool gebruikt om bescherming zonder vlammen aan te geven. Handschoenen die zijn gecertificeerd volgens de 2004-versie van de Normering hoeven niet te worden gewijzigd totdat het bestaande certificaat verloopt.

EN12477

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN VOOR LASSERS EN 12477:2001+A1:2005

Deze Europese Normering bepaaldt de vereisten en testmethoden voor beschermende handschoenen voor gebruik in handmatig metaallassen, -snijden en gerelateerde processen. Volgens hun prestaties worden beschermende handschoenen voor lassers geclassificeerd in twee typen;

Type A: Lagere beweeglijkheid (met hogere andere prestaties)
Type B: Hogere beweeglijkheid (met lagere andere prestaties)

EUROPESE HANDBESCHERMING NORMERINGEN

EN374

Beschermende Handschoenen : Tegen chemicaliën en Micro organisme EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico's.
Handschoenen voor chemische bescherming worden ingedeeld in drie types: A, B en C, die verband houden met het prestatieniveau en het aantal chemische stoffen waartegen zij bescherming bieden. Handschoenen langer dan 400 mm moeten extra worden getest in het manchetgebied.

ISO 374-1/Type C

ISO 374-1/Type B

XYZ

ISO 374-1/Type A

UVWXYZ

Code	CHEMISCH	KLASSE
A	Methanol	Primaire alcohol
B	Aceton	Ketone
C	Acetonitrile	Nitril verbinding
D	Dichloormethane	Gechloreerde parafine
E	Koolstofdisulfide	Zwavelhoudende organische verbindingen
F	Tolueen	Aromatische waterkoolstof
G	Diethylamine	Amine
H	Tetrahydrofuraan	Hetero-cyclish en etherische verbindingen
I	Ethyl acetaat	Ester
J	n-Heptaan	Verzadigd Koolwaterstof
K	Natriumhydroxide 40%	Anorganische basis
L	Zwavelzuur 96%	Anorganisch Mineraal Zuur
M	65% Salpeterzuur	Anorganisch mineraalzuur, oxiderend
N	99% Azijnzuur	Organisch zuur
O	25% Amonium hydroxide	Organische bases
P	30% Hydrogeen peroxide	Peroxide
S	40% Hydroflorisch zuur	Anorganisch Mineraalzuur
T	37% formaldehyde	Aldehyde

EN ISO 374-2:2019 Vaststellen van de mate van weerstand tegen penetratie / fysiek doordringen

ISO 374-5:2016

Marking of gloves protecting against, bacteria and fungi

EN ISO 374-4:2019 Vaststellen van de mate van weerstand tegen degradatie van het materiaal door chemicaliën (DR)
Nieuw in de standaard - test prikbestendigheid voor en na blootstelling aan een chemische teststof. Het gemiddelde van de prestaties wordt als percentage (%) in het gebruikersblad vastgelegd.

EN ISO 374-5:2016 Terminologie en prestatievereisten voor micro-organismenrisico's
Microorganismen worden geclassificeerd als bacteriën, virussen of schimmels. Handschoenen die beschermen tegen virussen moeten ook aan de ISO16604:2004 voldoen

ISO 374-5:2016

VIRUS

Additional marking for Virus

EN 16523-1:2015+A1:2018 Determinatie van de permeatieweerstand van het materiaal m.b.t. chemicaliën. Permeatie van vloeibare chemicaliën tijdens de condities van continu contact.
Testen om het weerstandsniveau te bepalen tegen chemicaliën die door het handschoenmateriaal dringen.

ESD

EN 16350:2014
Beschermende handschoenen: elektrostatische eigenschappen
Elektrostatische eigenschappen:

Deze Europese norm specificeert een testmethode voor de elektrostatische eigenschappen van handschoenen. De test verbetert op EN1149 omdat het een lagere verticale weerstand van minder dan 10^8 ohm vereist. Handschoenen die zijn getest volgens EN16350: 2014 kunnen worden gebruikt in gebieden waar er een verhoogd explosiegevaar is, zoals in een raffinaderij.

IEC 61340-5-1:2016
Bescherming van elektronische apparaten tegen elektrostatische verschijnselen: algemene vereisten ALGEMENE VEREISTEN

Deze norm specificeert een testmethode voor PBM-producten die worden gebruikt in hooggevoelige gebieden waar een elektrostatische lading mogelijk schade kan veroorzaken aan delicate componenten zoals elektrische printplaten en microchips.
Alle handschoenen in de Portwest ESD Glove-collectie zijn getest volgens beide normeringen.

EN ISO 10819

Beschermende handschoenen: MECHANISCHE VIBRATIE EN SCHOK EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Deze Europese norm specificeert een methode voor de laboratoriummeting, de data-analyse en rapportage van de trillingsoverdraagbaarheid van handschoenen in termen van trillingsoverdracht van een handvat naar de handpalm in het frequentiebereik van 25 Hz tot 1250 Hz. De normering is bedoeld om een screeningstest te definiëren voor de trillingsoverdracht door handschoenen.

EN455

EN 455:2000
Medische handschoenen voor éénmalig gebruik

Deel 1: Vereisten en testen op vrijheid van gaten
Deel 2: Vereisten en testen voor fysieke eigenschappen
Deel 3: Vereisten en testen voor biologische evaluatie
Deel 4: Eisen en testen voor bepaling van de houdbaarheidsdatum

CE voedselveilig

Europese wetgeving met betrekking tot materialen die met voedsel in aanraking komen (Richtlijn EN1935/2004. In deze richtlijn wordt vereist dat materialen die met voedsel in aanraking komen niet in het voedsel mogen achterblijven en organoleptische eigenschappen (bijvoorbeeld kleur, reuk, structuur en smaak) mogen veranderen. Produkten die met voedsel in aanraking mogen komen, dienen zodanig gelabeld te worden.

EN511

Beschermende Handschoenen tegen Koude EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

De Europese normering EN 511 geeft de vereisten en testmethoden weer voor handschoenen die bescherming beiden tegen geleidende koude tot -50 graden celcius. Deze koude kan worden gekoppeld aan de klimaatomstandigheden of een industriële activiteit.

3 3 1 VEREISTEN

- 1: PRESTATIE NIVEAUS 0-1 c: WATERDOORLATENDHEID
- 3: Prestatie Niveau's 1-4 b: WEERSTAND TEGEN CONTACTKOUDE
- 3: Prestatie Niveau's 1-4 a: WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE KOUDE

EN ISO 11393-4

KLASSE 1

Beschermende Handschoenen : Voor gebruikers van handkettingzagen EN ISO 11393-4:2019

Deze Europese norm specificeert de vereisten voor handschoenen voor weerstand tegen snijden door een kettingzaag. De vereisten geven ook aan hoe de handschoenen gemerkt moeten zijn en voorzien moeten zijn van informatie aangeleverd door de producent inclusief criteria voor de juiste keuze van de handschoen bij de werkzaamheden en een gebruiksinstructie .

KLASSE	0	1	2	3
Maximale ketting snelheid (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Handbeschermings Normering Uitgelegd

AS/NZS 2161

AUSTRALIE/NORMEN NIEUW-ZEELAND

Werkhandschoenen:

Deze normering bevat aanbevelingen om handbescherming te verkrijgen tegen gevaren die op de werkplek worden ondervonden. Het geeft begeleiding over de te volgen: selectie, gebruik, onderhoud, veiligheid en hygiëne die gevolgd moeten worden bij de decontaminatie / reiniging, opslag en heruitgave van handschoenen om de prestatie te behouden.

Australische Normeringen - Handschoenen	Handschoenen EN Normeringen
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Amerikaanse nationale normering voor prestaties en classificatie voor schokbestendige handschoenen (ANSI / ISEA 138-2019)

Deze nieuwe normering biedt een verbeterde methode voor het classificeren van impactbescherming aan de achterkant van de hand. De test wordt uitgevoerd door een massa van 5 joule op de inslagpunten van de handschoen te laten vallen, waarbij de overgedragen kracht in kilonewton (kN) wordt geregistreerd. Deze test wordt acht keer herhaald voor de knokkels en tien keer voor de vingers. Handschoenen zijn geclassificeerd op basis van het testresultaatgemiddelde van de uitgevoerde tests. Om te classificeren als een ANSI / ISEA 138 niveau 1, 2 of 3, moeten het gemiddelde en alle testresultaten binnen de classificatieparameters vallen.

Classificatie voor impact weerstand		
Prestatieniveaus	Gemiddelde (kN)	All Impact (kN)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Testmethode voor het bepalen van beschermende eigenschappen en spanningswaarde van hand beschermende producten die zijn ontwikkeld en worden gebruikt voor bescherming tegen elektrische vlamboog

Deze testmethode wordt gebruikt om de eigenschappen van handbeschermende producten te meten en te beschrijven met betrekking tot de convectieve en stralingsenergie die gegenereerd worden door een, onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden opgewekte elektrische vlamboog . Er zijn 4 niveaus in de gevarencategorie die wordt beoordeeld door de ATPV (Arc Thermal Performance Value).

Hazard Risk Category	Minimum ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Nationale Amerikaanse Normering voor handbescherming

Deze normering geeft de classificatie en testen aan van handbescherming specifiek voor prestatie-eigenschappen gerelateerd aan de chemische en industriële toepassingen. Handbescherming bestaat uit handschoenen, wanten, deel handschoenen en andere artikelen die de hand geheel of gedeeltelijk bedekt en die zijn bedoeld om bescherming of weerstand te bieden tegen specifieke risico's.

5.1.2 Prik Weerstand

Wanneer getest in navolging van clausule 6.4 van EN 388:2003 Beschermende Handschoenen tegen mechanische risico's, zijn de handschoenen beschermd tegen doorprikking en zal de classificering zijn volgens de niveaus zoals aangegeven in tabel 2, gebruik makend van de prikkracht.

Het gemiddelde van minimaal 12 monsters wordt gebruikt om het classificatie niveau te bepalen.

Niveau	Tabel 2. Classificatie voor Prik Weerstand Niveau Prik (Newtons)
0	<10
1	> 10
2	> 20
3	> 60
4	> 100
5	> 150

ASTM F2878

Deze nieuwe norm erkent prikaccidenten. De ASTM F2878 test meet de kracht (in Newton) die nodig is om door het testmateriaal te prikken met een naald van 21-28 gauge. Het testmateriaal wordt met twee platen aan weerszijden vastgezet in een monsterhouder. De naald wordt met een snelheid van 500 mm/min in een hoek van 90 graden op de stof geperst.



DE UITGIFTEAUTOMAAT
VERPAKKINGEN VAN PORTWEST

- BESPAAR TIJD EN GELD
- VOORGEVOUWEN VOOR DE MEESTE VERKOOPAUTOMATEN
- VERBETER VOORRADEN EFFICIËNTIE
- GEEN INDIVIDUELE VERPAKKING OM AFVAL TE VERMINDEREN

GAUGE FOODSAFE GRIP

VB120 VERKOOPAUTOMATEN PU PALM HANDSCHOEN (288 PAAR)
EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek
Polyurethaan
X Wit XS/6-XXL/11
Y Grijs XS/6-XXL/11, Zwart XS/6-XXL/11

GAUGE GRIP

VB310 VERKOOPAUTOMATEN FLEXO GRIP HANDSCHOEN (288 PAAR)
EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek
Nitril
X Wit/grijs XS/6-XXL/11

CUT B GAUGE GRIP

VB620 AUTOMAAT CUT B13 PU HANDSCHOEN (144 PAAR)
EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

HPPE, Elastiek, Polyester
Polyurethaan
X Grijs XS/6-XXL/11

CUT C GAUGE HEAT GRIP

VB622 AUTOMAAT CUT C13 PU HANDSCHOEN (144 PAAR)
EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Elastiek, Polyester, Glasvezel
Polyurethaan
X Grijs XS/6-XXL/11

SNIJBESCHERMING

CUT F

A680 633 | A673 633 | CT67 634 | A672 634 | A670 635 | A671 635 | AB664 635 | A657 636 | AP51 636

CUT/E

A652 637 | A660 637 | A651 638 | A661 638 | CT65 638 | A650 639 | A665 639 | AP42 639

CUT/D

A648 640 | A649 641 | CT45 641 | A642 641 | A644 642 | A647 642 | AP81 642 | AP50 642

A611 643 | A646 643 | A621 643 | A625 644 | AB625 644 | A640 644 | A630 644 | A645 645

A688 645 | A655 645 | A632 645

CUT/C

CT21 646 | CT32 646 | A636 647 | A637 647 | AP18 647 | APR18 647 | A622 648 | AB622 648

AP52 649 | A304 649 | A638 649

CUT/B

A620 650 | AP15 650 | APR15 650 | A643 651 | A635 651 | AP32 651

SNIJBESTENDIGE MOUWEN

CT90 652 | A689 652

A690 652 | A691 652

Nieuw | Bescherming tegen kou

KETTINGMAIL/ACCESSOIRES

AC01 653 | AC05 653 | A001 653 | A002 653

IMPACT PROTECTION

A756 655 | A755 655 | AP54 656 | AP55 656

CT46 657 | A727 657 | A718 658 | A723 658 | A722 659

A729 659 | A745 660 | A742 660 | A715 661 | A721 661

PRO BESCHERMING

A791 665 | A790 665 | A792 666 | A793 667 | A783 668

A784 668 | A780 668

BESCHERMING TEGEN KOU

A146 671 | AP02 671 | AP01 671 | A145 671 | A140 672

A185 672 | A115 672 | A280 673 | A751 673 | A271 673

VOEDSEL VEILIG

AP71 674 | AP72 674 | AP74 675 | AP75 675 | AP76 675

MECHANISCH

A753 662 | A772 663 | A775 663

A774 663 | A776 663 | A770 664

A771 664 | A700 664 | A740 664

ESD-BESCHERMING

A756 655 | A699 669 | A356 669

A697 669 | A197 669 | A198 669

AB198 669 | A199 669 | AB199 669

Nieuw | Bescherming tegen kou

VERSTERKTE GRIP

A377 678 | A376 679 | A375 679 | A374 679 | A373 680 | A372 681 | A371 681 | A370 681

APR12 682 | AP12 682 | AP10 682 | AP35 682 | AP62 683 | A355 683 | A313 683 | AP65 683

AP36 684 | AP30 684 | AP80 684 | AP880 684 | A311 685 | A148 685 | A315 685 | A310 685

A350 686 | AB350 686 | A351 687 | AB351 687 | A352 686 | A353 687 | A312 688 | A320 688

A335 688 | A124 689 | A360 689 | A641 689 | A121 689 | A120 690 | A195 691 | A123 691

AB129 691 | A174 692 | A100 692 | A105 692 | A150 692 | A106 693 | A175 693 | A340 693

A330 694 | A300 694 | A302 694 | A427 695 | A435 695 | A445 695 | A400 695 | A402 695

A118 696 | A110 696 | A590 696

VOERINGHANDSCHOENEN

A8020 697 | A8030 697 | A080 697 | A111 697

LEDER

A230 698 | A220 698 | A210 698 | A200 699 | A260 699 | A270 699 | A250 699

LASSEN

A540 700 | A521 700 | A520 701 | A500 701 | A530 701 | A510 701

CHEMISCH

A824 703 | A812 704 | A813 704 | A814 704 | A820 704 | A801 705 | A881 705 | A803 705

A802 705 | A827 706 | A835 706 | A845 706 | AP60 706 | A810 706 | A8810 706

DISPOSABLE HANDSCHOENEN

A930 707 | A925 707 | A800 707

GESCHIKT VOOR AUTOMATEN

VB120 623 | VB310 623 | VB620 623 | VB622 623

MILIEUBEWUSTE VERPAKKINGSOPLOSSING
GROTERE VERPAKKING, BETERE WAARDE

Introductie van ons kostenbesparende en milieubewuste initiatief - onze handschoenen verpakken in multipacks. Door de hoeveelheid verpakkingsafval te verminderen, zetten we ons in om onze impact op het milieu te minimaliseren terwijl we nog steeds dezelfde kwaliteit handbescherming bieden die je kent en vertrouwt. Onze handschoenen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en materialen om te voldoen aan de behoeften van elke sector.

VOLLE KAARTEN

AB129 691

A123 691

AB020 697

AB030 697

A800 707

VERPAKKINGEN VAN 12 PAAR

AB664 635

AB625 644

AB622 648

AP880 684

AB350 686

AB351 687

AB810 706

AB198 669

AB199 669

MILIEUBEWUSTE VERPAKKING

AP18 647

AP12 682

AP10 682

A355 683

A313 683

A311 685

A312 688

A124 689

A106 693

AP15 650

A356 669

A118 696

AP76 675

A697 669

PORTWEST

SNIJBESCHERMING

BLIJF VEILIG EN BESCHERMD TEGEN SNIJGEVAREN MET ONZE HOOGWAARDIGE SNIJHANDSCHOENEN, ONTWORPEN VOOR OPTIMALE VEILIGHEID EN COMFORT.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

PREMIUM SNIJ
BESCHERMEND

GEEN STAAL OF GLASDRADEN

EEN ONGEËVENAARDE COLLECTIE UNIEKE, COMFORTABELE, ULTRALICHTE EN ADEMENDE SNIJBESCHERMING.

De CT Serie snijbestendige handschoenen is niet te vergelijken met enig andere handschoen in de markt. Door gebruik te maken van innovatieve stoffen en productietechnieken zijn deze handschoenen uniek comfortabel, ultralicht, ademend en flexibel.



GEEN STAAL OF GLASDRADEN
De CT Serie is vrij van glas en staaldraden, dit zorgt ervoor dat deze gedragen kunnen worden voor langere tijdsperioden zonder huidirritatie. Deze handschoenen zijn OEKO-TEX® gecertificeerd voor maximale huidvriendelijkheid.

BEHOUDT SNIJWEERSTAND TOT 10 WASBEURTEN
Ons innovatieve doekconstructie zorgt ervoor dat snijbestendigheidsniveaus behouden blijven tot 10 wasbeurten. Dit is onafhankelijk getest.

VOLLEDIGE LIJN VAN SNIJ- EN BEHENDIGHEIDSNIVEAUS
Dit premium aanbod is gecertificeerd volgens EN388:2016 en verkrijgbaar snijweerstand van niveau C tot niveau F, en Gauges 7,13,15 en 18. Onder de Amerikaanse ANSI-normen variëren de niveaus van A3 tot A8.

DYULTRA IS EEN NIEUW SNIJBESTENDIG MATERIAAL DAT IS ONTWIKKELD OM DE HOOGSTE SLIJTVASTHEID OP DE MARKT TE BIEDEN, STERKER DAN PARA-ARAMIDES.

VERBETERDE SNIJPRESTATIES

SNIJWEERSTAND OP HOOG NIVEAU

Introductie van de CS Series snijbestendige handbeschermingscollectie. Deze handschoen is uitgerust met functies zoals touchscreen, een versterkt duimkruis en reflecterende labels voor een betere zichtbaarheid bij weinig licht. Elke handschoen is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen (HPPE) dat 8 keer sterker is dan staal.

17 SNIJBESTENDIGE MODELLEN

De CS-serie levert uitzonderlijke snijprestaties, kwaliteit en waarde. Met vier niveaus van snijbescherming (C-F) en diktes van 13 tot geavanceerd 21 bieden deze handschoenen de ideale balans tussen robuustheid en flexibiliteit voor moderne werkplekken. Duidelijke kleurcodering verbetert de naleving van de veiligheidsvoorschriften, terwijl functies zoals versterkte duimen en touchscreen compatibiliteit de CS Series de essentiële keuze maken voor snijbescherming.

- VERSTERKT TUSSEN DUIM EN WIJSVINGER VOOR EXTRA BESCHERMING EN DUURZAAMHEID
- SNIJWEERSTAND OP HOOG NIVEAU
- TOUCHSCREEN COMPATIBLE
- DUIDELIJKE KLEURCODERING HELPT BIJ HET NALEVEN VAN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

SNIJBESCHERMING KEUZEGIDS

De Juiste Snijbescherming Selecteren

Om u te helpen bij het selecteren van de beste snijhandschoenen voor uw toepassing, stelt Portwest voor om dit driestapsproces te gebruiken:

Stap 1. Bepaald het Gevaar & het mogelijke Risico van een verwonding

GEVAARSIDENTIFICATIE	FACTOR
Geen gevaar	1
Volledig controleerbaar gevaar	2
Volledig controleerbaar gevaar	3
Volledig controleerbaar gevaar	4
Ongecontroleerd gevaar	5

GEVAAR VAN VERWONDINGEN	FACTOR
Niet waarneembaar risico	1
Zeer laag risico	2
Laag risico	3
Gemiddeld risico	4
Hoog risico	5
Zeer hoog risico	6

Stap 2. Bepaal het vereiste Beschermingsniveau

Door de hoogte van het risico te vermenigvuldigen met de mate van gevaar krijgt u een prestatieniveau (een waarde) waarmee u de vereiste snijweerstand kunt bepalen. In de nieuwe testmethoden wordt gebruik gemaakt van een Newton-waarde. Als u deze methode volgt, verkrijgt u de juiste Newton-waarde.

Gebruik de twee bovenstaande tabellen om de vereiste minimale snij bestendigheid te berekenen. bijv. Hoog risico (5) x Beperkte controle (4) = 20

In de onderstaande tabel worden de prestatieniveaus (waarden) uitgelegd.

Uitleg Prestatieniveaus

RISICO	SNIJBESTENDIGHEID PRESTATIE (Newton) = (Risico X Gevaar)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
GEVAAR	1	2	3	4	5

Stap 3. Vind de Handschoen die de juiste Snijbescherming geeft.

Pas het prestatieniveau toe op het EN388: 2016-niveau hieronder om het juiste niveau van snijbestendigheid te vinden.

PRESTATIENIVEAUS VOLGENS EN388: 2016						
SNIJBESTENDIG-HEIDSNIVEAU	A	B	C	D	E	F
SNIJBESTENDIG-HEIDSNIVEAU (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Handschoenen worden getest tot een minimum prestatieniveau. Als u niet zeker bent van het vereiste niveau van snijbestendigheid, kies dan het eerstvolgende niveau hoger. Als uw beoordeling bijvoorbeeld 12 Newton suggereert, dan is de keuze voor een D- niveau handschoen wellicht beter.

CUT/F

VOOR DE MEEST EXTREME EN VEELEISENDE OMGEVINGEN HEBBEN WE HANDSCHOENEN ONTWIKKELD DIE DE ULTIEME SNIJWEERSTAND EN DUURZAAMHEID BIEDEN.

A680 CUT F21 NITRIL TUNGSTEN HANDSCHOEN A9

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A9
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Staal vezel, Elastane, Nylon, Elastiek
Nitril microschuim
Zwart XS/6-3XL/12

- Twin Core wolfraamgaren biedt ongeëvenaarde snijweerstand
- Snijbestendige voering voor extra veiligheid bij mogelijke snijrisico's
- Dermatologisch goedgekeurd
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- 21 gauge voering maakt gebruik van geavanceerd breiwerk om een dunne, lichtgewicht en sterke stof te creëren
- Nitril Micro Schuim coating zeer geschikt voor zeer vingergevoelige werkzaamheden

CUT F | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42F | A9 3 3 ANSI/ISEA 105

CS

A673 CS NITRIL SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 3

HPPE, Nylon, Staal vezel, Elastiek, Elastane
Nitril Schuim
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel
- De schuimconstructie zorgt voor betere grip in natte en vettige omstandigheden door de vloeistof te absorberen en zo het contactoppervlak te vergroten

CUT F | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42F | A6 4 3 ANSI/ISEA 105

CUT/F

CT

CT67 CT CUT F13 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 4

DyUltra™, Polyester, Elastiek, Elastane
Nitril Schuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Vrij van glas- en staalvezels
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C

CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 44 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CS

A672 CS CUT F13 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Nylon, Glasvezel, Staal vezel, Elastiek, Elastane
Nitril Schuim
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C

CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 46 ANSI/ISEA 105

CUT/F

CS

A670 CS CUT F13 PU

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 3

HPPE, Nylon, Glasvezel, Staal vezel, Elastiek, Elastane
Polyurethaan
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Gladde PU coating

CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A671 CS SNIJBESTENDIG F13 LATEX

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 3

HPPE, Nylon, Glasvezel, Staal vezel, Elastiek, Elastane
Latex
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- Beschermt tegen glas en schaafwonden
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C

CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X43F | EN 407 X1XXXX | A7 4 3 ANSI/ISEA 105

AB664 SNIJKLASSE F13 PU HANDSCHOEN IN MULTIPACK (PK12)

NIEUW

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5

HPPE, Staal, Glasvezel, Polyester, Elastane
PU
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- Verkocht in verpakkingen van 12 paar
- Gladde PU coating
- HPPE heeft een hoge treksterkte ten opzichte van staal In combinatie met staal neemt de hardheid van de vezels toe, waardoor de snijweerstand verbetert
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C

CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43F | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

CUT/F

A657 AHR 10 VOEDSEL HANDSCHOEN MET VOERING - 1 HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A7

HPPE, Staal vezel, Polyester, Nylon, Elastiek
Grijs S/7-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- Machinewasbaar tot 92°C
- Verkocht als één handschoen.
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting

VERKOCHT ALS ÉÉN HANDSCHOEN.

CUT F | 10 GAUGE | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XF | A7 X X ANSI/ISEA 105

AP51 SNIJBESTENDIGE F15 NITRIL WATERBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Polyester, Staal, Elastane
Nitril, Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-3XL/12

- Niveau F snijbestendigheid
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
- 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.

NIEUW

CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | WATERPROOF | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 6 5 ANSI/ISEA 105

CUT/E

ERVAAR SUPERIEURE BESCHERMING TEGEN EXTREME SNIJ- EN PERFORATIEGEVAREN MET ONZE HANDSCHOENEN MET SNIJWEERSTANDSNIVEAU E, GEMAAKT VAN EERSTEKLAS MATERIALEN EN STRENG GETEST OP MAXIMALE SNIJ- EN PERFORATIEWEERSTAND.

CS

A652 CS E21 NITRIL SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Staal vezel, Polyester, Nylon, Elastane
Nitril
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- 21 gauge voering maakt gebruik van geavanceerd breiwerk om een dunne, lichtgewicht en sterke stof te creëren
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.

CUT E | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A660 CS CUT E18 PU

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 3

HPPE, Nylon, Staal vezel, Elastiek, Elastane
Polyurethaan
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel
- Gladde PU coating

CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42E | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

CUT/E

CS

NIEUW

A651 CS E15 PU SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 5
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Polyester, Glasvezel, Staal vezel, Nylon, Elastane
Polyurethaan
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- Gladde PU coating
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43E | EN 407 X1XXXX | A5 5 4 ANSI/ISEA 105

CS

A661 CS CUT E18 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 4

HPPE, Nylon, Staal vezel, Elastiek, Elastane
Nitril Schuim
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden

CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 4 4 ANSI/ISEA 105

CT

CT65 CT CUT E15 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

DyUltra™, Polyester, Elastiek, Elastane
Nitril Schuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid
- Vrij van glas- en staalvezels

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 4 3 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CUT/E

CS

A650 CS CUT E15 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 5

HPPE, Nylon, Glasvezel, Elastiek, Staal vezel, Elastane
Nitril Schuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 6 5 ANSI/ISEA 105

A665 VHR GEAVANCEERDE SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Staal vezel, Glasvezel, Polyester, Elastiek, Elastane
Nitril Schuim
Grijs XS/6-XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie

CUT E | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X44E | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP42 SNIJBESTENDIGE E15 SILICONEN HITTE BESTENDIGE HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42E
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X1X

Aramide, Staal, Elastane, Polyester
Siliconen
Geel XS/6-XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
- Silicone is een mengvorm van kunststofrubber dat een hoge elasticiteit, scheurvastheid en temperatuurprestaties biedt met een goede grip in natte, droge en vettige omstandigheden
- Aramide biedt een hoge snijweerstand en bescherming tegen hitte
- Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden

250°C HITTEBESCHERMING

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X42E | EN 407 X2XXXX | EN 511 X1X



CUT/D

ERVAAR SUPERIEURE SNIJWEERSTAND EN DUURZAAMHEID MET ONZE HANDSCHOENEN MET SNIJWEERSTANDSNIVEAU D, ONTWORPEN VOOR OPTIMALE GRIP EN FLEXIBILITEIT IN VEELEISENDE OMGEVINGEN.

CS

NIEUW

A648 CS D21 NITRIL SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Staal, Polyester, Nylon, Elastane
Nitril microschuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- 21 gauge voering maakt gebruik van geavanceerd breiwerk om een dunne, lichtgewicht en sterke stof te creëren
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Gecertificeerd volgens EN388 met 3 wasbeurten

CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

NIEUW

A649 CS D21 PU SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 5
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Polyester, Nylon, Elastane, Staal vezel
Polyurethaan
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- 21 gauge voering maakt gebruik van geavanceerd breiwerk om een dunne, lichtgewicht en sterke stof te creëren

CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

CT

CT45 CT CUT C18 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 3

DyUltra™, Polyester, Elastiek, Elastane
Nitril Schuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel

CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 4 3 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CS

NIEUW

A642 CS D18 PU SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Staal vezel, Glasvezel, Nylon, Elastane
Polyurethaan
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel

CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

CUT/D

NIEUW

CS

A644 CS D15 NITRIL SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Polyester, Glasvezel, Nylon, Elastane
Nitril Schuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 4 ANSI/ISEA 105

NIEUW

CS

A647 CS CUT D15 PU SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 A4
ANSI/ISEA 105: 2016 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Polyester, Glasvezel, Nylon, Elastane
Polyurethaan
Grijs/zwart XS/6-3XL/12

- Niveau D snijbestendigheid
- Gladde PU coating

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 5 ANSI/ISEA 105

AP81 VLOEISTOFDICHTE HIGH RISK SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Elastiek, Glasvezel, Polyester, Elastane
Latex, Latex Schuim
Blauw XS/6-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Liquid Pro zorgt voor maximale bescherming tegen vloeistoffen

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 3X43D | A4 6 x ANSI/ISEA 105

AP50 AQUA CUT PRO HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Polyester, Nylon, Glasvezel, Elastiek, Elastane
Nitril, Nitril Schuim
Blauw/zwart S/7-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Beschermt tegen snijden en schuren
- Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43D | A6 6 x ANSI/ISEA 105

A611 SNIJBESTENDIGE ARAMIDE/LATEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

Polyester, Aramide, Staal vezel, Elastiek
Latex
Zwart/blauw S/7-3XL/12

- Niveau D snijbestendigheid
- Stoere 10 gauge liner
- Sterke Snijbestendige Aramide voering
- Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
- Ideaal voor de glasverwerkende industrie
- Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden

CUT D | HEAT | GRIP | EN 388 3X43D | EN 407 X2XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105

250°C
HITTEBESCHERMING

A646 VIS-TEX SNIJBESTENDIGE D13 NITRIL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Glasvezel, Polyester, Acryl, Elastiek
Nitril Sandy, Nitril
Oranje/zwart S/7-3XL/12

- Niveau D snijbestendigheid
- Warme 7 gauge acryle voering voor goede bescherming tegen koude
- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden

CUT D | COLD | 7 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2XXXX | A4 6 x ANSI/ISEA 105

250°C
HITTEBESCHERMING

A621 SNIJBESTENDIGE 3/4 NITRILSCHUIM HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4

HPPE, Polyester, Glasvezel, Elastiek, Elastane
Nitril
Zwart S/7-3XL/12

- Niveau D snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 4 x ANSI/ISEA 105

CUT/D

A625 HI-VIS SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Polyester, Staal vezel, Elastiek, Elastane
Mono PU
Geel/zwart S/7-XXL/11, Oranje/zwart S/7-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

NIEUW

AB625 SNIJKLASSE D13 PU ESSENTIAL HANDSCHOEN IN MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D

HPPE, Staal, Polyester, Elastane
Polyurethaan
Geel/zwart S/7-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Verkocht in verpakkingen van 12 paar
- Gladde PU coating

CUT D | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43D | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

PVC DOTTEN OP DE PALM

A640 SABEL-DOT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Glasvezel, Polyester, Elastiek, Elastane
PVC
Grijs S/7-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

A630 RAZOR - LITE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 5
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Glasvezel, Runder Split Leder, Elastiek, Polyester, Elastane
Grijs S/7-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Getest om zowel tegen snijden als hitte te beschermen

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

AMBIDEXTER VOERINGHANDSCHOENEN

A645 GROEN SNIJBESTENDIG, NITRIL COATING

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Staal vezel, Polyester, Elastane
Nitril Schuim
Groen/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Machine wasbaar
- Beschermt tegen snijden en schuren

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42D | A4 X X ANSI/ISEA 105

A688 PRO CUT LINER SNIJHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Polyester, Glasvezel, Elastiek, Elastane
Geel S/7-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- HiVis voering
- Ademende naadloze voering

CUT D | GAUGE 13 | FOODSAFE | HEAT | LINER | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

VERKOCHT ALS ÉÉN HANDSCHOEN.

A655 SABRE - LITE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5

HPPE, Staal vezel, Polyester, Elastiek
Blauw S-XL

- Niveau D snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Verkocht per stuk
- Machine wasbaar op 60°C
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting

CUT D | GAUGE 13 | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XD | A5 X X ANSI/ISEA 105

A632 GROEN KNIP HANDSCHOEN LANGE MANCHET

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Staal vezel, Elastiek, Polyester, Elastane
Nitril Schuim
Groen/zwart S/7-3XL/12

- Niveau D snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Verlengde manchet voor bescherming van pols en onderarm
- Machine wasbaar

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42D | A4 X X ANSI/ISEA 105

CUT/C

ERVAAR BETROUWBARE HANDBESCHERMING MET ONZE HANDSCHOENEN MET SNIJBESCHERMINGSNIVEAU C. DEZE HANDSCHOENEN ZIJN ONTWORPEN MET HET OOG OP EEN EVENWICHT TUSSEN DUURZAAMHEID EN FLEXIBILITEIT EN BIEDEN EEN STEVIGE SNIJWEERSTAND VOOR UITEENLOPENDE TAKEN.

CT21 CT SNIJBESTENDIGE C21 NITRIL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X41C
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

DyUltra™, Nylon, Elastiek, Elastane
Nitril microschuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau C snijbestendigheid
- 21 gauge voering maakt gebruik van geavanceerd breiwerk om een dunne, lichtgewicht en sterke stof te creëren
- Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.

CUT C | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X41C | A3 4 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CT32 CT CUT C18 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

DyUltra™, Polyester, Elastiek, Elastane
Nitril microschuim
Grijs/zwart XS/6-3XL/12

- Niveau C snijbestendigheid
- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel
- Vrij van glas- en staalvezels
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid

CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X31C | A3 6 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CS

NIEUW

A636 CS SNIJBESTENDIGE C18 NITRIL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 4

HPPE, Staal vezel, Glasvezel, Nylon, Elastane
Nitril Schuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau C snijbestendigheid
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C

CUT C | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

CS

NIEUW

A637 CS C18 PU SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43C
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Staal vezel, Glasvezel, Nylon, Elastane
Polyurethaan
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau C snijbestendigheid
- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel
- Gladde PU coating

CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43C | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

SG

AP18 SG SNIJBESTENDIGE C15 ECO NITRIL HANDSCHOEN - (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3

Gerecycled PET Polyester, HPPE, Glasvezel, Nylon, Elastiek
Nitril microschuim
Blauw/zwart XS/6-3XL/12

- Niveau C snijbestendigheid
- Gemaakt van gerecycled plastic flessen
- Bevat 21% gerecycled materiaal
- Bespaard 227gr CO2 per paar tijdens productie

CUT C | 15 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42C | A3 x x ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

APR18 SG SNIJBESTENDIGE C15 NITRIL HANDSCHOEN (RETAIL)

NIEUW

A622 MR SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN MET PU HANDPALM

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Elastiek, Glasvezel, Polyester, Elastane
Polyurethaan
Grijs XS/6-3XL/12

- Niveau C snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Gladde PU coating
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Bescherming tegen medium snijrisico

DE KEUZE VAN DE INDUSTRIE VOOR SNIJPRESTATIES, DUURZAAMHEID EN PASVORM

CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 4 4 ANSI/ISEA 105

AB622 SNIJKLASSE C C13 PU HANDSCHOEN IN MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX

HPPE, Elastiek, Glasvezel, Polyester
Polyurethaan
Grijs S/7-XXL/11

- Verkocht in verpakkingen van 12 paar

CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

CUT/C

AP52 DEXTI CUT ULTRA HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4

HPPE, Glasvezel, Nylon, Elastiek, Elastane
Nitril Sandy
Blauw/zwart S/7-XXL/11

- Niveau C snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

CUT C | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42C | A3 4 x ANSI/ISEA 105

A304 GRIP C13 NITRILE FOAM EXTEND CUFF GLOVE

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019

HPPE, Polyester, Glasvezel, Elastane, Nitril, Katoen
Nitril Schuim
Grijs/bauw XS/6-3XL/12

- Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
- Niveau C snijbestendigheid

CUT C | 13 GAUGE | FOODSAFE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42C | EN 407 X1XXXX | A3 6 2 ANSI/ISEA 105

CS

NIEUW

A638 CS C15 PU SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Staal vezel, Glasvezel, Nylon, Elastane
Polyurethaan
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau C snijbestendigheid
- 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid
- Gladde PU coating
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C

CUT C | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

CUT/B

VOOR LICHTE WERKZAAMHEDEN BIEDEN ONZE HANDSCHOENEN MET SNIJWEERSTAND B BETROUWBARE BASISBESCHERMING. DEZE HANDSCHOENEN HEBBEN EEN COMFORTABELE PASVORM EN ZIJN GESCHIKT VOOR ROUTINEMATIGE MANIPULATIE EN ALGEMEEN GEBRUIK.

A620 LR CUT PU HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 5
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Polyester, Elastiek, Elastane
Polyurethaan
Grijs XS/6-3XL/12

- Niveau B snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Gladde PU coating
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Laag risico snijbescherming

Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie

CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X41B | A2 5 2 ANSI/ISEA 105

AP15 SG SNIJBESTENDIGE B18 NITRIL HANDSCHOEN - (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31B
CE FOOD SAFE
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Gerecycled PET Polyester, HPPE, Glasvezel, Nylon, Elastiek, Polyester
Nitril microschuim
Groen/zwart XS/6-3XL/12

- Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
- Bespaard 227gr CO2 per paar tijdens productie
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën

CUT B | 18 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X31B | A2 X X ANSI/ISEA 105

APR15 SG SNIJBESTENDIGE B18 NITRIL HANDSCHOEN (RETAIL)

NIEUW

A643 AMBER SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN - NITRIL SCHUIM

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

HPPE, Polyester, Elastiek, Elastane
Nitril Schuim
Amber S/7-XXL/11

- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Machine wasbaar
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- CE gecertificeerd

CUT B | 13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 4X42B | A2 X X ANSI/ISEA 105

A635 ECO-SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B

Polyester, Glasvezel, Elastiek, Elastane
Polyurethaan
Grijs S/7-XXL/11, Zwart S/7-XXL/11

- Niveau B snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Gladde PU coating
- Laag risico snijbescherming
- Ademende naadloze voering

CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42B

AP32 DEXTI CUT PRO HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X32B
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Nylon, Elastiek, Elastane
Nitril, Nitril Sandy
Zwart/grijs S/7-XXL/11

- Niveau B snijbestendigheid
- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen

CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X32B | A2 3 2 ANSI/ISEA 105

SNIJBESTENDIGE MOUWEN

CT90 CT3000 AHR7 SNIJBESTENDIGE MOUW

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A8

DyUltra™, Polyester, Elastiek
Grijs one size

- Niveau F snijbestendigheid
- Robuuste 7 gauge liner
- 14 inch (35cm) snijbestendige mouw
- Vrij van glas- en staalvezels
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
- Verkocht per stuk

T181

AP90

VERKOCHT ALS ÉÉN HANDSCHOEN.

CUT F | GAUGE 7 | 10 WASHES | EN 388 3X4XF | A8 X X ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A689 14 INCH (35CM) SNIJBESTENDIGE MOUW
A690 18 INCH (45CM) SNIJBESTENDIGE MOUW
A691 22 INCH (56CM) SNIJBESTENDIGE MOUW

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Glasvezel, Polyester, Elastiek, Elastane
Grijs one size

- Niveau D snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Snijbestendige en beschermende rond geweven mouw
- Leverbaar in 3 lengtes, 35cm, 45cm en 56 cm
- Snij- en hitteweerstand
- Machine wasbaar

VERKOCHT ALS ÉÉN HANDSCHOEN.

CUT B | GAUGE 13 | HEAT | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

AC01 MALIËNKOLDER HANDSCHOEN

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Roestvrij Staal
Zilver XS/6-XL/10

- Gemaakt van roestvrij staal maliënkolder voor maximale bescherming
- Ideaal voor vleesverwerking
- De handschoen kan zowel aan de linker- als aan de rechterhand gedragen worden
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Kan gebruikt worden in de voedingsmiddelenindustrie (metaal detecteerbaar)
- Verkocht per stuk

FOODSAFE

EN 1082

AC05 HANDSCHOENSPANNER (PK50)

PVC
Wit one size

- Verkocht in pakken van 50
- Extreem flexibel PVC

ACCESSOIRES

A001 HANDSCHOEN CLIP (PK40)

Acetaal Copolymeer, Zinklegering, Santapreen
Rood, Zwart Eén Maat

A002 METAALVRIJE HANDSCHOENKLEM (PK40)

Acetiel, Santapreen
Geel, Zwart Eén Maat

PORTWEST

IMPACT PROTECTION

BLIJF BESCHERMD MET ONZE GEAVANCEERDE HANDSCHOENEN VOOR IMPACTBESCHERMING, ONTWORPEN OM JE HANDEN TE BESCHERMEN TEGEN ZWARE SCHOKKEN EN TRILLINGEN.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

A756 IMPACT E18 NITRIL ANTISTATISCHE ESD HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42EP
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2024
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 STANDAARD KLASSE

HPPE, Polyester, Staal, Elastane, Koolstofvezel, TPR
Gewassen Micro Schuim Nitril
Zwart XS/6-3XL/12

- Niveau E snijbestedigheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Gewassen schuimnitril voor geweldige grip en duurzaamheid
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
- Bestemd voor medium energie impact bescherming
- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel

IMPACT | ESD | CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42EP | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

A755 VHR15 NITRIL SCHUIM IMPACT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42FP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 STANDAARD KLASSE

TPR, HPPE, Polyester, Staal vezel, Elastiek, Elastane
Nitril Schuim, Nitril
Zwart/groen XS/6-4XL/13

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Niveau F snijbestendigheid
- Versterkt duimkruis en gevoerde handpalm
- Polsband
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden

IMPACT | CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42FP | EN 407 X1XXXX | A7 6 3 ANSI/ISEA 105

IMPACT

NIEUW

AP54 IMPACT F13 NITRILE FOAM TPR WATERPROOF GLOVE

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43FP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Nylon, HPPE, Glasvezel, Staal vezel, TPR, Nitril Schuim
Nitril Schuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Waterdichte constructie
- Bestemd voor medium energie impact bescherming
- Schokbestendig en waterwerend
- Niveau F snijbestendigheid
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C

IMPACT | CUT F | 13 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | EN 388 4X43FP | EN 407 X1XXXX | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP55 WATERDICHTE HR SNIJBESTENDIGE IMPACT

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43DP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Glasvezel, TPR, Staal vezel, Nylon, Elastiek
Nitril, Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Niveau D snijbestendigheid
- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel
- Volledig waterdicht
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid

IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | A5 6 4 ANSI/ISEA 105

IMPACT

CT46 CT CUT D18 NITRIL IMPACT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42DP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

DyUltra™, Nylon, PVC, Elastiek, Elastane
Nitril Sandy
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Vrij van glas- en staalvezels om huidirritatie te verminderen
- Bestemd voor lage energie impact bescherming
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten

IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A727 DX VHR IMPACT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43EP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elastane, Glasvezel, Staal vezel, Polyester, Elastiek
Nitril Sandy, TPR
Oranje M/8-3XL/12

- Impactbescherming van thermoplastisch rubber (TPR)
- Niveau E snijbestedigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- HiVis voering

IMPACT | CUT E | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | A6 6 x ANSI/ISEA 105

IMPACT

A718 IMPACT C13 NITRIL FOAM HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5
ANSI/ISEA 138: 2019 STANDAARD KLASSE

HPPE, Polyester, Nylon, Glasvezel, Elastane
Nitril, PVC
Grijs/zwart XS/6-3XL/12

- Bestemd voor medium energie impact bescherming
- Niveau C snijbestendigheid
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm

IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | A3 6 5 ANSI/ISEA 105

A723 TPV IMPACT SNIJHANDSCHOEN

VERBETERD TPV

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP

HPPE, Nylon, Glasvezel, Polyester, Elastane, Elastiek
Nitril Schuim, TPV
Grijs/zwart M/8-XXL/11

- Innovatief TPV materiaal voor een goede impact bescherming
- Niveau C snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Versterkte handpalm
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Ademende naadloze voering

IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43CP

IMPACT

A722 ANTI IMPACT SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 138: 2019 STANDAARD KLASSE

TPR, HPPE, Glasvezel, Polyester, Nylon, Elastiek
Nitril Sandy, Nitril
Grijs/zwart S/7-3XL/12

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Niveau C snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Polsband

IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | A4 6 x ANSI/ISEA 105

A729 ANTI IMPACT SNIJBESTENDIGE GEVOERDE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 138: 2019 STANDAARD KLASSE

HPPE, Glasvezel, TPR, Acryl, Nylon, Elastiek
Nitril, Nitril Schuim
Grijs/zwart S/7-3XL/12

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Niveau C snijbestendigheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden

IMPACT | CUT C | COLD | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42CP | EN 511 X2X | A5 6 x ANSI/ISEA 105

IMPACT

A745 IMPACT PRO CUT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42FP
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 STANDAARD KLASSE

TPR, Runder Volnerf Leder, HPPE, Staal vezel, Katoen
Grijs S/7-3XL/12

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Niveau F snijbestendigheid
- Zeer duurzaam en impact bestending
- Premium Leder met versterkte handpalm voor ultieme duurzaamheid
- Polsband
- Snijbestendige voering voor extra veiligheid bij mogelijke snijrisico's

250°C
HITTEBESCHERMING

IMPACT | CUT F | HEAT | LEATHER | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | A6 4 4 ANSI/ISEA 105 | VERSTERKTE HANDPALM

A742 IMPACT DRIVER HANDSCHOEN (ONGEVOERD)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143XP
EN 407 2020 X12222

Runder Split Leder, TPR
Wit S/7-XXL/11

- Zeer duurzaam en impact bestending
- Bestemd voor medium energie impact bescherming
- Klassiek lederen chauffeur
- Aangestikt duimstuk
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

IMPACT | HEAT | LEATHER | EN 388 2143XP | EN 407 X12222

IMPACT

A715 GRIP 15 NITRIL IMPACT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131XP
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Nylon, Elastiek, Elastane, Koolstofvezel, TPR
Nitril microschuim
Zwart S/7-XXL/11

- Bestemd voor lage energie impact bescherming
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid

IMPACT | 15 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4131XP | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

A721 IMPACT 13 NITRIL HANDSCHOEN MET VERSTERKTE PALM

VERBETERD TPR

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

TPR, Polyester, Elastiek, Elastane
Nitril
Geel S/7-3XL/12

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Polsband
- Dubbelle coating voor extra duurzaamheid

IMPACT | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4241XP | A1 6 x ANSI/ISEA 105

TECHNICUS

ERVAAR SUPERIEURE GRIP EN BESCHERMING MET ONZE MECHANISCHE HANDSCHOENEN, ONTWORPEN VOOR OPTIMALE BEWEEGLIJKHEID EN DUURZAAMHEID IN DE AUTO-INDUSTRIE EN INDUSTRIËLE OMGEVINGEN.

NIEUW

A753 COLD 450 PU WATERPROOF MECHANICAL GLOVE

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 407 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 121
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Polyester, PU-stof, Elastane, SBR, PE, Katoen
Zwart S/7-3XL/12

- Machine wasbaar
- Het interne membraan zorgt voor een waterdichte barrière om de handen droog te houden
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Getextureerde handpalm
- Versterkte handpalm
- Reflecterend label voor betere zichtbaarheid

MECHANIC | COLD | WATERPROOF | EN 388 2221X | EN 407 X1XXXX | EN 511 121 | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

TECHNICUS

SUPERIEUR COMFORT EN DUURZAAMHEID

A772 PRO-UTILITY HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X

Nylon, Elastiek, Polyurethaan
Zwart S/7-XXL/11

- Synthetisch suède van 100% gerecycled nylon is duurzaam en uitzonderlijk ademend.
- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.

MECHANIC TOUCH EN 388 2132X

A775 STRETCH LEDEREN HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2122X

Geitenleder, Polyester, Elastiek, Nylon, Polyurethaan
Zwart S/7-XXL/11

- Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
- Slim Fit stretch materiaal
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid

MECHANIC TOUCH LEATHER EN 388 2122X

DX4

A774 DX4 LR SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X32B

Nylon, Polyurethaan, Elastiek, Polyester, Aramide
Metro blauw S/7-XXL/11, Zwart/Geel S/7-XXL/11

- Niveau B snijbestendigheid
- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.

MECHANIC CUT B GRIP TOUCH EN 388 2X32B

PW3

A776 PW3 WINTER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X

Geitenleder, Nylon, Elastiek, Polyester
Zwart/Geel S/7-XXL/11

- Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- PW3 Werkbroek met holsterzakken.

MECHANIC CUT A COLD WATERPROOF GRIP TOUCH EN 388 2X22A EN 511 12X

TECHNICUS

PW3

A770 PW3 ALGEMEEN GEBRUIK HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Nylon, Polyester, Polyurethaan, Elastiek, Syntetisch Leder, TPR
Zwart/Geel S/7-XXL/11

- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Polsband

MECHANIC GRIP TOUCH EN 388 2121X

PW3

A771 PW3 TRADESMAN HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22B

Polyurethaan, Nylon, Elastiek, Polyester
Zwart/Geel S/7-XXL/11

- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Versterkte handpalm
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Extra knokkelvoering voor meer bescherming
- Niveau B snijbestendigheid

MECHANIC GRIP CUT B TOUCH EN 388 2X22B

A700 ALGEMEEN GEBRUIK - HOOGWAARDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Syntetisch Leder, Elastiek, Rubber, Polyester
Zwart M/8-XXL/11

- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Verstrekte naden rond de duim
- Polsondersteuning en bescherming
- Lichtgewicht en comfortabel
- Polsband

MECHANIC GRIP EN 388 1111X

A740 POWERTOOL PRO - HOOGWAARDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Syntetisch Leder, Rubber, Elastiek, Katoen, Polyester, TPR
Zwart M/8-XL/10

- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Duim, Midden en wijsvinger tips open voor precisie werk
- Zeer duurzame handpalm van synthetisch leer.
- Versterkte handpalm
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid

MECHANIC GRIP EN 388 1111X A2 X X ANSI/ISEA 105

PRO BESCHERMING

ERVAAR SUPERIEURE BESCHERMING EN PRESTATIES MET ONZE GESPECIALISEERDE HANDSCHOENEN, ONTWORPEN VOOR OPTIMALE FUNCTIONALITEIT EN COMFORT IN GESPECIALISEERDE INDUSTRIEËN EN GEVAREN.

ANTI-TRILLING HANDSCHOEN

Verhoog uw veiligheid en productiviteit met onze geavanceerde antitrillingshandschoen, deskundig ontworpen om het effect van schadelijke hand-armtrillingen te verminderen.

Onze innovatie zit in het schokabsorberende materiaal van de handpalm, ontworpen om ongeëvenaarde bescherming te bieden zonder de omvang te vergroten. Deze handschoen is perfect geschikt voor professionals die werken met drilboren, betonbrekers enz. en bereikt een uitzonderlijk niveau van beweeglijkheid, met de hoogste classificatie van niveau 5.

SCHOKABSORBERENDE PALM

ANTI-TRILLING HANDPALM

A791 ANTIVIBRATIEHANDSCHOEN VOOR MECHANICA

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.745 TRH = 0.559)

Nylon, Polyurethaan, Polyester, Elastiek
Zwart S/7-XXL/11

- Speciaal ontworpen om de gevolgen van trillingen te verminderen
- Voor gebruik met boorhamers, betonbrekers enz.
- Polsband
- Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
- Ideaal in bouw-, timmer- en metselsectoren

VIBRATION | GRIP | MECHANIC | PRO | CUT B | EN 388 2322B

A790 ANTIVIBRATIE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Polyester, Elastiek, Rubber Chloropreen
Zwart M/8-XXL/11

- Verminderd trillen met 40%
- Speciaal ontworpen om de gevolgen van trillingen te verminderen
- Voor gebruik met boorhamers, betonbrekers enz.
- Speciaal samengesteld chloropreen rubber
- Stoere 10 gauge liner

VIBRATION | PRO | 10 GAUGE | EN 388 4142X

Ervaar ongeëvenaarde bescherming tegen naalden en scherpe voorwerpen met onze geavanceerde handschoen.

De handpalm heeft een indrukwekkende lekbestendigheid van niveau 5, terwijl de vingers bescherming van niveau 3 bieden. Maar dat is nog niet alles - onze handschoen biedt niveau 1 bescherming in het uitdagende gebied van de fourchette, dat doorgaans zeer moeilijk te beschermen is. De getextureerde afwerking garandeert superieure grip en beweeglijkheid in alle omstandigheden. Deze handschoen, die het hoogste niveau van beweeglijkheid bereikt (niveau 5), stelt je in staat om ingewikkelde taken moeiteloos uit te voeren. Uitstekend snijbeschermingsniveau F.

A792 NAALDBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X24F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105: 2016 5
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A9

Nylon, Mesh Draad, Polyurethaan, Elastiek, PVC
Zwart/Geel S/7-XXL/11

- Niveau 5 prikbestendigheid tegen injectienaalden
- Verbeterde Prikweerstand
- Versteviging tussen de vingers om het kwetsbare deel van de hand te beschermen
- De textuur finish biedt verbeterde vingertopgrip en vingergevoeligheid in zowel natte als droge omstandigheden
- Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
- Niveau F snijbestendigheid

PUNCTIENIVEAU 5

PRO MECHANIC CUT F NEEDLE EN 388 3X24F A9 x 5 ANSI/ISEA 105

A793 NAALDEN F10 LATEX GERIMPELDE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X44F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A9
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Staal, Nylon, Katoen, Elastane, Rubber Latex
Zwart S/7-3XL/12

- Stoere 10 gauge liner
- Niveau F snijbestendigheid
- Niveau 5 prikbestendigheid tegen injectienaalden
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Verbeterde Prikweerstand
- Beschermt tegen glas en schaafwonden

NIEUW

MAXIMALE BEWEEGLIJKHEID EN VERBETERDE GRIP

PRO | CUT F | NEEDLE | 10 GAUGE | GRIP | EN 388 3X44F | A9 3 5 ANSI/ISEA 105

A783 ARC GRIP 13E NIEUW NIVEAU 3 HANDSCHOEN

250°C HITTEBESCHERMING

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X44F
EN 407 2020 42X3XX
EN 511: 2006 X2X
ASTM F2675-13 LEVEL 3 33 CAL/CM2
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

Aramide, Glasvezel, Katoen
Neopreen
Groen/zwart S/7-3XL/12

- 33 cal/cm² voor superieure bescherming tegen vlambogen
- Vlamvertragende voering voor extra bescherming
- Vlamvertragende neopreen gecoate handpalm voor een uitstekende grip

PRO | 10 GAUGE | 13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | COLD | CUT F | GRIP | EN 388 3X44F | EN 407 42X3XX | EN 511 X2X | A6 4 4 ANSI/ISEA 105

A784 ARC GRIP 18C NIEUW NIVEAU 1 HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43C
EN 407 2020 4131XX
ASTM F2675-13 STANDAARD KLASSE 12 CAL/CM2
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

Aramide, Glasvezel, Katoen
Neopreen
Groen/zwart S/7-3XL/12

- Niveau C snijbestendigheid
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Vlamvertragende neopreen gecoate handpalm voor een uitstekende grip

18 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT C | GRIP | EN 388 3X43C | EN 407 4131XX | A4 3 3 ANSI/ISEA 105

A780 ARC GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407 2020 41XXXX
ASTM F2675-13 KLASSE 2
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

Aramide, Glasvezel, Neopreen, Modacryl
Neopreen
Groen/zwart M/8-XXL/11

- Vlamboog bescherming: Vlamboog waarde (ATPV) = 9.5 cal/cm2
- De ARC Grip Handschoen biedt een hoog beschermingsniveau tegen vlamboog brandwonden
- Niveau D snijbestendigheid

13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT D | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 41XXXX | A5 6 x ANSI/ISEA 105

ESD-BESCHERMING

BLIJF VEILIG EN PRODUCTIEF IN ELEKTROSTATISCH GEVOELIGE OMGEVINGEN MET ONZE ESD-HANDSCHOENEN.

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH

A699 LR13 ESD PU PALM HANDSCHOEN - 12 PR.

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Staal vezel, Koolstofvezel, Elastane
Mono PU
Grijs/wit XS/6-XXL/11

GAUGE 15 · ESD · GRIP · TOUCH · NIEUW

A356 ESD 15 NITRIL ESSENTIEEL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2016

Nylon, Elastane, Koolstofvezel, Polyester
Nitril microschuim
Grijs/zwart S/7-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · CUT B

A697 LR13 ESD PU PALM HANDSCHOEN (12 PR)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Glasvezel, Koolstofvezel, Elastane
Polyurethaan
Grijs/wit XS/6-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · LINER · TOUCH

A197 ANTISTATISCHE HANDSCHOENEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 113XX
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Koolstofvezel, Elastiek
Grijs XS/6-XL/10

- ESD-voering handschoen

AB198 ESD 13 PU FINGERTIP ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

NIEUW

A198 ANTISTATISCHE PU VINGERTOP-HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 114XX
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Koolstofvezel, Elastiek
Polyurethaan
Grijs XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 114XX · ANSI/ISEA 105 A1 x x

AB199 ESD 13 PU PALM ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

NIEUW

A199 ANTISTATISCHE PU-PALMHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Koolstofvezel, Elastiek
Polyurethaan
Grijs XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 3121X · ANSI/ISEA 105 A1 x x

PORTWEST

BESCHERMING TEGEN KOU

BLIJF PRODUCTIEF EN VEILIG IN OMGEVINGEN MET KOUD WEER MET ONZE THERMISCHE HANDSCHOENEN, GEMAAKT VAN HOOGWAARDIGE MATERIALEN EN ONTWORPEN VOOR MAXIMALE WARMTE EN DUURZAAMHEID.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

THERMISCHE KOU

250°C
HITTEBESCHERMING

A146 ARTIC WINTERHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3

Polyester, Acryl, Elastiek
Nitril Sandy
Geel S/7-3XL/12, Zwart S/7-3XL/12

- 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming

COLD | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4242X | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2X | A2 3 x ANSI/ISEA 105

AP02 THERMO PRO ULTRA

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3

Polyester, Elastiek, Acryl
Nitril Sandy
Oranje/zwart S/7-XXL/11

- Waterafvoerende nano coating van toepassing op lichte spatten
- Dubbele voering houdt de warmte vast en zorgt voor betere isolatie

COLD | 10 GAUGE | GRIP | EN 388 4242X | EN 511 X2X | A6 3 x ANSI/ISEA 105

AP01 THERMO PRO HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

Geborsteld Acryle, Polyester, Elastiek
Latex, Latex Schuim
Blauw/zwart S/7-3XL/12

- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden

WATERPROOF | COLD | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 2132X | EN 511 X2X | A3 3 3 ANSI/ISEA 105

A145 COLD GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Polyester, Acryl, Elastiek
Geel/blauw M/8-XXL/11, Oranje/blauw M/8-XXL/11

- Warme 7 gauge acryle voering voor goede bescherming tegen koude
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Volledig gedipte duim zorg voor verbeterde dekking

COLD | 7 GAUGE | GRIP | EN 388 2231X | EN 511 X2X | A2 x x ANSI/ISEA 105

THERMISCHE KOU

A140 THERMISCHE HANDSCHOEN MET GRIP

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Acryl, Elastiek, Polyester

Oranje/zwart M/8-XXL/11, Zwart XS/6-XXL/11

- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Warme 10 gauge acryle voering voor bescherming tegen koude
- Ademende naadloze voering

COLD | 10 GAUGE | GRIP | EN 388 1141X | EN 511 X1X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

A185 DUO-THERM HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131X
EN 511: 2006 X1X

Polyester, Elastiek

Geel/blauw M/8-XXL/11, Oranje/blauw M/8-XXL/11

- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Warme 7 gauge acryle voering voor goede bescherming tegen koude
- Ademende naadloze voering
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting

COLD | 7 GAUGE | GRIP | EN 388 1131X | EN 511 X1X | VERSTERKTE VINGERS

A115 THERMO VOERING

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
CE CAT 1

Thermolite®, Elastiek
Marine S/7-XXL/11

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Ademende naadloze voering
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Presteert goed bij droog omstandigheden

COLD | 13 GAUGE | LINER

THERMISCHE KOU

A280 WINTERSHIELD HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

Syntetisch Leder, Polyester, Elastiek
Zwart/Oranje M/8-XL/10

- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Zeer duurzame handpalm van synthetisch leer.
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Ongelooflijk duurzaam en slijtvast
- Ergonomisch ontworpen voor comfort en gebruiksgemak

COLD | EN 388 2211X | EN 511 22X

A751 APACHA KOEL-/VRIESCEL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

Runder Volnerf Leder, Elastiek, Nylon, Polyester, PVC
Zwart L/9-XXL/11

- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort
- Het interne membraan zorgt voor een waterdichte barrière om de handen droog te houden
- Gebreide manchet voor comfort en warmte
- Structuur patroon voor betere grip
- Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk

COLD | GRIP | EN 388 3544X | EN 511 33X

A271 GEVOERDE LEREN BESTUURDERSHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Volnerf Leder, Polyester, Elastiek
Bruin L/9,XL/10

- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort
- Klassiek lederen chauffeur
- Aangestikt duimstuk
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand
- Verbeterde Prikweerstand
- Duurzaam leder

COLD | EN 388 3142X | EN 511 22X | A2 X X ANSI/ISEA 105

VOEDSELVEILIGE BESCHERMING

ONZE VOEDSELVEILIGE HANDSCHOENEN VORMEN EEN BETROUWBARE, HYGIËNISCHE BARRIÈRE. ZE ZIJN GEMAAKT VAN EERSTEKLAS MATERIALEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR VOEDINGSMIDDELEN EN BESCHERMEN TEGEN VERONTREINIGINGEN, TERWIJL ZE TACTIELE GEVOELIGHEID BEHOUDEN VOOR EFFICIËNTE VOEDSELHANTERING.

AP71 FD GRIP 15 NITRIL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 13130-1:2004

Nylon, Elastiek
Nitril Schuim
Blauw S/7-XXL/11

- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid

FOODSAFE | 15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131A

AP72 FD GRIP 15 NITRIL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121A
EN 407 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

Nylon, Elastiek
Nitril Schuim
Blauw S/7-XXL/11

- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
- Waterdicht
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid

FOODSAFE | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4121A | EN 407 X1XXXX

VOEDSELVEILIG

AP74 FD SNIJBESTENDIGE C13 NITRIL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4443C
EN 407 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Elastiek
Nitril Schuim
Blauw S/7-XXL/11

- Niveau C snijbestendigheid
- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Naadloze 13 gauge voering

FOODSAFE | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | CUT C | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX

AP75 FD CHEMICALIËN B LATEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT
EN 374-2
EN 374-4
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

Latex, Katoen
Blauw S/7-XXL/11

- Chemisch resistente handschoen
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip

250°C HITTEBESCHERMING

FOODSAFE | CHEMICAL | HEAT | GRIP | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT | EN 374

AP76 FD CHEMICALIËN B LATEX LICHTE HANDSCHOEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN 374-4
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN
EN 13130-1:2004

Latex, Katoen
Blauw S/7-XL/10

- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.

FOODSAFE | CHEMICAL | GRIP | EN 388 2010X | EN 374 KLMP | EN 374 VIRUS | GETEXTUREERDE HANDPALM

PORTWEST

SUPERIEURE GRIP

ERVAAR SUPERIEURE CONTROLE EN VERTROUWEN MET ONZE GRIPHANDSCHOENEN, ONTWORPEN VOOR OPTIMALE GRIP EN BEWEEGLIJKHEID IN VEELEISENDE OMGEVINGEN.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

EVOLUTIONAIRE GREEPPRESTATIES

HUIDVRIENDELIJK

COMFORTABEL DE HELE DAG DOOR

De GP-collectie omvat handschoenen met een dikte van 15, 18 en 21 gauge, ontworpen voor precisiewerk in droge, natte olieachtige omstandigheden, met een ergonomisch ontwerp om de handen zo min mogelijk te vermoeien. GP-handschoenen zijn dermatologisch getest. Ze zijn huidvriendelijk zijn en OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd. Veel goede eigenschappen zoals geschiktheid voor touchscreenbediening, wasbestendigheid met goede prestaties na 3 wasbeurten en bescherming tegen contacthitte tot 100°C.

De Texpel Micro™-behandeling remt de verspreiding en groei van schadelijke microben zoals bacteriën, schimmels, sporen en virussen.

15 GAUGE 18 GAUGE 21 GAUGE

SUPERIEURE GRIP IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

OEKO TEX STANDARD 100 TEXPEL MICRO

DERMATOLOGISCH GETEST

x3

BIJZONDERE KENMERKEN

ULTIMATE HANDBESCHERMING

MILIEUBEWUST MET EEN VAKKUNDIG ONTWORPEN PASVORM VOOR PRECISIE WERK



SUPERIEURE PASVORM - HOOG NIVEAU VINGERGEVOELIGHEID

Hoogste niveau van behendigheid waardoor de drager kleine voorwerpen veilig en gemakkelijk kan oppakken. Innovatief nauwsluitend ontwerp waardoor elke vinger perfect past.

PLANET

MILIEUBEWUST

Deze handschoenen zijn gemaakt van gerecyclede materialen, verlagen de CO2 aanzienlijk en minimaliseren het energie- en waterverbruik in vergelijking met standaardhandschoenen. Geleverd zonder enig plastic verpakkingsmateriaal.

FUNCTIERIJK ONTWERP

Touchscreen, volledig 360° hand ademend dankzij de Micro Schuim Nitrile-coating. De Texpel Micro antibacteriële behandeling houdt je handen fris. Duurzaamheid is verzekerd doordat alle handschoenen het hoogst mogelijke schuurweerstandsniveau bereiken.

GP COLLECTIE HANDSCHOENEN

DERMATOLOGISCH GETEST EN HUIDVRIENDELIJK

A377 GP GRIP 21 NITRIL MICRO FOAM HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Latexvrij Elastaan
Nitril microschuim
Zwart XS/6-XXL/11

- 21 gauge voering maakt gebruik van geavanceerd breiwerk om een dunne, lichtgewicht en sterke stof te creëren
- Gewassen schuimnitril voor geweldige grip en duurzaamheid
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en alkalische basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt

NIEUW

LATEXVRIJ

21 GAUGE NITRILSCHUIM VOOR BEHENDIG GEBRUIK IN NATTE, DROGE EN OLIEACHTIGE OMSTANDIGHEDEN

GRIP | SKIN KIND | 21 GAUGE | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A376 GP GRIP 21 PU HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Latexvrij Elastaan
PU
Zwart XS/6-XXL/11

- 21 gauge voering maakt gebruik van geavanceerd breiwerk om een dunne, lichtgewicht en sterke stof te creëren
- Coating van dun polyurethaanschuim voor vingergevoeligheid en grip in droge omstandigheden
- Nylon met hoge treksterkte en extra stretch voor een betere pasvorm

NIEUW
LATEXVRIJ

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 21 | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A375 GP GRIP 18 NITRIL GLADDE/HANDSCHOEN

DUBBEL GEDIPT

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 5
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Latexvrij Elastaan
Nitril microschuim, Nitril Sandy
Zwart XS/6-XXL/11

- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel
- Nitril korrelige coating
- Nylon met hoge treksterkte en extra stretch voor een betere pasvorm

NIEUW
LATEXVRIJ

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A374 GP GRIP 15 NITRIL MICRO FOAM HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 5
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Latexvrij Elastaan
Nitril microschuim
Zwart XS/6-XXL/11

- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel
- Nylon met hoge treksterkte en extra stretch voor een betere pasvorm
- Gewassen schuimnitril voor geweldige grip en duurzaamheid
- Ademende, vochtregulerende voering

NIEUW
LATEXVRIJ

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A373 GP GRIP 18 LATEX SANDY HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Latexvrij Elastaan
Schuim Latex
Zwart XS/6-XXL/11

- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel
- Latex is een natuurlijk rubber dat zeer elastisch en comfortabel is en veel grip biedt in natte en droge omstandigheden
- Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie
- Ademende, vochtregulerende voering
- Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën
- Met een speciaal ontworpen handvorm om alle vingers ergonomisch beter erin te laten passen, voor meer bewegingsvrijheid en meer comfort

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 2121X | EN 407 X1XXXX | Ax 3 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A376

A372 GP GRIP 18 PU HANDSCHOEN

NIEUW

LATEXVRIJ

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2111X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Nylon, Latexvrij Elastaan
PU
Zwart XS/6-XXL/11

- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel
- Ademende, vochtregulerende voering
- Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | HEAT | TOUCH | EN 388 2111X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A371 GP GRIP 15 NITRIL MICRO FOAM HANDSCHOEN MET DOTS

NIEUW

LATEXVRIJ

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2

PALM DOTS

Nylon, Latexvrij Elastaan
Nitril microschuim
Zwart XXS/5-3XL/12

- 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid
- Gewassen schuimnitril voor geweldige grip en duurzaamheid
- Ademende, vochtregulerende voering
- Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | HEAT | TOUCH | EN 388 3131X | EN 407 X1XXXX | A1 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A370 GP GRIP 15 NITRIL MICRO FOAM HANDSCHOEN

NIEUW

LATEXVRIJ

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 5
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Latexvrij Elastaan
Nitril microschuim
Zwart XXS/5-3XL/12

- 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid
- Gewassen schuimnitril voor geweldige grip en duurzaamheid
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en alkalische basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt
- Ademende, vochtregulerende voering

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

AP12 SG GRIP 15 ECO NITRIL HANDSCHOEN - (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Gerecycled PET Polyester, Nylon, Elastiek
Nitril microschuim
Grijs/zwart XS/6-3XL/12

- Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
- Bespaard 227gr CO2 per paar tijdens productie
- Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën

GRIP | GAUGE 15 | TOUCH | FOODSAFE | HEAT | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | A1 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

APR12 SG GRIP 15 NITRIL HANDSCHOEN (RETAIL)

NIEUW

AP10 NPR15 SCHUIM NITRIL BAMBOE HANDSCHOEN - 12 ST.

LATEXVRIJ

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Bamboe, Nylon, Elastiek, Polyester
Nitril Schuim
Zwart XS/6-XXL/11

- Gemaakt van een duurzame bamboe voering
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën en ook geschikt is voor natte en droge omstandigheden

GRIP | GAUGE 15 | EN 388 4121X | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

AP35 GRIP 15 NITRIL DUBBELE PALM HANDSCHOEN

100°C CONTACTHITTEBESCHERMING

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Elastiek, Elastane
Nitril, Nitril Sandy
Zwart/Oranje S/7-XXL/11

- Dubbelle coating voor extra duurzaamheid
- 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid
- Nylon met hoge treksterkte en extra stretch voor een betere pasvorm

GRIP | GAUGE 15 | HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | A1 6 2 ANSI/ISEA 105

AP62 DERMIFLEX AQUA HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Elastiek, Elastane
Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Waterafvoerende nano coating van toepassing op lichte spatten
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.

GRIP | GAUGE 15 | WATERPROOF | EN 388 4131X | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

A355 NPR15 TOUCHSCREENHANDSCHOEN VAN NITRILSCHUIM (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3

Gerecycled Polyester, Elastiek
Nitril Schuim
Zwart XS/6-XXL/11

- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid

GRIP | GAUGE 15 | TOUCH | EN 388 3121X | A1 3 x ANSI/ISEA 105

A313 GRIP 15 NITRIL GEKREUKTE HANDSCHOEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Polyester, Elastiek
Nitril Gerimpeld
Grijs/Groen S/7-XXL/11

- Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
- Unieke nitril gekreukte coating
- Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën

GRIP | GAUGE 15 | HEAT | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | x 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

LATEXVRIJ

AP65 NPR PRO NITRIL FOAM

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Latexvrij Elastaan
Nitril Schuim
Zwart/grijs XS/6-XXL/11

- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Nylon met hoge treksterkte en extra stretch voor een betere pasvorm
- Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën

GRIP | GAUGE 15 | EN 388 4131A | A1 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

GRIP

AP36 GRIP 15 NITRIL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Elastiek
Nitril, Nitril Sandy
Oranje/zwart S/7-XXL/11

GRIP | 15 GAUGE | CHEMICAL | HEAT | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | EN 374 AKL | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

AP30 DERMI PRO HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 5
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Polyester, Elastiek
Nitril, Nitril Schuim
Oranje/zwart XS/6-XXL/11

- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden

GRIP | 13 GAUGE | WATERPROOF | EN 388 4121X | A1 5 2 ANSI/ISEA 105

AP80 LIQUID PRO

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Elastiek
Latex, Latex Schuim
Blauw S/7-XXL/11

- Dubbel gedipt is een tweelaagse constructie die een gladde binnenlaag combineert met een zanderige buitenlaag om grip, duurzaamheid en de beste bescherming tegen vloeistoffen te bieden

GRIP | 13 GAUGE | WATERPROOF | EN 388 2131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

APB80 LIQUID PRO ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Elastiek
Latex Schuim, Latex
Blauw S/7-XXL/11

- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
- Dual latex coating voor extra bescherming bij zware omstandigheden

GRIP | 13 GAUGE | WATERPROOF | EN 388 3131X | x12 **VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12**

A311 GRIP 13 NITRIL 3 VINGERLOZE HANDSCHOEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Elastiek
Nitril
Wit/grijs XS/6-XXL/11

- Duim, Midden en wijsvinger tips open voor precisie werk
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en alkalische basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt
- Ideaal voor handelaren, loodgieters of tegelzetters

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 3121X

A148 GRIP 13 NITRILE HIGH DOTTED GLOVE

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X21A
EN 407 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Acryl, Polyester, Elastane
Nitril Schuim, Nitril
Oranje/zwart S/7-XXL/11

- Nitriel gedotte handpalm voor verbeterde grip

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | COLD | EN 388 4X21A | EN 407 X1XXXX | EN 511 X3X | A2 6 2 ANSI/ISEA 105

A315 ALL-FLEX GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Elastiek
Nitril
Zwart S/7-XXL/11

- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën en ook geschikt is voor natte en droge omstandigheden
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 3121X

A310 FLEXO GRIP NITRIL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Elastiek
Nitril
Grijs/wit XS/6-XXL/11, Rood/Zwart S/7-XXL/11

- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën en ook geschikt is voor natte en droge omstandigheden
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Ideaal voor autowerkplaats, bouw en andere sectoren
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 3121X

GRIP

A350 DERMIFLEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester
Nitril Sandy
Zwart XS/6-3XL/12

- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Nylon met hoge treksterkte en extra stretch voor een betere pasvorm
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en alkalische basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

AB350 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester
Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Verkocht in verpakkingen van 12 paar

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 6 x ANSI/ISEA 105 | x12 **VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12**

A352 DERMIFLEX ULTRA HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester
Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en alkalische basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt
- Nylon met hoge treksterkte en extra stretch voor een betere pasvorm
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 x ANSI/ISEA 105

A351 DERMIFLEX PLUS HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester
Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-3XL/12

- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Nylon met hoge treksterkte en extra stretch voor een betere pasvorm
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en alkalische basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt
- Nitriel gedotte handpalm voor verbeterde grip

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

PALM DOTS

AB351 DERMIFLEX PLUS ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester
Nitril Schuim, Nitril
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Verkocht in verpakkingen van 12 paar
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Nylon met hoge treksterkte en extra stretch voor een betere pasvorm
- Nitriel gedotte handpalm voor verbeterde grip
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en alkalische basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt
- Multipack voor winkeldisplay

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | x12 **VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12**

PALM DOTS

A353 DERMIFLEX ULTRA PLUS HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester
Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
- Nitriel gedotte handpalm voor verbeterde grip
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën en ook geschikt is voor natte en droge omstandigheden

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 x ANSI/ISEA 105

PALM DOTS

GRIP

A312 GRIP 13 NITRIL DIAMOND GEBREIDE HANDSCHOEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Polyester, Elastiek
Nitril Schuim
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Ademend mesh doek
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en alkalische basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 x ANSI/ISEA 105

RUITGEBREIDE HANDPALM
VOOR MEER GRIP

A320 DEXTI-GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Polyester, Elastiek
Nitril
Zwart S/7-XXL/11

- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën en ook geschikt is voor natte en droge omstandigheden
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Ademende naadloze voering

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X

A335 DERMI-GRIP NPR15 NITRIL KORRELIG

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

Polyester, Elastiek
Nitril Sandy
Oranje/zwart XS/6-XXL/11, Zwart XS/6-XXL/11

- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en alkalische basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt
- 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Perfect voor ingewikkelde taken

GRIP | 15 GAUGE | EN 388 4131X

RUITGEBREIDE HANDPALM
VOOR MEER GRIP

A124 GRIP 13 PU DIAMOND GEBREIDE HANDSCHOEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407 2020 X1XXXX

Polyester, Elastiek
PU
X Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Ademend mesh doek
- Gladde PU coating
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX

A360 SENTI- FLEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Nylon, Elastiek, Polyester
PU
X Blauw/zwart XS/6-XXL/11

- Gladde PU coating
- Nylon heeft een hogere treksterkte dan polyester, heeft een goede rek en het PU biedt een nog betere bescherming tegen slijtage
- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel

GRIP | 18 GAUGE | EN 388 3121X

A641 ROOD - PU HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Elastiek
PU
X Rood/Zwart M/8-XXL/11

- Gladde PU coating
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Perfect voor ingewikkelde taken
- Lichtgewicht en comfortabel

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 3131X

A121 PU VINGERTOPHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
CE CAT 1

Polyester, Elastiek
PU
X Wit XXS/5-XL/10
Y Grijs XS/6-XL/10

- Vingertop gedipt voor precisiewerk en maximale ventilatie
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Ademende naadloze voering
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting

GRIP | 13 GAUGE

A120 PU PALM HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Polyester, Elastiek
PU
X Wit XXS/5-3XL/12
Y Grijs XS/6-XXL/11, Zwart XXS/5-3XL/12
Z Blauw XS/6-XXL/11

- Gladde PU coating
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Perfect voor ingewikkelde taken
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

VENTILERENDE OPTIE BESCHIKBAAR
VB120 623

PERFECT VOOR INGEWIKKELDE TAKEN

GRIP | 13 GAUGE | FOODSAFE | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

ZWART

GRIJS

BLAUW

A195 TOUCHSCREEN PU

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 2
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Polyester, Elastiek
PU
X Paars/zwart XS/6-XXL/11, Zwart XS/6-XXL/11

- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Gladde PU coating
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Perfect voor ingewikkelde taken
- Naadloze 13 gauge voering

13 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 2121X | A1 2 2 ANSI/ISEA 105

A123 PU PALMHANDSCHOEN LATEXVRIJ - VOLLE DOOS (144)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Latexvrij Elastaan
PU
X Zwart XXS/5-XXL/11

- 100% Latex vrij
- Gladde PU coating
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- dit product wordt verkocht per overdoos
- Ademende naadloze voering

13 GAUGE | GRIP | EN 388 3131X

AB129 PU PALM HANDSCHOEN (288 PAAR)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Polyester, Elastiek
PU
X Wit XS/6-XXL/11
Y Zwart XS/6-XXL/11

- Verkocht per pak van 288 paar
- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- Gladde PU coating

13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

A174 FLEX GRIP LATEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Polyester, Elastiek
Latex
Rood/Zwart S/7-XXL/11

- Geplooide latex coating voor een uitstekende grip
- Latex is een natuurlijk rubber dat zeer elastisch en comfortabel is en veel grip biedt in natte en droge omstandigheden
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Ademende naadloze voering

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 2121X

A100 GRIPHANDSCHOEN - LATEX

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A

Polyester, Elastiek
Latex
Grijs/bauw S/7-XXL/11, Groen M/8-XXL/11, Oranje S/7-XXL/11, Rood/Zwart M/8-XXL/11, Zwart M/8-XXL/11

- Premium kwaliteit werkhandschoen
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Latex is een natuurlijk rubber dat zeer elastisch is, een betere chemische weerstand heeft en veel grip biedt in natte en droge omstandigheden

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2143A

A105 GRIP XTRA HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A

Polyester, Elastiek
Latex
Geel L/9-XXL/11

- 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
- Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
- Latex is een natuurlijk rubber dat zeer elastisch en comfortabel is en veel grip biedt in natte en droge omstandigheden
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2143A

A150 KLASSIEKE LATEX GRIPHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Gerecycled Polyester, Katoen, Elastiek
Latex
Groen M/8-XXL/11, Oranje S/7-XXL/11, Zwart M/8-XXL/11

- Gemaakt van gerecycled katoen en gerecycled polyester
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2121X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

A106 GRIP 10 LATEX HANDSCHOEN MET VERSTERKT DUIMKRUIS (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2142X
EN 407 2020 X1XXXX

Polyester, Katoen, Elastiek
Latex
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Geplooide latex coating voor een uitstekende grip
- Latex is een natuurlijk rubber dat zeer elastisch is, een betere chemische weerstand heeft en veel grip biedt in natte en droge omstandigheden
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Katoen is een natuurlijke vezel die veel comfort en zachtheid biedt

GRIP | 10 GAUGE | HEAT | EN 388 2142X | EN 407 X1XXXX

100°C HITTEBESCHERMING

A175 DUO-FLEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131A

Polyester, Elastiek
Latex
Rood/blauw M/8-XL/10

- Dual latex coating voor extra bescherming bij zware omstandigheden
- Geplooide latex coating voor een uitstekende grip
- Latex is een natuurlijk rubber dat zeer elastisch en comfortabel is en veel grip biedt in natte en droge omstandigheden
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Ademende naadloze voering
- Naadloze 13 gauge voering

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 1131A



DUAL LATEX COATING

A340 HI-VIS GRIP HANDSCHOEN - LATEX

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3

Polyester, Elastiek
Latex
Geel XXXS/4-XXL/11, Oranje/zwart S/7-XXL/11

- Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
- Latex is een natuurlijk rubber dat zeer elastisch en comfortabel is en veel grip biedt in natte en droge omstandigheden
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- HiVis voering
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X | A1 3 x ANSI/ISEA 105

VERKRIJGBAAR IN KINDERMATEN
VANAF 3XS (ALLEEN GEEL)

A330 NITRIL LIGHT VEILIGHEIDSMANCHET

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Katoen
Nitril
Geel S/7-XXL/11, Marine S/7-XXL/11

- 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
- Gladde zware nitriel coating
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën en ook geschikt is voor natte en droge omstandigheden
- Katoen is een natuurlijke vezel die veel comfort en zachtheid biedt
- Jersey katoenen voering met tricot manchet
- 12 gauge voering zorgt ervoor dat de buitenste coating een sterke maar flexibele basis heeft

GRIP | 12 GAUGE | EN 388 4121X

A300 NITRIL HANDSCHOEN MET GEBREID MANCHET

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X

Katoen, Polyester, Jersey Voering
Nitril
Marine M/8-XXL/11

- Gladde zware nitriel coating
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en alkalische basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt
- Katoen is een natuurlijke vezel die veel comfort en zachtheid biedt
- Single jersey van katoenmix voor ultiem comfort
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid

GRIP | 12 GAUGE | WATERPROOF | EN 388 4111X

A302 VOLLEDIG GEDIPTE NITRIL VEILIGHEIDS MANCHET

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3111X

Katoen, Polyester, Jersey Voering
Nitril
Marine M/8-XXL/11

- Gladde zware nitriel coating
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en alkalische basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt
- Katoen is een natuurlijke vezel die veel comfort en zachtheid biedt
- Single jersey van katoenmix voor ultiem comfort
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Canvas veiligheidsmanchet voor extra bescherming

GRIP | WATERPROOF | EN 388 3111X

A427 PVC-WERKHANDSCHOEN
A435 PVC-WERKHANDSCHOEN
A445 PVC-WERKHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Polyester
PVC
Rood XL/10

- Leverbaar in 3 lengtes, 27cm, 35cm en 45cm
- 12 gauge voering zorgt ervoor dat de buitenste coating een sterke maar flexibele basis heeft
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid



GRIP | 12 GAUGE | WATERPROOF | EN 388 4121X

A400 PVC TRICOT MANCHET

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Katoen, Polyester
PVC
Rood M/8-XXL/11, Zwart M/8-XXL/11

- Extreem flexibel PVC
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Katoen is een natuurlijke vezel die veel comfort en zachtheid biedt
- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- .
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand

GRIP | EN 388 4121X

A402 GRIP PVC SANDY DOUBLE DIPPED GLOVE

100°C HITTEBESCHERMING

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTIENIVEAU 2

Katoen
PVC, PVC Korrel
Zwart/Oranje M/8-3XL/12

- Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
- Dubbel gedipte PVC handschoen met zandkorrelpalm finish voor extra grip
- Katoenen flockvoering voor extra comfort en transpiratieabsorptie
- Katoen is een natuurlijke vezel die veel comfort en zachtheid biedt

GRIP | HEAT | COLD | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | EN 511 X3X | A2 3 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

GRIP

A118 GRIP 13 PVC TOUCHSCREEN HANDSCHOEN MET DOTS (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX
EN 407 2020 X1XXXX

Polyester, Staal vezel, Acryl, Elastiek
PVC
Wit/grijs XS/6-XXL/11

- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- Ideaal voor magazijnen en orderpikken
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Naadloze 13 gauge voering

PVC DOTTEN OP DE PALM

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | TOUCH | EN 388 214XX | EN 407 X1XXXX

PVC DOTTEN OP DE PALM

A110 POLKA DOT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX

Polyester, Elastiek
PVC
Wit/rood XS/6-XXL/11
Zwart XXS/5-XL/10

- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
- Polyester is sterker dan natuurlijke vezels en biedt voldoende duurzaamheid
- 13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
- Ademende naadloze voering
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 214XX

VERKOCHT PER STUK

A590 HITTEBESTENDIGE 250° HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1341X
EN 407 2020 4231XX

Viscose, Katoen, Elastiek
Wit L/9,XXL/11

- Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
- Robuuste 7 gauge liner
- Uitvoering met lange manchetten
- De handschoen kan zowel aan de linker- als aan de rechterhand gedragen worden
- Handschoen lengte 30cm

HEAT | 7 GAUGE | EN 388 1341X | EN 407 4231XX

VOERING

AB020 MONTAGE HANDSCHOEN (360 PAAR)

EN ISO 21420: 2020
CE CAT 1

Polyester, Elastiek
Wit S/7-XL/10

- Naadloze 13 gauge voering
- Perfect voor ingewikkelde taken
- Lichtgewicht en comfortabel
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Ademende naadloze voering

13 GAUGE · LINER

VERKOCHT IN VOLLE DOZEN

AB030 STRING GEBREIDE VOERINGHANDSCHOENEN (288 PAAR)

EN ISO 21420: 2020

Polyester, Katoen, Elastiek
Wit M/8-XL/10

- Robuuste 7 gauge liner
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Ademende naadloze voering
- Verkocht per pak van 288 paar
- Lichtgewicht en comfortabel
- A030 in een kleinere doos voor eenvoudigere hantering

7 GAUGE · LINER

VERKOCHT IN VOLLE DOZEN

A080 MICRODOT HANDSCHOEN

CE CAT 1

Katoen, PVC, Polyester, Elastiek
Wit M/8-XL/10

- 24 gauge voering voor extra vingergevoeligheid
- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
- Ademende naadloze voering
- Presteert goed bij droog omstandigheden
- CE gecertificeerd

24 GAUGE · GRIP · LINER

PVC DOTTEN OP DE PALM

PVC DOTTEN OP DE PALM

A111 KLASSIEKE POLKA DOT HANDSCHOEN

CE CAT 1

Polyester, Katoen, Elastiek
PVC
Wit/rood XS/6-XXL/11

- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
- Robuuste 7 gauge liner
- Ademende naadloze voering
- Lichtgewicht en comfortabel
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
- Presteert goed bij droog omstandigheden

7 GAUGE · GRIP

LEDER

ERVAAR SUPERIEURE GRIP, FLEXIBILITEIT EN DUURZAAMHEID MET ONZE LEREN HANDSCHOENEN, GEMAAKT VAN ECHT LEER EN GEMAAKT OM LANG MEE TE GAAN.

A230 DUBBELE PALM RIGGER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4122X
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3

Runder Split Leder, Katoen, Polyester, Rubber, Elastiek
Grijs XL/10,3XL/12

- Voor gebruik in de bouw, tuinaanleg, land- en bosbouw
- Dubbel versteviging in de palm
- Extra versterkt bescherming op de palm van de hand en de voorzijde van de vingers

HEAT | LEATHER | EN 388 4122X | EN 407 X2XXXX | A3 X X ANSI/ISEA 105

A220 PREMIUM CHROME RIGGER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2222X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Runder Split Leder, Polyester, Rubber, Elastiek, Katoen
Groen XL/10,3XL/12, Rood M/8-3XL/12

- Premium splitlederen laars
- Voor gebruik in de bouw, mijnbouw en tuinaanleg
- Knokkelbescherming
- Gerubberde veiligheids manchetten

LEATHER | EN 388 2222X | A2 X X ANSI/ISEA 105

A210 CANADESE WERKHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Runder Split Leder, Katoen, Rubber, Elastiek, Polyester
Grijs XL/10,3XL/12

- Runder split lederen laars
- Knokkelbescherming
- Palm en aderbescherming

LEATHER | EN 388 4111X | A2 X X ANSI/ISEA 105

LEDER

A200 MEUBEL LEDEREN WERKHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143X

Polyester, Katoen, Volnerf Rundsleder
Geel XL/10

- Voor gebruik in de bouw, tuinaanleg, land- en bosbouw
- Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
- Gerubberde veiligheids manchetten
- Palm en aderbescherming
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand
- Duurzaam leder

LEATHER | EN 388 2143X

A260 OVES DRIVER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3

Volnerf Leder, Elastiek
Grijs M/8-XXL/11

- Ademend leder voor gebruik in milde en warme klimaten
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Klassiek lederen chauffeur
- Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
- Duurzaam leder
- ANSI Schuurweerstand Niveau 3

LEATHER | EN 388 2132X | ANSI/ISEA 105

A270 KLASSIEKE DRIVER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 2

Volnerf Leder, Elastiek
Bruin L/9,XL/10

- Klassiek lederen chauffeur
- Aangestikt duimstuk
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand
- Ademend leder voor gebruik in milde en warme klimaten
- Verbeterde Prikweerstand
- Duurzaam leder

LEATHER | EN 388 3142X | ANSI/ISEA 105

A250 TERGSUS HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X

Geitenleder, Katoen, Polyester, Elastiek
Blauw M/8, Geel L/9, Oranje S/7, Rood XL/10, Zwart XXL/11

- Gemaakt van een hoge en duurzame kwaliteit geitenleder
- Katoenen achterzijde voor ademendheid
- Klittenband afsluiting voor goede pasvorm
- Geschikt voor licht industriële toepassingen
- Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid

LEATHER | EN 388 3142X

LASBESCHERMING

BLIJF BESCHERMD TEGEN HITTE, VONKEN EN VLAMMEN MET ONZE LASHANDSCHOENEN, DIE ONTWORPEN ZIJN OM DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN TE WEERSTAAN EN EEN LANGDURIGE DUURZAAMHEID TE BIEDEN.

A540 ULTRA LAS HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4243X
EN 12477 2001 TYPE A
EN 407 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Runder Split Leder, Runder Volnerf Leder, Katoen, Polyester
Bruin L/9-XXL/11

- EN12477 Type A-lasbescherming
- Premium kwaliteit lederen lashandschoen
- Versterkte handpalm en rondom duim
- Versterkte aramide stiksels voor maximale levensduur en bescherming tegen brandwonden
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort

VERSTERKTE HANDPALM

WELDING | HEAT | LEATHER | EN 388 4243X | EN 407 412X4X | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105 | FLEECE GEVOERD

A521 TIG ULTRA LASHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477 2001 TYPE A
EN 407 2020 422X31
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Buffel Leder, Runder Volnerf Leder, Elastane, Polyester, Aramide
Bruin L/9-XXL/11

- EN12477 Type A-lasbescherming
- Premium kwaliteit lederen lashandschoen
- De ultieme beweeglijkheid voor lassers
- Versterkte aramide stiksels voor maximale levensduur en bescherming tegen brandwonden
- Ideaal voor lassen en metaalbewerking

WELDING | HEAT | LEATHER | EN 388 3243X | EN 407 422X31 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105

A520 PREMIUM HANDSCHOEN VOOR TIG-LASSEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 12477 2001 TYPE B
EN 407 2020 413X3X

Geitenleder, Runder Split Leder
Grijs L/9-XXL/11

- EN12477 Type B-lasbescherming
- Volledig Para-Armide stiksel voor meer duurzaamheid
- Zachte flexibele geitenhuid handpalm met lederen manchet
- Ideaal voor lassen en metaalbewerking

WELDING HEAT LEATHER EN 388 2221X EN 407 413X3X EN 12477 TYPE B

A500 LASHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477 2001 TYPE A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Runder Split Leder, Katoen
Rood M/8,XL/10,3XL/12

- EN12477 Type A-lasbescherming
- Volledige katoenen, comfortabele zachte voering
- 14 inch koesplitlederen handschoen

WELDING HEAT LEATHER EN 388 3243X EN 407 412142 EN 12477 TYPE A A2 X X ANSI/ISEA 105

A530 VERSTERKTE LASHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2232X
EN 12477 2001 TYPE A
EN 407 2020 413142
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Runder Split Leder, Katoen, Polyester
Bruin M/8,XL/10,3XL/12

- EN12477 Type A-lasbescherming
- Premium kwaliteit lederen lashandschoen
- Versterkte handpalm en rondom duim

WELDING HEAT LEATHER EN 388 2232X EN 407 413142 EN 12477 TYPE A A2 X X ANSI/ISEA 105

A510 LASHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 12477 2001 TYPE A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Runder Split Leder, Katoen
Blauw XL/10

- EN12477 Type A-lasbescherming
- Volledige katoenen, comfortabele zachte voering
- 14 inch koesplitlederen handschoen

WELDING HEAT LEATHER EN 388 4222X EN 407 412142 EN 12477 TYPE A A2 X X ANSI/ISEA 105

CHEMISCH

Bescherm je handen tegen gevaarlijke stoffen met onze chemie handschoenen, ontworpen voor optimale bescherming en comfort in veeleisende omgevingen.

Bescherming tegen 87+ Chemische Gevaren

Gebruik de Portwest Enhanced Chemical Protection gids om u te helpen de beste chemische bescherming voor de betreffende taak te selecteren. Vind de perfecte handschoen voor chemische bescherming die bij uw toepassing past met deze gids in twee stappen:

STAP 1. Identificeer de chemische stof die u gebruikt in de tabel van de Enhanced Chemical Protection gids.

STAP 2. Gebruik de kleurgecodeerde sleutel om de handschoenen te identificeren die het beste beschermingsniveau bieden.

Sleutel

	Niet Aanbevolen
	Beperkte Spatbescherming
	Splash protectie
	Blootstelling voor Korte Tijd
	Middellange termijn blootstelling
	Goede Bescherming
	Uitstekende Bescherming

CE Niveau	DOORBREEKTIJD
0	0 - 10 Minuten
1	10 - 30 Minuten
2	30 - 60 Minuten
3	60 - 120 Minuten
4	120 - 240 Minuten
5	240 - 480 Minuten
6	>480 Minuten

Enhanced Chemical Protection Gids

		A801	A802	A803	A812	A813	A814	A820
		Latex Rubber	Latex Rubber	Latex Rubber	Nitril Rubber	Nitril Rubber	Nitril Rubber	Neopreen Rubber
Chemische naam	CAS Nummer	CE Niveau	CE Niveau	CE Niveau	CE Niveau	CE Niveau	CE Niveau	CE Niveau
Azijnzuur - ijzig	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Azijnzuur, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Azijnzuur, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Azijnzuur, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Aceton	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitrile	75-05-8				0	1		
Ammoniumfluoride 40%	12125-01-8				6			
Ammoniumhydroxide 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amyl acetaat	628-63-7				3			
Amyl Alcohol	71-41-0				6			
Aniline	62-53-3							6
Koningswater					6			
butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Butyl Acetaat	123-86-4	6						
Carbon Disulfide					0	1		
koolstoftetrachloride	56-23-5				5			
Cellosolve-acetaat 99%	111-15-9				3			
Cellusolve Oplosmiddel	110-80-5				4			
Citroenzuur 10%	64-19-7				6			
cyclohexaan	110-82-7		3	3	6	6		4
cyclohexanol	108-93-0				6			
cyclohexanon	108-94-1	0	5	5		3		3
Diaceton Alcohol 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
diethanolamine	111-42-2				6			
Diethyl Amine	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-isobutylketon	108-83-8				6			
Dimethylsulfoxide					2			
dimethylformamide	68-12-2							6
Ethanol 96%	64-17-5				0	6		6
Ethanol, absoluut	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Ethyl lactaat	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Ethyl lactaat	97-64-3					6		6
ethylether	60-29-7				6	1		
formaldehyde, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Mierenzuur, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfural								6
Hexamethyldisilazaan of HMDS 99%	1049738-54-6				6			
Zoutzuur, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Zoutzuur, 37%	7647-01-0				6	3		6
Zoutzuur, 40%	7664-39-3	6				5		6
Hydrogeen peroxide, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Iso Propaan Alcohol (propaan-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Isobutyl alcohol 99%	78-83-1				6			
Isooctane	540-84-1				6			
kerosine	64742-81-0				6			
Methanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Methylamine	74-89-5				6			
methyl cellulose	109-86-4				6			
Methylethylketon of MEK	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Methylpropylketon	107-87-9		4	4	0	1		2
Methyl-t-butylether	1624-04-4				4			
n-Hexaan	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Nafta-oplosmiddel	64742-94-5				0			
Salpeterzuur 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Salpeterzuur, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Salpeterzuur, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
nitromethaan	75-52-5							6
Octyl alcohol	111-87-5							6
Ortho-fosforzuur	7664-38-2		6	6		6		6
Oxaalzuur 12,5%	64-19-7				6			
Pentaan 98%	109-66-0				6			
Petroleum Ether	8032-32-4				6			
Fenol	108-95-2							6
Fosforzuur, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Kaliumhydroxide, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propaan - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Propyl acetaat	109-60-4		3	3		3		2
Koolzaadolie	8002-13-9				0			
Natriumhydroxide, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natriumwaterstof, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natriumhypochloriet	7681-52-9					6		6
Natriumhydroxide, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natriumsilicaat	1344-09-8					6		
Stoddard Solvent	8051-41-3				6			
Zwavelzuur, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Zwavelzuur, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Zwavelzuur, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Tanninezuur 37.5%	64-19-7				6			
tetrachloorethyleen	127-18-4				6			
Tinner		X				1		1
Tolueen	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Terpentijn	8006-64-2				6			
White Spirit	64742-88-7				6			
Xyleen	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

A824 CHEM 350 BUTYL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1101X
EN ISO 374-1 ABILST
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

X Zwart M/8-XL/10

- Chemicaliën werend
- Afwerking met zanderige textuur is ontworpen om de grip te verbeteren. De fijne korrels creëren een ruw oppervlak dat de grip in alle omstandigheden verbetert
- Ontworpen voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- 350mm lengte
- 0.78 mm dik
- Aanvaardbare kwaliteitsgrens (AQL) 1,5

NIEUW

CHEMICAL GRIP EN 388 1101X EN 374 ABILST EN 374

STRUCTUUR PATROON
VOOR BETERE GRIP

CHEMISCH

A812 NITROSAFE PLUS CHEMISCHE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
ISO 18889:2019 G2

Nitril, Katoen
Groen XS/6-XXL/11
0.38mm Thickness, 330mm Length

- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn

CHEMICAL | FOODSAFE | GRIP | EN 388 4101X | EN 374 AFJKLMNOPT | EN 374 VIRUS | ISO 18889 G2

A813 VERLENGDE LENGTE NITRILE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Nitril
Groen M/8-XXL/11
0.55mm thickness, 480mm length

- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Structuur patroon voor betere grip
- Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie

CHEMICAL | FOODSAFE | GRIP | EN 388 41X2X | EN 374 AGJKLMNOPST | EN 374

A814 VOEDSEL GOEDGEKEURDE NITRIL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Nitril
Blauw XS/6-XXL/11
0.28mm thickness, 330mm length

- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
- 100% Latex vrij

CHEMICAL | FOODSAFE | GRIP | EN 388 3001X | EN 374 JKLMNOP | EN 374

A820 NEOPREEN CHEMISCHE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3110X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Neopreen, Katoen
Zwart S/7-XL/10
0.78mm thickness, 380mm length

- Speciaal samengesteld chloropreen rubber
- Structuur patroon voor betere grip
- Chemisch resistente handschoen

CHEMICAL | GRIP | EN 388 3110X | EN 374 AKLMNOPST | EN 374 VIRUS

A801 DUBBEL GECOATE LATEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1010X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Latex
Geel/blauw S/7-XL/10
0.45mm thickness, 300mm length

- Dual latex coating voor extra bescherming bij zware omstandigheden
- Flock gevoerd voor meer comfort
- Chemisch resistente handschoen

CHEMICAL | GRIP | EN 388 1010X | EN 374 AKLMNOPST | EN 374

A881 CHEMIEBESTENDIGE BLAUWE PVC HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Katoen
PVC, PVC Korrel
Blauw S/7-XXL/11
1.45mm thickness, 300mm length

- Dubbel gedipte PVC handschoen met zandkorrelpalm finish voor extra grip
- REACH compliant PVC coating
- .

CHEMICAL | GRIP | EN 388 4121X | EN 374 AJKL | EN 374

A803 ZWAARGEWICHT LATEX-RUBBERHANDSCHOEN 600 MM

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN
EN 407 2020 X1XXXX

Latex
Zwart L/9-XXL/11
1.3mm thickness, 600mm length

- Gemaakt van echt natuurlijk rubber

CHEMICAL | GRIP | HEAT | EN 388 4121X | EN 374 AKLMNOTP | EN 407 X1XXXX | EN 374

A802 ZWAARGEWICHT LATEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN
EN 407 2020 X1XXXX

Latex
Zwart L/9-XXL/11
1.1mm thickness, 440mm length

- Gemaakt van echt natuurlijk rubber
- Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie

CHEMICAL | GRIP | HEAT | EN 388 4121X | EN 374 AKLMNOTP | EN 407 X1XXXX | EN 374

CHEMISCH



A827 DUBBEL GEDOMPELDE PVC-HANDSCHOEN 27CM
A835 DUBBEL GEDOMPELDE PVC-HANDSCHOEN 35CM
A845 DUBBEL GEDOMPELDE PVC-HANDSCHOEN 45CM

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Polyester/Katoen
PVC
Groen XL/10
1.6mm thickness

- Dubbel gedipte PVC handschoen met zandkorrelpalm finish voor extra grip
- Jersey gevoerd voor extra dragerscomfort
- Chemisch resistente handschoen

CHEMICAL | GRIP | WATERPROOF | EN 388 3121X | EN 374 JKL | EN 374

AP60 LICHTE KORRELIGE GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Nylon
Nitril, Nitril Sandy
Blauw/zwart M/8-XXL/11
1.3mm Thickness, 300mm Length

- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en uitstekend tastgevoel

CHEMICAL | GRIP | 18 GAUGE | EN 388 4121X | EN 374 AJKL | EN 374

x12 **VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12**

A810 NITROSAFE CHEMISCHE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 31X1X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Nitril, Katoen
Groen S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Chemisch resistente handschoen
- Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en alkalische basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit biedt

CHEMICAL | GRIP | EN 388 31X1X | EN 374 JKL | EN 374

AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A JKLOPT
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Nitril, Katoen
Groen S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Verkocht in verpakkingen van 12 paar
- Chemisch resistente handschoen
- Flock gevoerd voor meer comfort

CHEMICAL | GRIP | EN 388 3101X | EN 374 JKLOPT | EN 374

DISPOSABLE

HOUD UW HANDEN SCHOON EN VRIJ VAN VERONTREINIGING MET ONZE HOOGWAARDIGE WEGWERPHANDSCHOENEN, DIE ZIJN ONTWIKKELD OM TE VOLDOEN AAN DE BEHOEFTEN VAN EEN GROOT AANTAL INDUSTRIEËN.

A930 ORANJE HD WEGWERPHANDSCHOEN (PK100)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 455 DEEL 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitril
X Oranje S/7-XXL/11, Zwart S/7-XXL/11

- Christal grip technologie

DISPOSABLE GRIP FOODSAFE CHEMICAL EN 374 KPT EN 374 VIRUS

A925 POEDERVRIJE NITRIL WEGWERPHANDSCHOEN (PK100)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 455 DEEL 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Nitril
X Blauw S/7-XL/10
Y Zwart S/7-XL/10

DISPOSABLE FOODSAFE CHEMICAL EN 374 KPT EN 374 VIRUS

A800 HUISHOUD LATEX HANDSCHOEN (240 PAAR)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
CE CAT 1

Latex
X Geel M/8-XL/10

- Voorkomt het doorlaten van vuil, olie en water
- Structuur patroon voor betere grip
- Flock gevoerd voor meer comfort

DISPOSABLE WATERPROOF

VERKOCHT IN VOLLE DOZEN

PORTWEST

VOETBESCHERMING

ONMISBARE KWALITEIT VOOR DE INDUSTRIE

PORTWEST VOETBESCHERMING IS ONTWORPEN VOOR PRESTATIES EN VEILIGHEID EN BESCHERMT TEGEN EEN REEKS VEILIGHEIDSRISICO'S IN ZWARE WERKOMGEVINGEN.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

PORTWEST

VEILIGHEIDSS-NEAKERS
726

VEILIGHEIDS-LAARZEN EN -SCHOENEN
736

PROFESSIONEEL
772

BEROEP
787

Base feel the comfort

BASE PROTECTION MATRIX
792

SCAN DE QR-CODE OM HET BASISASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

NEXT GEN

DE NIEUWE STANDAARD IN VOETBESCHERMING

UITZONDERLIJK ONTWERP, UITSTEKENDE WAARDE

Maak kennis met de volgende generatie voetbescherming van Portwest, ontwikkeld door ons toegewijde team van experts op het gebied van veiligheidsschoenen. Deze nieuwe generatie stijlen zijn ontworpen om comfort, ondersteuning en flexibiliteit te bieden en tegelijkertijd bescherming te bieden tegen gevaren op de werkplek.

Deze voetbescherming van de volgende generatie is gemaakt van hoogwaardige materialen en onderdelen, waaronder vetersluitingen met draad, bescherming tegen binnendringende kleine spijkers in de middenzool, metaalvrije veiligheidsneusjes en waterdichte materialen.

Er zijn modellen bij die gemaakt zijn van milieubewuste materialen zoals gerecyclede buitenmaterialen, voetbedden, gerecyclede veters en biologisch afbreekbaar leer.

Ontworpen in een opvallende eigentijdse look, met functie en prestaties in het achterhoofd.

VOETBESCHERMING VAN DE VOLGENDE GENERATIE

NEXT GEN

S7

FV03 737 | FD25 740 | FD26 740

FD07 773 | FT31 754 | FC39 751 | FT30 753 | FC72 727

S3

FC38 750 | FD22 739 | FC22 755 | FD05 742

S1P

FC20 764 | FC23 765 | FT32 729 | FT46 730 | FC32 730 | FE08 782 | FT55 783

S1

FC24 765 | FE07 782 | FE06 782

O1

FT22 789

Nieuw | Bescherming tegen kou | Hittestress

FC32

MATERIALEN

MATERIALEN BUITENZOOL EN TUSSENZOOL

PU/RUBBER

Tussenzool van polyurethaan en buitenzool van rubber

Rubber is hittebestendig. PU heeft een zachte textuur, hoge elasticiteit, lage dichtheid. Goed buigvermogen.

PU/PU

Polyurethaan met dubbele dichtheid

PU heeft een zachte textuur, hoge elasticiteit, lage dichtheid. Goed buigvermogen.

EVA/RUBBER

Ethyleenvinylacetaat tussenzool en rubberen buitenzool

EVA is flexibel, lichtgewicht en schokabsorberend. Rubber is hittebestendig.

PU/TPU

Tussenzool van polyurethaan en thermoplastisch polyurethaan

PU heeft een zachte textuur, hoge elasticiteit, lage dichtheid. Goed buigvermogen. TPU is slijtvast.

PVC EN NITRIL

Polyvinylchloride en nitril

PVC /Nitrile zijn zeer goed bestand tegen oplosmiddelen, vetten en vetten.

BOVENSTE MATERIALEN

ACTION LEDER

Gladde oppervlakteafwerking, duurzame, uniforme afwerking.

TEXTIEL

Gebreid / Polyester Mesh

Lichtgewicht, flexibel, ademend.

VOLNERF LEDER

Sterk, duurzaam, robuust, natuurlijke uitstraling.

RUNDER SUEDE

Flexibel, zacht, ademend, duurzaam.

NUBUCK

Gladde oppervlakteafwerking, duurzame, uniforme afwerking.

MICROVEZEL

Gemakkelijk schoon te houden, ademend, duurzaam, vochtabsorberend, schoon te vegen.

NEUSKAP

COMPOSIET

Deze collectie is gemaakt van niet-metalen beschermende glasvezelneuzen en/of niet-metalen beschermende tussenzolen en is ideaal voor gebruik in omgevingen waar metaalvrije bescherming essentieel is.

STAAL

Portwest Steelite-schoenen bevatten beschermende stalen neuzen en/of stalen tussenzolen, die uitstekende bescherming bieden, zelfs in de zwaarste werkomgevingen.

BEROEPSGERELATEERD

De lichtgewicht duurzame stijlen bieden de hele dag comfort, terwijl ze uitstekende slipweerstand, energieabsorptie en antistatische eigenschappen bieden. Deze collectie is ideaal voor licht werk en vrije tijd.

PORTWEST STEELITE™ EN PORTWEST COMPOSITELITE™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.

KENMERKEN

BOVENSTE MATERIALEN

- Waterdicht membraan
- Waterbestendige schacht
- Waterdichte constructie
- Volnerf leder
- Runder split leder

NEUSKAP

- 200 joules stalen neus
- 200 joules composiet neus

MATERIALEN TUSSENZOOL

- Prik bestendige composiet tussenzool
- Prik bestendige stalen tussenzool

MATERIALEN BUITENZOOL

- Energie absorberende hak
- Mono density loopzool
- Dual density loopzool
- Slip resistant outsole
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Niet-afgevende loopzool
- Benzine en Olie bestendige loopzool

ANDERE FUNCTIES

- Antistatische schoenen
- ESD
- Chemicaliën werend
- Enkelbescherming
- Metaalvrij
- Koude isolatie
- Warmte isolatie
- Laddergrepen
- Bescherming van het middenvoetsbeen
- Ruime pasvorm
- Vrouwen model
- Metaaldetector-vriendelijk
- Britse conformiteit beoordeeld
- Europese conformiteit

STERKE VOETBESCHERMING

KLASSIFICATIE

EN ISO 20345 werd in 2022 bijgewerkt met herziene vereisten voor slipweerstand, perforatieweerstand en waterbestendigheid, terwijl er ook nieuwe optionele vereisten werden geïntroduceerd voor antislipdoppen en zolen met een laddergrip.

EN ISO 20345

AS/2210.3

Deze internationale normering geeft de basis en extra (optionele) vereisten aan voor veiligheidsschoenen voor algemeen gebruik. Inclusief bijvoorbeeld mechanische risico's,slip weerstand,thermische risico's en ergonomische gedragingen.

De overneus beschermt de tenen van de drager tegen risico's van vallende objecten en pletten tijdens het dragen van de schoenen in een werkomgeving met potentiële gevaren. De tussenzool beschermt de voet tegen het doorboren van de schoen via de onderzijde. De bijgewerkte versie EN ISO 20345:2022 voegt extra categorieën toe aan de normentabel zoals hieronder gedefinieerd.

KLASSE		P Penetratieweerstand van metalen perforatiebestendige inzetstukken	PL Penetratieweerstand tegen 4,5 mm nagel van niet-metalen perforatie-inzetstukken	PS Penetratieweerstand tegen 3,5 mm nagel van niet-metalen perforatie-inzetstukken	A Elektrostatische eigenschappen: Antistatische Schoenen.	CI Weerstand tegen onvriendelijke omgevingen: Koudebescherming van complexe zool.	E Energie Absorptie in de Hak.	WR Waterdicht	M Bescherming van het middenvoetsbeen	WPA Waterdoorlatendheid en -absorptie.	HRO Hete Oppervlakte Bescherming.	FO Bestand tegen motorolie	SC Overneus	AN Enkelbescherming	LG Laddergrepen
SB	I, II					o			o		o	o	o	o	o
SBP	I	●				o			o		o	o	o	o	o
S1	I				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1P	I	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PL	I		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PS	I			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S2	I				●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3	I	●			●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3L	I		●		●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3S	I			●	●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S4	II				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5	II	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5L	II		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5S	II			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S6	I				●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7	I	●			●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7L	I		●		●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7S	I			●	●	o	●	●	o		o	o	o	o	o

● Verplichte eis o Optische Vereisten

ASTM F2413-18

Normering die prestatievereisten weergeeft voor beschermende (veiligheids) schoeisel met neuskap.

De specificatie bevat prestatie-eisen voor schoeisel dat de voeten van arbeiders beschermt tegen de volgende gevaren door te voorzien in :

CATEGORIE	AANVULLENDE VEREISTEN
I	impact weerstand (I) voor de neus van schoeisel
C	Indrukweerstand (C) voor het tenengebied van schoeisel
Mt	Middenvoet impact bescherming (Mt) welke de kans op schade vermindert bij middenvoetsbeentje aan de bovenkant van de voet
Cd	Geleidende eigenschappen (Cd), die gevaren die kunnen voortvloeien uit statische elektriciteit opbouw beperken; en beperken de kans op ontsteking van explosieven en vluchtige chemicaliën.
EH	Elektrostatische gevaren bescherming (EH), om de drager bij toevallig contact met een draad waar spanning opstaat te beschermen. .
SD	Antistatische eigenschappen (SD) gevaren als gevolg van een te lage schoenen elektrische weerstand die kunnen bestaan waar SD schoeisel is verplicht terug te dringen.
PR	Doorprikweerstand (PR) schoeisel apparatuur.

SCHOENEN MAATTABEL

Het wordt aanbevolen uw voet te laten opmeten wanneer u schoeisel aanschaft,er is namelijk geen exacte standaard voor het converteren van schoenmaten.

VK MAAT	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
EURO MATEN	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
US HEREN MATEN			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
AMERIKAANSE DAMESMAAT			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

ENKELBESCHERMING

WAT IS HET RISICO?

Veiligheidsschoeisel kan blootstaan aan grote schokken en kan de drager daarom verwonden aan het enkelbot.

EN ISO 20345 AP

Volgens de Europese norm EN ISO 20345:2021 moet de enkel aan de buitenkant van het schoeisel worden beschermd. De vorm moet worden getest in overeenstemming met EN ISO 20344:2021, 5.21, en ten minste de cirkelvormige maten van de onderstaande afmetingen.

AFMETINGEN VAN DE ENKELBOTSINGSZONE

MAAT SCHOEISEL EUROPEES	MINIMALE DIAMETER IN MM
40 en lager	55
41-43	60
44 jaar en ouder	65

Overeenkomstig de testcriteria van ISO 20344:2021, 5.21, mag de gemiddelde waarde van het testresultaat niet hoger zijn dan 10 kN en mag geen enkele waarde hoger zijn dan 15 kN. De markering van deze standaard is AP.

LADDERGRIP BUITENZOOL

WAT IS HET RISICO?

Schoeisel met een gecertificeerde laddergripzool verhoogt de veiligheid bij het gebruik van ladders en klimtoestellen.

EN ISO 20345 LG

Binnen de Europese norm EN ISO 20345:2021 betreft de nophogte in het middengebied. Gemeten volgens ISO 20344:2021 moet de buitenzool een hoogte van ten minste 1,5 mm in de taille hebben.

De buitenzool heeft een schuine borsthak. De afstand moet minstens 35 mm zijn, hoek 'a' moet tussen 90° en 120° zijn en afmeting 'b' moet minstens 10 mm zijn.



De markering van deze standaard is LG.

GLADDE OPPERVLAKTEN

WAT IS HET RISICO?

Veiligheidsschoeisel moet de drager beschermen tegen slipgevaar op de werkplek en ervoor zorgen dat kritieke elementen zoals het ontwerp van de zool en de samenstelling optimaal zijn om de drager tegen dergelijke gevaren te beschermen.

EN ISO 13287

Deze Europese Normering specificeert een testmethode voor de slipweerstand voor schoenen met normale zolen,bescherming en gebruik.Het is niet van toepassing op speciaal schoeisel met spikes,metalen noppen en dergelijke.

Het schoeisel wordt tijdens het testen op een oppervlak geplaatst,onderworpen aan een normale kracht en horizontaal bewogen,realitief tot het oppervlak.De frictiekracht word gemeten en de dynamische coefficient van de frictie word berekend.

Wanneer de buitenzool zowel de keramische tegeltest (SRA) en de stalen vloertest (SRB) met succes doorstaat,word deze gemarkeerd als SRC.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

MARKERINGSCODE	TEST OPPERVLAKTE	Frictie-coëfficiënt (EN 13287)	
		Voorwaartse hielslip	Voorwaartse platte slip
SRA	Keramiek tegels met SLS*	› 0.28	› 0.32
SRB	Stalen vloer met Glycerol	› 0.13	› 0.18
SRC	Keramiek tegel met SLS* & Stalen vloer met Glycerol	› 0.28 › 0.13	› 0.32 › 0.18

* Water met 5% sodiumlaurylsulfaat (SLS) oplossing .

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

MARKERINGSCODE	TEST OPPERVLAKTE	Frictie-coëfficiënt (EN 13287)	
		Voorwaartse hielslip	Achterwaartse voorwaartse slip
SR	Keramiek tegels met NaLS*	› 0.31	› 0.36
	Keramische tegel met NaLS* en Glycerine	› 0.19	› 0.22

* Water met 5% Sodium Lauryl Sulfaat (NaLS) oplossing

ESD

WAT IS HET RISICO?

ESD of elektrostatische ontlading verwijst naar de statische ontlading wanneer een statisch geladen persoon een voorwerp aanraakt. Als deze lading door het circuit wordt geleid, kan dit leiden tot catastrofale schade aan gevoelige componenten en circuits.

Dit deel van IEC 61340-5-1:2016 beschrijft een testmethode voor het bepalen van de elektrische weerstand van schoeisel dat wordt gebruikt bij de beheersing van elektrostatische potentiaal op mensen. Deze normering is geschikt voor gebruik door de producent van schoeisel alsmede door de eindgebruiker.

Elektrostatisch Geleidend Werkschoenen.

Footwear as tested by the method described in this standard with an electrical resistance of < 1Ω x 10^2.

Elektrostatisch Dissipatief Werkschoenen

Footwear as tested by the method described in this standard with an electrical resistance of > 1Ω x 10^5 and < 1Ω x 10^8.

Antistatische Schoenen.

Normering voor werk- en veiligheidsschoeisel - EN ISO 20345 1 x 10^5 ≤ R ≤ 1 x 10^9Ω (0,1 to 1000 MΩ).

De hoeveelheid lading gegenereerd wordt beïnvloed door de luchtvochtigheid.

IEC 61340-5-1



CHEMISCH

WAT IS HET RISICO?

Chemisch bestendig schoeisel beschermt de drager tegen chemische risico's op de werkplek. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de chemische stoffen die in de omgeving worden gebruikt en om de juiste classificatie van beschermend schoeisel te gebruiken om chemische penetratie en permeatie te weerstaan in overeenstemming met de risiconiveaus.

WIE LOOPT ER RISICO?

Diegenen die werken in de chemische industrie en in schoonmaakomgevingen waar agressieve chemicaliën worden gebruikt.

BLESSURES

Dit kan huidgevoeligheid, irritatie en chemische brandwonden veroorzaken.

EN ISO 13832-3

Schoeisel dat bescherming biedt tegen chemicaliën - Deel 3: Eisen voor langdurig contact met chemicaliën Weerstand tegen afbraak: Monsters worden 24 uur in contact gebracht met de chemische stof Dit schoeisel bestand tegen de vermelde chemicaliën (minstens 3 van de lijst hieronder)

CODE	CHEMISCH
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitrile
D	Dichloormethane
E	Koolstofdisulfide
F	Tolueen
G	Diethylamine
H	Tetrahydrofuraan
I	Ethyl acetaat
J	n-Heptaan
K	Natriumhydroxide 40%
L	Zwavelzuur 96%
M	Salpeterzuur 65%
N	Azijnzuur 99%
O	Ammoniakoplossing 25%
P	Waterstofperoxide-oplossing 30%
Q	isopropanol
R	Natriumhypochloriet (13 ± 1)% (actief chloride)
S	Fluorwaterstofzuur 40%
T	formaldehyde 37%

- veiligheidsneus sterkte (200J of 100J)

FUNCTIE LIJST VOETBESCHERMING

	Merk	Model	Bladzijde	Omschrijving:	samenstelling	Zool			HRO		CI HI	Draadveter-systeem		METAL FREE		SC	LG	AN
	S7S																	
	Compositelite	FC57	744	Portwest Compositelite All Weather Boot S3 WR	Nubuck	PU/TPU	SR			•				•	•			
	S7L																	
	Compositelite	FD02	743	Portwest Compositelite Traction 7 inch (18cm) Veiligheidsschoen S3 HRO CI WR	Volnerf leder	PU/Rubber	SR	•	•	•	CI				•			
✔	Compositelite	FV03	737	Samengesteld leder Hoge schoen S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Crazy Horse Leder	PU/Rubber	SR	•	•	•	CI				•	•	•	
✔	Compositelite	FD25	740	Samengesteld leder Halfhoge schoen S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Volnerf leder	PU/Rubber	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
✔	Compositelite	FD26	740	Samengesteld leder Hoge schoen S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Volnerf leder	PU/Rubber	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
	S7																	
	Steelite	FT05	743	Steelite Monsal Veiligheidsschoen S3 WR CI HRO SRC	Buffalo Crazy Horse Leder	EVA/Rubber	SR		•	•	CI						•	
	Steelite	FV02	741	Rafter Schoen Hoog S7 SR SC FO	Action Nubuck	PU/PU	SR			•					•	•		
	Steelite	FW57	744	Steelite All Weather Schoen S3 WR	Crazy Horse Leder	PU/TPU	SR			•					•			
	S3S																	
	Compositelite	FD04	752	Apex Composiet Halfhoge Schoen S3S HRO SR	Nubuck	PU/Rubber	SR		•						•	•	•	
	Compositelite	FE02	746	Composiet Halfhoge Schoen S3S ESD SR FO	Action Nubuck	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC18	749	Apex Composiet Half Hoge Schoen S3S ESD HRO SR SC FO	Action Nubuck	PU/Rubber	SR	•	•					•	•	•		
	Compositelite	FE04	747	Girder composiet halfhoge schoen S3S ESD SR FO	Slijtvast textiel	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FE01	745	Bevel composiet halfhoge schoen S3S ESD SR FO	Polyester Mesh	PU/PU	SR	•						•	•			
	Compositelite	FE03	746	Composiet Schoen S3S ESD SR FO	Action Nubuck	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC19	749	APEX Compositlite Schoen S3S ESD HRO SR SC FO	Action Leder	PU/Rubber	SR	•	•					•	•	•		
	Compositelite	FE05	747	Girder composiet halfhoge schoen S3S ESD SR FO	Slijtvast textiel	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC07	728	Eco-composiettrainer S3S SR		PU/PU	SR							•	•			
✔	Compositelite	FC72	727	Composiet trainer S3S SR FO	Waterwerend Technisch Textiel	PU/PU	SR							•	•			
✔	Compositelite	FC80	781	Samengestelde slip on S3S SR FO	Action Leder	PU/PU	SR							•	•			
✔	Compositelite	FD22	739	Composiet lederen scheenbeschermer S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR	Volnerf Nubuck leder	PU/Rubber	SR		•		CI HI				•	•	•	•
✔	Compositelite	FC11	757	Composietleren schoen S3S SR	Volnerf leder	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC12	756	Composietleren winterschoen S3S SR	Volnerf leder	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC16	775	Portwest Compositelite Indiana Rigger Boot S3	Volnerf Float Oil Buffelleder	PU/Rubber	SR		•					•	•			
	Compositelite	FC25	728	Portwest Composiet S3 Sportschoen	Gebreide Upper	PU/PU	SR							•	•			
	Compositelite	FC60	757	Composietleren Nubuck leder schoen S3S HRO FO SR	Nubuck	PU/Rubber	SRC		•					•	•			
	Compositelite	FC61	757	Composietleren Nubuck leder schoen S3S HRO FO SR	Nubuck	PU/Rubber	SRC		•					•	•			
✔	Compositelite	FC38	750	Composiet lederen enkellaars S3S HRO SR FO SC	Volnerf leder	PU/Rubber	SR		•			•			•	•		
✔	**S3L**																	
✔	Compositelite	FC22	755	Composiet Textiel Suède Halfhoge schoen S3L HRO SR FO	Runder Suede, Mesh	PU/Rubber	SR		•					•	•			
	Steelite	FD05	742	Stalen Lederen Winterlaars S3L SC HRO CI SR	Action Leder	PU/Rubber	SR		•		CI	•				•		
✔	Steelite	FD07	773	Stalen Lederen Winterlaars S3L SC HRO CI SR	Action Leder	PU/Rubber	SR		•		CI					•		
✔	Steelite	FT72	758	Staal Suède schoen S3L CI FO SR	Runder Suede	PU/Rubber	SR				CI				•			
✔	Steelite	FT73	758	Staal Suède schoen S3L CI FO SR	Runder Suede	PU/Rubber	SR				CI				•			
	Compositelite	FW07	777	Portwest Compositelite Lassschoen half hoog S3 HRO	Splitleder	PU/Rubber	SR		•									
	S3																	
	Compositelite	FC17	755	Portwest Compositelite Montana Hiker Boot S3 HRO	Volnerf Nubuck leder	PU/Rubber	SRC		•						•			
	Steelite	FW69	760	Steelite Mustang Hoge Schoen S3	Crazy Horse Leder	PU/TPU	SRC								•			
	Steelite	FW11	762	Steelite Thor Schoen hoog S3	Volnerf leder	PU/TPU	SR											
	Steelite	FD10	759	Clyde Veiligheidsschoen S3 HRO CI HI FO	Volnerf leder	PU/Rubber	SRC		•		CI HI				•			
	Steelite	FW22	777	Stalen lederen metatarsal schoen S3 SR FO M HRO	Splitleder	PU/Rubber	SR		•				•		•			
	Steelite	FW32	760	Stalen Nubuck Leren Halfhoge Schoen S3 HRO	Volnerf Nubuck leder	Phylon/Rubber	SRA		•									
	Steelite	FW24	763	Steelite S3 Kumo Schoen Hoog Met Kruipneus S3	Splitleder	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW03	763	Steelite schoen hoog S3	Splitleder	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW05	756	Steelite Bontgevoerde Beschermende Schoen S3 C1	Splitleder	PU/TPU	SRC				CI				•			
	Steelite	FW65	759	Steelite TaskForce Schoen Hoog S3 HRO	Actie Leer + Mesh	EVA/Rubber	SRC		•						•			
	Steelite	FT13	775	Steelite Rigger Laars Pro S3 CI	Splitleder	PU/PU	SRC				CI				•			
	Steelite	FD03	762	Steelite Protector Plus Boot S3 HRO	Splitleder	Nitril	SRC		•						•			
	Steelite	FW23	761	Steelite Kumo Schoen S3	Buffel Waterwerend Leder	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FD33	756	Steelite Kumo Bont gevoerde laars S3	Buffel Waterwerend Leder	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW29	774	Steelite Rigger Laars met kruipneus S3 CI	Buffel Leder	PU/PU	SR											
	Steelite	FW43	761	Steelite Kumo Schoen S3	Buffel Waterwerend Leder	PU/PU	SRC								•			

 ✔ Nieuw

FUNCTIE LIJST VOETBESCHERMING

	Merk	Model	Bladzijde	Omschrijving:	samenstelling	Zool			HRO		CI HI	Draadvet-ersysteem		METAL FREE		SC	LG	AN
	Steelite	FD15	759	Eden Veiligheidsschoen S3 HRO CI HI FO	Volnerf leder	PU/Rubber	SRC		•		CI HI				•			
✔	Steelite	FC39	751	Staal Nubuck Schoen S3 HRO SR FO SC	Volnerf Nubuck leder	PU/Rubber	SR		•			•			•	•		
✔	Steelite	FD18	781	Leren Executive schoen met staal S3 SR FO	Action Leder	PU/Rubber	SR								•			
✔	Steelite	FT30	753	Stalen leren schoen S3 SC HRO HI CI LG SR	Buffel Leder	PU/Rubber	SR		•		CI HI					•	•	
✔	Steelite	FT31	754	Stalen leren schoen S3 SC HRO HI CI LG SR	Buffel Leder	PU/Rubber	SR		•		CI HI					•	•	
	S1PS																	
	Compositelite	FC06	731	Eco Fly Composiet Trainer S1PS SR FO	Flyknit Polyester	PU/PU	SR								•			
	Compositelite	FC10	766	Composiet lederen halfhoge schoen S1PS SR	Splitleder	PU/PU	SR							•				
	Compositelite	FC14	766	Composiet lederen halfhoge schoen S1PS SR	Splitleder	PU/PU	SR							•				
✔	Compositelite	FC32	730	Composiet Textiel trainer S1PS ESD SR FO	Flyknit Polyester	PU/PU	SR	•						•	•			
✔	Compositelite	FC23	765	Composietschoen Suède Laag S1PS SR FO	Runder Suede	PU/PU	SR							•	•			
✔	Compositelite	FT32	729	Composiet KPU en Mesh Trainer S1PS ESD SR FO	KPU/ Mesh	PU/PU	SR	•				•			•			
✔	Compositelite	FT46	730	Composiet Textiel trainer S1PS ESD SR FO	KPU/ Mesh	EVA/Rubber	SR	•						•	•			
	Compositelite	FT36	733	Composiet Spey trainer S1PS FO SR	KPU/ Mesh	EVA/Rubber	SR							•	•			
	S1PL																	
✔	Compositelite	FC20	764	Composietschoen Textile Suede schoen S1PL SR FO	Runder Suede	PU/PU	SR							•	•			
	Compositelite	FC67	733	Portwest Compositelite Vistula Sportschoen S1P HRO	Splitleder	Phylon/Rubber	SR							•	•			
	S1P																	
	Compositelite	FC65	764	Portwest Compositelite Trekker Plus Schoen S1P	Suede	PU/PU	SRC							•	•			
	Steelite	FW10	769	Steelite Protector Schoen half hoog S1P	Splitleder	PU/PU	SR											
	Steelite	FW63	768	Steelite Trekker Schoen S1P	Suede	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW06	776	Steelite Rigger-laars S1P HRO (Ongevoerd)	Splitleder	PU/Rubber	SRC		•						•			
	Steelite	FW13	776	Staal Action lederen rijlaars S1P SR	Splitleder	PU/PU	SR											
	Steelite	FW14	769	Steelite Protector Schoen S1P	Splitleder	PU/PU	SR											
	Steelite	FW64	768	Steelite Trekker Schoen S1P	Suede	PU/PU	SRC								•			
	Compositelite	FT60	732	Portwest Compositelite Volga Sportschoen S1P	Suède leer + textiel	PU/PU	SRC							•	•			
	Compositelite	FC09	732	Portwest Compositelite Volga Sportschoen S1P	Smooth Action Leather.	PU/PU	SRC							•	•			
	Compositelite	FC08	731	Portwest Compositelite Eco Veiligheidssportschoen S1P	50% Flyknit Polyester, 50% Certified Recycled Flyknit Polyester	PU/PU	SRC							•	•			
	Compositelite	FT08	729	Portwest Compositelite sneaker met BOA sluiting	Gebreide Upper	PU/PU	SRC					•			•			
	Steelite	FT25	734	Steel Textiel trainer S1P FO SR	Gebreide Upper	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FT15	734	Steelite Tove Trainer S1P	KPU/ Mesh	EVA/Rubber	SR								•			
	Steelite	FW51	769	Steelite Dealer Booty S1P	Volnerf leder	PU/PU	SR								•			
	Steelite	FW39	735	Steelite Dames Veiligheids Sportschoen S1P HRO	Splitleder	EVA/Rubber	SRC		•						•			
	Steelite	FW02	768	Steelite Geperforeerde trainer S1P	Suede	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW34	734	Steelite Lusum Veiligheidssneaker S1P HRO	Suede	EVA/Rubber	SRC		•						•			
✔	Steelite	FE08	782	Composiet Sandaal S1P ESD SR FO	Runder Suede	PU/PU	SR	•							•			
✔	Steelite	FS70	783	Composiet Sandaal S1P SR FO	Actie Leer + Mesh	PU/PU	SR								•			
✔	Steelite	FT55	783	Steel Textiel slip on Schoen S1P SR FO ESD	Polyester Mesh	PU/PU	SR	•							•			
	S5																	
	Steelite	FW95	785	Totale Veiligheidslaars S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•					•			
	Steelite	FD95	784	PU Veiligheidslaars S5 CI FO	PU	PU	SR			•	CI				•			
	Steelite	FW75	774	Neptune Rigger Laars S5 CI	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•					•			
	Steelite	FW71	786	Waad Veiligheidslaars Laag S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•					•			
	Steelite	FW74	786	Veiligheidswaadbroek Hoog S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•					•			
	S4																	
	Steelite	FW94	785	Klassieke Veiligheidslaars S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•					•			
	Steelite	FW84	785	Food Veiligheidslaars S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•					•			
	Steelite	FD84	784	PU Veiligheidslaars voor de voedingssector S4 CI FO	PU	PU	SR			•	CI				•			
	O4																	
	Occupational	FW90	785	PVC laars 04	PVC	PVC				•					•			
	Occupational	FD90	784	PU laars (Non Safety) 04 CI FO	PU	PU	SR			•	CI				•			
	S2																	
	Steelite	FW83	779	Steelite Veiligheidsschoen Instapper Hoog S2	Microvezel	PU	SR								•			
	Steelite	FW88	779	Steelite Albus Veterschoen S2	Microvezel	PU	SR								•			

✔ Nieuw

FUNCTIE LIJST VOETBESCHERMING

Merk	Model	Bladzijde	Omschrijving:	samenstelling	Zool						Draad-vetersys-teem						
Steelite	FW80	778	Steelite Veiligheidsveterschoen S2	Microvezel	PU	SR								•			
Steelite	FW81	779	Steelite Veiligheidsschoen Instapper Laag S2	Microvezel	PU	SR								•			
Compositelite	FD62	778	Portwest Compositelite Instapper Veiligheidssneaker	Microvezel	PU	SRC							•	•			
S1																	
Compositelite	FC21	767	Portwest Compositelite Veiligheidsschoen S1	Splitleder	PU/PU	SRC							•	•			
✔ Compositelite	FC24	765	Composietschoen Suède Laag S1 SR FO	Runder Suede	PU/PU	SR							•	•			
Steelite	FW21	769	Steel Splitleren schoen S1 SR	Splitleder	PU/PU	SR											
Steelite	FW42	783	Steelite Obra Sandaal S1	Suede	PU/PU	SR								•			
Compositelite	FC66	767	Portwest Compositelite Trouper Schoen S1	Suede	PU/PU	SRC							•	•			
Steelite	FT50	735	Steel Lederen trainer S1 FO SR	Suede	PU/PU	SRC								•			
✔ Compositelite	FE06	782	Composiet Sandaal S1 ESD SR FO	Runder Suede	PU/PU	SR	•				•			•			
✔ Compositelite	FE07	782	Composiet Sandaal S1 ESD SR FO	Runder Suede, Mesh	PU/PU	SR	•							•			
SBP																	
Steelite	FW16	771	Steel Action lederen schoen SBP HRO	Splitleder	Rubber	SRA		•						•			
Steelite	FW35	770	Steel Nubuck lederen schoen SBP HRO	Volnerf Nubuck leder	Rubber	SRA		•						•			
SB																	
Steelite	FW31	770	Steelite Half Hoge Nubuck Schoen SB HRO	Volnerf Nubuck leder	Phylon/Rubber	SRA		•						•			
Steelite	FW17	771	Steelite Welted Veiligheidsschoen SB HRO	Volnerf Nubuck leder	Rubber	SRA		•						•			
Compositelite	FC03	778	Portwest Compositelite ESD Geperforeerde Veiligheidsklomp-schoen SB AE	Microvezel	PU/PU	SRC	•						•	•			
Steelite	FW82	780	Steelite Veiligheids Klompschoen SB AE WRU	Microvezel	PU	SR								•			
O2																	
Occupational	FW58	780	Professionele schoen O2	Microvezel	PU	SR								•			
O1																	
✔ Occupational	FT22	789	Textiel trainer O1 ESD SR	Flyknit Polyester	EVA/Rubber	SR	•										
O7S																	
Occupational	FC26	788	Patrol Schoen Hoog O7S SR FO SC HRO	Action Leder	PU/Rubber	SR		•	•					•	•		
OB																	
Occupational	FT20	790	Lite Arbeidstrainer OB SR	Flyknit Polyester	EVA/Rubber	SR							•				

LEGENDA

- Slipbeoordeling
- ESD
- HRO
- Metaalvrij
- Gevoerd met membraan
- Thermische beoordeling
- Chemicaliën werend
- Bescherming van het middenvoetsbeen
- wasbaar in wasmachine tot 30 ° C

✔ Nieuw

FC06

VOETBESCHERMING

SBP

FW35 770

FW16 771

SB

FW31 770

FW17 771

FC03 778

FW82 780

S7

FC57 744

FV03 737

FD25 740

FD26 740

FV02 741

FD02 743

FT05 743

FW57 744

S5

FW75 774

FD95 784

FW95 784

FW71 786

FW74 786

S4

FD84 784

FW94 785

FW84 785

 Nieuw · Bescherming tegen kou · Hittestress

S3

FD22	739	
FC38	750	
FD04	752	
FC16	775	
FE01	745	
FD05	742	
FE02	746	
FC18	749	
FD07	773	
FW07	777	
FC39	751	
FT30	753	
FT31	754	
FC17	755	
FW05	756	
FC19	749	
FD33	756	
FC12	756	
FC60	757	
FC61	757	
FC11	757	
FW65	759	
FD15	759	
FD10	759	
FW32	760	
FW69	760	
FW23	761	
FD03	762	
FW11	762	
FW03	763	
FW24	763	
FW43	761	
FW29	774	
FT13	775	
FW22	777	
FT72	758	
FE03	746	
FE04	747	
FE05	747	
FC80	781	
FC22	755	
FD18	781	
FT73	758	
FC72	727	
FC07	728	
FC25	728	

Nieuw · Bescherming tegen kou · Hittestress

S2

FD62 778

FW88 779

FW80 778

FW83 779

FW81 779

S1P

FC20 764

FC65 764

FC10 766

FW51 769

FW13 776

FW06 776

FW63 768

FW64 768

FW10 769

FC14 766

FT32 729

FT08 729

FT46 730

FC32 730

FC06 731

FC08 731

FC09 732

FT60 732

FT36 733

FC67 733

FT15 734

FT25 734

FW34 734

FW39 735

FC23 765

FW02 768

FW14 769

FE08 782

FS70 783

FT55 783

S1

FC24 765

FC66 767

FC21 767

FW21 769

FT50 735

FE06 782

FE07 782

FW42 783

0B

FT20 790

07S

FC26 788

04

FD90 785

FW90 785

02

FW58 780

01

FT22 789

INLEGZOLEN

FC83 791

FC90 791

FC81 791

FC82 791

FC86 791

ACCESSOIRES

FC94 791

ZIE SOKKENPAGINA: 456 - 457

VEILIGHEID SNEAKER

PORTWEST VEILIGHEIDSTRAINERS BIEDEN LICHTGEWICHT COMFORT EN BESCHERMING TEGEN POTENTIËLE GEVAREN, VERKRIJGBAAR MET EEN PENETRATIEBESTENDIGE TUSSENZOOL EN EEN COMPOSIET OF STALEN VEILIGHEIDSNEUS.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

S3S-
VEILIGHEIDSSNEAKER

Nieuw

NEXT GEN

FC72 COMPOSIET TRAINER S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Waterwerend Technisch Textiel
PU/PU Loopzool F50
Grijs 35-48, Marine 35-48, Zwart 35-48

- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- 100% Metaalvrij
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Dual density loopzool
- Slip resistant outsole
- Benzine en Olie bestendige loopzool

PRODUKT KENMERKEN

De FC72 Composite Trainer is een stijlvolle S3S metaalvrije vetertrainer die perfect is voor dagelijks gebruik. Andere kenmerken zijn een bovenwerk van slijtvast textiel met PU-textuurprint, niet-metalen onderdelen en een duurzame, slijtvaste teenkap en een gewatteerd comfortvoetbed. De PU-middenzool met dubbele dichtheid biedt weerstand tegen uitglijden en biedt comfort en ondersteuning tijdens de hele dienst.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S-VEILIGHEIDSSNEAKER

FC07 ECO-COMPOSIETTRAINER S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

PU/PU Outsole: F105
Zwart/blauw 37-48

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- 100% metaalvrij
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 PORTWEST COMPOSIET S3S FO SR SPORTSCHOEN

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S FO SR

Gebreide Upper
PU/PU Loopzool F50
Grijs 36-48

- Sealtex Neo Trouser
- Hoogfrequent printen voor abstracte patronen in hi-vis kleuren
- Met gel dempend voetbed
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Composiet neus voor extra bescherming

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P EN S1PS VEILIGHEIDSSNEAKER

Nieuw

NEXT GEN

FT32 COMPOSIET KPU EN MESH TRAINER S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS
IEC 61340-5-1:2016

KPU/ Mesh
PU/PU Loopzool F105
Zwart/blauw 35-48

- Direct geïnjecteerd gaas met KPU Cage, voor stevigheid en ademend vermogen.
- Snelsluiting met draadvetersysteem, ontworpen om een algehele goede pasvorm te geven
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Slip resistant outsole

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FT08 PORTWEST COMPOSITELITE SNEAKER MET BOA SLUITING

EN ISO 20345: 2011 S1P

Gebreide Upper
PU/PU Loopzool F50
Zwart/Geel 36-48, Zwart/grijs 36-48, Zwart/rood 36-48

- Snelsluiting met draadvetersysteem, ontworpen om een algehele goede pasvorm te geven
- Tijdloos gebreid bovenwerk, speciaal ontwikkeld om het comfort en de lichte eigenschappen te verhogen
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Dubbele dichtheid buitenzool
- Composiet neus voor extra bescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool

VASTMAKEN
DRUK DE DRAAIKNOP IN EN DRAAI MET DE KLOK MEE

ONTSPANNEN
TREK DE DRAAIKNOP UIT EN TREK AAN DE TONG

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VEILIGHEIDSSNEAKER

NEXT GEN

Nieuw

FT46 COMPOSIET TEXTIEL TRAINER S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

KPU/ Mesh
EVA/Rubber Loopzool F65
Zwart 37-48

- Direct geïnjecteerd gaas met KPU Cage, voor stevigheid en ademend vermogen.
- 100% metaalvrij
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Composiet neus

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

NEXT GEN

Nieuw

FC32 COMPOSIET TEXTIEL SNEAKER S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Flyknit Polyester
PU/PU Loopzool F50
Marine/korenblauw 36-48, Zwart/grijs 36-48

- Tijdloos gebreid bovenwerk, speciaal ontwikkeld om het comfort en de lichte eigenschappen te verhogen
- 100% metaalvrij
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P EN S1PS VEILIGHEIDSSNEAKER

FC06 ECO FLY COMPOSIET SNEAKER S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Flyknit Polyester
PU/PU Loopzool F50
Zwart/blauw 36-48, Zwart/Geel 36-48, Zwart/rood 36-48

- 100% Metaalvrij
- Tijdloos gebreid bovenwerk, speciaal ontwikkeld om het comfort en de lichte eigenschappen te verhogen
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Slip resistant outsole
- Gevoerde kraag voor extra comfort

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC08 PORTWEST COMPOSITELITE ECO VEILIGHEIDSSPORTSCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Flyknit Polyester
PU/PU Loopzool F50
Zwart/Geel 36-48

- Met gel dempend voetbed
- Tijdloos gebreid bovenwerk, speciaal ontwikkeld om het comfort en de lichte eigenschappen te verhogen
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- 3D ademende mesh voering
- 100% metaalvrij

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VEILIGHEIDSSNEAKER

FC09 PORTWEST COMPOSITELITE VOLGA SNEAKER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Smooth Action Leather.
PU/PU Loopzool F50
Zwart/Oranje 36-48

- Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.
- inclusief extra paar contrasterende veters
- 100% metaalvrij
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Composiet neus

INCLUSIEF EXTRA PAAR CONTRASTERENDE VETERS

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT60 PORTWEST COMPOSITELITE VOLGA SNEAKER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Split leer + textiel
PU/PU Loopzool F50
Zwart/blauw 36-48, Zwart/Geel 36-48

- Verkrijgbaar in unisex-maten
- 3D ademende mesh voering
- Leder gestikte teenbescherming
- Mesh en splitlederen bovenzijde
- Dubbele dichtheid buitenzool
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1PS EN S1PL VEILIGHEIDSSNEAKER

FT36 COMPOSIET SPEY SNEAKER S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS FO SR

KPU/ Mesh
EVA/Rubber Loopzool F65
Oranje/zwart 37-48

- Direct geïnjecteerd gaas met KPU Cage, voor stevigheid en ademend vermogen.
- Lichtgewicht en comfortabel
- Lichtgewicht EVA en rubberen buitenzool met dubbele dichtheid
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Leder gestikte teenbescherming
- Composiet neus voor extra bescherming

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC67 PORTWEST COMPOSITELITE VISTULA SNEAKER S1PL FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PL FO SR

Action Leder
EVA/Rubber Loopzool F43
Zwart 38-47

- Speciaal ontworpen loopzool om vermoeide voeten te verminderen.
- Loopzool van Phylon en Rubber voor lichtgewicht en duurzame prestaties.
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Composiet neus voor extra bescherming
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S1P VEILIGHEIDSTRAINER

FT15 STEELITE TOVE TRAINER S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P FO SR
AS 2210.3

KPU/ Mesh
EVA/Rubber Loopzool F53
Zwart/blauw 36-48, Zwart/groen 36-48, Zwart/Wit 36-48

- Direct geïnjecteerd gaas met KPU Cage, voor stevigheid en ademend vermogen.
- Verkrijgbaar in een selectie van moderne kleuren
- inclusief extra paar contrasterende veters
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Slip resistant outsole

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT25 STEEL TEXTIEL TRAINER S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P FO SR

Gebreide Upper
PU/PU Loopzool F50
Blauw/oranje 36-48, Zwart/groen 36-48

- Tijdloos gebreid bovenwerk, speciaal ontwikkeld om het comfort en de lichte eigenschappen te verhogen
- inclusief extra paar contrasterende veters
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Dubbele dichtheid buitenzool
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 STEELITE LUSUM VEILIGHEIDSSNEAKER S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P
AS 2210.3

Runder Suede Leder
EVA/Rubber Loopzool F15
Blauw 36-48, Oranje 36-48, Rood 36-48, Zwart 36-48

- Versterkte Enkelbescherming
- Verkrijgbaar in een selectie van moderne kleuren
- Bovenzijde van suède en textiel
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Gemaakt van runder split leder voor een stijlvolle finish
- Gecementeerde bouw

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P EN S1 VEILIGHEIDSTRAINER

FW39 STEELITE DAMES VEILIGHEIDS SPORTSCHOEN S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leer + Rund Suede Leer
EVA/Rubber Loopzool F15
Zwart 36-43, Zwart/roze 36-43

- Verkrijgbaar in een selectie van moderne kleuren
- Bovenzijde van premium suède
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Slip-, brandstof- en oliewerende loopzool
- Speciale pasvorm voor dames
- Energie absorberende hak

GEMAAKT VOOR VROUWEN

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-43	3-9	4-10

FT50 STEEL LEDEREN TRAINER S1 FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR

Mesh + Action Leather
PU/PU Loopzool F50
Blauw 36-48, Grijs 36-48, Zwart 36-48

- Verkrijgbaar in unisex-maten
- 3D ademende mesh voering
- Leder gestikte teenbescherming
- Bovenzijde van suède en textiel
- Dubbele dichtheid buitenzool
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

VEILIGHEID
LAARZEN EN SCHOENEN

PORTWEST VEILIGHEIDSLAARZEN EN -SCHOENEN BIEDEN STIJLEN DIE DE DRAGER BESCHERMEN TEGEN UITGLIJDEN, STOTEN, BINNENDRINGEN VAN DE VOET, HITTE, STATISCHE ELEKTRICITEIT EN DIE COMFORTABEL BLIJVEN IN WARME, KOUDE OF NATTE WEERSOMSTANDIGHEDEN.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

S7L ESD-VEILIGHEIDSLAARS

Nieuw

BESCHERMING TEGEN KOU

NEXT GEN

FV03 SAMENGESTELD LEDER HOGE SCHOEN S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L ESD HRO FO SC CI SR
IEC 61340-5-1:2016

Crazy Horse Leder
PU/Rubber Loopzool F107
Zwart 37-47

- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Robuuste rits aan de binnenkant van de pijpen voor meer comfort
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen

PRODUKT KENMERKEN

De FV03 hoge laars is speciaal ontworpen voor de zwaarste werkomstandigheden. De laars is gemaakt van hoogwaardig nubuckleer en heeft een robuuste genaaide TPU overneus en een contrefort met reflecterend venster voor goede zichtbaarheid bij weinig licht. De lange lijst met kenmerken omvat een waterdichte membraanvoering en een gewatteerde balgtong om je voeten comfortabel en droog te houden en te beschermen tegen de elementen, terwijl de composiet veiligheidsneus en de robuuste tussenzool van perforatiebestendig textiel goed en veilig beschermen.

De ritssluiting aan de binnenkant zorgt dat de voet gemakkelijk naar binnen kan en het gewatteerde hielstuk zorgt voor comfort en flexibiliteit bij de hiel. Deze ESD-laars is gecertificeerd voor hitte- en koude-isolatie en heeft een moderne, comfortabele PU-middenzool en een stevige HRO-buitenzool met profiel die bestand is tegen 300 graden Celsius, compleet met laddergrip.

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

PORTWEST
Compositelite

PRODUKT KENMERKEN

De FD22 laars is een robuuste optie voor zwaar gebruik die speciaal ontworpen is voor zware werkomstandigheden. De FD22 is gemaakt van volnerf nubuckleer van hoge kwaliteit en heeft een groot aantal technische kenmerken. Hij biedt comfort en functionaliteit en heeft kenmerken zoals een vastgestikte overneus, een dubbel genaaide TPU hielsteun en een interne ritssluiting voor het gemakkelijk instappen. De externe enkelpatch is gecertificeerd voor enkelbescherming en de balgtong van robuust textiel houdt vuil buiten. Deze zeer duurzame laars voldoet aan de normen voor warmte- en koude-isolatie. De laars heeft ook een comfortabele, dempende PU-tussenzool en een stevige HRO-buitenzool met profiel die bestand is tegen 300°C, compleet met laddergrip, voor uitstekende tractie en langdurig comfort.

S3S VEILIGHEIDSSCHOEN

FD22 COMPOSIET LEDEREN SCHEENBESCHERMER S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

Volnerf Nubuck Leder
PU/Rubber Loopzool F47
Korengeel 38-48, Zwart 38-48

- Robuuste rits aan de binnenkant van de pijpen voor meer comfort
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Versterkte enkelbescherming

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S7L WATERDICHTE LAARS MET METATARSALE BESCHERMING

Nieuw

HITTESTRESS

BESCHERMING TEGEN KOU

NEXT GEN

FD25 SAMENGESTELD LEDER HALFHOGE SCHOEN S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Volnerf Leder
PU/Rubber Loopzool F107
Zwart 36-48

- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Beschermende TPU overneus
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Gevoerde kraag voor extra comfort

Interne ritssluiting met vuilbescherming voor gemakkelijke instap

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Nieuw

HITTESTRESS

BESCHERMING TEGEN KOU

NEXT GEN

FD26 SAMENGESTELD LEDER HOGE SCHOEN S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Volnerf Leder
PU/Rubber Loopzool F107
Zwart 36-48

- Technische skihaak vergrendeling
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit

Interne ritssluiting met vuilbescherming voor gemakkelijke instap

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S7 WATERDICHTE SCHOEN

FV02 RAFTER SCHOEN HOOG S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO SR

Action Nubuck
PU/PU Loopzool F96
Bruin/zwart 36-48, Zwart/grijs 36-48

- Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
- Beschermende overneus
- Elastische inzetstukken om de instap te vergemakkelijken
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten

ALLROUND OPLOSSING

De FV02 Steelite Rafter Dealer Boot is de perfecte all-round oplossing voor een gemakkelijk toegankelijke slip-on laars, met lussen voor en achter voor gemakkelijk instappen. Een PU-middenzool met kussentjes voor de hele dag comfort onder de voeten, in combinatie met een beschermende TPU hielcontrefort voor extra bescherming. De Rafter Dealer Boot heeft ook een semi-permeabel waterdicht membraan, zodat je voeten comfortabel en droog blijven in natte omstandigheden.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3L VEILIGHEIDSSCHOEN

Nieuw

-30°

BESCHERMING TEGEN KOU

NEXT GEN

FD05 STALEN LEDEREN WINTERLAARS S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI

Action Leder
PU/Rubber Loopzool F95
Zwart 35-47

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Snelsluiting met draadvetersysteem, ontworpen om een algehele goede pasvorm te geven

PRODUKT KENMERKEN

De Action Leather S3L hoge composietlaars biedt koude-isolatie tot -30C. De FD05 heeft een afstelbaar draadvetersysteem voor wanneer je handschoenen draagt en een ritssluiting aan de binnenkant voor een goede pasvorm. Het imitatiebont en de geïsoleerde voering gecombineerd met een door folie beschermd voetbed houden de drager warm, terwijl de combinatie van PU en een rubberen zool zorgt voor comfort en slipvastheid.

PORTWEST Steelite

HRO 300° SC SR

EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S7 EN S7L VEILIGHEIDSLAARS

BESCHERMING TEGEN KOU

FT05 STEELITE MONSAL VEILIGHEIDSSCHOEN S7 HRO CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7 HRO CI LG SR

Buffalo Crazy Horse Leder
EVA/Rubber Loopzool F110
X Zwart 39-48
Y Bruin 39-48

- Technische skihaak vergrendeling
- Speciaal doordachte materialen aan de bovenzijde op slijtgevoelige plaatsen
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Volnerf leder bovenzijde vormt barrière tegen water
- Versterkte hiel voor eenvoudig uittrekken
- Radial 3 in 1 Jack

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD02 PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 7 INCH (18CM) VEILIGHEIDSSCHOEN S7L ESD HRO CI FO

EN ISO 20345:2022 S7 HRO CI FO
IEC 61340-5-1:2024

Buffalo Crazy Horse Leder
PU/Rubber Loopzool F18
X Zwart 38-48

- Speciaal ontworpen loopzool om vermoeide voeten te verminderen.
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Ontworpen enkel ondersteuning
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Snelsluitende rits voor directe toegang
- Hittebestendige buitenzool 300°C*

BESCHERMING TEGEN KOU

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S7 EN S7S WATERDICHTE LAARS

FW57 STEELITE ALL WEATHER SCHOEN S7 FO SR

EN ISO 20345:2022 S7

Crazy Horse Leder
PU/TPU Loopzool F12
Bruin 38-48, Zwart 38-48

- Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Stalen tussenzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC57 PORTWEST COMPOSITELITE ALL WEATHER BOOT S7S FO SR

EN ISO 20345:2022 S7S

Crazy Horse Leder
PU/TPU Loopzool F12
Zwart 38-48

- Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Beschermende overneus
- Textielgebieden helpen ventilatie en luchtstroom naar de voet.
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Composiet neus voor extra bescherming

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3S VEILIGHEIDSSCHOEN

FE01 BEVEL COMPOSIET HALFHOGE SCHOEN S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Polyester Mesh
PU/PU Loopzool F97
Zwart/grijs 38-47, Zwart/Teaal 38-47

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Gevoerde kraag voor extra comfort

De FE01 Bevel Mid Boot is een moderne enkelschoen van textiel met duurzaamheid en ademend vermogen, voorzien van een TPU vetersluiting en ondersteunende TPU hielcontrefort. Deze lichtgewicht ESD-schoen van composietmateriaal biedt uitstekende bescherming rondom.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S3S VEILIGHEIDSSCHOENEN

FE02 COMPOSIET HALFHOGE SCHOEN S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuck
PU/PU Loopzool F89
Zwart/blauw 35-48

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Snelsluiting met draadvetersysteem, ontworpen om een algehele goede pasvorm te geven
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Gevoerde kraag voor extra comfort

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE03 COMPOSIET SCHOEN S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuck
PU/PU Loopzool F89
Zwart/blauw 35-48

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Snelsluiting met draadvetersysteem, ontworpen om een algehele goede pasvorm te geven
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Gevoerde kraag voor extra comfort

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S VEILIGHEIDSSCHOENEN

FE04 GIRDER COMPOSIET HALFHOGE SCHOEN S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Slijtvast textiel
PU/PU Loopzool F105
Zwart/grijs 37-48, Zwart/groen 37-48

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Snelsluiting met draadvetersysteem, ontworpen om een algehele goede pasvorm te geven
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten

PORTWEST Compositelite

NIEUWE KLEUR

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FE05 GIRDER COMPOSIET HALFHOGE SCHOEN S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Slijtvast textiel
PU/PU Loopzool F105
Zwart/grijs 37-48, Zwart/groen 37-48

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Snelsluiting met draadvetersysteem, ontworpen om een algehele goede pasvorm te geven
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Beschermende overneus
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten

PORTWEST Compositelite

NIEUWE KLEUR

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC18

S3S VEILIGHEIDSSCHOENEN

FC18 APEX COMPOSIET HALF HOGE SCHOEN S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Leder
PU/Rubber Loopzool F95
Zwart/blauw 35-47, Zwart/Geel 35-47

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- 100% metaalvrij
- Beschermende overneus
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

FC19 APEX COMPOSITLITE SCHOEN S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Leder
PU/Rubber Loopzool F95
Zwart/blauw 35-47, Zwart/Geel 35-47

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- 100% metaalvrij
- Beschermende overneus
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3S VEILIGHEIDSSCHOEN

Nieuw

NEXT GEN

FC38 COMPOSIET LEDEREN ENKELLAARS S3S HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO SR FO SC

Volnerf Leder
PU/Rubber Loopzool F95
Zwart 35-47

- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Snelsluiting met draadvetersysteem, ontworpen om een algehele goede pasvorm te geven
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen

PRODUKT KENMERKEN

De FC38 leren composiet-enkellaars heeft een gestroomlijnd design met een glad, robuust bovenwerk van volnerfleer en een bijpassende, met textiel gevoerde kraag. De pasvorm kan nog beter worden aangepast met een draadvetersysteem dat gemakkelijk kan worden gebruikt wanneer je handschoenen draagt. Deze laars heeft een stevige beschermkap en een dubbel genaaide TPU contrefort. De laars heeft ook een gecombineerde dempende PU en rubberen tussenzool en HRO buitenzool, evenals een ondersteunend voetbed voor langdurig comfort in zware werkomstandigheden.

EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

Nieuw

NEXT GEN

FC39 STAAL NUBUCK SCHOEN S3 HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3

Volnerf Nubuck Leder
PU/Rubber Loopzool F95
Korengeel 36-48, Zwart 36-48

- Snelsluiting met draadvetersysteem, ontworpen om een algehele goede pasvorm te geven
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Beschermende overneus

PRODUKT KENMERKEN

De FC39 Steel Nubuck S3 schoen met zijn stijlvolle design bestaat uit een robuust en duurzaam bovenwerk van volnerf nubuck. Deze schoen heeft een draadvetersysteem en is ook voorzien van een overneus, een dubbel genaaide contrefort en een balgtong om vuil buiten te houden. De specificaties omvatten ook een gecombineerde robuuste PU en rubberen tussenzool en HRO buitenzool, evenals een voetbed met demping voor langdurige ondersteuning tijdens de hele werkdag.

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3S VEILIGHEIDSSCHOEN

NIEUWE KLEUR

FD04 APEX COMPOSIET HALFHOGE SCHOEN S3S HRO SR FO SC LG

EN ISO 20345:2022 S3S
AS 2210.3:2019 S3

Nubuck
PU/Rubber Loopzool F47
Zwart 36-50, Korengeel 36-50

- Robuuste rits aan de binnenkant van de pijpen voor meer comfort
- Bovenzijde van nubuckleder
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Beschermende overneus
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen

PRODUKT KENMERKEN

De FD04 Apex halfhoge schoen is een goede optie voor een ruige omgeving. Deze stoere schoen is gemaakt van volnerf nubuckleder en heeft een vastgestikte overneus, TPU hielbeschermer, composiet veiligheidsneus en binnenzool, en een ritssluiting voor gemakkelijk instappen. De gewatteerde achterkant van de kraag verlicht de druk op de enkel en verbetert de ergonomie van het dragen. Deze duurzame laars heeft een PU-middenzool met kussentjes en een stevige buitenzool met HRO 300°C schoenplaatjes voor uitstekende tractie en de hele dag lang comfort.

PORTWEST Compositelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

Nieuw

NEXT GEN

FT30 STALEN LEREN SCHOEN S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Buffel Leder
PU/Rubber Loopzool F106
Bruin/Oranje 37-48, Zwart 37-48

- Laddergrepen
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Koude isolatie

PRODUKT KENMERKEN

De duurzame FT30 leren enkelhoge werkschoen is voorzien van een gevormde, gewatteerde kraag voor soepel gebruik bij pedaalbediening. Het bovenwerk heeft een TPU contrefort en enkelbescherming en de bandlussen voor de veters zijn beschermd tegen slijtage onder de kwartpanelen, terwijl de balgtong vuil en rommel buiten houdt. De PU en rubberen HRO buitenzool heeft een ingebouwde overneus voor extra stevigheid en bescherming, evenals een laddergrip, terwijl het comfortabele voetbed met kussentjes en warmte- en koude-isolatie bieden de hele dag comfort.

HITTESTRESS

BESCHERMING TEGEN KOU

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

FT31 STALEN LEREN SCHOEN S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Buffel Leder
PU/Rubber Loopzool F106
Zwart 37-48

- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Koude isolatie
- Hittebestendige buitenzool 300°C*
- Beschermende stalen neus

PRODUKT KENMERKEN

De robuuste FT31 Buffalo leren hoge laars heeft een TPU contrefort en enkelbescherming en de bandlussen voor de veters zijn beschermd tegen slijtage onder de kwartpanelen, terwijl de balgtong vuil en rommel buiten houdt. De PU en rubberen HRO buitenzool heeft een ingebouwde overneus voor extra stevigheid en bescherming, evenals een laddergrip, terwijl het comfortabele voetbed met kussentjes en warmte- en koude-isolatie bieden de hele dag comfort.

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3L EN S3 VEILIGHEIDSLAARS

Nieuw

NEXT GEN

FC22 COMPOSIET TEXTIEL SUÈDE HALFHOGE SCHOEN S3L HRO SR FO

EN ISO 20345:2022 S3L

Runder Suede, Mesh
PU/Rubber Loopzool F103
Zwart/blauw 37-48

- Hittebestendige buitenzool 300°C*
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Beschermende overneus
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- 100% metaalvrij

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC17 PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA HIKER BOOT S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Nubuck Leder
PU/Rubber Loopzool F25
Bruin 39-48

- Ontworpen enkel ondersteuning
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van premium geolied leder
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Beschermende overneus
- Hittebestendige buitenzool 300°C*

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

BESCHERMING TEGEN KOU

FW05 STEELITE BONTGEVOERDE BESCHERMENDE SCHOEN S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Splitleder
PU/TPU Loopzool F12
Zwart 37-48

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Beschermende overneus
- Koude isolatie
- Beschermende stalen neus

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD33 STEELITE KUMO BONT GEVOERDE LAARS S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Buffel Waterwerend Leder
PU/PU Loopzool F56
Zwart 36-47

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Koude isolatie
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Beschermende stalen neus

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FC12 COMPOSIETLEREN WINTERSCHOEN S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Volnerf Leder
PU/TPU Loopzool F21
Zwart 38-48

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Composiet neus voor extra bescherming
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak



PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BESCHERMING TEGEN KOU

S3S
VEILIGHEIDSSCHOENEN

FC60 COMPOSIETLEREN NUBUCK LEDER SCHOEN S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck
PU/Rubber Loopzool F52
Zwart 37-48

- Extra oog aan bovenzijde voor een betere pasvorm
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Leder gestikte teenbescherming
- Hittebestendige buitenzool 300°C*
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Composiet neus voor extra bescherming

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC61 COMPOSIETLEREN NUBUCK LEDER SCHOEN S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck
PU/Rubber Loopzool F52
Zwart 37-48

- Extra oog aan bovenzijde voor een betere pasvorm
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Leder gestikte teenbescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Hittebestendige buitenzool 300°C*
- Composiet neus voor extra bescherming

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC11 COMPOSIETLEREN SCHOEN S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Volnerf Leder
PU/TPU Loopzool F21
Zwart 38-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Composiet neus voor extra bescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Antistatische schoenen
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3L VEILIGHEIDSLAARS EN -SCHOEN

FT72 STAAL SUÈDE SCHOEN S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Runder Suede Leder
PU/Rubber Loopzool F111
Zwart/grijs 39-48

- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige composiet tussenzool

Nieuw

BESCHERMING TEGEN KOU

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FT73 STAAL SUÈDE SCHOEN S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Runder Suede Leder
PU/Rubber Loopzool F111
Zwart/grijs 39-48

- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige composiet tussenzool

Nieuw

BESCHERMING TEGEN KOU

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

FW65 STEELITE TASKFORCE SCHOEN HOOG S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Actie Leer + Mesh
EVA/Rubber Loopzool F43
Zwart 37-48

- Lichtgewicht EVA en rubberen buitenzool met dubbele dichtheid
- Ademende binnenvoering
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Prik bestendige stalen tussenzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 EDEN VEILIGHEIDSSCHOEN S3 HRO CI HI SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Leder
PU/Rubber Loopzool F47
Zwart 38-48

- Vocht afvoerende binnenvoering zorgt voor goede bescherming tegen koude, vocht en hitte
- Robuuste rits aan de binnenkant van de pijpen voor meer comfort
- Beschermende TPU overneus
- Innovatieve flex zones verbeteren de flexibiliteit en stabiliteit voor uitstekende ondersteuning en comfort bij iedere stap
- Direct geïnjecteerde PU/Rubber loopzool voor uitstekende grip en energie absorptie
- Hittebestendige buitenzool 300°C*

Snelsluitende rits

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

HITTESTRESS

BESCHERMING TEGEN KOU

FD10 CLYDE VEILIGHEIDSSCHOEN S3 HRO CI HI

EN ISO 20345: 2011 S3
AS 2210.3

Volnerf Leder
PU/Rubber Loopzool F47
Zwart 38-48

- Vocht afvoerende binnenvoering zorgt voor goede bescherming tegen koude, vocht en hitte
- Beschermende TPU overneus
- Innovatieve flex zones verbeteren de flexibiliteit en stabiliteit voor uitstekende ondersteuning en comfort bij iedere stap
- Direct geïnjecteerde PU/Rubber loopzool voor uitstekende grip en energie absorptie
- Hittebestendige buitenzool 300°C*
- Koude isolatie

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

HITTESTRESS

BESCHERMING TEGEN KOU

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

FW32 STALEN NUBUCK LEREN HALFHOGE SCHOEN S3 HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 HRO

Volnerf Nubuck Leder
EVA/Rubber Loopzool F08
Honing 39-47, Zwart 39-47

- Volnerf Nubuck leder
- Loopzool van Phylon en Rubber voor lichtgewicht en duurzame prestaties.
- Ademende mesh voering
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Hittebestendige buitenzool 300°C*
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW69 STEELITE MUSTANG HOGE SCHOEN S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Crazy Horse Leder
PU/TPU Loopzool F12
Bruin 36-48, Zwart 36-48

- 360 graden enkelondersteuningssysteem
- Bovenzijde van premium geolied leer
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Dubbele dichtheid buitenzool
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3
VEILIGHEIDSSCHOENEN

FW23 STEELITE KUMO SCHOEN S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Buffel Waterwerend Leder
PU/PU Loopzool F64
Zwart 36-50

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Slip-, brandstof- en oliewerende loopzool
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 STEELITE KUMO SCHOEN S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Buffel Waterwerend Leder
PU/PU Loopzool F64
Zwart 37-49

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

FD03 STEELITE PROTECTOR PLUS BOOT S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Water resistent leder
Nitril Loopzool F88
Zwart 38-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Beschermende stalen neus

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 STEELITE THOR SCHOEN HOOG S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Volnerf Leder
PU/TPU Loopzool F02
Zwart 37-48

- Bovenzijde van premium geolied leder
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

FW03 STEELITE SCHOEN HOOG S3 SR
EN ISO 20345:2022 S3 SR

Action Leder
PU/PU Loopzool F13
Zwart 37-48

- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 STEELITE S3 KUMO SCHOEN HOOG MET KRUIPNEUS S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/PU Loopzool F56
Zwart 36-48

- Beschermende overneus
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VEILIGHEIDSLAARS

NEXT GEN

Nieuw

FC20 COMPOSIETSCHOEN TEXTILE SUEDE SCHOEN S1PL SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PL

Runder Suede Leder
PU/PU Loopzool F12
Korengeel 36-48, Mol grijs 36-48, Zwart 36-48

- 100% metaalvrij
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Beschermende TPU overneus
- Gemaakt van runder split leder voor een stijlvolle finish
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Antistatische schoenen

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC65 PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER PLUS SCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
PU/PU Loopzool F12
Zwart 37-47

- Extern 360°-chassissysteem voor maximale enkelsteun
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van suède en textiel
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Composiet neus voor extra bescherming

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S1 EN SB VEILIGHEIDSSANDAAL EN -SCHOEN

Nieuw

NEXT GEN

FC23 COMPOSIETSCHOEN SUÈDE LAAG S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Runder Suede Leder
PU/PU Loopzool F104
Zwart/blauw 36-47

- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- 100% metaalvrij
- Benzine en Olie bestendige loopzool
- Dual density loopzool
- Slip resistant outsole

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

Nieuw

NEXT GEN

FC24 COMPOSIETSCHOEN SUÈDE LAAG S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 S1

Runder Suede Leder
PU/PU Loopzool F12
Korengeel 36-48, Mol grijs 36-48, Zwart 36-48

- 100% metaalvrij
- Bovenzijde van suède en textiel
- Beschermende TPU overneus
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Antistatische schoenen

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VEILIGHEIDSSCHOENEN

FC10 COMPOSIET LEDEREN HALFHOGE SCHOEN S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Action Leder
PU/PU Loopzool F21
Zwart 36-49

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Composiet neus
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak
- Slip resistant outsole

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FC14 COMPOSIET LEDEREN HALFHOGE SCHOEN S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Action Leder
PU/PU Loopzool F21
Zwart 36-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Composiet neus voor extra bescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Energie absorberende hak
- CE gecertificeerd
- Antistatische schoenen

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1
VEILIGHEIDSSCHOENEN

FC66 PORTWEST COMPOSITELITE TROUPER SCHOEN S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Runder Suede Leder
PU/PU Loopzool F12
Zwart 36-48

- 3D ademende mesh voering
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van suède en textiel
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Composiet neus voor extra bescherming
- Antistatische schoenen

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC21 PORTWEST COMPOSITELITE VEILIGHEIDSSCHOEN S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Action Leder
PU/PU Loopzool F21
Zwart 36-49

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Composiet neus voor extra bescherming
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Benzine en Olie bestendige loopzool

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

S1P VEILIGHEIDSSCHOEN

FW63 STEELITE TREKKER SCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
PU/PU Loopzool F12
Zwart 36-48

- 3D ademende mesh voering
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van suède en textiel
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Gemaakt van runder split leder voor een stijlvolle finish

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 STEELITE TREKKER SCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
PU/PU Loopzool F12
Zwart 36-48

- 3D ademende mesh voering
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van suède en textiel
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Gemaakt van runder split leder voor een stijlvolle finish

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 STEELITE GEPERFOREERDE TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
PU/PU Loopzool F12
Blauw 36-48, Grijs 36-48

- Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.
- Bovenzijde van premium suède
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 EN SB VEILIGHEIDSLAARS EN -SCHOEN

FW10 STEELITE PROTECTOR SCHOEN HALF HOOG S1P SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Splitleder
PU/PU Loopzool F64
X Zwart 35-52

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Verbeterde zool
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

FW14 STEELITE PROTECTOR SCHOEN S1P SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Splitleder
PU/PU Loopzool F64
X Zwart 35-52

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Verbeterde zool
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

FW51 STEELITE DEALER BOOTY S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P
AS 2210.3

Half nerfleer / Crazy Horse leer
PU/PU Loopzool F02
X Zwart 38-48
Y Bruin 38-48

- Elastische inzetstukken om de instap te vergemakkelijken
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van premium geolied leder
- Beschermende stalen neus

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW21 STEEL SPLITLEREN SCHOEN S1P SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR

Splitleder
PU/PU Loopzool F64
X Zwart 35-49

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Verbeterde zool
- Beschermende stalen neus
- Antistatische schoenen

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

SB EN SBP VEILIGHEIDSLAARZEN

FW31 STEELITE HALF HOGE NUBUCK SCHOEN SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Volnerf Nubuck Leder
Phylon/Rubber Loopzool F08
Honing 38-48, Zwart 38-48

- Volnerf Nubuck leder
- Loopzool van Phylon en Rubber voor lichtgewicht en duurzame prestaties.
- Ademende mesh voering
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- CE gecertificeerd

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW35 STEEL NUBUCK LEDEREN SCHOEN SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Volnerf Nubuck Leder
Rubber Loopzool F07
Honing 39-48

- Versterkte hiel voor makkelijk uittrekken
- Good Year gelaste loopzoolconstructie
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Versterkte enkelondersteuning om de enkel te beschermen

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SB EN SBP VEILIGHEIDSLAARZEN

FW16 STEEL ACTION LEDEREN SCHOEN SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Action Leder
Rubber Loopzool F07
Zwart 39-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Good Year gelaste loopzoolconstructie
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Slip-, brandstof- en oliewerende loopzool
- Hittebestendige buitenzool 300°C*
- Anti Slip Zool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW17 STEELITE WELTED VEILIGHEIDSSCHOEN SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Volnerf Crazy Horse/volnerf Nubuck leder
Rubber Loopzool F07
Bruin 39-48, Honing 39-48

- Good Year gelaste loopzoolconstructie
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Slip-, brandstof- en oliewerende loopzool
- Hittebestendige buitenzool 300°C*
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische ondergrond
- CE gecertificeerd

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PROFESSIONEEL
VOETBESCHERMING

- RIGGER
- MIDDENVOETSBEENTJE
- MICROVEZEL
- WAADPAKKEN
- UITVOEREND
- LAARZEN

S3L WERKLAARS

Nieuw

-30°

BESCHERMING TEGEN KOU

NEXT GEN

FD07 STALEN LEDEREN WINTERLAARS S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI SR

Action Leder
PU/Rubber Loopzool F95
Zwart 35-47

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Dual density loopzool
- Beschermende overneus
- Koude isolatie

PRODUKT KENMERKEN

De FD07 werklaars heeft superieure isolerende eigenschappen en is bestand tegen temperaturen tot -30°C. Het bovenwerk van deze Steel S3L laars is van actief leer met een buitenzool van PU en rubber voor uitstekende grip en met een geïntegreerde overneus om de tenen nog beter te beschermen.

De gewatteerde, flexibele wreef zorgt voor flexibiliteit en draagcomfort en de voering van imitatiebont, de thermische voering en het voetbed zorgen ervoor dat de voeten warm en comfortabel blijven in extreem koude omstandigheden. De hiel wordt extra beschermd door een TPU-achterkant en de lussen aan de bovenkant helpen bij het instappen.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3 EN S5 WERKLAARS

BESCHERMING TEGEN KOU

FW75 NEPTUNE RIGGER LAARS S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Loopzool F06
X Zwart 36-49
Y Bruin 36-49

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- schopspoor
- Versterkte Enkelbescherming
- Chemicaliën werend
- 100% waterdicht voor warme en droge voeten
- Beschermende stalen neus

Bont gevoerd voor extra warmte

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

BESCHERMING TEGEN KOU

FW29 STEELITE RIGGER LAARS MET KRUIPNEUS S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Buffel Leder
PU/PU Loopzool F03
X Bruin 38-48, Zwart 38-48

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Beschermende TPU overneus
- treklipjes aan de zijkant
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 EN S3S WERKLAARS

FT13 STEELITE RIGGER LAARS PRO S3 CI
EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/PU Loopzool F03
Bruin 38-48

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Beschermende TPU overneus
- Versterkte enkelondersteuning om de enkel te beschermen
- schopspoor
- treklipjes aan de zijkant
- Koude isolatie

BESCHERMING TEGEN KOU

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC16 PORTWEST COMPOSITELITE INDIANA RIGGER BOOT S3S HRO FO SR
EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR

Volnerf Float Oil Buffelleder
PU/Rubber Loopzool F47
Bruin 38-48

- Bovenzijde van premium geolied leder
- Ongevoerd
- Dubbele dichtheid buitenzool
- Composiet neus
- Composiet neus voor extra bescherming
- Lichtgewicht composiet PU tussenzool

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1PRIGGER LAARS

BESCHERMING TEGEN KOU

FW13 STAAL ACTION LEDEREN RIJLAARS S1P SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P SR

Action Leder
PU/PU Loopzool F03
Bruin 37-48

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- treklipjes aan de zijkant
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Beschermende stalen neus
- Antistatische schoenen
- CE gecertificeerd

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	5-13	6-14

FW06 STEELITE RIGGER-LAARS S1P HRO (ONGEVOERD)

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/Rubber Loopzool F19
Bruin 38-48

- Ongevoerd
- Dubbele dichtheid buitenzool
- treklipjes aan de zijkant
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3L EN S3 VEILIGHEIDSLAARS

FW07 PORTWEST COMPOSITELITE LASSSCHOEN HALF HOOG S3L HRO SR

EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO

Action Leder
PU/Rubber Loopzool F108
Zwart 38-48

- Beschermende lederen klep beschermt tegen spatten
- Ergnomisch snel te openen gesp
- vlamvertragend stiksel
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Hittebestendige buitenzool 300°C*

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW22 STALEN LEDEREN METATARSAL SCHOEN S3 SR FO M HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SR FO M HRO

Splitleder
PU/Rubber Loopzool F42
Zwart 38-48

- Beschermende lederen klep beschermt tegen spatten
- vlamvertragend stiksel
- Geïntegreerde superieure middenvoetbescherming voor zware industrieën
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Slip-, brandstof- en oliewerende loopzool
- Hittebestendige buitenzool 300°C*

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S2 EN SB VEILIGHEIDSSNEAKER, -KLOMP EN -SCHOEN

FD62 PORTWEST COMPOSITELITE INSTAPPER VEILIGHEIDSSNEAKER S2 SRC

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Waterwerend Microfiber
PU/PU Loopzool F50
Wit 36-48, Zwart 36-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Antibacterieel behandelde, geperforeerde binnenzool om je voeten fris en schoon te houden
- Vegan vriendelijk schoeisel
- Composiet neus voor extra bescherming
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC03 PORTWEST COMPOSITELITE ESD GEPERFOREERDE VEILIGHEIDSKLOMPSCHOEN SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Waterwerend Microfiber
PU/PU Loopzool F46
Wit 35-48, Zwart 35-48

- Instapmodel
- Verstelbare elastische hielband
- Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.
- Veeg de bovenzijde schoon
- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Composiet neus voor extra bescherming

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FW80 STEELITE VEILIGHEIDSVETERSCHOEN S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Waterwerend Microfiber
Mono PU Loopzool F40
Wit 34-49, Zwart 34-49

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- Beschermende stalen neus
- Antistatische schoenen

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

S2 MICROVEZEL LAARS EN SCHOEN

FW81 STEELITE VEILIGHEIDSSCHOEN INSTAPPER LAAG S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Waterwerend Microfiber
Mono PU Loopzool F40
Wit 34-49, Zwart 34-49

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Instapmodel
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- wasbaar in wasmachine tot 30 ° C

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW83 STEELITE VEILIGHEIDSSCHOEN INSTAPPER HOOG S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Waterwerend Microfiber
Mono PU Loopzool F40
Wit 34-49

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Instapmodel
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- wasbaar in wasmachine tot 30 ° C

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW88 STEELITE ALBUS VETERSCHOEN S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Waterwerend Microfiber
Mono PU Loopzool F40
Wit 35-49

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- Speciaal ontworpen voor de cleanroom, medische- en voedingsmiddelenindustrie
- Beschermende stalen neus

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

SB EN 02 MICROVEZEL KLOMP EN SCHOEN

FW82 STEELITE VEILIGHEIDS KLOMPSCHOEN SB FO SR WPA E A

EN ISO 20345:2022 SB
AS 2210.3

Waterwerend Microfiber
Mono PU Loopzool F40
Wit 34-49, Zwart 34-49

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Afneembare riem
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- wasbaar in wasmachine tot 30 ° C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW58 PROFESSIONELE SCHOEN 02 FO SR

EN ISO 20347:2022 02

Waterwerend Microfiber
Mono PU Loopzool F40
Wit 34-48

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Instapmodel
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water

PORTWEST Occupational 30

EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

S3S EN S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

Nieuw

FC80 SAMENGESTELDE SLIP ON S3S SR F0

EN ISO 20345:2022 S3S SR F0

Action Leder
PU/PU Loopzool F50
Zwart 36-48

- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- 100% metaalvrij
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Slip resistant outsole

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Nieuw

FD18 LEREN EXECUTIVE SCHOEN MET STAAL S3 SR F0

EN ISO 20345:2022 S3

Action Leder
PU/Rubber Loopzool F102
Zwart 38-48

- Oxford stijl
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Slip resistant outsole
- Antistatische schoenen

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1 EN S1P VEILIGHEIDSSANDAAL EN -SNEAKER

FE06 COMPOSIET SANDAAL S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Nieuw

Runder Suede Leder
PU/PU Loopzool F100
Zwart/groen 35-48

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Snelsluiting met draadvetersysteem, ontworpen om een algehele goede pasvorm te geven
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Gewatteerde tong
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Ventilatieopeningen voor meer ademend vermogen

PORTWEST Compositelite

NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE07 COMPOSIET SANDAAL S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Nieuw

Runder Suede, Mesh
PU/PU Loopzool F50
Zwart/grijs 36-48, Zwart/Oranje 36-48

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Ademend mesh doek
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- 100% Metaalvrij
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen

PORTWEST Compositelite

NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FE08 COMPOSIET SANDAAL S1P ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Nieuw

Runder Suede
PU/PU Loopzool F101
Zwart 35-48, Zwart/grijs 35-48

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Luchtcirculatie houdt de voet koel en droog
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Antistatische schoenen
- Beschermende stalen neus

PORTWEST Steelite

NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S1 EN SB VEILIGHEIDSSANDAAL EN -SCHOEN

FS70 COMPOSIET SANDAAL S1P SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P

Nieuw

Actie Leer + Mesh
PU/PU Loopzool F77
Zwart/blauw 36-48, Zwart/grijs 36-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Dual density loopzool
- Slip resistant outsole
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW42 STEELITE OBRA SANDAAL S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR FO

Runder Suede Leder
PU/PU Loopzool F77
Grijs 35-48

- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Verstelbaar spanband voor een betere pasvorm en comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van suède en textiel
- Gewatteerde tong
- Gemaakt van runder split leder voor een stijlvolle finish

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FT55 STEEL TEXTIEL SLIP ON SCHOEN S1P SR FO ESD

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P
IEC 61340-5-1:2024

Nieuw

Polyester Mesh
PU/PU Loopzool F63
Zwart 36-48

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Neopreen gevoerd voor een comfortabele en nauwsluitende pasvorm
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Slip resistant outsole
- Beschermende stalen neus

PORTWEST Steelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S5 EN S4 RUBBERLAARS

FD95 PU VEILIGHEIDSLAARS S5 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Loopzool F109
Geel 36-48, Groen 36-48, Zwart 39-48

- Uitstekende koude-isolatie-eigenschappen tot -17°C
- Volledig waterdicht
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Extra orthopedisch, wasbaar, antibacterieel, uitneembaar voetbed met ondersteuning van de voetboog en schokabsorberende hielkussentjes
- 100% waterdicht voor warme en droge voeten



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	6-13	7-14

BESCHERMING TEGEN KOU

FD84 PU VEILIGHEIDSLAARS VOOR DE VOEDINGSSECTOR S4 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Loopzool F109
Wit 36-48

- Uitstekende koude-isolatie-eigenschappen tot -17°C
- Volledig waterdicht
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Extra orthopedisch, wasbaar, antibacterieel, uitneembaar voetbed met ondersteuning van de voetboog en schokabsorberende hielkussentjes
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- 100% waterdicht voor warme en droge voeten

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BESCHERMING TEGEN KOU

FW95 TOTALE VEILIGHEIDSLAARS S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5 FO
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Loopzool F06
Wit 36-48, Zwart 36-49
Geel 36-48, Groen 36-48

- schopspoor
- Versterkte Enkelbescherming
- Volledig waterdicht
- Dual density PVC/Nitriel constructie
- Chemicaliën werend
- Beschermende stalen neus



BESCHERMING TEGEN KOU

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

S4 EN 04 RUBBERLAARS

FD90 PU LAARS (NON SAFETY) 04 FO CI SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 04 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Loopzool F109
Groen 36-48

- Uitstekende koude-isolatie-eigenschappen tot -17°C
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Extra orthopedisch, wasbaar, antibacterieel, uitneembaar voetbed met ondersteuning van de voetboog en schokabsorberende hielkussentjes
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW94 KLASSIEKE VEILIGHEIDSLAARS S4 FO

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Loopzool F06
Zwart 36-48

- schopspoor
- Versterkte Enkelbescherming
- Chemicaliën werend
- Volledig waterdicht

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW84 FOOD VEILIGHEIDSLAARS S4 FO

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Loopzool F06
Wit 36-48

- schopspoor
- Versterkte enkelondersteuning om de enkel te beschermen
- Volledig waterdicht
- Beschermende stalen neus

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW90 PVC LAARS 04 FO

EN ISO 20347:2022 04

PVC
PVC Loopzool F36
Groen 36-48
Zwart 36-48

- Volledig waterdicht
- schopspoor
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	4-13	5-14

S5
VEILIGHEIDSWAADPAK

FW71 WAAD VEILIGHEIDSLAARS LAAG S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Loopzool F06
Zwart 37-47

- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 VEILIGHEIDSWAADBROEK HOOG S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Loopzool F06
Zwart 37-48

- Verstelbare taille en banden
- Roestvrijstalen oogjes
- schopspoor
- Kleurgecodeerde rode buitenzool voor eenvoudige identificatie van veiligheidskenmerken

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

BEROEP
VOETBESCHERMING

Portwest professionele voetbeschermers zijn lichtgewicht en duurzaam en bieden de hele dag comfort, met uitstekende slipweerstand, energieabsorptie en antistatische eigenschappen.

07S SCHOEN

FC26 PATROL SCHOEN HOOG 07S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 07S

Action Leder
PU/Rubber Loopzool F95
Zwart 36-48

- Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
- Beschermende overneus
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Gevoerde kraag voor extra comfort

PRODUKT KENMERKEN

Duurzaam ontworpen: ademend, waterdicht, lichtgewicht en metaalvrij

De FC26 patrouillelaars is een stoere, duurzame werkstijl. Het bovenmateriaal van slim action leer en duurzaam nylon rip-stop biedt bescherming en ademend vermogen, de scuff guard beschermt de tenen en de hoge enkel is dik gewatteerd om bescherming en comfort rond de enkel te bieden. Deze laarzen zijn voorzien van doorprikbestendige inlegzolen en semi-permeabele membraanvoeringen, en een balgconstructie zorgt ervoor dat je voeten droog en comfortabel blijven. Deze metaalvrije patrouillelaarzen zijn gebouwd op een PU-middenzool met kussentjes en duurzame rubberen buitenzolen met schoenplaatjes en zijn een uitstekende keuze.

PORTWEST
Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

01 LITE TRAINER

NEXT GEN

Nieuw

FT22 TEXTIEL TRAINER 01 ESD SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 01 ESD SR
IEC 61340-5-1:2016

Flyknit Polyester
EVA/Rubber Loopzool F98
Geel 36-48, Grijs 36-48, Zwart 36-48

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Tijdloos gebreid bovenwerk, speciaal ontwikkeld om het comfort en de lichte eigenschappen te verhogen
- Verstelbaar aansnoerkoord voor een goede pasvorm
- 100% Metaalvrij
- wasbaar in wasmachine tot 30 ° C

PORTWEST
Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

OB LITE TRAINER

FT20 LITE ARBEIDSTRAINER OB SR

EN ISO 20347:2022 OB SR

Flyknit Polyester
EVA/Rubber Loopzool F98
Wit 36-48, Zwart 36-48

- Neopreen gevoerd voor een comfortabele en nauwsluitende pasvorm
- wasbaar in wasmachine tot 30 ° C
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Naadloos ademend bovenwerk van textiel met hoogfrequent getapete panelen voor ultieme lichtgewicht eigenschappen
- 100% metaalvrij
- Gevoerde kraag voor extra comfort

PRODUKT KENMERKEN

Maak kennis met de FT20 OB Lite Trainer. Lichtgewicht textiel en heat transfer constructie met een slip-on stretch kruisje op de wreef betekent dat deze werkschoen de hele dag ondersteunend en comfortabel blijft. De EVA tussenzool en ergonomische in-sok bieden ondersteuning en comfort onder de voeten, en het bovenwerk van mesh zorgt voor ademend vermogen. De zool is een antislip rubberen profiel met textuur, dat uitstekende grip biedt, en de schoen is bestand tegen wassen op 30 graden Celsius.

PORTWEST Occupational

30

METAL FREE

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

INLEGZOLEN EN ACCESSOIRES

Nieuw

FC83 COMFORT INLEGZOOL

PU Schuim
Zwart S-L

- Leverbaar in 3 standaard maten die ingekort kunnen worden naar uw ideale schoenmaat
- Schokabsorberend
- Antistatisch stiksel voor antistatische bescherming
- Nieuw model

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	38-41	5-7	6-8
MEDIUM	42-45	8-10.5	9-11.5
LARGE	46-48	11-13	12-14

FC90 GEL-GEDEMPTE INLEGZOOL

Polymeer Gel
Grijs S-L

- Schokabsorberend
- Gel demping op plaatsen met veel impact
- Leverbaar in 3 standaard maten die ingekort kunnen worden naar uw ideale schoenmaat
- Energie absorberende hak

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13

FC81 ULTIMATE COMFORT INLEGZOOL

EVA, Polyester, Gel, Latex
Blauw S-L

- Geperforeerd voorstuk
- Gel demping op plaatsen met veel impact
- Leverbaar in 3 standaard maten die ingekort kunnen worden naar uw ideale schoenmaat
- Energie absorberende hak

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13

FC82 GEL KUSSEN & STEUNZOOL BINNENZOOL

Polyuretaan, Nylon, Gel, TPU, Polyester
Zwart/groen S-L

- Ondersteuning van de voetboog om de stabiliteit van de voet te verbeteren
- Geperforeerd voorstuk
- Gel demping op plaatsen met veel impact
- Energie absorberende hak

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13

FC86 ACTIFRESH INLEGZOOL

katoen, Latex
Wit, één maat

- 3mm dik
- Antibacterieel behandelde, geperforeerde binnenzool om je voeten fris en schoon te houden
- Schuimrubber voor extra comfort
- Op maat knippen voor de perfecte pasvorm

FC94 ANTISLIP IJSKRABBER MET STALEN SPIKES

Rubber
Zwart L,XL

- Stalen spikes
- Dit product wordt per paar verkocht
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

SIZE	EURO	UK	USA
LARGE	39-43	6-9	7-10
X LARGE	44+	10+	11+

Base
feel the comfort

PORTWEST EN BASE PROTECTION

Portwest en Base Protection zijn uw enige bron voor innovatieve voetbescherming, voor iedereen die op zoek is naar comfort en bescherming.

ERVAAR HET COMFORT

BY PORTWEST®



NIEUWE TECHNOLOGIEËN

HiFLAP

De Run@Work-collectie demonstreert de innovatieve HiFlap-technologie. HiFlap-technologie maakt gebruik van twee apparaatjes die automatisch en onafhankelijk van elkaar werken om beweging te verbeteren en stabiliteit te garanderen in elke positie.

VOORDELEN

- *HIELSTABILISATIE*
- *PREVENTIE VAN ENKELVERSTUIKINGEN*
- *BESCHERMING VAN GEWRICHTEN EN SPIEREN*
- *ONDERSTEUNING VOOR EEN JUISTE HOUDING EN VOETPLAATSING*
- *PREVENTIE VAN OVERMATIGE KANTELING*

HIPROFlex

HiProFlex is een nieuwe technologie die zowel bescherming als comfort biedt voor de middenvoet.

BESCHERMT TEGEN:

- *VALLENDE VOORWERPEN*
- *STOOTIMPACT VEROORZAAKT DOOR MACHINES OF GEREEDSCHAP*
- *BEKNELLING OF VERBRIJZELING VAN DE VOET*

BEKIJK DE VIDEO EN ONTDEK HIPROFLEX:

ALL-IN PROTECTIESYSTEEM

Ontketen de kracht van totale bescherming met Fortrex - de nieuwste innovatie van Base Protection. Fortrex is ontworpen voor maximale beveiliging in de meest uitdagende omgevingen en garandeert een ongeëvenaarde verdediging.

Fortrex maakt gebruik van de kracht van revolutionaire technologie en geavanceerde materialen en levert de ultieme mix van comfort, flexibiliteit, stabiliteit, demping en stevigheid.


RUN@WORK
EMPOWER
YOUR COMFORT



VERGROOT UW COMFORT

Run@Work by Base Protection combineert sportieve stijl met geavanceerde technologie voor ultiem comfort en absolute veiligheid. Deze collectie is geïnspireerd op racewedstrijden: gedurfde designs boordevol levendige kleuren, en superieure ondersteuning om werknemers de hele dag in beweging te houden.

S3S

B1712A
Boston

S7S



B1713A
Helsinki

S7S

B1714A
Copenhagen

S3S

B1721A
Istanbul

S1PS



B1704A
Berlin

S1PS

B1704B
London

S1PS



B1704C
Sydney

S1PS

B1704D
New York

S1PS

B1704E
Roma

S1PS

B1705A
Paris

S1PS

B1708A
Stockholm

S3S

B1711A
Athens

S1PS

B1711C
Madrid

S3S

B1711B
Amsterdam

S1PS

B1711E
Lisbon

S3S

B1712B
Dublin

S3S

B1722A
Tokyo

Nieuw | ESD | veganistisch vriendelijk | Metaalvrij

FORTREX

S3S

B1610
T-Rex Top

S3S

B1610
T-Wall Top

S3S

B1601
T-Rex Mid

S3S

B1601
T-Wall Mid

S3S

B1611
T-Massive

S3S

B1611B
T-Force

S7S

B1603
T-Fort Mid

S7S

B1605
T-Robust Mid

S7S

B1613
T-Robust Top

S7S

B1604
T-Robust Low

WEARECO

S1PS

B0666
Grand Canyon Trainer

S1PS

B0666
Tulum Trainer

S3S

B0666B
Yellowstone Trainer

S1PS

B0667
Grand Canyon Mid Boot

S3S

B0667B
Yellowstone Mid Boot

S1PS

B0668
Komodo Trainer S1PS

Nieuw ESD veganistisch vriendelijk Metaalvrij HRO

KAPTIV

De eerste veiligheidsschoen met actieve stabiliteitsfunctie, ontworpen om een ongeëvenaard gevoel van dynamisch comfort te geven.

S3L

B1041
K-Boogie Shoe

S3L

B1041
K-Hurry Shoe

S3L

B1042
K-Hurry Top Boot

S3L

B1042
K-Boogie Top Boot

S1P

B1004
K-Step

S3

B1007
K-Energy

S3

B1000
K-Road

S3

B1001
K-Road Top

S1P

B1005
K-Jump

S1P

B1005
K-Trek

S1P

B1005
K-Rush

S1P

B1004
K-Speed

S1P

B1004
K-Move

S1P

B1004
K-Start

S1P

B1006
K-Balance/K-Walk

S3

B1011
K-Cross Shoe

01

B1008
K-Young Shoe

02

B1018
K-Up Shoe

03

B1037
K-UP MID

S3S

B1045A
K-Skip

S1PS

B1045B
K-Spin

S1PS

B1045C
K-Super

Nieuw | ESD | veganistisch vriendelijk | Metaalvrij | HRO

RECORD

Anti-vermoeidheid lichtgewicht schoenen

S3

B0677
Marathon

S3L

B0677E
Marathon

S3L

B0676
Bowling/Tennis

S3L

B0610
Rafting Top

S3L

B0609
Rafting

S1P

B0617
Aerobic

S1P

B0647
Frisbee

S1P

B0643
Darts

S1PL

B0671
Ace

S1P SRC

B0652
Dealer

PLANET

De perfecte combinatie van stijl en technisch vernuft.

S3

B0241
Oak

S3

B0240
Selfie

Nieuw ESD Metaalvrij

De nieuwe schoenen range voor de industrie 4.0 en innovatieve sectoren, welke u comfort, een goede balans en veiligheid biedt.

S1P

B1212
I-Cyber Shoe

S1P

B1212A
I-Cyber Fluo Shoe

S1P

B1213
I-Cyber Top

S3

B1219
I-Wire Shoe

S1P

B1223
I-Code Shoe

S3

B1210
I-Robox Shoe

S3

B1208
I-Robox Blue Shoe

S3

B1211
I-Robox Top

S3

B1209
I-Robox Blue Top

S1P

B1205
I-Bit Sandal

S1P

B1217
I-Tool Shoe

PLATINUM

De schoen die extreme condities kan weerstaan, houdt uw voeten warm, droog en veilig bij elke temperatuur

S3L

B0741
Bison Top

S3L

B0745
Elk

S3

B0712
Buffalo Top

Nieuw | ESD | veganistisch vriendelijk | Metaalvrij | HRO

Base
feel the comfort

CLASSIC

De primaire keuze voor degene die een comfortabele werkschoen eisen.

S3

B0118
Mozart

S3

B0416
Raider Top

S3

B0119
Beethoven

S3

B0120
Bach

S3

B0114
Verdi

S1P

B0475
Four Holes

SPECIAL

Geschikt voor werken onder extreme omstandigheden

S3L

B1233A
i-Meta

S3L

B0858A
Meta Top

SB

B1235A
i-Omega

SB

B1236A
i-Omega Top

S3

B0850
Be-Oslo

S3

B0894
Be-Dry Low

S3

B0895
Be-Dry Mid

S3

B0896
Be-Dry Top

S3

B0895
Be-Rock

S7S

B0897
Be-Powerful

S7S

B0898
Be-Powerful Top

S3

B0891
Be-Stone

S3

B0880
Sparkle

S3

B0410
Welder

S3

B0473
Metatarsal

Nieuw | ESD | veganistisch vriendelijk | Bescherming van het middenvoetsbeen | Elektrische risico's | Metaalvrij | HRO

CLASSIC PLUS

De eerste veiligheidsschoen met actieve stabiliteitsfunctie, ontworpen om een ongeëvenaard gevoel van dynamisch comfort te geven.

S3

B0866
Be-Browny

S3

B0866
Be-Jetty

S3

B0883
Be-Browny Top

S3

B0883
Be-Jetty Top

S3

B0870
Be-Extreme

S3

B0870W
Be-Extreme W

S1P

B0822
Be-Ready

S3

B0887
Be-Strong

S3

B0888
BE-STRONG TOP

S3

B0888N
Be-Uniform Top

S3

B0887N
Be-Uniform Shoe

S3

B0872
Be-Free

S3L

B0873
Be-Free Top

S1P

B0886
Be-Style

S3

B0821
Be-Fast Top

OXFORD

Elegant en stevig Deze lijn is ontworpen voor de omstandigheden tijdens productie en bouw werkzaamheden Complete veiligheid zonder een stijlvol uiterlijk uit het oog te verliezen.

S3

B1502
Rocket

S3

B1503
Cosmos

S3

B1500
Orbit

S3

B1501
Universe

Nieuw | ESD | veganistisch vriendelijk | Metaalvrij | HRO

HYGIENE

De zool is bestand tegen organische vloeistoffen; ademend, water resistent, kras bestendige bovenzijde en bacterie werende voering

S2

B0980
Natrium

S1P

B0637
Sky

S3

B0636
Bob

S6

B0985A
Naulitus Black

s6

B0985B
Naulitus

S2

B0962
Kuma

S2

B0507
Cloro

S2

B0507
Cloro N

S2

B0510
Argo

OB

B0551
Xeno

OB

B0553
Radon

MISS BASE

Anti-vermoeiend en comfortabel, toegewijd aan de vrouwelijke werknemers.

S3L

B0323
Kate

S1P

B0168D
Zoe Shoe

S3

B0677C
Violet Shoe

S1P

B1212C
Arya Shoe

s3

B0240B
Margot Shoe

S3

B0241B
Margot Top

Nieuw ESD veganistisch vriendelijk Metaalvrij

SMART

De beste prijs-kwaliteitverhouding, voor een uitgekiende schoen die aan elke behoefte voldoet.

S1PS

B0134B
Euston

S1PS

B0134A
Lumiar

S3S

B0136A
Montmartre

S1PS

B0136B
Arenal

S1PS

B0136C
Cadorna

S1P

B0150
Opera

S3L

B0178
Chester

S3L

B0177
Chester Top

S1PL

B0175
Harlem

S3

B0166
Etoile

S3

B0153
Termini

S3

B0154
Prado

S1P

B0163
Colosseum

S1PL

B0168
Toledo

S1P

B0173
Central

S1P

B0165
Paddington

S1P

B0155
Garibaldi

S1P

B0156
Dammtor

SMART EVO

Een laag gewicht en flexibiliteit in een minimalistisch ontwerp

S3L

B0982A
Dione Shoe

S3L

B0983A
Dione Top

S3L

B0993A
Perseus Boot

S1PL

B0982B
Eris Shoe

S1PL

B0983B
Eris Top

S3

B0978
OREN

S3

B0979
OREN TOP

S3

B0979E
OREN TOP

S1PL

B0967A
Syrius Sandal

S3

B0950
Izar

S3

B0951
Izar Top

S1P

B0952
Pulsar

S3L

B0904A
Halley

S3

B0958
Matar Top

Nieuw | ESD | veganistisch vriendelijk | Metaalvrij

PORTWEST

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

VEILIGHEID-SOPLOSSINGEN VAN HET HOOGSTE NIVEAU

PBM'S ZIJN ONZE LAATSTE VERDEDIGINGSLINIE IN GEVAARLIJKE WERKOMGEVINGEN. DAAROM WERKEN ONZE PBM-SPECIALISTEN HARD OM PRODUCTEN TE ONTWIKKELEN DIE VOLLEDIG GECERTIFICEERDE BESCHERMING BIEDEN EN TEGELIJKERTIJD LICHT, GEBRUIKSVRIENDELIJK, PRAKTISCH EN STIJLVOL ZIJN.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

BESCHERMING TEGEN RISICO'S
808

HOOFDBESCHERMING
818

GEHOORBESCHERMING
836

OOGBESCHERMING
849

ADEMBESCHERMING
874

PORTWEST

BESCHERMING TEGEN RISICO'S

BIZTEX™ IS EEN TOONAANGEVENDE NAAM IN BESCHERMENDE KLEDING TEGEN GEVAREN EN BIEDT KRACHTIGE BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE BEDREIGINGEN EN GEVAREN OP DE WERKPLEK.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

BIZTEX™

BIZTEX SMS

Portwest BizTex™ SMS is een geïntegreerde drie-laags polypropyleen constructie met antistatische eigenschappen. Deze drielaagse stof is zowel sterk en duurzaam als zacht en ademend. Het biedt een vloeistof en deeltjes barrière om de drager te beschermen zonder aan mobiliteit en comfort in te hoeven leveren. Kleding die met deze stof is gemaakt is sterk en duurzaam maar biedt ook geweldige comfort, luchtdoorlatendheid, is zacht en goed te dragen. Portwest heeft diverse kledingstukken met een SMS in de BizTex® lijn.

BIZTEX MICRO

Portwest's BizTex™ Micro doek is vervaardigd van een polypropyleen vezel met anti-statische eigenschappen waarop een polyethyleen membraan is aangebracht (PP/PE). De buitenste laag voorkomt de doorgang van vloeibare moleculen naar binnen, maar laat de dampmoleculen die zich aan de binnenkant van de stof ophopen, doordringen. Deze technologie houdt de drager droog, fris en comfortabel. BizTex™ Micro heeft het extra voordeel van een antistatische coating die bescherming biedt tegen elektrostatische oplading. Biztex™ Plus is ook verkrijgbaar in een 82g-optie en biedt extra sterkte, slijtvastheid en scheurbestendigheid.

BIZTEX SMS FR

Voor ieder die werkzaamheden verricht waarbij er een risico bestaat om in contact te komen met chemische spatten, vlammen of steekvlammen is de BizTex® SMS doek de juiste keuze. De SMS stof is een geïntegreerde polypropyleen constructie met drie lagen. Deze drielaagse stof is zowel sterk en duurzaam als zacht en ademend. Het doek is behandeld met een FR laag die voldoet aan de eisen van de vlamvertragende normering EN14116.

INDUSTRIEËN EN GEVARENLIJST	ST30 - 812	ST36 - 812	ST40 - 816	ST50 - 814	ST60 - 815	ST80 - 813	ST70 - 816
Slachthuizen	●	●	●	●	●	●	●
Lucht- en ruimtevaart	●	●	●	●	●	●	●
Landbouw & Veeteelt	●	●	●	●	●	●	●
Landbouw chemicaliën behandeling	○	○	○	○	○	○	●
Asbest sanering	●	●	●	●	●	●	●
Automotive	○	○	●	○	●	○	●
Biotechnologie	○	○	●	○	●	○	●
Biologische gevaren	●	●	●	●	●	●	●
Nutsbedrijven	●	●	●	●	●	●	●
Chemicaliën behandeling	●	●	●	●	●	●	●
Civiele Bescherming	●	●	●	●	●	●	●
Bouw	●	●	●	●	●	●	●
Ontsmetting	○	○	●	○	●	○	●
Ziekte/Ramp management	○	○	●	○	●	○	●
Schilderen & Decoreren	●	●	●	●	●	●	●
Electronica	●	●	●	●	●	●	●
Techniek	●	●	●	●	●	●	●
Voedselbereiding	●	●	●	●	○	●	●
Forensische wetenschap	●	●	●	●	●	●	●
Gevaarlijke stoffen	○	○	●	●	●	○	●
Industriële schoonmaak en onderhoud	●	●	●	●	●	●	●
Conciërge werkzaamheden	●	●	●	●	●	●	●
Defensie	○	○	●	●	●	●	●
Nucleaire industrie	●	●	○	○	○	●	●
Olie/Vet gerelateerde omgevingen	○	○	●	●	●	●	●
Olie & Gas	○	○	●	○	●	●	●
Verfbehandeling/isocyanaat	○	○	●	●	●	●	●
Petrochemie	○	○	○	○	○	●	●
Pharmacie	●	●	●	●	●	●	●
Politie	●	●	●	●	●	●	●
Bedrukken	○	○	●	●	●	●	●
Poedercoating	●	●	●	●	●	●	●
Dakisolatie	●	●	●	●	○	●	●
Staalindustrie	○	○	○	○	○	●	●
Magazijn	●	●	●	●	●	●	●
Afvalverwerking	○	○	●	●	●	●	●

Biztex™ is een handelsmerk van Portwest®.

BIZTEX PRODUCT SELECTIE

Wat is de fysieke toestand van het gevaar om tegen beschermd te worden?

- Droge risico's
  - **Is bestand tegen hitte en kleine vlammen nodig?**
    - Ja → ST80 813
    - Nee → ST30 812 / ST36 812
- Vloeistof gevaren
  - **Met hoeveel van deze spray verwacht u in contact komen in uw pak ?**
    - Volume Hoog
      - **Wordt de vloeistof ingedeeld als schadelijk, kankerverwekkend of anderszins toxisch?**
        - Ja → ST70 816
        - Nee → ST60 815
    - Matig volume
      - ST40 816
      - ST50 814

BIZTEX™	ST80 813	ST30 812	ST36 812	ST70 816	ST60 815	ST40 816	ST50 814
BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (Type 3)				✓			
EN 14605 (Type 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Type 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Type 6.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126				✓	✓	✓	
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓			
EN ISO 14116	✓						

BIZTEX PRESTATIEKAART

PRESTATIETABEL VOOR KLEDING GEMAAKT VAN BIZTEX MICROPOREUZE STOF EN BIZTEX SMS-STOF

FYSIEKE STOF TEST: Het materiaal die in deze kledingstukken zijn aangewezen zijn BizTex SMS doek en BizTex microporeuze doek.			BizTex SMS STOF KLASSE	BizTex MICROPOREUZE STOF KLASSE	BizTex SMS FR Doek KLASSE
Schuurweerstand	EN530	Klasse 1 (min) -6 (max)	2	2	3
Uitstekende Scheur Weerstand	EN 7854 B	Klasse 1 (min) -6 (max)	6	5	6
Trapeziumvormige Scheurweerstand	EN ISO 9073-4 MD	Klasse 1 (min) -5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Klasse 1 (min) -5 (max)	2	2	3
Treksterkte	EN ISO 13934-1 MD	Klasse 1 (min) -5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Klasse 1 (min) -5 (max)	2	3	2
Weerstand tegen Ontsteking	EN13274-4		Doorgang	Doorgang	Doorgang
Prikweerstand	EN 863	Klasse 1 (min) -3 (max)	2	1	1
stroom sterkte	EN ISO 13935-2	Klasse 1 (min) -5 (max)	3	4	3
brandvertraging	EN 14116				Index 1

CHEMISCHE STOF TESTS	BizTex SMS STOF		BizTex MICROPOREUZE STOF		BizTex SMS FR Doek	
	penetratie	Afstotende Klasse	penetratie	Afstotende Klasse	penetratie	Afstotende Klasse
Zwavelzuur 30% - Klasse 1 (min) -3 (max)	3	3	3	3	3	3
Natriumhydroxide 10% - Klasse 1 (min) -3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-xyleen: Klasse 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	3	3	2
Butaan-1-ol: Klasse 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	0	3	2

BIEDT BESCHERMING VOLGENS EN NORMERING

EN 14605: 2005 +A1:2009
Beschermende Kleding Tegen Chemische Vloeistoffen Deze normering geeft de prestatievereisten aan voor kleding met vloeistof-dichte (Type 3) of Spraydichte (Type 4) aansluitingen, inclusief items die alleen delen van het lichaam beschermen (Type PB (3) en PB(4))

EN 14605

Vloeistofdichte pakken. (Type 3)
Deze test bestaat uit het blootstellen van het gehele pak aan een serie korte stralen vloeistoffen op waterbasis,bedoelt voor diverse kritische delen van het pak. Dit pak beschermt tegen sterke stralen van chemische vloeistoffen.

EN 14605

NEVELDICHTE PAKKEN (TYPE 4)
De test bestaat uit het blootstellen van het hele pak aan ene intense nevelvloeistof op waterbasis. Dit pak beschermt tegen sterke verzadiging van chemische vloeistoffen

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Type 5)
Droog deeltjes pak. Hierin worden de minimumeisen gespecificeerd voor beschermende kleding tegen het doordringen van vaste deeltjes die door de lucht worden meegevoerd. Beschermt tegen gevaarlijk stof en droge deeltjes.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Type 6.)
Verminder spuitpak (Type 6) en artikelen voor gedeeltelijke lichaamsbescherming (PB6). Dit geeft de minimum vereisten weer voor chemisch beschermende kleding die beperkte bescherming bieden tegen vloeibare chemicaliën. Deze standaardtests voor vloeibare chemicaliën (Type 6 en Type PB [6]) sprays en spatten die niet gericht zijn of zich op een pak bevinden, maar er kan een fijne nevel van druppeltjes in de atmosfeer zijn.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Elektrostatische benodigdheden - oppervlakteweerstand (test methode en benodigdheden). Deze test is voor het verwijderen van de elektrostatische lading om vonkvorming te voorkomen en wat vuurgevaarlijk kan zijn voor de drager.

EN 14126

EN 14126: 2003
Dit specificeert de vereisten en testmethoden voor beschermende kleding tegen infectieverwekkers met een beperkte gebruiksduur

KERNDEELTJES

EN 1073-2: 2002
Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting. Eisen en testmethodes voor niet-geventileerde beschermende kleding tegen bepaalde radioactieve besmetting.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Deze normering specificeert de prestatie eisen voor de beperkte vlammenverspreiding van materialen, materiaal samenvoegingen en beschermende kleding om de mogelijkheid van brandende kleding tegen te gaan waarmee het op zichzelf een gevaar zou zijn. Extra eisen voor kleding worden ook gespecificeerd .

BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN

Geeft aan de naleving van de huidige Europese normen voor chemische beschermende kleding

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Nationale Amerikaanse Normering voor Beperkte Gebruiksduur en Disposable Overalls - Maat en Label Vereisten.

BIZTEX™ SMS

LICHTGEWICHT SMS OVERALL

ST30 BIZTEX SMS OVERALL TYPE 5/6

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6.
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex SMS, 55g
X Wit S-4XL
Y Marine M-3XL

- Zeer ademend SMS stof
- Biedt een effectieve bescherming tegen deeltjes en lichte sprays
- Antistatisch
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming
- Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

ST36 BIZTEX SMS COVERALL TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6.
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
X Oranje M-3XL

- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Biedt een effectieve bescherming tegen deeltjes en lichte sprays
- Antistatisch
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

BIZTEX™ SMS FR

VLAMVERTRAGENDE SMS OVERALL

ST80 BIZTEX SMS FR OVERALL TYPE 5/6

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6.
EN 1073-2
EN 1149 -5

Biztex SMS FR, 55g
Wit M-3XL

- Gegarandeerd vlamvertragend gedurende hele levensduur
- Zeer ademend SMS stof
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm



CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN ISO 14116

BIZTEX™ MICRO SMS

LICHTGEWICHT MICRO-COOL OVERALL

ST50 BIZTEX MICROCOOL OVERAL TYPE 5/6
EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6.
EN 1149 -5

Biz Tex Micro, 60g
BizTex SMS, 55g
Wit M-3XL

- Ultra-comfort en ademend
- Leidend Ontwerp gemaakt van Microporeus materiaal
- Zeer ademend SMS stof
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
- Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming
- Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm



CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1
EN 13034
EN 1149

BIZTEX™ MICRO

LICHTGEWICHT MICROPOREUZE OVERALL

ST60 BIZTEX MICROPOREUZE OVERALL TYPE 4/5/6

EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149 -5
EN 14126

Biz Tex Micro, 60g
Wit M-3XL

- Getapete naden bieden extra bescherming
- Leidend Ontwerp gemaakt van Microporeus materiaal
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Antistatisch
- Ergonomisch ontworpen voor ongehinderde bewegingsvrijheid, comfort en ademendheid
- Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille



EN 14126 CLASSIFICATIETABEL	TEST	MINIMALE PRESTATIE	BIZTEX MICRO RESULTATEN.
Bloedoverdraagbare Pathogenen.	ISO 16604	20 kPa	KLASSE 6
Bescherming tegen Indringen van Bloed	ISO 16603	-	-
Bescherming tegen Indringen van Verontreinigde vloeibare Aerosols.	Bloed	Log > 5	KLASSE 3
Verontreinigde vaste deeltjes indringingsweerstand	ISO 22612	Log ufc < 1	KLASSE 3
Bescherming tegen het indringen van Natte Bacteriën	ISO 22610	t > 75	KLASSE 6

TESTEN EN CERTIFICERING

EN14126 is de normering die bescherming tegen biologische gevaren en ziekteverwekkers zoals SARS, Ebola en Influenza garandeert. De BiztTex ST60 presteert op het hoogste niveau in vier van de vijf proeven volgens EN 14126 zoals op de bovenstaande tabel te zien is.

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126

BIZTEX™ MICRO

MICROPOREUZE OVERALL



ST70 BIZTEX MICROPOREUZE OVERALL TYPE 3/4/5/6

EN 14605 TYPE 3B
EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Geel M-XXL

- Uitstekende barrière tegen vloeistof en deeltjes
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Duim lus
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

ST40 BIZTEX MICROPOREUZE OVERALL TYPE 6/5

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

Biz Tex Micro, 60g
Wit S-5XL

- Leidend Ontwerp gemaakt van Microporeus materiaal
- Uitstekende barrière tegen vloeistof en deeltjes
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Antistatisch
- Tweeweg rits met afsluitbare voorflap
- Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126

ST43 BIZTEX MICROPOREUZE MOUWBESCHERMER TYPE 6PB

EN 13034 TYPE PB (6)
EN 1149 -5

Biz Tex Micro, 60g
Wit one size Eén Maat

- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verkoopeenheid 150 paar

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST44 BIZTEX MICROPOREUZE SCHOENBESCHERMER TYPE 6PB

EN 13034 TYPE PB (6)
EN 1149 -5

Biz Tex Micro, 60g
Wit one size Eén Maat

- Uitstekende barrière tegen vloeistof en deeltjes
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verkoopeenheid 200 paar

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST45 BIZTEX MICROPOREUZE LAARSBEDEKKING TYPE 6PB

EN 13034 TYPE PB (6)
EN 1149 -5

Biz Tex Micro, 60g
Wit one size Eén Maat

- Wegwerpschoentjes voor superieure bescherming tegen kruisbesmetting
- Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
- Verkoopeenheid 200 paar

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

PORTWEST

HOOFD-BESCHERMING

WERK VEILIG EN COMFORTABEL MET ONZE REEKS HOOFDBESCHERMERS, ONTWORPEN OM COMPROMISLOZE STIJL EN PRESTATIES TE LEVEREN.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

GEÏNTEGREERDE VIZIERHELM

PS80 822

HOOGTE ENDURANCE HELM

PS73 823

PS63 823

PS53 823

ENDURANCE HELM

PW54 825

PS54 825

PW55 825

PS55 825

GESPECIALISEERDE HELM

PB55 826

PC55 826

PG54 826

PW98 826

HELM

PS61 827

PW97 827

PS52 827

PW50 827

PS57 827

PS60 827
PS62 827

ACCESSOIRES VOOR HELMEN

PA55 828

PA47 828

PA48 828

PW53 828

PA11 828

PA58 828

HA18 828

ID10 828

PW56 829

PA04 829

PW58 829

PS58 829

PA03 829

PA72 829

GELAATSBESCHERMING BIJ LASSEN

PW65 830

PW66 830

PW60 830

PW68 829

BESCHERMING TEGEN VLAMBOOG

PS90 830

PS93 830

GEZICHTSBESCHERMING

PW90 831

PW91 831

PW93 831

PW96 831

PW92 831

PW94 831

PW99 831

STOOTPET

PS79 832

PS59 833

PS69 833

PW59 834

PW89 834

PW79 835

PW69 835

Nieuw CE CAT III

KIES DE JUISTE ACCESSOIRES VOOR JE HELM

VERBETER JE HOOFDBESCHERMING MET ONZE VOLLEDIG COMPATIBELE ACCESSOIRES, ONTWORPEN OM VEILIGHEID, STIJL EN FUNCTIONALITEIT TE VERGROTEN.

	MERK	PRODUCT CODE	2-PUNT KINBAND	4-PUNT KINBAND	ZWEETBAND	VIZIER DRAGER	VERVANGENDE VIZIEREN	CLIP-ON GEHOO-RBESCHERMING
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	HOOGTE UITHOUD-INGSVERMOGEN	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	MONTEROSA	PW97		included		PW58	PW92, PW94, PW99	
	VOLLEDIGE RAND	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47		PW58	PW92, PW94, PW99	PW42, PS45
	EXPERTLIJN	PS60, PS62				PW58	PW92, PW94, PW99	
	VEILIG WERKEN	PS61		PA11				
	WENKBRAUW-BESCHERMING	PW90, PW91, PW93, PW96					PW92, PW94, PW99	

*PS45 oorkap niet compatibel met PS58 vizierhouder
** Alleen PS53, PS63

HELMSPECIFICATIES

	ENDURANCE	HOOGTE UITHOUD-INGSVERMOGEN	MONTEROSA	VOLLEDIGE RAND	EXPERTBASE	EXPERTLIJN	VEILIG WERKEN
PRODUCT CODE	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
KLEUREN							
MAAT	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
AANPASSING	Draaiknop	Draaiknop	Schuif Verstelbaar	Draaiknop	Schuif Verstelbaar (PW50), Draaiknop (PS57)	Schuif Verstelbaar (PS60), Draaiknop (PS62)	Schuif Verstelbaar
OPHANGHARNAS	6-punt textiel	6-punt textiel (PS53, PS63), EPS Schuim (PS73)	6-point kunststof	6-punt plastic	6-punt plastic(PW50), 4-punt textiel(PS57)	6-point kunststof	6-point kunststof
VENTILATIE	Ventilerend (PB55, PC55, PS55, PW55), Niet ventilerend (PG54, PS54, PW54)	Ventilerend (PS63, PS73), Niet ventilerend (PS53)	Ventilerend	Niet ventilerend	Niet ventilerend	Ventilerend	Niet ventilerend
TEMPERATUUR	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C
ELEKTRISCHE ISOLATIE	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
LD	Alle Endurance-varianten				PW50, PS57		

NORMERINGEN

EN 397: 2012
Industriële Veiligheidshelmen
Verplichte testen:
• **Impact *:** Energiespreiding de hoofdvorm mag niet meer dan 5 kN na de val van een object van 5 kg per 1 m hoog.
• **Penetratie *:** De tip van de test massa die wordt gebruikt (3kg van 1m hoogte) mag niet in contact met de schedel komen.
• **Brandbaarheid:** De helm is blootgesteld aan een vlam en moet niet branden met vlam emissie van meer dan 5 seconden na verwijdering van de vlam.
* Impact en penetratie testen worden uitgevoerd bij kamertemperatuur, bij +50 ° C en bij -10 ° C.
Optionele testen:
• **Weerstand bij extreme temperaturen:**
De testen van impact en penetratie worden uitgevoerd bij 150 ° C, bij -20 ° C -30 ° C temperatuur.

• **Elektrische eigenschappen:**
Beschermt tegen een kort toevallig contact met elektrische leidingen onder spanning tot 440 Vac.

• **Laterale vervorming:**
Beschermt tegen zijdelingse compressie. De maximale deformatie van de helm bedraagt ≤40 mm (LD) .
• **metaalspatten:**
De helm is niet vervormd of gepenetreerd door spatten van gesmolten metaal (MM).

EN 50365: 2002
Isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties.
Dit is de normering die voor helmen wordt gebruikt in werkomgevingen aan of in de buurt van een installatie die de 1000V a.c. of 1500V d.c. niet overstijgt. Testen aan EN 50365 overtreft testen onder EN 397 voor elektrische isolatie
Markering: Dubbele driehoek + klasse + batchnummer

EN 12492: 2012
Helmen voor bergbeklimmers
Deze normering is specifiek bedoelt als normering van helmen voor bergbeklimmers en is inclusief een test op behoud van sterkte en doeltreffendheid met betrekking tot het onbedoeld afvallen van de helm. Om het natuurlijk gebruik van de helm na te bootsen wordt impact testen op verschillende plaatsen op de schelp uitgevoerd. Klim vereisten gelden ook voor dragers die op hoogte werken.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Nationale Amerikaanse Normering voor Industriële Hoofdbescherming

Type I - Harde stoot caps zijn alleen ontwikkeld om de effecten stoten te weerstaan.
Type II - Veiligheidshelmen zijn ontworpen om de effecten van stoten aan de bovenkant en de zijkant te weerstaan.
Klasse C - Helm is geleidend, wat betekent dat de helm de drager tegen elektrische gevaren niet beschermt.
Klasse G - "Algemeen", betekent dat de helm een elektrische stroom kan weerstaan tot 2200 volt.
Klasse E - Elektrisch, "verwijst naar helmen die de hoogste elektrische bescherming, bestand tegen stroom tot 20.000 volt

GEÏNTEGREERDE VIZIERHELM

Maak kennis met onze innovatieve en stijlvolle veiligheidshelm, uitgerust met een geïntegreerd vizier voor handig gebruik. Het vizier kan eenvoudig terug in de helmschaal worden geschoven, zodat het veilig kan worden opgeborgen als het niet wordt gebruikt. Met de dubbele certificering (EN 397 en EN 12492) biedt deze helm flexibiliteit en veelzijdigheid met twee kinbandopties. De geventileerde helmschaal zorgt voor een optimale luchtstroom, wat een verkoelend effect heeft tijdens het dragen. Binnenin de schaal zorgt EPS-schuim voor meer comfort en veiligheid.

NIEUWE KLEUREN

PS80 GEÏNTEGREERDE VIZIERHELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 12492
EN 166 1 S

ABS, EPS (geëxpandeerd polystyreen), Polycarbonaat 480g
Geel one size, Oranje one size, Wit one size
53-61cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- Binnenzijde geëxpandeerd polystyreenschuim
- Geïnjecteerd pc-vizier voor hoge prestaties
- Vizier veilig opbergen in helmschaal
- Verstelbaar middels draaiknop voor een goede pasvorm
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn

HOOGTE ENDURANCE HELM

PS73 HEIGHT ENDURANCE MOUNTAINEER HELM

EN 12492
EN 397 (IMPACT/PENETRATIE/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS, EPS (geëxpandeerd polystyreen) 450g
Geel one size, Korenblauw one size, Oranje one size, Rood one size, Wit one size
52cm-63cm

- Speciaal ontworpen voor werken op hoogte
- Y-model 4 punt kinband
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Binnenzijde geëxpandeerd polystyreenschuim
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
- Licht en robuust

PS63 HOOGTE ENDURANCE HELM MET VENTILATIE

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS 480g
Geel one size, Korenblauw one size, Oranje one size, Wit one size
52cm-63cm

- Speciaal ontworpen voor werken op hoogte
- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Y-model 4 punt kinband
- Licht en robuust

PS53 HOOGTE ENDURANCE HELM

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 KLASSE :0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS 424g
Geel one size, Korenblauw one size, Oranje one size, Wit one size, Zwart one size
52cm-63cm

- Speciaal ontworpen voor werken op hoogte
- Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief kinband

PS54
DX413
PORTWEST

ENDURANCE HELM

NIEUWE KLEUR

GEÏNTEGREERD OOGSCHERM

PW54 ENDURANCE PLUS HELM MET VIZIER

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE :0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS, Polycarbonaat 446g
Geel one size, Korenblauw one size, Oranje one size, Rood one size, Wit one size
56cm-63cm

- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Inclusief kinband
- Inclusief intrekbaar transparant vizier
- Vervangend vizier leverbaar
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers

PS54 ENDURANCE PLUS HELMET

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE :0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Geel one size, Korenblauw one size, Oranje one size, Wit one size, Zwart one size
56cm-63cm

- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Inclusief kinband
- Past op de PS58 helm vizierhouder
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
- Compatibel met HV extreme gehoorbescherming

GEÏNTEGREERD OOGSCHERM

PW55 ENDURANCE VIZIER HELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Polycarbonaat 446g
Geel one size, Korenblauw one size, Oranje one size, Rood one size, Wit one size
56cm-63cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief kinband
- Inclusief intrekbaar transparant vizier
- Vervangend vizier leverbaar

PS55 ENDURANCE HELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Geel one size, Groen one size, Korenblauw one size, Oranje one size, Wit one size, Zwart one size
56cm-63cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Y-model 4 punt kinband
- Past op de PS58 helm vizierhouder
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers

GESPECIALISEERDE HELM

PB55 ENDURANCE BADGEHOUDER HELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Polycarbonaat 484g
Geel one size, Korenblauw one size, Oranje one size, Rood one size, Wit one size
56cm-63cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- Badgehouder voor gemakkelijk dragen ID kaart
- Direct gebruiker/drager herkenning
- Informatie veilig opgeborgen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers

PC55 ENDURANCE KOOLSTOF LOOK HELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Grijs one size
56cm-63cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- Innovatief in het oog springend koolstofvezel ontwerp
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Inclusief kinband
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
- Compatibel met HV extreme gehoorbescherming

PG54 ENDURANCE GLOWTEX HELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE :0

ABS 472g
Wit one size
56cm-63cm

- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- Glow in the dark in het donker dankzij fotoluminescerend additief
- Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
- Compatibel met HV extreme gehoorbescherming

PW98 BOSBOUW COMBI KIT

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3 SNR 27DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 1

ABS, Roestvrij Staal, Polystyreen, Mono PU 795g
Oranje one size
56cm-63cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief kinband
- Inclusief zachte foam zweetband
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers

HELM

PS61 VEILIGHEIDSHELM

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 KLASSE :0

HDPE 325g
Geel one size, Korenblauw one size, Oranje one size, Wit one size
54cm-61cm

- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- 6-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
- Maat verstelbare hoofdband via schuifband systeem

PW97 MONTEROSA VEILIGHEIDSHELM

EN 397 -30°C / +50°C

HDPE 358g
Geel one size, Wit one size
52cm-62cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
- Inclusief kinband

PS52 FULL BRIM FUTURE HELM

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

Polypropyleen, PE 465g
Wit one size
52cm-63cm

- Helm met rand rondom: het brede profiel beschermt extra tegen zon, regen, vuil, licht en niet giftige spatten
- 4-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging

PW50 EXPERTBASE VEILIGHEIDSHELM

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE :0

Polypropyleen, PE 366g
Geel one size, Korenblauw one size, Oranje one size, Wit one size, Zwart one size
55cm-62cm

- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- 4-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging

PS57 EXPERT BASE VEILIGHEIDSHELM MET DRAAIKNOP

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE :0

Polypropyleen, PE, Geweven webbing, Nylon 350g
Geel one size, Wit one size
55cm-62cm

- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- 4-punts textiel harnas voor meer draagcomfort en veiligheid

PS60 EXPERTLINE VEILIGHEIDSHELM (SLIPRATEL)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 EXPERTLINE VEILIGHEIDSHELM (DRAAIKNOP)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE (322g PS60 / 326g PS62)
Geel one size, Korenblauw one size, Wit one size
53cm-63cm

ACCESSOIRES VOOR HELMEN

PA55 VERVANGENDE ZWEETBAND TBV HELM

Schuim 50g
Zwart one size

- Eenvoudig aan te brengen
- Gemaakt van een zacht schuim materiaal voor extra comfort
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

PA47 KINRIEM EXPERTBASE

Nylon, Polypropyleen 195g
Zwart one size

- Y-model 4 punt kinband
- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbare gesp voor goede pasvorm
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit

PA48 KINRIEM ENDURANCE

Nylon 20g
Zwart one size

- Y-model 4 punt kinband
- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbare gesp voor goede pasvorm
- Compatibel met hoogtebestendige helmen

PW53 KINBAND

Nylon, Polypropyleen 150g
Zwart one size

- Eenvoudig te bevestigen
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Verstelbare gesp voor goede pasvorm

PA11 KINBAND 4 WORK SAFE

Polyester 225g
Zwart one size

- Y-model 4 punt kinband
- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbare gesp voor goede pasvorm
- Verkocht in pakken van 5

PA58 HELM WINTERVOERING

Katoen, Polyester 150g
Marine one size, Zwart one size

- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- Klittenband afsluiting voor goede pasvorm
- Elastische rug voor bewegingsvrijheid
- Compatibel met hoogtebestendige helmen

HA18 HELM LINER

92% Polyester 8% Elastane, 240g
Zwart one size

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

ID10 ID-HOUDER

PVC 5g
Geel one size
7cm x 1.5cm

- Waterwerende houder en waterproof papier
- Informatie veilig opgeborgen
- Beschrijfbaar op beide zijden om meer informatie kwijt te kunnen

ACCESSOIRES VOOR HELMEN

PW56 VERVANGEND ENDURANCE VIZIER

EN 166 1 FT

Polycarbonaat 100g
Helder one size

- Zeer duurzaam en impact bestending
- Eenvoudig aan te brengen
- Compatibel met hoogtebestendige helmen

PA04 UNIVERSELE CLIP VOOR HOOFDLICHT OP VEILIGHEIDSHELMEN

ABS
Zwart one size
4.2cm x 1.7cm x 1cm

- Veilige bevestiging van de hoofdlamp op en veiligheidshelm
- Hands free
- Goede bevestiging die pasvorm die voorkomt dat de koplamp schade veroorzaakt door vallen
- Compatibel met hoogtebestendige helmen

PW58 HELM VIZIER HOUDER

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

Polyoxymethyleen, Polycarbonaat 120g
Zwart one size

- Geschikt voor de meeste typen standaard helmen
- Eenvoudige bevestiging aan helmen via een flexibele, met rubber beklede veer
- Stand-off positie voor intermitterend gebruik

PS58 VIZIERHOUDER HELM

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Zwart one size

- Universele bevestiging
- Eenvoudig te bevestigen

PA03 HEIGHT ENDURANCE VIZIER

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87 1 +

Polycarbonaat 72g
Donker one size, Helder one size

- Uit een stuk gebogen lens met voorgevormde neusbrug
- Compatibel met Height Endurance helmen PS53, PS63 en PS73
- Geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen

PA72 LED CAP LICHT

ROHS
CE

ABS 42g
Zwart one size
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Functie hoog-medium-rood-flits
- Helderheid 100 Lumen
- Looptijd 2/4 uur
- Oplaadtijd 3 uur

GELAATSBESCHERMING BIJ LASSEN

PW65 BIZWELD PLUS LASHELM

EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Polypropyleen, PE, Nylon, ABS, Schuim, Staal 500g
Zwart one size

- Wordt automatisch donker, verandert van licht naar donker als je begint te lassen
- Oplading door middel van zonnecellen en twee ingebouwde lithium oplaadbare batterijen. Werkzame tijd meer dan 5000 uur

PW66 BIZWELD PLUS VERVANG LENS

EN 166 1 F

Polycarbonaat
Helder one size
11.6cm x 8.9cm

- Vervangende lenzen voor lashelm PW65
- Verkocht in pakken van 5
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten

PW60 GAS LASBRIL

EN 166 1 F
EN 169 SHADE 5
EN 175 F

PVC, Polycarbonaat, Elastiek 143g
Flessengroen one size

- Indirecte ventilatie
- Flexibel PVC frame voor ultra comfort
- Stand-off positie voor intermitterend gebruik

PW68 VEILIGHEIDSBRIL VOOR LASSEN

EN 166 1 F
EN 169 SHADE 5

Polycarbonaat 32g
Flessengroen one size

- Panoramische bril
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
- Uitstekende zijbescherming
- Voorgevormd zijschild en voorhoofdsbescherming voor optimale bescherming tegen stoten

NIEUW

PS90 VLAMBOOG VIZIER KLASSE 1

GS ET 29 KLASSE 1 8-1-0
EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2

Polycarbonaat, Nylon 250g
Helder one size

- Uitstekende bescherming van de voor- en zijkant van het gezicht
- Stand-off positie voor intermitterend gebruik
- Universele bevestiging
- Bescherming tegen elektrische vlamboog van 4 kA

NIEUW

PS93 ARC FLASH-VIZIER KLASSE 2

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.7
GS ET 29 KLASSE 2 8-2-2
ANSI/ISEA Z87 + S
ASTM F2178 ATPV 14 CAL/CM
NFPA®70E PPE CATEGORY 2

Polycarbonaat, Polyamide 350g
Grijs one size
25x50.5cm

- Geïnjecteerd pc-vizier voor hoge prestaties

GEZICHTSBESCHERMING

SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

PW90 PBM BESCHERMINGSKIT

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1 SNR 27DB

Polycarbonaat, Polypropyleen, Nylon, ABS, Polyoxymethyleen, PVC 450g
Geel one size

- Volgelaatsscherm in combinatie met hoofdband gehoorbeschermers
- Duurzaam polycarbonaat vizier met een dikte van 1mm
- Doorzichtig vizier voor bescherming tegen middelzware impact
- Oorbeschermers klikken stevig vast in de helm

PW91 DOORZICHTIG VIZIER MET WENKBRAUWBESCHERMING

EN 166 1 B / 3 B

Polycarbonaat, Polypropyleen, Nylon 250g
Helder one size
20 x 40

- Voorhoofdbeschermer met helder polycarbonaat vizier
- Duurzaam polycarbonaat vizier met een dikte van 1mm
- Doorzichtig vizier voor bescherming tegen middelzware impact
- Verstelbaar middels draaiknop voor een goede pasvorm

PW93 WENKBRAUWBESCHERMER MET MESH VIZIER

EN 1731 F

Gegalvaniseerd staal, Polypropyleen, Nylon 250g
Zwart one size
20cm x 40cm

- Voorhoofdbeschermer met vizier van roestvrij staaldraad
- Bestemd voor lage energie impact bescherming
- Verstelbaar middels draaiknop voor een goede pasvorm
- Inclusief zachte foam zweetband

PW96 GEZICHTSSCHERM PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, Aluminium 320g
Helder one size
20 x 40

- Wenkbrauwbescherming met polycarbonaat vizier met aluminium einden
- Beschermt tegen impacts, metalen spatten en hete vaste deeltjes

PW92 VERVANGEND DOORZICHTIG VIZIER

EN 166 1B

Polycarbonaat 100g
Helder one size
20 x 40

- Duurzaam polycarbonaat vizier met een dikte van 1mm
- Voor toepassing in combinatie met de voorhoofdbescherming PW90 en PW91
- Past op de PS58 helm vizierhouder

PW94 VERVANGEND MESH VIZIER

EN 1731 F

Gegalvaniseerd staal, Polypropyleen 100g
Zwart one size
20 x 40

- Vizier van roestvrij staaldraad
- Bestemd voor lage energie impact bescherming
- Compatibel met Portwest voorhoofdbeschermer PW93 en vizierhouders PS58 en PW58 voor gebruik op helmen

PW99 VERVANGEND GEZICHTSSCHERM PLUS VIZIER

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, Aluminium 150g
Helder one size
20 x 40

- Duurzaam polycarbonaat vizier met een dikte van 1mm
- Doorzichtige aluminium vizier

STOOTPET

ZIE PAGINA OF SCAN QR-CODE OM BX321 ONLINE TE BEKIJKEN.

PS79 AIRTECH LICHT STOOTPET

EN 812

HDPE, Geëxpandeerd polypropyleen (EPP), Polyester 150g

Geel one size, Marine one size, Oranje one size, Zwart one size

54cm-64cm

- Premium model Stootpet voorzien van innovatief plastic schelp
- Meerdere ventilatiegaten in de plastic schelp met mesh op de bovenzijde van de pet
- Duurzame en impact resistente pe schelp
- EPP-schuimvoering voor maximale bescherming tegen stoten
- Extra voering voor superieur comfort
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn

GEVENTILEERD MET ANTISCHOKSCHUIM DEMPING EN ZWEETBAND

STOOTPET

PS59 AIRTECH STOOTPET
EN 812

Nylon, ABS, EVA 170g
Marine one size, Zwart one size
Geel one size, Oranje one size
54cm-59cm

- Middellange klep (5cm) ideaal voor alle gebruik
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
- Cooling Mesh doek
- Binnenzijde ABS helm is zacht voor schokabsorptie
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbare gesp voor goede pasvorm

PS69 AIRTECH STOOTPET MET MICRO KLEP
EN 812

Nylon, ABS, EVA 164g
Marine one size, Zwart one size
54cm-59cm

- Korte klep (2,5 cm) voor beter zicht en voor gebruik in krappe ruimtes
- Cooling Mesh doek
- Binnenzijde ABS helm is zacht voor schokabsorptie
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbare gesp voor goede pasvorm
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

BINNENSCHAAL

VERMINDER DE KANS OP VERWONDINGEN EN SCHUREN OF STOTEN

STOOTPET

PW59 PORTWEST STOOTPET
EN 812

Katoen, ABS, EVA 155g
Grijs one size, Korenblauw one size, Marine one size, Wit one size, Zwart one size
Geel one size, Oranje one size
54cm-59cm

- Lange klep (7cm) voor maximale bescherming tegen een impact en licht
- Duurzame high density EVA beschermt en geeft comfort aan de drager
- Binnenzijde ABS helm is zacht voor schokabsorptie
- Klittenband afsluiting voor goede pasvorm
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

PW89 STOOTPET MET KORTE KLEP
EN 812

Katoen, ABS, EVA Schuim 145g
Marine one size, Zwart one size
54cm-59cm

- Korte klep (3cm) voor meer zicht
- Binnenzijde ABS helm is zacht voor schokabsorptie
- Duurzame high density EVA beschermt en geeft comfort aan de drager
- Klittenband afsluiting voor goede pasvorm
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

STOOTPET

PW79 STOOTPET MET KORTE KLEP

EN 812

Katoen, Polyester, ABS, EVA 155g
Geel one size, Marine one size, Oranje one size
54cm-59cm

- Lange klep (7cm) voor maximale bescherming tegen een impact en licht
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
- Duurzame high density EVA beschermt en geeft comfort aan de drager
- Binnenzijde ABS helm is zacht voor schokabsorptie
- Klittenband afsluiting voor goede pasvorm
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort

PW69 VENT COOL BUMP CAP

EN 812

Katoen, Polyester, ABS, EVA 155g
Grijs one size, Marine one size, Rood one size, Zwart one size
54cm-59cm

- Lange klep (7cm) voor maximale bescherming tegen een impact en licht
- Binnenzijde ABS helm is zacht voor schokabsorptie
- Duurzame high density EVA beschermt en geeft comfort aan de drager
- Klittenband afsluiting voor goede pasvorm
- Mesh panelen voor extra ventilatie
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren

BINNENSCHAAL

OPMERKING: Stootcaps beschermen tegen impact van slagen tegen structuren en objecten. Ze beschermen niet tegen vallende voorwerpen en in alle gevallen waar een veiligheid-shelm verplicht is.

PORTWEST

GEHOO-RBESCHERMING

WERK ZELFVERZEKERD EN COMFORTABEL MET ONZE REEKS GEHOORBESCHERMERS, ONTWORPEN MET MATERIALEN EN TECHNOLOGIEËN VAN DE HOOGSTE KWALITEIT OM UW GEHOOR TE BESCHERMEN.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

HOOFDBAND OORKAPPEN

PS43 839

PW73 839

PW72 839

METAALVRIJE CLIP-ON OORBESCHERMERS

PW05 840

PW04 840

PW03 840

AFNEEMBARE GEHOORBESCHERMER

PW62 841

PW76 841

PW75 841

PS45 842

PW42 842

PS47 842

PW47 842

GESPECIALISEERDE GEHOORBESCHERMERS

PW78 843

PW74 843

PW77 843

OVER HET HOOFD OORBESCHERMERS

PS46 844

PW43 844

PW48 844

PW40 844

OPVOUWBARE GEHOORKAPPEN

PS44 845

PS41 845

PW41 845

HERBRUIKBARE OORDOPPEN

EP10 846

EP04 846

EP22 846

EP23 846

EP07 846

PA09 846

OORDOPPEN MET BAND EN KOORD

EP11 847

EP12 847

EP08 847

EP09 847

EP17 847

EP19 847

EP30 848

OOR PROPJES

EP02 848

EP06 848

EP13 848

EP14 848

EP20 848

EP21 848

MARKERINGEN EN NORMEN

EN 352-1:2020
Gehoorbescherming - Oorkappen

EN 352-2:2020
Gehoorbescherming - Oordoppen

EN 352-3:2020
Gehoorbescherming - Oorkappen aan Helm te monteren

Al deze normen inzake eisen met betrekking tot de productie, het ontwerp, de prestaties en testmethoden.

(SNR) Single Number rating:

Enkele gemiddelde waarde van de demping.

HML: Dempingswaarden uitgedrukt in termen van het gemiddelde niveau van de frequenties:
H: Demping van PBM bij hoge frequenties (hellende geluiden).
M: Demping van PBM bij gemiddelde frequenties.
L: Demping van PBM bij lage frequenties (bassen).

ANSI S3.19 1974 Amerikaanse Nationale Standaard - Methode tbv Gehoorbeschermende Maatregelen

Deze norm specificeert de testmethode voor het bepalen van het niveau van geluidsdemping (NRR Noise Reduction Rating) van de gehoorbescherming, zoals aanbevolen door de EPA (Environmental Protection Agency). Environmental Protection Agency).

AS/NZS 1270 2002 Australische en Nieuw-Zeelandse standaard voor gehoorbeschermingsartikelen
Deze norm specificeert de reductie van het geluidsniveau van een gehoorbeschermingsartikel, gemeten volgens via geluidsniveauconversie (SLC80).

De PBM-verordening (EU) 2016/425 heeft in een nieuwe risicobeoordeling schadelijk geluid gedefinieerd als een risico dat zeer ernstig gehoorletsel kan veroorzaken. Als gevolg hiervan heeft de verordening geleid tot een nieuwe classificatie van gehoorbescherming waarbij het van Categorie 2 Risico (gemiddeld) is aangepast naar Categorie 3 Risico (Complex).

Beheersen en beperken van lawaai op het werk Regeling 2005
De geluidsregelgeving 2005 verplicht werkgevers om risico's voor de gezondheid en veiligheid door blootstelling aan lawaai tijdens het werk te voorkomen of te verminderen. Het vraagt om specifieke acties en definieert actieniveaus en grenswaarden voor blootstelling aan lawaai:

	Dagelijkse/wekelijkse gemiddelde bloostelling aan lawaai	Piek Geluidsdruk
ONDERSTE ACTIE WAARDEN LAWAAI BLOOTSTELLING	80db	135db
BOVENSTE ACTIE WAARDEN LAWAAI BLOOTSTELLING	85db	137db
NIVEAUS VAN GELUID EN LAWAAI BLOOTSTELLING DIE NIMMER MOGEN WORDEN OVERSCHREDEN	87db	140db

HOE JEZELF TE BESCHERMEN?

4 Stappen om de juiste gehoorbescherming te kiezen.
1. Bepaal de aard van het lawaai: stabiel,wisselend,tussenpozen of vermeerderd.
2. Meet het lawaai op de werkplek: intensiteit (dB) en het volume (Hz)
3. Bepaal de blootstellingstijd
4. Bereken het vereiste dempingsniveau. Het dempingsniveau dat door de gehoorbeschermer wordt geboden moet het geluidsniveau op een dusdanige waarde brengen dat niet schadelijk is voor de gezondheid van de werknemer en waarbij een te hoge demping wordt voorkomen om de werknemer niet te isoleren van zijn omgeving. Gehoorbeschermers die het niveau aan het oor verlagen tot minder dan 70 dB moeten worden vermeden.

DECIBELSCHAAL (DBA)



GEHOORBESCHERMERS MET HOOFDBAND

KLEURGECODEERDE RETAILVERPAKKING

PS43 HV EXTREME GEHOORKAP

EN 352-1:2020 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethyleen, TPR, Nylon, Schuim 322g
Grijs

- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Uitstekende dempingwaarde
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Stijlvolle contrast kleuren

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 28 dB

REFLECTERENDE GEVOERDE HOOFDBAND

PW73 EXTREME GEHOORBESCHERMERS MEDIUM

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethyleen, TPR, Nylon, Schuim 207g
Grijs/ Geel

- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Stijlvolle contrast kleuren
- Uitstekende dempingwaarde

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB

REFLECTERENDE GEVOERDE HOOFDBAND

PW72 HV EXTREME OORBESCHERMERS LAAG

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethyleen, TPR, Nylon, Schuim 188g
Grijs/Groen

- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Uitstekende dempingwaarde
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB

REFLECTERENDE GEVOERDE HOOFDBAND

METAALVRIJE CLIP-ON OORBESCHERMERS

KLEURGECODEERDE RETAILVERPAKKING

Nieuw

PW05 HV EXTREME OORBESCHERMERS LAAG CLIP-ON METAALVRIJ

EN 352-3 SNR 28DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethyleen, TPR, Nylon, Schuim 279g
Grijs/oranje

- Eenvoudig te bevestigen
- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Oorbeschermers kunnen comfortabel worden verplaatst als ze niet worden gebruikt

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 19 dB

Nieuw

PW04 HV EXTREME OORBESCHERMERS LAAG CLIP-ON METAALVRIJ

EN 352-3 SNR 26DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethyleen, TPR, Nylon, Schuim 262g
Grijs/ Geel

- Eenvoudig te bevestigen
- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Oorbeschermers kunnen comfortabel worden verplaatst als ze niet worden gebruikt
- Stijlvolle contrast kleuren

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 23 dB
L: 16 dB

Nieuw

PW03 HV EXTREME OORBESCHERMERS LAAG CLIP-ON METAALVRIJ

EN 352-3 SNR 23DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethyleen, TPR, Nylon, Schuim 227g
Grijs/Groen

- Eenvoudig te bevestigen
- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Oorbeschermers kunnen comfortabel worden verplaatst als ze niet worden gebruikt
- Stijlvolle contrast kleuren

SNR 23dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 15 dB

AFNEEMBARE GEHOORBESCHERMER

KLEURGECODEERDE RETAILVERPAKKING

PW62 HV EXTREME GEHOORBESCHERMER OP HELM GEMONTEERD

EN 352-3 SNR 33DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethyleen, TPR, Nylon, Schuim 309g
Grijs/oranje

- Eenvoudig te bevestigen
- SNR 33dB geluidsdemping
- Stijlvolle contrast kleuren
- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm

SNR 33dB
H: 37 dB
M: 31 dB
L: 23 dB

PW76 EXTREME GEHOORBESCHERMERS MEDIUM CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethyleen, TPR, Nylon, Schuim 243g
Grijs/ Geel

- Eenvoudig te bevestigen
- SNR 25dB geluidsdemping
- Stijlvolle contrast kleuren
- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB

PW75 HV EXTREME OORBESCHERMERS LAAG CLIP-ON

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethyleen, TPR, Nylon, Schuim 216g
Grijs/Groen

- Eenvoudig te bevestigen
- SNR 21dB geluidsdemping
- Stijlvolle contrast kleuren
- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm

SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB

AFNEEMBARE GEHOORBESCHERMER

PS45 PREMIUM CLIP-ON GEHOORBESCHERMER

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Mono PU, PVC, Polyoxymethyleen, Roestvrij Staal
311g
Grijs

- Eenvoudig te bevestigen
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Te combineren met Expertbase-helmen
- Stand-off positie voor intermitterend gebruik
- Stijlvolle contrast kleuren

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB

PW42 CLIP-ON GEHOORBESCHERMING

EN 352-3 SNR 25DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (Hoge Impact Polystyreen), Roestvrij Staal, PVC 279g
Geel, Rood

- Eenvoudig te bevestigen
- Te combineren met Expertbase-helmen
- SNR 25dB geluidsdemping
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Oorbeschermers kunnen comfortabel worden verplaatst als ze niet worden gebruikt
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

SNR 25dB
H: 27 dB
M: 22 dB
L: 14 dB

PS47 ENDURANCE HV CLIP-ON OORKAPPEN

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyreen, Mono PU, Roestvrij Staal 271g
Geel, Oranje

- Eenvoudig te bevestigen
- SNR 27dB geluidsdemping
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
- Stand-off positie voor intermitterend gebruik
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

PW47 ENDURANCE CLIP-ON OORKAPPEN

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyreen, Mono PU, Roestvrij Staal 271g
Rood

- Eenvoudig te bevestigen
- SNR 27dB geluidsdemping
- Stand-off positie voor intermitterend gebruik
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Oorbeschermers kunnen comfortabel worden verplaatst als ze niet worden gebruikt

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

GESPECIALISEERDE GEHOORBESCHERMERS

PW78 HV EXTREME EAR DEFENDERS NECKBAND

EN 352-1 SNR 32DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethyleen, TPR, Nylon, Schuim 227g
Grijs/oranje

- Kan comfortabel over het hoofd worden gedragen en heeft een in maat verstelbare klittenbandsluiting
- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Uitstekende dempingwaarde
- Compatibel met hoogtebestendige helmen

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 22 dB

Nieuw

PW74 DUBBELE SNR GEHOORBESCHERMERS

EN 352-1 SNR 35DB / SNR 25DB

ABS, TPE 349g
Zwart

- Innovatieve gehoorbeschermer met twee selecteerbare dempingsniveaus
- Eenvoudige handmatige bediening om het gewenste beschermingsniveau in te stellen
- Draaiknop op de oorschelp geeft duidelijk het geselecteerde dempingsniveau weer
- Ontworpen voor werknemers die worden blootgesteld aan verschillende geluidsniveaus
- Hoge geluidsdemping (SNR 35dB)
- Hoge geluidsdemping (SNR 35dB)

SNR 35dB
H: 37 dB
M: 33 dB
L: 24 dB

SNR 25dB
H: 33 dB
M: 22 dB
L: 14 dB

Nieuw

PW77 BLUETOOTH GEHOORBESCHERMERS

EN 352-1 SNR 29DB
EN 352-6:2020
EN 352-8

ABS, PU Schuim 348g
Zwart

- Premium gehoorbeschermer met Bluetooth-technologie
- Biedt handsfree communicatie via een mobiele telefoon
- Ingebouwde microfoon voor telefoongesprekken
- Uitgerust met een USB-laadinterface en een AUX-ingang
- Levert meer dan 30 uur gesprekstijd
- Ondersteunt het streamen van muziek en entertainment via een mobiel apparaat

SNR 29dB
H: 32 dB
M: 27 dB
L: 19 dB

OVER HET HOOFD OORBESCHERMERS

PS46 PREMIUM GEHOORBESCHERMER

EN 352-1 SNR 34DB

ABS, PU Schuim, PVC 307g
Grijs

- Licht en robuust
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- SNR 34dB geluidsdemping
- Stijlvolle contrast kleuren
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB

PW43 COMFORT OORKAPPEN

EN 352-1 SNR 31DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

ABS, PVC, Polyurethaan, Schuim, EVA 227g
Zwart

- Licht en robuust
- SNR 31dB geluidsdemping
- Ultralichte en compacte gehoorbeschermer
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Stijlvolle contrast kleuren
- Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 29 dB
L: 21 dB

PW48 PW KLASSIEKE PLUS GEHOORBESCHERMING

EN 352-1 SNR 27DB

ABS, Polyoxymethyleen, PVC 164g
Geel, Rood

- Ultralicht voor lang gebruik
- Klassieke oorkap
- Licht en robuust
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm
- SNR 27dB geluidsdemping

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 18 dB

PW40 KLASSIEKE GEHOORBESCHERMING

EN 352-1 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Polycarbonaat, PVC 168g
Geel, Rood

- Jaar na jaar het best verkopende model
- Ultralichte en compacte gehoorbeschermer
- Klassieke oorkap
- Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm
- SNR 27dB geluidsdemping
- Licht en robuust

SNR 27dB
H: 34 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

OPVOUWBARE GEHOORKAPPEN

PS44 TOP GEHOORBESCHERMER

EN 352-1 SNR 36DB

ABS, Schuim, Polyoxymethyleen, PVC, PU 343g
Rood

- Gevouwen tot de grote van de handpalm om makkelijk mee te neem en schoon te houden
- Lichtgewicht en comfortabel
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm
- Uitstekende dempingwaarde
- Verbeterd model met nieuwe kleur

SNR 36dB
H: 36 dB
M: 35 dB
L: 29 dB

PS41 SUPER HOGE ZICHTBAARHEIDS GEHOORBESCHERMING

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (Hoge Impact Polystyreen), PU Schuim, Polyoxymethyleen, Roestvrij Staal 257g
Geel

- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
- Gevouwen tot de grote van de handpalm om makkelijk mee te neem en schoon te houden
- Lichtgewicht en comfortabel
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- SNR 30dB geluidsdemping
- Klassieke oorkap

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PW41 SUPER GEHOORBESCHERMING

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (Hoge Impact Polystyreen), PU Schuim, Polyoxymethyleen, Roestvrij Staal 257g
Geel, Rood

- Gevouwen tot de grote van de handpalm om makkelijk mee te neem en schoon te houden
- SNR 30dB geluidsdemping
- Licht en robuust
- Klassieke oorkap
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

HERBRUIKBARE OORDOPPEN

SNR 31dB
H: 31 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

EP10 HERBRUIKBARE TPR OORDOPPEN (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 31DB

TPR
Oranje

- Ontwerp met drievoudige flens en zacht tpr-materiaal voor een comfortabele pasvorm
- Herbruikbare oordoppen om duurzaamheid te bevorderen
- Ieder paar is individueel verpakken in het hersluitbare verpakking om hygiënische redenen

SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP04 HERBRUIKBARE TPR OORDOPPEN MET KOORD (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, Polyester
Oranje

- Met koord voor veilig gebruik
- Ontwerp met drievoudige flens en zacht tpr-materiaal voor een comfortabele pasvorm
- Eén paar per verpakking voor een goede hygiëne

NIEUW

SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP22 EASY FIT TPR MET KOORD (1 PAAR)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Oranje

- Inclusief opbergdoosje voor oordopjes
- Zachte pluggen met dubbele flens voor meer draagcomfort
- Met koord voor veilig gebruik

NIEUW

SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP23 EASY FIT TPR OORDOPJES MET KOORD (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Oranje

- Zachte pluggen met dubbele flens voor meer draagcomfort
- Ergonomisch gevormd voor eenvoudig inbrengen en verwijderen van oordopjes
- Herbruikbare oordoppen om duurzaamheid te bevorderen
- Met koord voor veilig gebruik

SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP07 DETECTEERBAAR OORDOP MET TPR KOORD (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Blauw

- Kan gebruikt worden in de voedingsmiddellenindustrie (metaal detecteerbaar)
- Met koord voor veilig gebruik
- Eén paar per verpakking voor een goede hygiëne
- Geleverd in een handige, draagbare dispenser

NIEUW

PA09 OORDOPJES OPBERGDOOS (PK50)

Polypropyleen
Wit

- Transparante kunststof hoes met ingebouwde riemclip voor eenvoudig meenemen
- Bovenopening ontworpen voor veilige afgifte van oordopjes
- Beschermt oordopjes tegen vervuiling door veilige opslag

OORDOPPEN MET BAND EN KOORD

NIEUW

OVER HET HOOFD: SNR 32dB — H: 34 dB, M: 28 dB, L: 27 dB

ONDER DE KIN: SNR 32dB — H: 33 dB, M: 29 dB, L: 28 dB

EP11 EASY FIT PU-SCHUIM OORDOPJES MET KOORD (2 PAAR)

EN 352-2 SNR 32DB

PU Schuim, ABS, Polycarbonaat, TPR
Oranje

- Druk en draai PU schuim pods
- Pluggen rollen niet voor betere hygiëne en gebruiksgemak
- Eenvoudig te gebruiken hersluitbare verpakking
- Elke verkoopeenheid bevat een reserve paar oorpads

SNR 37dB — H: 37 dB, M: 34 dB, L: 32 dB

EP12 EASY FIT PU-SCHUIM OORDOPJES MET KOORD (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 37DB

PU Schuim, PVC
Oranje

- Druk en draai PU schuim pods
- Pluggen rollen niet voor betere hygiëne en gebruiksgemak
- Zachte pvc-steel met ergonomische vorm voor eenvoudig inbrengen en verwijderen
- Pvc-koord om rond de nek te hangen voor gemakkelijke toegang tot gehoorbescherming

SNR 33dB — H: 32 dB, M: 31 dB, L: 28 dB

EP08 PU SCHUIM OORDOP MET KOORD (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU Schuim, PVC
Oranje

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Met koord voor veilig gebruik

SNR 37dB — H: 36 dB, M: 34 dB, L: 33 dB

EP09 BELL COMFORT PU-SCHUIM OORDOPJES MET KOORD (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 37DB

PU Schuim, PVC
Oranje

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Met koord voor veilig gebruik
- Ergonomisch ontworpen voor comfort en gebruiksgemak
- Uitstekende dempingwaarde

NIEUW

SNR 27dB — H: 30 dB, M: 24 dB, L: 22 dB

EP17 GEBANDEERDE, TAPS TOELOPENDE OORDOPJES (1 PAAR)

EN 352-2 SNR 27DB

PU Schuim, Polypropyleen
Geel

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Conische vorm voor eenvoudig inbrengen en verwijderen
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Eenvoudig aan te brengen

NIEUW

SNR 27dB — H: 30 dB, M: 24 dB, L: 22 dB

EP19 VERVANGENDE PODS VOOR EP17 (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 27DB

PU Schuim
Geel

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

OOR PROPJES

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP02 PU SCHUIM OORDOP (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU Schuim
Oranje

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Conische vorm voor eenvoudig inbrengen en verwijderen

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP30 FOOD DETECTEERBARE PU SCHUIM OORDOPPEN (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU Schuim, PVC, Koolstofstaal
Blauw

- Kan gebruikt worden in de voedingsmiddellenindustrie (metaal detecteerbaar)
- Met koord voor veilig gebruik

SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB

EP06 BEL COMFORT PU SCHUIM OORDOPPEN (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 37DB

PU Schuim
Oranje

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Ergonomisch ontworpen voor comfort en gebruiksgemak

NIEUW

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP13 PU SCHUIM OORDOP (30 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB

PU Schuim
Oranje

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Conische vorm voor eenvoudig inbrengen en verwijderen
- Uitstekende dempingwaarde
- 30 paar opgeborgen in de container

NIEUW

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP14 PU SCHUIM OORDOP (10 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB

PU Schuim
Oranje

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Conische vorm voor eenvoudig inbrengen en verwijderen
- Uitstekende dempingwaarde
- Handig blisterverpakt voor de detailhandel

SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB

EP20 OORDOP DISPENSER

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Plastic
Zwart

- Plastic dispenser inclusief 500 paar oordopjes
- Wandmontage mogelijk voor veilig opbergen
- Gemakkelijk te gebruiken draaiknop om oordopjes te verdelen
- Kan op vlakke oppervlakken staan

SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB

EP21 OORDOP DISPENSER NAVULVERPAKKING (500 PAAR)

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

PU Schuim
Oranje

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende dempingwaarde

PORTWEST

OOGBESCHERMING

ERVAAR ONGEËVENAARDE BESCHERMING MET ONZE EERSTEKLAS VEILIGHEIDSBRILLEN, GEMAAKT MET UW COMFORT IN GEDACHTEN.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

MEGA KN VEILIGHEIDSBRIL

PS27 856 | PS28 856 | PS37 856 | PS10 857 | PS13 857 | PS19 857 | PS20 859 | PS23 859

VEILIGHEIDSLEESBRILLEN EN OVERZETBRILLEN

PS25 860 | PS24 860 | PR03 860 | PS31 861 | PS30 861 | PW30 861

WRAP AROUND BRIL

PR01 862 | PR02 862 | PS11 862 | PS12 862 | PR32 863 | PB32 863 | PS32 863 | PW32 863

PS18 864 | PS26 864 | PS07 865 | PS34 865 | PW34 865 | PW11 865 | PT01 864

KLASSIEKE VEILIGHEIDSBRILLEN

PW33 869 | PS33 869 | PW35 869 | PW17 870 | PW37 870

ACCESSOIRES

PA15 871 | PA16 871 | PA30 870 | PA31 871 | PA01 871 | PA02 871

LICHTGEWICHT VEILIGHEIDSBRIL

PR12 866 | PS14 866

PS36 866 | PW13 867

PW14 867 | PW15 867

PS35 868 | PS38 868

PW38 868 | PW39 868

VEILIGHEIDSBRILLEN

PS64 872 | PS22 872 | PS66 872 | PS67 872 | PW26 873 | PW22 873 | PS21 873 | PW21 873 | PW20 873

KN COATINGS

KN-GEWAARDEERDE LENSCOATINGS BIEDEN GETESTE EN GECERTIFICEERDE ANTICONDENS EN ANTIKRAS BESCHERMING AAN BEIDE ZIJDEN VAN DE LENS.



COATING GEEN COATING

K N-COATING

Weerstand tegen beschadiging van het oppervlak door fijne deeltjes, gemerkt K op het glas van veiligheidsbrillen (antikras)

VERBETERDE KRASBESTENDIGHEID VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN UW BRIL.

COATING GEEN COATING

N N-COATING

Weerstand tegen beslaan, gemarkeerd met N op het glas van de veiligheidsbril (Anti-fog)

SUPERIEURE **ANTICONDENSPRESTATIES** ZORGEN ERVOOR DAT JE BRIL HELDER BLIJFT IN BARRE OMSTANDIGHEDEN.

GIDS VOOR LENSTINTEN

KIES DE IDEALE LENSTINT VOOR OPTIMAAL ZICHT, VEILIGHEID EN OMGEVINGSSPECIFIEKE PRESTATIES.

HELDER

Ontworpen voor gebruik binnenshuis, beschermt je ogen tegen rondvliegend puin.

DONKER

Beschermt tegen schittering door de zon zonder de kleur te vervormen, goed voor buitengebruik.

SPIEGEL

Vermindert de noodzaak om te knijpen, waardoor vermoeide ogen worden voorkomen. Voor wie zich tussen binnen- en buitenomgevingen beweegt.

AMBER

Filtert een deel van het blauwe licht weg en verheldert het zicht. Perfect voor gebruik binnenshuis in donkere omgevingen.

POLARISEREND

Vermindert schittering en verbetert het zicht, vooral bij wateroppervlakken. Niet geschikt voor gebruik 's nachts of wanneer heldere lenzen nodig zijn.

BLOKKERING BLAUW LICHT

Vermindert vermoeidheid van de digitale ogen door blauw licht te blokkeren. Reguleert het circadiane ritme en verbetert zo de slaapkwaliteit.

BLAUW

Verbetert het contrast en de levendigheid terwijl de vermoeidheid van de ogen door overheadlicht wordt geminimaliseerd en overmatig geel licht wordt gefilterd.

NORMERINGEN

EN ISO 16321:2022

OOG- EN GEZICHTSBESCHERMING VOOR BEROEPSMATIG GEBRUIK:

De norm EN 166:2001 wordt eind 2025 vervangen als de norm waarmee oogbeschermers worden getest en gecertificeerd, door de nieuwe norm EN ISO 16321:2022.

Alle huidige CE-certificaten onder EN 166 blijven geldig tot de vervaldatum die op het certificaat staat vermeld. Het voordeel van de nieuwe EN ISO 16321:2022 norm is dat deze wereldwijd kan worden toegepast en de transparantie en consistentie in de wereldwijde markt voor oogbescherming verbetert.

EN ISO 16321:2022 BESTAAT UIT:

Deel 1: EN ISO 16321-1 Algemene eisen
Deel 2: EN ISO 16321-2 Aanvullende eisen voor beschermers gebruikt tijdens het lassen en aanverwante technieken
Deel 3: EN ISO 16321-3 Aanvullende eisen voor gaasbeschermers

De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op herziene testmethoden die leiden tot bijgewerkte productvereisten en herziene markeringen voor lenzen en monturen. EN ISO 16321:2022 is alleen van toepassing op planbrillen en brillen op sterkte voor beroepsmatig gebruik of gebruik in onderwijsinstellingen.

NIEUWE EN GEWIJZIGD PARAMETERS

Brillen kunnen nu worden getest op 6 nieuwe hoofdvormen van verschillende grootte. De hoofdvorm wordt nu gespecificeerd op het certificaat en de gebruikersinstructies. Lichtdoorlatendheid: nieuwe eisen voor brillenglazen en gelaatsschermen die verschillen (LT van brillenglazen > 80%, LT van gelaatsschermen moet minimaal 75% zijn).

Optische vereisten
- Gezichtsveld - nieuwe testmethoden om de objectiviteit te vergroten. Met nu nieuwe criteria voor rijgeschiktheid
- Verstrooid licht - nieuwe testmethode die een andere meetmethode gebruikt (de groothoekverstrooiing)
- Lichttransmissie - nieuwe eisen afhankelijk van het oculaire type (LT > 80%, of LT mag niet lager zijn dan 75%)

Fysieke vereisten
- Nieuwe vereisten voor hoofdband en harnas als deze aanwezig zijn
- Nieuwe vereisten voor mechanische sterkte (botsproef)

VERPLICHTE VEREISTEN	EN 166:2002 STANDAARD	NIEUW EN ISO 16321 STANDAARD
Hoge snelheid impactbril	F: 45m/S	C: 45m/S
Hoge snelheid impactbril	B: 120m/S	D: 80m/S
Hoge snelheid gezichtsschermen	A: 190m/S	E: 120m/S

OPTISCHE VEREISTEN	
BESTAANDE	Bestendig tegen condensvorming
	Bestendig tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes
	Bescherming tegen gassen en fijne stofdeeltjes
	Bescherming tegen grote stofdeeltjes
	Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen
NIEUW	Hoge massa-impact
	Bescherming tegen stralingshitte
	Bescherming tegen vloeistofstromen
	Evaluatie van lenzen voor antireflecterende coatings
	Gebruik in explosieve atmosferen
	Chemische bestendigheid

NORMERINGEN

PLASTIC SCHARNIEREN -> 100% METAALVRIJ MODEL

BROWGUARD
GEÏNTEGREERDE TPR WENKBRAUWBESCHERMING VOOR EXTRA BESCHERMING TEGEN STOFDEELTJES EN STOTEN, EVENALS VERMINDERING VAN SCHITTERING EN VISUELE AFLEIDING

POOTJES
CO-GEÏNJECTEERDE, TWEEKLEURIGE EN EXTREEM FLEXIBELE POOTJES VOOR MAXIMAAL COMFORT

VEILIGE PASVORM
MET PRECISIE ONTWORPEN VOORGEVORMD ONTWERP VOOR BETERE BESCHERMING EN DUIDELIJK ZICHT

LENS
GROTE OMHULLENDE LENS VOOR UITZONDERLIJKE OOGDEKKING EN -BESCHERMING, IDEAAL VOOR BREDERE GEZICHTSVORMEN

NEUSBESCHERMERS
ZACHT TPR NEUSSTUK VOOR UNIVERSELE PASVORM

EN 166: 2001
PERSOONLIJKE OOGBESCHERMING

EUROPESE RICHTLIJN, die geldt voor alle soorten individuele bescherming van het oog, met uitzondering van nucleaire straling, Röntgenstraling, laser emissies en infrarood uitgezonden door lage temperatuur bronnen. Geldt niet voor oogbescherming waarvoor aparte normen bestaan (bijvoorbeeld bescherming anti-laser oog, zonnebril voor algemeen gebruik)

EN 170: 2002
UV Straling Bescherming
Europese Normering voor Ultraviolete Filters
Specificatie van niveau en vereisten met betrekking tot de doorlaatbaarheid van de filters voor bescherming tegen ultraviolette straling.

EN 172: 1995
Specificatie van Zonnefilters gebruikt bij brillen voor industrieel gebruik
Specificatie van het niveau en vereisten met betrekking tot de transmissie van filters voor de bescherming tegen zonnestraling, industrieel gebruik.

EN 175: 1997
Lasogen en gezichtbeschermers
Uitrusting voor oog - en gezichtsbescherming tijdens lassen en gelijksoortige processen.
Specificaties voor veiligheidsvereisten voor ogen- en gezichtbescherming van de gebruiker tegen schadelijke optische straling en andere specifieke risico's of gevaren bij normaal lassen, snijden of gelijksoortige operaties.

EN 169: 2002
Persoonlijke Ogen Bescherming - Filters tbv lassen
Europese Normering voor Filters ten behoeve van de las- en verwante -technici - Lichtdoorlaatbaarheid en aanbevolen gebruik .

Gespecificeerde niveau's van beschermingsgraden in relatie tot de lichtdoorlaatbaarheid of filter ten behoeve van de bescherming van las- en aanverwante -technici. Specificatie van de benodigdheden voor de lasser filter met dubbele draai nummers in niveaus.

EN 1731: 2006
Persoonlijke oogbescherming. Mesh Oog en Gezichtsbescherming
Materiaal specificaties, design, prestaties en testmethoden voor ogen en gezicht mesh beschermers, voor professioneel gebruik.

EN 379:2003 + A1:2009
AUTOMATISCHE LASFILTERS

Is de algemene Europese normering voor automatische lasfilters die hun lichttransmissie naar een lager niveau omschakelen wanneer een boog ontvlamd en die vooraf is ingesteld .

ANSI/ISEA Z87.1:202
NATIONAAL AMERIKAANSE NORMERING - PERSOONLIJK OOG - EN GEZICHTBESCHERMENDE MIDDELEN

Deze normering geeft de minimale algemene vereisten aan, testmethoden, selecties, gebruik en onderhoud van oog- en gezichtsbeschermendemiddelen.
2 Niveaus van bescherming:
Z87 markering = "Lage Impact"
Z87 + markering = "Hoge Impact"

MARKINGS EN 16321:2022





LENSMARKERINGEN

FABRIKANT IDENTIFICATIE

PW

FILTER TYPE

U	UV-filter
R	IR-filter
G	Zonneschijnfilter voor beroepsmatig gebruik
L	Kleurdetectie van signaallampen (optioneel, naast filtertypes)

SCHAALNUMMER (SCHADUW)

1.2	Helder, Amber
1.4	Lichtgrijs of bruin (binnen/buiten)
1.7	Lichtspiegel (binnen/buiten)
3	Donker (bescherming tegen verblinding door de zon)

IMPACT NIVEAU

C	Impactniveau C (45m/s)
D	Impactniveau D (80m/s)
E	Impactniveau E (120m/s)
HM	Impactniveau HM (hoge massa)
T	Extreme temperatuur (CT, DT, ET, HMT)^

OPTIONELE LENSMARKERINGEN

1	Verbeterde optische prestaties
T	Temperatuurextremen voor mechanische testen^
K	Weerstand tegen oppervlakteschade
N	Weerstand van lens/filter tegen beslaan
CH	Weerstand tegen chemicaliën
9	Gesmolten metaal en hete vaste stoffen
7	Bescherming tegen stralingshitte

CERTIFICERINGSMARKERING

CE

MONTUUR-MARKERINGEN

TOEPASSELIJKE EN ISO-NORM

16321

FABRIKANT IDENTIFICATIE

PW

OPTIONELE FRAMEMARKERINGEN

3	Weerstand tegen druppeltjes
4	Weerstand tegen grote stofdeeltjes
5	Bestand tegen gas / fijn stof
6	Weerstand tegen vloeistofstromen
7	Weerstand tegen stralingswarmte (vizieren)
9	Gesmolten metaal en hete vaste stoffen
CH	Weerstand tegen chemicaliën

IMPACT NIVEAU

C	Impactniveau C (45m/s)
D	Impactniveau D (80m/s)
E	Impactniveau E (120m/s)
HM	Impactniveau HM (hoge massa)
T	Extreme temperatuur (CT, DT, ET, HMT)^

TOEPASSELIJKE HOOFDVORMIGE MAAT

1-S	Klein (Europese hoofdvorm)
2-S	Klein (Aziatische hoofdvorm)
1-M	Medium (Europese hoofdvorm)
2-M	Medium (Aziatische hoofdvorm)
1-L	Groot (Europese hoofdvorm)
2-L	Groot (Aziatische hoofdvorm)

CERTIFICERINGSMARKERING

CE

MARKERINGEN OP LENS EN MONTUUR

BIJ EXTREME TEMPERATUREN (OPTIONELE TEST)

Stoottesten worden uitgevoerd bij 55°C en -5°C. Mechanische sterkte van de oogbeschermer gevolgd door letter T.

MARKERINGEN EN 166:2001



LENSMARKERINGEN

TOEPASSELIJKE EN-NORM

EN 166

FABRIKANT IDENTIFICATIE

PW

FILTER TYPE

2 / 2C	UV (2C kleurherkenning wordt niet beïnvloed)
3	UV (goede kleurherkenning)
4	Infra-rood
5	Zonlicht zonder infraroodspecificatie
6	Sunglare met infraroodspecificatie

SCHAALNUMMER (SCHADUW)

1.2	Helder of amberkleurig
1.4	Blauwlichtblokker (lichtbruin)
1.7	Lichtspiegel
3.1	Donker

OPTISCHE KLASSE

1	Vervormingsvrij, geschikt voor permanent gebruik
2	Geschikt voor af en toe dragen
3	Geschikt voor kort dragen

MECHANISCHE STERKTE (IMPACTNIVEAU)

S	Grotere robuustheid
F	Lage energie-impact (45m/s)
B	Medium energie-impact (120m/s)
A	Hoge energie-impact (190m/s)
T	Extreme temperaturen (FT, BT, AT)

OPTISCHE VEREISTEN

8	Kort circuit vlamboog
9	Gesmolten metaal spatten
K	Weerstand tegen krassen door fijne deeltjes
N	Weerstand tegen beslaan

CERTIFICERINGSMARKERING

CE

MONTUUR-MARKERINGEN

TOEPASSELIJKE EN-NORM

EN 166

FABRIKANT IDENTIFICATIE

PW

MECHANISCHE STERKTE

S	Grotere robuustheid
F	Lage energie-impact (45m/s)
B	Medium energie-impact (120m/s)
A	Hoge energie-impact (190m/s)

BIJ EXTREME TEMPERATUREN*

Stoottesten worden uitgevoerd bij 55°C en -5°C. Mechanische sterkte van de oogbeschermer gevolgd door letter T.

T	Extreme temperaturen (FT, BT, AT)

OPTIONELE MARKERINGEN OP MONTUUR

NONE	Algemeen gebruik
T	Temperatuurextremen voor mechanische sterkte
3	Vloeistofdruppels of -spetters
4	Grote stofdeeltjes > 5µm
5	Gassen en kleine stofdeeltjes < 5µm
8	Kort circuit en vlamboog
9	Gesmolten metaal en hete vaste stoffen

CERTIFICERINGSMARKERING

CE

*Test optioneel

KN VEILIGHEIDSBRILLEN

Nieuw

PS27 TECH LOOK LITE KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 170 2C-1.4
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, TPE 25g
Amber, Blauw, Helder, Spiegel, Donker

- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Panoramische bril
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
- Zachte poten en rubberen neusbrug voor ultra comfort

Nieuw

PS28 TECH LOOK LITE KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, TPE, Elastiek 41g
Amber, Helder, Spiegel, Donker

- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
- Tweezijdig gebruik met klassieke armsgaten of met brede elastische band
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort

Nieuw

PS37 ANTRACIET KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat 23g
Amber, Donker, Helder, Spiegel

- Stijlvol half montuur model
- Ultralicht voor lang gebruik
- Voorgevormde voorhoofdbescherming
- Flexibele poten voor meer comfort
- Stijlvolle tweekleurige poten
- Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm

KN VEILIGHEIDSBRILLEN

PS10 DYNAMIC KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, TPE 23g
Helder, Donker

- Enkele omhullende lens voor uitzonderlijke oogbedekking en bescherming
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
- Zacht rubberen pootjes voorkomt afglijden
- Exceptioneel goed, universele pasvorm
- Ideaal voor smallere gezichtsvormen

PS13 MEGA KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat, TPE 26g
Donker, Helder

- Tweekleurig materiaal en tweekleurige pootje in portblauw en oranje
- Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
- Zacht rubberen pootjes voorkomt afglijden
- Half frame model met twee lenzen

PS19 ESSENTIAL KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, TPR 22g
Donker, Helder

- Enkele omhullende lens voor uitzonderlijke oogbedekking en bescherming
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Geïntegreerde PC-voorhoofdbescherming voor extra bescherming tegen deeltjes
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort

PORTWEST
PORTWEST

KN VEILIGHEIDSBRILLEN

PS20 DYNAMIC KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat, TPE 32g
Donker, Helder

- Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht
- Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
- Zacht rubberen pootjes voorkomt afglijden

PS23 PEAK KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, TPE, Nylon 33g
Donker, Helder

- Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
- Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
- Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort

VEILIGHEIDSLEESBRILLEN EN OVERZETBRILLEN

PS25 VEILIGHEIDSLEESBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat, TPR 27g
Helder X15,X20,X25

- Bifocale lenzen verkrijgbaar in 3 dioptrieën +1,5/ +2,0/ +2,5
- Half frame model met twee lenzen
- Pootjes in twee kleuren, qua kleur afgestemd op onze kledingstukken
- Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
- Zacht rubberen pootjes voorkomt afglijden
- Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort

PS24 PEAK OTG VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat, TPE 41g
Helder

- Moderne overzet veiligheidsbril, ideaal voor dragers van brillen op sterkte
- Pootjes in twee kleuren, qua kleur afgestemd op onze kledingstukken
- Zacht rubberen pootjes voorkomt afglijden
- Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
- Ontworpen met een extra brede pasvorm om comfortabel over elke bril te passen
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm

Nieuw

PR03 EXTRA OTG VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonaat, TPR 41g
Donker, Helder

- Moderne overzet veiligheidsbril, ideaal voor dragers van brillen op sterkte
- Enkele omhullende lens voor uitzonderlijke oogbedekking en bescherming
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm
- Stijlvolle tweekleurige poten
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm
- Ontworpen met een extra brede pasvorm om comfortabel over elke bril te passen

OVERBRIL

Nieuw

PS31 TOP OTG VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat 31g
Donker, Helder

- Moderne overzet veiligheidsbril, ideaal voor dragers van brillen op sterkte
- Geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen
- Panoramische bril
- Stijlvolle tweekleurige poten
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm

PS30 PORTWEST OVERZETBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat, Nylon 33g
Helder

- Panoramische bril
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Uitstekende zijbescherming
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
- Geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen

PW30 BEZOEKERS VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat 41g
Helder

- Panoramische bril
- Uitstekende zijbescherming
- Doorzichtig voor beter zijzicht
- Geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen
- Voorgevormd zijschild en voorhoofdsbescherming voor optimale bescherming tegen stoten
- UV-bescherming helpt schade aan de ogen door schadelijke ultraviolette straling te voorkomen

WRAP AROUND BRIL

Nieuw

PRO1 ANTRACIETE WRAPAROUND VEILIGHEIDSBRIL

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Polycarbonaat, TPE 27g
Amber, Donker, Helder, Spiegel

- Wrap-around model voor een panoramisch zicht
- Stijlvol en uniek ontwerp
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
- Exceptioneel goed, universele pasvorm
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort

Nieuw

PRO2 ANTRACIETE WRAPAROUND PLUS VEILIGHEIDSBRIL

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Polycarbonaat, Nylon, EVA Schuim, TPE, Elastane 47g
Amber, Donker, Helder, Spiegel

- Verstelbare hoofdbanden voor een prettig draagcomfort
- De interne schuimafdichting zorgt voor een goede afdichting
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm
- Exceptioneel goed, universele pasvorm
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht

PS11 TECH LOOK PLUS BRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3

Polycarbonaat, Nylon, EVA Schuim 29g
Donker, Helder

- Tweezijdig gebruik met klassieke armsgaten of met brede elastische band
- Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof

PS12 TECH LOOK BRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3

Polycarbonaat, Nylon, TPR 46g
Donker, Helder

- Wrap-around model voor een panoramisch zicht
- Flexibele poten voor meer comfort
- Licht en robuust
- Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort

WRAP AROUND BRIL

PR32 WRAP AROUND PRO BRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat, Rubber 26g
X Donker, Helder

- Panoramische bril
- Uitstekende zijbescherming
- Stijlvolle tweekleurige poten
- Flexibele poten voor meer comfort
- Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp

Nieuw

PB32 WRAP AROUND PRO VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonaat, TPE, EVA Schuim 28g
X Donker, Helder

- Exceptioneel goed, universele pasvorm
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm
- Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Stijlvolle tweekleurige poten

PS32 WRAP AROUND PLUS BRIL

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat 28g
X Helder

- Panoramische bril
- Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Flexibele poten voor meer comfort
- Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
- Uitstekende zijbescherming

PW32 WRAP AROUND BRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat 22g
X Donker, Helder, Helder/FluoOranj
Y Spiegel

- Panoramische bril
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Flexibele poten voor meer comfort
- Jaar na jaar het best verkopende model
- Uitstekende zijbescherming
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht

WRAP AROUND BRIL

Nieuw

PT01 SPORTIEVE VEILIGHEIDSBRIL

EN ISO 16321-1:2022

Polycarbonaat 27g
X Blauw Gespiegeld

- Panoramische bril
- Stijlvol en uniek ontwerp
- Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
- Afneembaar neusstuk om schoon te maken
- Flexibele poten voor meer comfort
- Torische lenzen bieden helder zicht met vloeiende overgangen op alle afstanden

PS18 POLAR STAR VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat, TPR 29g
X Donker

- Gepolariseerde Lens roeit horizontale reflecties en fell schitteringen uit
- Helpt vermoeidheid van de ogen te verminderen en verbetert contrasten
- Zachte poten en rubberen neusbrug voor ultra comfort
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Stijlvol half montuur model
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm

Nieuw

PS26 VEILIGHEIDSBRIL MET ZIJSCHERMEN

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2C-1.4
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, Rubber 30g
X Helder
Y Bruin

- Stijlvol model
- Geïntegreerde zijschermen voor extra bescherming
- Blauw licht blokkerende eigenschappen in lichtbruine lens
- Lichtbruine lens helpt vermoeide ogen te verminderen
- Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm

WRAP AROUND BRIL

PS07 SAINT LOUIS VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3,1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat, TPR 31g
Helder

- Zachte poten en rubberen neusbrug voor ultra comfort
- Panoramische bril
- Stijlvolle tweekleurige poten
- Handige poten voor optimaal comfort bij het werken met gehoorbescherming
- Uitstekende helderheid, zichtbaarheid en kleurherkenning
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht

PS34 NEON VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonaat, Nylon, TPR 28g
Donker, Helder

- Uit een stuk gebogen lens met voorgevormde neusbrug
- Zeer duurzaam en impact bestending
- Stijlvolle tweekleurige poten
- Lichtgewicht en comfortabel
- Flexibele poten voor meer comfort
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm

PW34 PROFILE VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3

Polycarbonaat 28g
Amber, Donker, Helder

- Contour omsluitende design bril
- Uit een stuk gebogen lens met voorgevormde neusbrug
- Flexibele poten voor meer comfort
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm
- Lichtgewicht en comfortabel
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht

PW11 LEVO BRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat 41g
Donker, Helder

- Tweezijdig gebruik met klassieke armsgaten of met brede elastische band
- Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
- Uitstekende ventilatie door indirecte ventilatieopeningen in het schuim
- Elastische banden
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm
- De interne schuimafdichting zorgt voor een goede afdichting

LICHTGEWICHT VEILIGHEIDSBRIL

Nieuw

PR12 AIR SAFETY VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonaat 12g
X Donker, Helder

- Lichtste ontwerp met een gewicht van 12,5 g voor comfort onderweg
- Panoramische bril
- Compact ontwerp is bijzonder geschikt voor kleinere gezichtsvormen
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm
- Handige poten voor optimaal comfort bij het werken met gehoorbescherming

LICHTGEWICHT 12.5G

Nieuw

PS14 LITE PLUS VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polycarbonaat, Schuim 28g
X Donker, Helder

- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Grotere pasmaat
- Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
- Handige poten voor optimaal comfort bij het werken met gehoorbescherming
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm
- De interne schuimafdichting zorgt voor een goede afdichting

Nieuw

PS36 VEILIGHEIDS BRILLEN

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat 22g
X Amber, Donker, Helder
Y Spiegel

- Stijlvol half montuur model
- Ultralicht voor lang gebruik
- Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
- Flexibele poten voor meer comfort
- Voorgevormde voorhoofdbescherming
- Exceptioneel goed, universele pasvorm

LICHTGEWICHT VEILIGHEIDSBRIL

PW13 HELDERZICHT BRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat 27g
Helder

- Ultralicht voor lang gebruik
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht
- Uit een stuk gebogen lens met voorgevormde neusbrug
- Uitstekende zijbescherming
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort

PW14 LITE VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat 23g
Donker, Helder

- Ultralicht voor lang gebruik
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Grotere pasmaat
- Handige poten voor optimaal comfort bij het werken met gehoorbescherming
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm
- Polycarbonaat lenzen om de getinte lens te beschermen tegen stof en vuil

PW15 FOSSA BRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polycarbonaat 24g
Donker, Helder

- Ultralicht voor lang gebruik
- Uitstekende zijbescherming
- Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht

LICHTGEWICHT VEILIGHEIDSBRIL

Nieuw

PS35 ULTRA LICHTE VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat 17g
Donker, Helder

- Ultralicht voor lang gebruik
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Handige poten voor optimaal comfort bij het werken met gehoorbescherming
- Panoramische bril
- Uit een stuk gebogen lens met voorgevormde neusbrug
- Polycarbonaat lenzen om de getinte lens te beschermen tegen stof en vuil

PS38 ULTRABRIL

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, Nylon 23g
Amber, Donker, Helder

- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Voorgevormde voorhoofdbescherming
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm
- Flexibele poten voor meer comfort
- Grote omhullende lens voor uitzonderlijke oogdekking en -bescherming, ideaal voor bredere gezichtsvormen

PW38 PAN VIEW BRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polycarbonaat 21g
Donker/oranje, Helder, Helder/Oranje, Zwart

- Panoramische bril
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Uit een stuk gebogen lens met voorgevormde neusbrug
- Handige poten voor optimaal comfort bij het werken met gehoorbescherming
- Stijlvolle tweekleurige poten
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm

PW39 EXTRA WIKKEL ROND DE BRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat 28g
Donker, Helder

- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Panoramische bril
- Uitstekende zijbescherming
- Zijarmen met twee materialen
- Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
- Enkele omhullende lens voor uitzonderlijke oogbedekking en bescherming

KLASSIEKE VEILIGHEIDSBRILLEN

PW33 KLASSIEKE VEILIGHEIDSBRILLEN

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6

Polycarbonaat 32g
Helder, Donker

- Panoramische bril
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht
- Uitstekende zijbescherming
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren
- Enkele omhullende lens voor uitzonderlijke oogbedekking en bescherming

PS33 VEILIGHEIDSSCHERM PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polycarbonaat 32g
Helder

- Panoramische bril
- Uitstekende zijbescherming
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
- Voorgevormd neusstuk voor universele pasvorm
- Lens uit één stuk met zijbescherming

PW35 SAFEGUARD BRIL

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Polycarbonaat, Nylon 29g
Helder

- Panoramische bril
- Uitstekende zijbescherming
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
- Verstelbaar bij de enkel voor betere pasvorm
- Lichtgewicht en comfortabel
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht

KLASSIEKE VEILIGHEIDSBRILLEN

PW17 CURVO BRIL

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polycarbonaat 26g
Helder

- Panoramische bril
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
- Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
- Lichtgewicht en comfortabel
- Exceptioneel goed, universele pasvorm

PW37 BOLD PRO BRIL

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Polycarbonaat, TPR 26g
Blauw, Oranje, Rood

- Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
- Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
- Lichtgewicht en comfortabel
- Handige poten voor optimaal comfort bij het werken met gehoorbescherming
- Stijlvolle tweekleurige poten
- Half frame model met twee lenzen

PA30 BRILLENKOORD

Nylon, Rubber 9g
Zwart
68cm

- Elastisch brillenkoord
- Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm
- Universele houder geschikt voor de meeste brillen
- Voorkomt vallende objecten

ACCESSOIRES

Nieuw

PA15 BRIL OPBERGETUI

Polyester, EVA, Nylon, Polypropyleen 65g
Zwart
17 x 9 x 8

- Brillendoos met ritssluiting voor het veilig opbergen van 1 bril
- Praktisch voor het opbergen en vervoeren van brillen en overzetbrillen
- Zachte voering aan de binnenkant voor krasvrije opberging
- Voorzien van karabijnhaak voor eenvoudige bevestiging

Nieuw

PA16 BRIL OPBERGETUI

Polyester, Nylon 60g
Zwart
22.5 x 10 x10

- Praktisch voor het opbergen en vervoeren van brillen en overzetbrillen
- Nieuw model

PA31 BRILZAK

Microvezel, Polyester 10g
Zwart
10 x 20

- Brillenzakje met koord
- Bestemd voor opslag en reiniging van veiligheidsbrillen
- Gemaakt van microvezel

PA01 BRILLEN SCHOONMAAKDOEKJES

Houtpulp 159g
Wit
13 x 20

- Geleverd in een handige, draagbare dispenser
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- 100 handschoenen per doos

PA02 LENS SCHOONMAAK STATION

Wit

- Geleverd in "direct hangklaar" dispenser
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Geschikt voor alle Portwest veiligheidsbrillen
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Antistatisch
- Bevat geen alcohol

VEILIGHEIDSBRILLEN

Nieuw

PS64 OPVOUWBARE BRIL

EN 166 1 BT 3 4 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, Rubber, Elastiek 63g
Helder

- Stijlvol en uniek ontwerp
- Kan in een zak gevouwen worden voor veilige opslag
- Inclusief microvezel opbergtas
- Comfortabel rubberen montuur voor langdurig gebruik
- Indirecte ventilatie
- Verstelbare elastische hoofdband voor een perfecte pasvorm

PS22 ULTRAVEILIGE BRIL

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, PVC, ABS, Polyester 174g
Helder

- Bril met kinbescherming voor extra gezichtsbescherming
- Kinbescherming met verstelbare ventilatie voor beter ademend vermogen
- Kinbescherming kan worden opgeklapt wanneer niet in gebruik
- Bril met indirecte ventilatie om condens te voorkomen
- Geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten

Nieuw

PS66 ULTRA SAFE LIGHT GEVENTILEERDE VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, PVC, Elastiek 114g
Helder

- Bril met indirecte ventilatie om condens te voorkomen
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen
- Flexibel PVC frame voor ultra comfort
- Verstelbare elastische hoofdband voor een perfecte pasvorm
- Beschermt tegen vloeistoffen en spatten

Nieuw

PS67 ULTRA SAFE LIGHT ONGEVENTILEERDE VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 BT 3 4 5 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, PVC, Elastiek 115g
Helder

- Bril zonder ventilatie voor bescherming tegen gas en fijne stofdeeltjes
- Beschermt tegen vloeistoffen en spatten
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Flexibel PVC frame voor ultra comfort
- Verstelbare elastische hoofdband voor een perfecte pasvorm
- Geschikt om over de meeste brillen op sterkte te dragen

VEILIGHEIDSBRILLEN

PW26 SLIM VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat, TPR 49g
Helder

- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Uitstekende bescherming van de voor- en zijkant van het gezicht
- Foam ventilatie aan de achterzijde voorkomt het beslaan van de lens
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Verstelbare elastische hoofdband voor een perfecte pasvorm
- Beschermt tegen vloeistoffen en spatten

PW22 CHALLENGER BRIL

EN 166 1 B

Polycarbonaat, PVC 116g
Helder

- Panoramische bril
- Flexibel PVC frame voor ultra comfort
- Indirecte ventilatie
- Verstelbare elastische hoofdband voor een perfecte pasvorm

PS21 PORTWEST CHEMISCHE BRIL

EN 166 1 F N 3

Celluloseacetaat, PVC, Polypropyleen 62g
Helder

- Chemicaliën werend
- Indirecte ventilatie
- Flexibel PVC frame voor ultra comfort
- Ultralicht voor lang gebruik

PW21 INDIRECTE VENTILATIE BRIL

1 D 3 1-M
ANSI/ISEA Z87 1 +

Polycarbonaat, PVC 78g
Helder

- Indirecte ventilatie
- Flexibel PVC frame voor ultra comfort
- Verstelbare elastische hoofdband voor een perfecte pasvorm
- Ultralicht voor lang gebruik

PW20 DIRECTE VENTILATIE BRIL

1 D 1-M
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, PVC 53g
Helder

- Directe ventilatie
- Flexibel PVC frame voor ultra comfort
- Verstelbare elastische hoofdband voor een perfecte pasvorm
- Uitstekende zijbescherming

PORTWEST

ADEMBESCHERMING

ADEM GEMAKKELIJK MET ONZE NAUWKEURIG ONTWORPEN SERIE ADEMBESCHERMENDE MIDDELEN, ZODAT JE VEILIG EN COMFORTABEL KUNT WERKEN.

SCAN DE QR-CODE OM HET ASSORTIMENT ONLINE TE BEKIJKEN

DISPOSABLE MASKER FFP3

P361 878 | P392 878 | P391 878 | P310 877 | P351 877 | P307 879 | P311 878 | P371 878

P350 877 | P306 879 | P305 879 | P303 879 | P301 879 | P304 879 | P393 879

DISPOSABLE MASKER FFP2

P210 880 | P261 880 | P292 880 | P291 880 | P250 880 | P251 880 | P211 881 | P271 881

P201 881 | P200 881 | P223 881 | P203 881

DISPOSABLE MASKER FFP1



P101 882 | P100 882

HALFGELAATMASKER

P441 883 | P440 883 | P422 883 | P431 883 | P421 883 | P418 883

FILTERS

P902 883 | P921 883 | P941 883 | P952 883 | P971 883

EN-NORMEN: MASKERS BESCHERMENDE APPARATEN

EN136:1998 Volgelaatsmasker Gelaatsstukken

Klasse 1: Lichte toepassingen
Klasse 2: Algemeen gebruik
Klasse 3 : Speciaal gebruik (zwaar gebruik/brandweer)

EN140:1998 Halfgelaatsmasker

Gelaatsstukken EN14387:2008

Gasfilters en combinatiefilters

BELANGRIJKSTE SOORTEN GASFILTERS:

Gas en Dampdichtheid Filters		
Type	Kleurcode	Belangrijkste soorten gasfilters:
A		A - Organische gassen en dampen met een kookpunt > 65°C
B		B - Inorganische gassen en dampen
E		E - Zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen
K		K - Ammoniak en organische ammoniak-derivaten

Klasse 1: Lage capaciteit, tot 1000ppm
Klasse 2: Middelmatige capaciteit, tot 5000ppm
Klasse 3 : Hoge capaciteit, tot 10.000ppm

EN143:2007: Deeltjesfilters

DEELTJESFILTERKLASSEN:

P1 - Lage filterprestaties (80% efficiëntie)
P2 - Middelmatige filterprestaties (94% efficiëntie)
P3 - Hoge filterprestaties (99,95% efficiëntie)

EN148-1: Standaardschroefdraad voor gelaatsstukken

EN405:2001+A1:2009 Halfgelaatsmasker met ventielen en vaste gasfilters en/of deeltjesfilters

EN149:2001+A1:2009

ADEMHALINGSBESCHERMINGSMIDDELEN - FILTRERENDE HALFMASKERS TER BESCHERMING TEGEN DEELTJES.

Deze Europese norm heeft betrekking op deeltjes filtrerende halfgelaatsmaskers, d.w.z. stofmaskers voor eenmalig gebruik. Met de wijziging van A1:2009 worden deze nu geclassificeerd als niet herbruikbaar (NR) na één werkdienst, of herbruikbaar voor meer dan één dienst (R).

Disposable Masker Selectie			
	FFP3	FFP2	FFP1
Minimaal filtratie %	99%	94%	80%
Totale Inwaartse Lek (TIL)	2%	8%	22%
Nominaal Bescherming Factor (NPF)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Toegekende Bescherming- Waarde (APF)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOGIE

WEL: Grenswaarde voor blootstelling op de werkplek
Verontreinigende concentratie waaraan de gebruiker zonder gezondheidsproblemen kan worden blootgesteld.

TIL : Totale Inwaartse Lekkage
Gecombineerde lekkage van de omgevingsatmosfeer in het gelaatstuk via het filtermedium, de klep en de gelaatsafdichting.

NPF: Nominale Beschermings Factor
Nominaal beschermingsniveau gegeven door PBM voor de ademhaling (in laboratoriumomstandigheden).

APV: Nominale Beschermings Factor
Beschermingsniveau dat realistisch gezien kan worden verwacht onder reële omstandigheden op de werkplek.

DOLOMIETEN STOF TEST (D): Verstoppingstest onder EN149 met dolomietstof. Ademhalingstoestellen die voldoen aan de eisen van de Dolomietenstof test hebben een bewezen comfortabeler ademhalingsniveau en een langere functionele gebruiksduur. Dergelijke ademhalingstoestellen zijn gemarkeerd met de letter "D". Dolomiettesten zijn optioneel voor "NR"-ademhalingstoestellen voor eenmalig gebruik en verplicht voor herbruikbare "R"-ademhalingstoestellen.

DISPOSABLE MASKERS FFP3

VERBETERD ONTWERP

P351 FFP3 DOLOMITE PLAT GEVOUWEN MASKER (PK20)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropyleen, PU Schuim
Wit

- Speciaal compact verticaal vouw-plat ontwerp
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Ultrasonisch gelaste hoofdbanden
- Knoopverstellers op elke hoofdband voor een optimale pasvorm

Nieuw

P310 FFP2 PLATGEVOUWEN DOLOMITE MASKER (PK3)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropyleen, PU Schuim
Wit

- Speciaal compact verticaal gevouwen-plat ontwerp
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas

VERBETERD ONTWERP

P350 FFP2 DOLOMIET FOLD FLAT FILTREREND ADEMLUCHT MASKER

EN 149 FFP3 NR D

Polypropyleen, PU Schuim
Wit

- Speciaal compact verticaal vouw-plat ontwerp
- Ultrasonisch gelaste hoofdbanden
- Individueel verpakt in een hygiënische plastic verpakking
- Knoopverstellers op elke hoofdband voor een optimale pasvorm
- Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas
- Schuimvulling rond de neusbrug voor extra comfort

DISPOSABLE MASKERS FFP3

Nieuw

P361 TRIFOLD FFP2 DOLOMITE GEVOUWEN MASKER MET VENTIEL (PK 10)

EN 149 FFP3 NR D

Gesponnen Polypropyleen, Opgespoten polypropyleen, Mono PU, Aluminium, Elastiek
Wit

- Flexibele vorm waardoor dis masker plat gevouwen kan worden
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden

Nieuw

P393 EAGLE PRO FFP3 DOLOMITE GEVOUWEN MASKER (PK 10)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropyleen, Polyester
Wit

- 7 ergonomische punten voor de verschillende gezichtsvormen.
- Knoopverstellers op elke hoofdband voor een optimale pasvorm
- Ultrasonisch gelaste hoofdbanden

P392 EAGLE FFP3 KOOLSTOF GEVOUWEN PLAT MASKER (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropyleen, PU Schuim, Geactiveerd Koolstof
Wit

- Actieve koolstof laag voor verbeterde opname van organische dampen en geuren
- 7 ergonomische punten voor de verschillende gezichtsvormen.
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden

P391 EAGLE FFP3 DOLOMITE GEVOUWEN MASKER

EN 149 FFP3 NR D

Polypropyleen, PU Schuim
Wit

- 7 ergonomische punten voor de verschillende gezichtsvormen.
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Flexibele vorm waardoor dis masker plat gevouwen kan worden
- Individueel verpakt in een hygiënische plastic verpakking

P371 ERGONET FFP3 DOLOMITE MASKER MET VENTIEL

EN 149 FFP3 NR D

Polypropyleen, EVA Schuim
Wit

- Ergonet ondersteunt de maskerstructuur en houdt het filtermedium schoon
- De interne schuimafdichting zorgt voor een goede afdichting
- Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm

Nieuw

P311 FFP3 KOOLSTOF MASKER MET VENTIEL (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polyester, Opgespoten polypropyleen, Polypropyleen, Elastiek
Wit

- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
- Het neerklapbare hoofdbandontwerp maakt een eenvoudige verwijdering mogelijk

DISPOSABLE MASKERS FFP3

ONTWORPEN VOOR KLEINERE GEZICHTSVORMEN

Nieuw

P306 FFP3 ULTIMATE HERBRUIKBAAR MASKER MET VENTIEL (PK5)

EN 149 FFP3 R D

Polypropyleen, EVA Schuim
Wit

- Herbruikbaar voor meer dan één werkshift
- Uitstekende resultaten face fit test
- De interne schuimafdichting zorgt voor een goede afdichting
- Verstelbare hoofdbanden voor een prettig draagcomfort

P307 FFP3 ULTIMATE HERBRUIKBAAR MASKER MET VENTIEL (PK5)

EN 149 FFP3 R D

Polypropyleen, EVA Schuim
Wit

- Compact ontwerp is bijzonder geschikt voor kleinere gezichtsvormen
- Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
- 100% Metaalvrij
- De interne schuimafdichting zorgt voor een goede afdichting

P305 FFP3 PREMIUM MASKER

EN 149 FFP3 NR D

Polypropyleen, EVA Schuim
Wit

- Uitstekende resultaten face fit test
- De interne schuimafdichting zorgt voor een goede afdichting
- Verstelbare hoofdbanden voor een prettig draagcomfort
- Een royalere cup-vorm dan de meeste andere FFP3-maskers

P303 FFP3 DOLOMITE MASKER MET VENTIEL (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polypropyleen, EVA Schuim
Wit

- De interne schuimafdichting zorgt voor een goede afdichting
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Ultrasonisch gelaste hoofdbanden

P301 FFP3 MASKER MET VENTIEL (PK10)

EN 149 FFP3 NR

Polypropyleen, EVA Schuim
Wit

- De interne schuimafdichting zorgt voor een goede afdichting
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Verstelbare hoofdbanden voor een prettig draagcomfort
- Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas

P304 FFP3 LICHTGEWICHT DOLOMITE MASKER MET VENTIEL

EN 149 FFP3 NR D

Polypropyleen, PU Schuim
Wit

- Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas
- Schuimvulling rond de neusbrug voor extra comfort
- Ultrasonisch gelaste hoofdbanden
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden

DISPOSABLE MASKERS FFP2

Nieuw

P210 FFP2 PLATGEVOUWEN DOLOMITE MASKER (PK3)

EN 149 FFP2 NR D

Polypropyleen, PU Schuim
Wit

- Speciaal compact verticaal gevouwen-plat ontwerp
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas

Nieuw

P261 TRIFOLD FFP2 DOLOMITE GEVOUWEN MASKER (PK 10)

EN 149 FFP2 NR D

Gesponnen Polypropyleen, Opgespoten polypropyleen, Mono PU, Aluminium, Elastiek
Wit

- Flexibele vorm waardoor dis masker plat gevouwen kan worden
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden

P292 EAGLE FFP2 KOOLSTOF GEVOUWEN PLAT MASKER (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polypropyleen, PU Schuim, Geactiveerd Koolstof
Wit

- Actieve koolstof laag voor verbeterde opname van organische dampen en geuren
- 7 ergonomische punten voor de verschillende gezichtsvormen.

P291 EAGLE FFP2 GEVOUWEN DOLOMITE MASKER MET FILTER (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polypropyleen, PU Schuim
Wit

- 7 ergonomische punten voor de verschillende gezichtsvormen.
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Flexibele vorm waardoor dis masker plat gevouwen kan worden

P250 FFP2 PLAT GEVOUWEN ADEMHALINGSMASKER (PK20)

NIOSH 67% POLYESTER, 30% NYLON, 3% REFLECTEREND MATERIAAL
AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

Polypropyleen, PU Schuim
Wit

- Speciaal compact verticaal vouw-plat ontwerp
- Ultrasonisch gelaste hoofdbanden
- Individueel verpakt in een hygiënische plastic verpakking

P251 FFP2 PLAT GEVOUWEN MASKER MET VENTIEL (PK20)

AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

Polypropyleen, PU Schuim
Wit

- Speciaal compact verticaal vouw-plat ontwerp
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden

DISPOSABLE MASKERS FFP2

Nieuw

P211 FFP2 KOOLSTOF MASKER MET VENTIEL (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polyester, Opgespoten polypropyleen, Polypropyleen, Elastiek
Wit

- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Schuimvulling rond de neusbrug voor extra comfort
- Het neerklapbare hoofdbandontwerp maakt een eenvoudige verwijdering mogelijk

P271 ERGONET FFP2 MASKER MET VENTIEL

EN 149 FFP2 NR D

Polypropyleen, EVA Schuim
Wit

- Ergonet ondersteunt de maskerstructuur en houdt het filtermedium schoon
- Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
- 100% Metaalvrij
- Schuimvulling rond de neusbrug voor extra comfort

P201 FFP2 MASKER MET VENTIEL

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Polypropyleen, EVA Schuim
Wit

- Ultrasonisch gelaste hoofdbanden
- Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas

P200 FFP2 MASKER

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Polypropyleen, EVA Schuim
Wit

- Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas
- Ultrasonisch gelaste hoofdbanden

P223 FFP2 KOOLSTOF GEVOUWEN DOLOMITE MASKER

EN 149 FFP2 NR D

Polypropyleen, Geactiveerd Koolstof, PU Schuim
Wit

- Actieve koolstof laag voor verbeterde opname van organische dampen en geuren
- Schuimvulling rond de neusbrug voor extra comfort
- Ultrasound gelaste elastische band

P203 FFP2 DOLOMITE GEVOUWEN MASKER

EN 149 FFP2 NR D

Polypropyleen, PU Schuim
Wit

- Ultrasonisch gelaste hoofdbanden
- Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden

DISPOSABLE MASKERS FFP1

P101 FFP1 MASKER MET VENTIEL

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Polypropyleen, PU Schuim
Wit

- Ultrasonisch gelaste hoofdbanden
- Schuimvulling rond de neusbrug voor extra comfort
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas
- Comfortabel beademingsapparaat in cup-stijl
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

P100 FFP1 MASKER

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Polypropyleen, PU Schuim
Wit

- Ultrasonisch gelaste hoofdbanden
- Schuimvulling rond de neusbrug voor extra comfort
- Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas
- Comfortabel beademingsapparaat in cup-stijl
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail



HALFGELAATMASKERS

Nieuw

P441 ABEK1P3 GEBRUIKSKLAAR HALFGELAATSMASKER

EN 405 2001 + A1: 2009 TYPE ABEK KLASSE 1 R D
EN 405 2001 + A1: 2009 TYPE P KLASSE 3 R D

TPE
Zwart

- Klaar voor gebruik en onderhoudsvrij
- Compact ontwerp met laag profiel voor maximale zichtbaarheid en bewegingsgemak
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Het neerklapbare hoofdbandontwerp maakt een eenvoudige verwijdering mogelijk

P440 A2P3 GEBRUIKSKLAAR HALFGELAATSMASKER

EN 405 2001 + A1: 2009 TYPE R KLASSE 2 R D
EN 405 2001 + A1: 2009 TYPE P KLASSE 3 R D

TPE
Zwart

- Klaar voor gebruik en onderhoudsvrij
- Compact ontwerp met laag profiel voor maximale zichtbaarheid en bewegingsgemak
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Het neerklapbare hoofdbandontwerp maakt een eenvoudige verwijdering mogelijk

P422 TPR HALFGELAATSSET (MET P3 FILTERS)

EN 140: 1998

Thermoplastisch Rubber
Grijs S/M,M/L

- Bestaat uit een P421 halfgelaatsmasker, uitgerust met een paar P941 P3 roetfilters
- Dubbele bajonet filteraansluitingen
- Snel en eenvoudig te demonteren om schoon te maken
- 4-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging

SELECTIEGIDS VOOR FILTERS VOOR P421/P431 HALFGELAATSMASKERS EN P500 VOLGELAATSMASKER.

BAYONET FILTERS-EN143:2000/EN14387:2004 EN143:2007/EN14387:2008

TYPE A
Toepassing: Organische Dampen en Gassen met een kookpunt van 65C en hoger (oplosmiddelen en koolwaterstoffen)

TYPE B
Toepassing: Anorganische Dampen en Gassen (exclusief Koolstofdioxide/ Monoxide)

TYPE E
Toepassing: Zwaveldioxide en andere Zuurdampen en -Gassen

TYPE K
Toepassing: Ammoniak en zijn Organische Dampen Derivaten en Gassen

TYPE ABEK
Toepassing: Combinatie Filter (alle hierboven)

TYPE P
Toepassing: P. Stof/Deeltje

Code	Filter type	KlASSE
P902	A2 Gasfilter met Bayonetbevestiging (pk6)	A2
P921	ABEK1 Gasfilter met Bayonetbevestiging (pk6)	ABEK1
P941	P3 Deeltjesfilter met Bayonetbevestiging (pk6)	P3R
P952	A2P3 Combinatiefilter met Bayonetbevestiging (pk4)	A2P3
P971	ABEK1P3 Combinatiefilter met Bayonetbevestiging (pk4)	ABEK1P3R

KIJK OP PORTWEST.COM VOOR MEER ADEMHALINGSMASKERS EN -FILTERS

P431

P421

P418

FLEXIBELE SHOP OPLOSSINGEN

Met trots introduceren we een nieuw assortiment displays voor de detailhandel. Elk display is veelzijdig, zodat je al onze producten kunt configureren en weergeven op een manier die bij jou past.

Beschikbaar voor alle retailklanten van Portwest.

Z650 - MUUR RETAIL DISPLAY STAND
L1200mm x B517mm x H2212mm
Compatibel met Z653, Z651, Z655, Z652 en Z654

Z651 - D-VORMIGE RAIL
L1166 x W314 x H95mm
Poedergecoat nieuw metaal

Z652 - RECHTE STAAF*
L1166 x W50 x H80mm
Poedergecoat nieuw metaal

Z654 - WANDREK VOOR SCHOENEN
L300 x W143 x H60,5mm
Poedergecoat nieuw metaal
Verkrijgbaar in Portwest en Base merkopties.

Z653 - PLANK
L1166 x W375.5, x H80mm
Poedergecoat nieuw metaal

Z655 - VOORBALK*
L311.5, x W40 x H33mm
Poedergecoat nieuw metaal

Z664 - OPHANGHAAK*
L292.2, x W40 x H33mm
Poedergecoat nieuw metaal



Z657 - HELMHOUDER*
L347.4, X W135 X H106MM
Poedergecoat nieuw metaal

*Let op: Z652 moet besteld worden om elke rij Z655, Z657 en Z664 te ondersteunen

---

Z660
VLOER RETAIL SCHERMSTANDAARD
L1313.2, x W636.6, x H1531,8mm

Z661 - D-VORMIGE RAIL
L609.6, x W303.8, x H70mm
Poedergecoat nieuw metaal

Z662 - PLANK
L609.6, x W319.2, x H68,8mm
Poedergecoat nieuw metaal



Z654 - wandrek voor schoenen
L300 x W143 x H60,5mm
Poedergecoat nieuw metaal
Verkrijgbaar in Portwest en Base merkopties.

Z663 - RECHTE STAAF*
L609.6, x W50 x H70mm
Poedergecoat nieuw metaal

Z655 - VOORBALK*
L311.5, x W40 x H33mm
Poedergecoat nieuw metaal

Z664 - OPHANGHAAK*
L292.2, x W40 x H33mm
Poedergecoat nieuw metaal



Z657 - HELMHOUDER*
L347.4, X W135 X H106MM
Poedergecoat nieuw metaal

Z670 - DUBBELZIJDIGE KLEINE VLOERDISPLAY
Compleet met kopschotten van zowel Portwest als Base.
L390 x W460 x H1536mm

Z672 - 3
L327.82, x W240.76, x H70,5mm
Poedergecoat nieuw metaal



Z673 - HELMHOUDER
L346.4, x W135 x H106mm
Poedergecoat nieuw metaal

Z671 - SCHOEISELPLANK
L300 x W147.53, x H60,5mm
Poedergecoat nieuw metaal

Z656 - OPHANGRAIL
L311.4, x W609.6, x H259,2mm
Poedergecoat nieuw metaal

*Let op: Z663 moet besteld worden om Z657 en elke rij van Z655 te ondersteunen

Z680
WANDPLANK MET LATTEN
Deze wandschoenplank is verkrijgbaar in Portwest of Base en kan gebruikt worden op elke standaard lattenwand.
L300 x W140.7, x 60,5mm

EXTRA SHOPINVENTARIS

Z550 - STAANDE ETALAGEPOP
H190cm

Z1112 - VOETKRUK
L400 x W400 x H445mm
Geschilderd MDF

Z1113 - AFVALBAK
L451 x W451 x H1184mm
Poedergecoat nieuw metaal

Z1111 - BRILLENDISPLAY
L222 x W265.8, x H611,3mm
Gelakt multiplex

Z587 - PORTWEST MAT
L202cm X W99cm

Z456 - KLEERHANGER

Z457 - BROEKENHANGER

PROMOTIEMATERIAAL

Z466 - PORTWEST MULTIFUNCTIONELE HALSKOKER
H49cm x B23cm

Z595 - PARAPLU

Z470 - PORTWEST-WATERFLES
Wit
Maat 650 ml

Z471 - PORTWEST SOLID 5 KLEUREN MARKEERSTIFT
Wit

Z580 - PORTWEST PAPIEREN BOODSCHAPPENTAS
Wit

Z473 - PORTWEST METALEN BALPEN
Zilver

Z475 - PORTWEST VIERKANTE PLAKBRIEFJES
Wit

Z472 - PORTWEST BAMBOE BOODSCHAPPENTAS
Wit

VINDT DE JUISTE MAAT

Deze maattabellen tonen lichaamsmaten en moet worden gebruikt als leidraad bij het kiezen van de juiste maat.Bijvoorbeeld een persoon met een borstomvang van 108 cm -112cm zou een maat L moeten nemen bij het kiezen van een jas of overal.

BORSTWIJDTE HEREN

Internationale	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
Borst (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
Borst (INCH)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EU-maat 31 " Normaal	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98

TAILLEWIJDTE HEREN

Dubbel internationaal					S - M				L - XL				XXL - 3XL				4XL - 5XL							
Internationale	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL		
Tailleomvang (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
Tailleomvang (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60
EU Maat 29 " Kort Korte Maat/Normaal /Lengte Maat			42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74			
FR (Frans)			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68		70		
EU 29'' Kort (DACH)*	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30		31		32		33		34		35
EU 31'' Normaal (DACH)*	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60		62		64		66		68		70
EU 33'' hoog (DACH)*	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		120		124		128		132		136		140
FR **	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54		56		58		60		62		64

**We hebben REGULAR, SHORT & TALL-maatconversies toegevoegd voor de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland).*
***We zijn bezig met het bijwerken van onze FR-maten. De bovenstaande tabel toont de nieuwe FR-maten.*
Let op: de maten van de kledingstukken zijn niet veranderd.

VROUWENBORST

Internationale	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Borst (CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
Borst (INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	



DAMES TAILLE

Internationale	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Tailleomvang (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Tailleomvang (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
DE	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
FR (Frans)	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
NEW EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
NEW FR**	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	



LICHAAMSLENGTE MANNEN

	Lichaamslengte		Beenlengte	
Eenheden	CM	INCH	CM	INCH
Korte Maat	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"
Gewoon	172-180	5'7"-5'11"	79CM	31"
Lengte Maat	184-192	6' 0"-6'4"	84CM	33"

LICHAAMSLENGTE VROUWEN

	Lichaamslengte		Beenlengte	
Eenheden	CM	INCH	CM	INCH
Gewoon	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"

Opmerking:Kleding afmetingen variëren afhankelijk van de stijl. Pas ze om zeker te zijn van de perfecte pasvorm.

PASVORM RICHTLIJN

HEREN BROEK



SLIM FIT

SLIM FIT

Onze slim fit broeken hebben een getailleerd model met een actieve styling en zijn gemaakt van stretchstof van de hoogste kwaliteit of hebben een stretchelement voor comfort in elke werkhouding.



STANDAARD PASVORM

STANDAARD PASVORM

Een stijlvolle maar traditionele pasvorm die de vorm van het lichaam volgt zonder te getailleerd te zijn.



RELAXTE PASVORM

RELAXTE PASVORM

Relaxed Fit - Onze meest ruime pasvorm, ruimer gesneden door het been voor ultiem comfort.

UPDATE MAATLABEL

We zijn bezig met het updaten van de labels in onze broeken, in lijn met ISO 13688. Onze etikettering gaat over op bijgewerkte EU en FR (FRANSE) maatvoeringen

A EU/FR tonen de bijgewerkte maatconversie

B Verwijzing naar vorige maatconversie op het label

C Scan de link om de conversietabel op ware grootte te zien







ALLE AFMETINGEN VAN DE KLEDIJ BLIJVEN HETZELFDE

DE BIJBEHORENDE CONVERSIEMAAT IS BIJGEWERKT VOOR SOMMIGE MATEN

HANDBESCHERMING SIZE CHART

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

Raadpleeg voor meer informatie over de maatvoering van handschoenen het gedeelte over de Handschoenenlijn 619

SCHOENEN MAATTABEL

Het wordt aanbevolen uw voet te laten opmeten wanneer u schoeisel aanschaft,er is namelijk geen exacte standaard voor het converteren van schoenmaten.

UK MAAT:	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
EURO MAAT:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Amerikaanse damesmaat			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
US Heren Maten			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Voor meer informatie 709

BELANGRIJKSTE SYMBOLEN

ALLE PRODUCTEN

ANTI KRAS ONTWERP
Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen

CE GECERTIFICEERD
Dit symbool geeft aan dat dit product gemaakt is comform essentiële gezondheids- en veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in Europese richtlijnen.

ESD-SYMBOOL
Dit symbool geeft aan dat het product geschikt is voor gebruik in ESD-omgevingen.

GEMAAKT VOOR VROUWEN
Dit symbool geeft aan dat deze kleding special voor dames ontworpen.

100% METAALVRIJ
100% Metaalvrij

UKCA GEMARKEERD
Dit symbool geeft dat de UKCA markering loopt ten tijde van het drukken Alle producten die op de UK markt geleverd worden moeten vanaf Januari 2023 voorzien zijn van een UKCA markering.

UPF 40+
Dit symbool geeft aan dat de stof een UPF-classifcatie van 40+ heeft.

USB OPLAADBAAR
Dit symbool geeft aan dat het product een USB-poort heeft en oplaadbaar is

GECERTIFICEERD OOK NA 50 WASBEURTEN
Dit symbool indiceert overeenstemming met de EN iSO 20471 dat na 50 wasbeurten, waar de EN norm maar 5 wasbeurtren voorschrijft

---

1 LAAGS
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk ongevoerd is en bestaat uit 1 laag doek.

RADIOLUS
Dit symbool geeft aan dat de kledingstukken zijn voorzien van een radiolus.

FR TAPE
Geeft aan dat het kledingstuk voorzien is van vlamvertragende reflecterende striping

HEAT SEAL AANGEBRACHTE REFLECTERENDE TAPE
Dit symbool geeft aan dat dit artikel voorzien is van reflectie striping die middels warmte is aangebracht.

OMKEERBAAR
Dit symbool geeft aan dat de kledingstukken aan twee zijden te dragen zijn.

TWEEWEG RITS
Geeft aan dat de rits van de boven-en onderzijde vandaan geopend kan worden.

BINNENZAK VOOR TABLET
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk voorzien is van een binnenzak geschikt voor een tablet.

GETAPETE NADEN
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk voorzien is van waterdichte getapete naden.

VENTILATIEPOORTEN
Ventilatiepoorten voor maximaal ademend vermogen

STRETCHPANELEN
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk stretchpanelen heeft in belangrijke bewegingsgebieden voor meer flexibiliteit.

RIS SYMBOOL
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk aan de spoorwegen standaard voor hoge zichtbaarheid waarschuwende kleding.
Orange only

2 LAAGS
Dit symbool geeft aan dat het product bestaat uit twee lagen - een buiten- en een binnenlaag.

CAPUCHON
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk is voorzien van vaste capuchon.

FR, IW
Geeft aan de het kledingstuk voorzien is van dubbel gestikte industriëel wasbare vlamvertragende reflecterende striping.

VOLLEDIG ELASTISCHE TAILLEBAND
Dit symbool geeft aan dat deze broek is voorzien van een volledig elastische taille. Dit maakt de broek comfortabel om de hele dag te dragen.

UITNEEMBARE VOERING
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk voorzien is van een uitneembare voering

MEERDERE OPBERGZAKKEN
Geeft aan dat het kledingstuk voorzien is van meerdere zakken.

HOLSTERZAKKEN
Dit symbool geeft aan dat de broek is voorzien van holsterzakken

3-IN-1 WINDBESTENDIG
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk winddicht is.

ADEMEND KLEDINGSTUK
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk is gemaakt van een ademend doek.

DUBBELE ID HOUDER
Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden

ATEX RICHTLIJN
The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an explosive atmosphere may exist.

3 LAAGS
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk bestaat uit 3 lagen - een buiten-, midden- en binnenlaag.

VERDEKTE AFNEEMBARE CAPUCHON
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk is voorzien van een afneembare capuchon

VLAM RESISTENT REFLECTERENDE STRIPING
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk is voorzien van Vlam resistant reflecterende striping.

HALF ELASTISCHE TAILLEBAND
Dit symbool geeft aan dat de broek is voorzien van een half elastische tailleband. Voor een perfect draagcomfort gedurende de hele dag.

INTERACTIEF KLEDINGSTUK
Dit symbool geeft aan dat er in dit kledingstuk een fleece ingeritst kan worden zodat het één kledingstuk wordt.

TELEFOONZAK
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk is voorzien van een mobiele telefoonzak

KNIEZAKKEN
Ontworpen om onze ergonomisch ontworpen kniebeschermers te dragen. Pijlen op het pictogram geven de richting van de invoeging aan.

GELASTE WATERDICHTE NADEN
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk is voorzien van hoog frequent gelaste waterdichte naden.

OPENING VOOR BEDRUKKING
Dit symbool geeft aan dat de kledingstukken openingen hebben om bedrukkingen aan te brengen.

INDUSTRIËLE DROGER
Bestand tegen industrieel tunneldrogen bij 155°C.

INDUSTRIËLE WASBAAR OP 85°C
Wassen op 85°C industrieel wassen.

HANDBESCHERMING / PBM'S

GESCHIKT VOOR AUTOMATEN
Dit symbool geeft aan dat dit product individueel verpakt is en geschikt is voor uitgifteautomaten.

UV-BESCHERMING
UV-bescherming helpt schade aan de ogen door schadelijke ultraviolette straling te voorkomen

GRATIS BRILLENKOORD
Gratis Brillenkoord bij modellen met dit symbool

ZIJWAARTSE VERVORMING
Optionele test voor veiligheidshelmen, het geeft de zijwaartse drukweerstand weer.

TOUCHSCREEN HANDSCHOEN
Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden bij een mobiele telefoon met touch screen

ANTI-KRAS
Weerstand tegen oppervlakteschade en krassen door fijne deeltjes.

ANTI-CONDENS
Weerstand tegen beslaan

GESMOLTEN METAAL
Optionele test voor veiligheidshelmen, deze test geeft de weerstand aan tegen projectie van gesmolten metalen en hete vaste stoffen.

GEBREID GAUGE
Dit symbool geeft weer hoeveel gauge het breisel is.

ANTI-KRAS GECERTIFICEERD
Weerstand tegen krassen door fijne deeltjes Geteste en gecertifceerde coating aan beide zijden van de lens.

ANTI-CONDENS GECERTIFICEERD
Weerstand tegen beslaan Geteste en gecertifceerde coating aan beide zijden van de lens.

DOLOMITE
Dolomiet optionele clogging test (D)

VOETBESCHERMING

200 JOULES STALEN NEUS

200 JOULES COMPOSIET NEUS

PRIK BESTENDIGE COMPOSIET TUSSENZOOL

PRIK BESTENDIGE STALEN TUSSENZOOL

BESCHERMING VAN HET MIDDENVOETSBEEN

ENERGIE ABSORBERENDE HAK

MONO DENSITY LOOPZOOL

DUAL DENSITY SOLE UNIT

SLIP RESISTANT OUTSOLE

HITTEBESTENDIGE BUITENZOOL 300°C

NIET-AFGEVENDE LOOPZOOL

BENZINE EN OLIE BESTENDIGE LOOPZOOL

ANTISTATISCHE SCHOENEN

WATERDICHTE CONSTRUCTIE

WATERDICHT MEMBRAAN

WATERBESTENDIGE SCHACHT

KOUDE ISOLATIE

WARMTE ISOLATIE

RUIME PASVORM

LADDERGREPEN

VOLNERF LEDER

RUNDER SPLIT LEDER

METAALVRIJ

CHEMICALIËN WEREND

BRITSE CONFORMITEIT BEOORDEELD

EUROPESE CONFORMITEIT

ENKELBESCHERMING

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

MULTI-WAY KLEDINGSTUK
Dit symbool geeft aan dat deze kledingstuk multifunctioneel op diverse manieren gedragen kan worden.

EN 342
Geeft aan dat de kleding is getest volgens EN342 beschermende kleding tegen kou.

UITGEBREIDE MATEN
Geeft aan de maatrange van het product aan van de kleinste tot de grootste maat.

GEÏSOLEERD
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk is voorzien van een voering die de warmte vasthoudt en afkoelen voorkomt.

GEVOERD
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk is voorzien van een voering voor extra warmte en comfort.

TYPE PASVORM
Geeft het type pasvorm aan dat bij de lichaamsvorm past. Slim/Regular Fit.

CE CAT III
Geeft aan dat het product CE gekeurd is als een Categorie 3 item voor complexe ontwerpen.

EUROPESE VLAG
Dit symbool geeft aan dat dit product is geproduceerd in de Europese Unie

2XPU
Dubbele PU-coating voor gegarandeerde waterdichtheid

4-WEG STRETCH
4-way stretchstoffen reiken in beide richtingen - kruislings en in de lengte.

2-WAY STRECH
2-weg stretchstof is gemaakt met behulp van een elastaan garen dat van rand tot rand in de stof is geweven

PORTWEST PLANET
Dit symbool geeft milieubewuste producten aan die gemaakt zijn van gecertificeerde gerecyclede of duurzame stoffen of materialen.

NIEUW
Dit symbool geeft aan dat dit product nieuw aan deze catalogus is toegevoegd.

GEMAAKT VOOR VROUWEN
Dit symbool geeft aan dat deze kleding special voor dames ontworpen.

HITTE STRESS
Stijlen die zijn ontwikkeld om de lichaamstemperatuur te helpen reguleren door ademend vermogen, vochtafvoer en/of verkoeling te bevorderen.

NIEUWE MAAT
Dit model is nu verkrijgbaar in meerdere maten

ZWANGERSCHAP PASVORM
Dit symbool wijst erop dat dit product specifiek is ontworpen voor zwangere vrouwen

LICHTGEWICHT
Gemaakt van lichtgewicht stoffen en materialen voor meer comfort en minder vermoeidheid.

VERBETERD KENMERK
Dit symbool indiceert een verbetering op het bestaande model.

NEXT GEN
Hoogwaardige veiligheidsschoenen combineren geavanceerde bescherming, modern design en comfort voor de hele dag.

BESCHERMING TEGEN KOU
Biedt betrouwbare thermische isolatie voor bescherming in koude werkomgevingen.

NIEUWE KLEUR
Geeft aan dat er een nieuwe kleur/kleuren zijn toegevoegd aan het model.

VERLENGBARE BEENLENGTE
Verlengbare beenlengte (31" tot 33")

LATEXVRIJ
Latexvrij om het risico van allergieën te verminderen

WATERPROOF MM
Waterdichtheid wordt gemeten in millimeters (mm), van 800 mm tot 20000 mm.

PACKABLE
Opvouwbaar in zijn eigen zak voor compact en handig opbergen.

VRIJ VAN SILICONEN
Vrij van materialen op siliconenbasis.

ONTWORPEN VOOR HERGEBRUIK
Dit symbool geeft aan dat het product is ontworpen voor recycling.

BREATHABLE MVP
MVP is Vochtdampdoorlaatbaarheid en wordt uitgedrukt in g/m²/24 uur.

EN342 COLD TEMPERATURE RANGE
Geeft aan dat de kleding is getest volgens EN342 beschermende kleding tegen kou

OMKEERBAAR
Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik

VERPAKKING EN VERPAKKINGSHOEVEELHEID

RETAIL DOOS
Geeft aan dat dit item verzonden wordt met een Retail doos om het product te kunnen presenteren in de retail.

KLEDINGHANGER
Dit symbool geeft aan dat het artikel is voorzien van een retailkaart met informatie over het product.

RETAILVERPAKKING
Dit symbool geeft aan de verpakking voldoet aan de wensen voor presentatie in de Retail.

RETAILKAART
Dit symbool geeft aan dat het artikel is voorzien van een retailkaart met informatie over het product.

BLISTERVERPAKKING
Dit symbool geeft aan dat de artikelen blisterverpakt zijn voor de detailhandel.

WORDT PER PAAR GELEVERD
Dit product wordt per paar verkocht

PRODUCT DETAIL SYMBOLS

STOF
Dit symbool geeft informatie over het gebruikte materiaal van het kledingstuk aan.

VULLING
Dit symbool geeft informatie over de vulling gebruikt in het kledingstuk.

SCHACHT
Dit symbool geeft de gebruikte materialen voor de schacht aan.

CONTRAST STOF
Dit symbool geeft informatie over de contrast stof van het kledingstuk.

X-KLEUR
Dit symbool geeft de standaard kleuren binnen dat assortiment aan.

ZOOL
Dit symbool geeft de gebruikte materialen in de zool aan van het product materiaal.De F-code verwijst naar de buitenzool b.v. F12.

VOERING
Dit symbool geeft informatie over de gebruikte voering in het kledingstuk.

Y-KLEUR / Z-KLEUR
Dit symbool geeft een kleur aan waarvoor een hogere prijs geldt dan voor de standaardkleur.

HANDSCHOENVOERING
Dit symbool verwijst naar de binnenkant van de handschoen.

HANDSCHOEN DIPPING
Dit symbool verwijst naar de buitenlaag die op de handschoen is aangebracht.

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904

ALTIJD VEEL WAAR VOOR UW GELD

WERKKLEDING VAN HOGE KWALITEIT,
GEMAAKT OM LANG MEE TE GAAN,
GEPRIJSD OM TE BEWEGEN

ALTIJD BETROUWBAAR.

ORIGINELE, VERTROUWDE KEUZE VOOR WIE
BETROUWBAARHEID EIST

GROTE VOORRADEN

MEDE DOOR DE BETROUWBARE
VOORRAADNIVEAUS ZIJN
PORTWEST ESSENTIALS EEN
SLIMME KEUZE

RETAIL GESCHIKTE INDEXERING

= Nieuwe modellen

De producten in de onderstaande lijst zijn geschikt voor winkelverkoop, ze zijn voorzien van een display hanger, display haak, display label, display zak of een blister verpakking.

Code	
A001	653
A002	653
A106	693
A115	672
A120	690
A121	689
A124	689
A140	672
A145	671
A146	671
A174	692
A175	693
A185	672
A195	691
A197	669
A198	669
A199	669
A250	699
A270	699
A271	673
A304	649
A311	685
A312	688
A313	683
A335	688
A340	693
A350	686
A352	686
A351	687
A353	687
A360	689
A372	681
A373	680
A374	679
A375	679
A376	679
A377	678
A590	696
A611	643
A620	650
A621	643
A622	648
A625	644
A630	644
A632	645

Code	
A635	651
A636	647
A640	644
A641	689
A642	641
A643	651
A645	645
A646	643
A650	639
A655	645
A660	637
A661	638
A665	639
A670	635
A671	635
A672	634
A673	633
A680	633
A688	645
A689	652
A690	652
A691	652
A700	664
A715	661
A718	658
A721	661
A722	659
A723	658
A727	657
A729	659
A740	664
A742	660
A745	660
A751	673
A753	662
A755	655
A756	655
A770	664
A771	664
A772	663
A774	663
A775	663
A776	663
A780	668
A783	668

Code	
A784	668
A790	665
A791	665
A792	666
A793	667
A801	705
A802	705
A803	705
A810	706
A812	704
A813	704
A814	704
A820	704
A881	705
A925	707
A930	707
AP01	671
AP02	671
AP10	682
AP30	684
AP32	651
AP35	682
AP36	684
AP42	639
AP50	642
AP51	636
AP52	649
AP54	656
AP55	656
AP60	706
AP62	683
AP65	683
AP71	674
AP72	674
AP74	675
AP75	675
AP80	684
AP81	642
APB80	684
B013	573
B029	574
B035	573
B036	543
B131	453
B133	453

Code	
B135	454
B136	454
B151	453
B153	453
B171	452
B173	452
B181	451
B183	451
B184	451
C105	571
C276	211
C376	212
C476	210
C496	212
CS20	571
CS21	571
CS23	571
CS24	569
CS28	571
CT21	646
CT32	646
CT45	641
CT46	657
CT65	638
CT67	634
CT90	652
CV06	569
D340	607
EP02	848
EP04	846
EP06	848
EP07	846
EP08	847
EP09	847
EP10	846
EP11	847
EP12	847
EP13	848
EP14	848
EP21	848
EP22	846
EP23	846
EP30	848
F440	412
F441	413

Code	
F476	210
FC81	791
FC82	791
FC86	791
FC90	791
FC94	791
GL12	571
GL13	571
GL14	571
GL16	571
H448	132
HA10	573
HA14	573
HA18	828
HA24	572
HA32	573
ID10	828
KP10	577
KP20	576
KP30	576
KP40	576
KP44	577
KP45	577
KP50	576
KP65	577
L440	410
L450	406
P100	882
P101	882
P200	881
P201	881
P203	881
P210	880
P211	881
P223	881
P250	880
P251	880
P261	880
P271	881
P291	880
P292	880
P301	879
P303	879
P304	879
P305	879

Code	
P306	879
P307	879
P310	877
P311	878
P350	877
P351	877
P361	878
P371	878
P391	878
P392	878
P393	878
P422	883
P440	883
P441	883
P902	883
P921	883
P941	883
P952	883
P971	883
PA03	829
PA14	574
PA47	828
PA48	828
PA50	575
PA55	828
PA63	575
PA70	575
PA71	575
PA72	829
PA73	575
PA74	575
PA76	575
PB32	863
PR01	862
PR02	862
PR03	860
PR12	866
PR32	863
PS07	865
PS10	857
PS11	862
PS12	862
PS13	857
PS14	866
PS18	864

Code	
PS19	857
PS20	859
PS21	873
PS22	872
PS23	859
PS24	860
PS25	860
PS26	864
PS27	856
PS28	856
PS30	861
PS31	861
PS32	863
PS33	869
PS34	865
PS35	868
PS36	866
PS37	856
PS38	868
PS41	845
PS43	839
PS44	845
PS45	842
PS46	844
PS47	842
PS58	829
PS59	833
PS64	872
PS66	872
PS67	872
PS69	833
PS79	832
PS80	822
PT01	864
PW03	840
PW04	840
PW05	840
PW11	865
PW13	867
PW14	867
PW15	867
PW17	870
PW20	873
PW21	873
PW22	873

Code	
PW26	873
PW30	861
PW32	863
PW33	869
PW34	865
PW35	869
PW37	870
PW38	868
PW39	868
PW40	844
PW41	845
PW42	842
PW43	844
PW47	842
PW48	844
PW58	829
PW59	834
PW60	830
PW62	841
PW65	830
PW66	830
PW68	830
PW69	835
PW72	839
PW73	839
PW74	843
PW75	841
PW76	841
PW77	843
PW78	843
PW79	835
PW80	578
PW82	578
PW83	579
PW84	579
PW85	579
PW86	579
PW89	834
PW90	831
PW91	831
PW92	831
PW93	831
PW94	831
PW96	831
PW98	826

Code	
PW99	831
S156	577
S250	406
S251	406
S350	405
S351	405
S352	408
S376	211
S440	410
S441	410
S450	408
S451	408
S452	409
S453	409
S475	211
S476	209
S604	407
S605	407
S650	403
S651	403
S653	404
S656	404
S658	404
S810	515
S817	491
SK05	457
SK11	456
SK12	456
SK13	457
SK18	456
SK20	289
SK22	289
SK23	456
SK33	457
SK34	456
ST30	812
ST36	812
ST40	816
ST50	814
ST60	815
ST70	816
ST80	813

Nieuwe modellen Dames modellen Nieuwe kleuren

INDEX

Code	
2201	604
2202	605
2207	605
2208	604
2209	604
2210	604
2802	518
2852	612
2885	500
A001	653
A002	653
A080	697
A100	692
A105	692
A106	693
A110	696
A111	697
A115	672
A118	696
A120	690
A121	689
A123	691
A124	689
A140	672
A145	671
A146	671
A148	685
A150	692
A174	692
A175	693
A185	672
A195	691
A197	669
A198	669
A199	669
A200	699
A210	698
A220	698
A230	698
A250	699
A260	699

Code	
A270	699
A271	673
A280	673
A300	694
A302	694
A304	649
A310	685
A311	685
A312	688
A313	683
A315	685
A320	688
A330	694
A335	688
A340	693
A350	686
A351	687
A352	686
A353	687
A355	683
A356	669
A360	689
A370	681
A371	681
A372	681
A373	680
A374	679
A375	679
A376	679
A377	678
A400	695
A402	695
A427	695
A435	695
A445	695
A500	701
A510	701
A520	701
A521	700
A530	701
A540	700

Code	
A590	696
A611	643
A620	650
A621	643
A622	648
A625	644
A630	644
A632	645
A635	651
A636	647
A637	647
A638	649
A640	644
A641	689
A642	641
A643	651
A644	642
A645	645
A646	643
A647	642
A648	640
A649	641
A650	639
A651	638
A652	637
A655	645
A657	636
A660	637
A661	638
A665	639
A670	635
A671	635
A672	634
A673	633
A680	633
A688	645
A689	652
A690	652
A691	652
A697	669
A699	669

Code	
A700	664
A715	661
A718	658
A721	661
A722	659
A723	658
A727	657
A729	659
A740	664
A742	660
A745	660
A751	673
A753	662
A755	655
A756	655
A770	664
A771	664
A772	663
A774	663
A775	663
A776	663
A780	668
A783	668
A784	668
A790	665
A791	665
A792	666
A793	667
A800	707
A801	705
A802	705
A803	705
A810	706
A812	704
A813	704
A814	704
A820	704
A824	703
A827	706
A835	706
A845	706

Code	
A881	705
A925	707
A930	707
AB020	697
AB030	697
AB129	691
AB198	669
AB199	669
AB350	686
AB351	687
AB622	648
AB625	644
AB664	635
AB810	706
AC01	653
AC05	653
AF53	290
AF73	291
AP01	671
AP02	671
AP10	682
AP12	682
AP15	650
AP18	647
AP30	684
AP32	651
AP35	682
AP36	684
AP42	639
AP50	642
AP51	636
AP52	649
AP54	656
AP55	656
AP60	706
AP62	683
AP65	683
AP71	674
AP72	674
AP74	675
AP75	675

Code	
AP76	675
AP80	684
AP81	642
APB80	684
APR12	682
APR15	650
APR18	647
AS10	558
AS11	561
AS12	561
AS15	558
AS18	558
AS20	560
AS21	560
AS22	560
AS23	560
AS24	559
AS25	559
AS26	559
B010	570
B013	573
B029	574
B030	574
B035	573
B036	543
B120	455
B121	455
B123	455
B125	454
B126	454
B131	453
B133	453
B135	454
B136	454
B151	453
B153	453
B171	452
B173	452
B181	451
B183	451
B184	451

Code	
B191	452
B194	551
B195	555
B196	551
B197	555
B198	543
B209	549
B210	549
B212	549
B300	541
B302	539
B303	196
B304	197
B305	197
B306	196
B308	196
B309	537
B310	541
B312	535
B315	196
B316	197
B317	197
B330	541
B331	543
B900	584
B901	584
B903	584
B904	582
B905	582
B907	585
B908	585
B909	585
B910	584
B916	582
B920	472
B921	472
B922	472
B950	583
B951	583
B955	581
B960	583

Code	
B965	581
B966	582
BIZ1	349
BIZ2	348
BIZ4	349
BIZ5	347
BIZ6	351
BIZ7	311
BX321	472
BX322	473
BX323	81
BZ11	353
BZ12	353
BZ13	346
BZ14	346
BZ17	347
BZ30	348
BZ31	350
BZ443	344
BZ444	345
BZ506	351
BZ523	345
BZ739	344
C030	350
C070	600
C071	600
C072	593
C073	593
C074	595
C075	601
C076	591
C078	601
C079	601
C099	498
C105	571
C184	519
C195	597
C211	597
C276	211
C357	212
C370	213

Nieuwe modellen Dames modellen Nieuwe kleuren

INDEX

Code	
C372	213
C374	215
C375	213
C376	212
C394	207
C395	207
C464	115
C465	113
C466	114
C467	113
C468	114
C469	83
C470	213
C472	214
C473	214
C474	214
C475	215
C476	210
C494	215
C496	212
C701	498
C704	524
C733	599
C734	598
C736	595
C738	592
C739	594
C746	590
C802	518
C813	517
C814	521
C824	610
C833	599
C834	598
C838	592
C846	590
C851	612
C852	612
C865	613
C875	515
C890	520

Code	
CD110	525
CD111	489
CD112	514
CD114	511
CD117	514
CD118	525
CD130	525
CD131	489
CD802	414
CD805	195
CD807	151
CD809	141
CD811	554
CD812	548
CD813	540
CD825	488
CD840	397
CD844	492
CD845	477
CD846	487
CD847	173
CD848	175
CD850	514
CD852	177
CD855	177
CD857	176
CD858	174
CD860	110
CD861	172
CD863	146
CD864	376
CD867	386
CD869	441
CD870	422
CD871	448
CD872	432
CD874	422
CD875	141
CD876	426
CD881	488
CD882	510

Code	
CD883	477
CD884	490
CD885	524
CD886	493
CD887	493
CD888	176
CD889	173
CD891	516
CD898	148
CD899	175
CH11	528
CH12	528
CR01	529
CR40	529
CS10	459
CS11	459
CS12	458
CS20	571
CS21	571
CS23	571
CS24	569
CS28	571
CT21	646
CT32	646
CT45	641
CT46	657
CT65	638
CT67	634
CT90	652
CV01	567
CV02	567
CV04	568
CV05	569
CV06	569
CV09	567
CV24	569
CV25	568
CV26	568
CV28	565
D100	607
D102	607

Code	
D118	607
D340	607
DX402	159
DX408	479
DX409	547
DX410	547
DX411	554
DX412	201
DX413	204
DX414	547
DX415	550
DX416	198
DX417	446
DX419	198
DX420	509
DX421	480
DX423	486
DX430	91
DX431	418
DX432	438
DX433	396
DX434	204
DX435	201
DX437	120
DX438	118
DX440	470
DX441	512
DX442	158
DX443	492
DX444	507
DX445	158
DX446	159
DX448	125
DX449	478
DX450	397
DX451	507
DX452	471
DX453	161
DX454	160
DX456	470
DX457	161

Code	
DX458	395
DX460	374
DX461	92
DX462	105
DX463	382
DX465	368
DX466	79
DX467	536
DX468	428
DX470	436
DX471	436
DX472	534
DX473	142
DX474	419
DX475	138
DX476	426
DX477	191
DX479	147
DX480	533
DX481	190
DX482	191
DX483	191
DX484	190
DX486	420
DX490	191
E043	183
E046	182
E049	183
EC195	555
EC210	548
EC300	541
EP02	848
EP04	846
EP06	848
EP07	846
EP08	847
EP09	847
EP10	846
EP11	847
EP12	847
EP13	848

Code	
EP14	848
EP17	847
EP19	847
EP20	848
EP21	848
EP22	846
EP23	846
EP30	848
EV401	86
EV402	87
EV410	546
EV411	552
EV440	469
EV441	478
EV442	157
EV443	394
EV444	506
EV446	469
EV447	468
EV448	156
EV460	381
EV461	373
EV464	417
EV465	103
EV466	388
EV467	89
EV468	137
EV469	389
EV470	435
EV471	434
EV473	532
EV475	523
EV476	444
EV480	445
F205	450
F250	153
F300	152
F301	153
F302	153
F303	152
F400	450

Code	
F407	449
F408	449
F409	448
F417	448
F433	450
F437	413
F438	413
F440	412
F441	413
F442	412
F443	412
F465	393
F474	215
F476	210
F813	521
FB30	357
FB31	357
FC03	778
FC06	731
FC07	728
FC08	731
FC09	732
FC10	766
FC11	757
FC12	756
FC14	766
FC16	775
FC17	755
FC18	749
FC19	749
FC20	764
FC21	767
FC22	755
FC23	765
FC24	765
FC25	728
FC26	788
FC32	730
FC38	750
FC39	751
FC57	744

Code	
FC60	757
FC61	757
FC65	764
FC66	767
FC67	733
FC72	727
FC80	781
FC81	791
FC82	791
FC83	791
FC86	791
FC90	791
FC94	791
FD02	743
FD03	762
FD04	752
FD05	742
FD07	773
FD10	759
FD15	759
FD18	781
FD22	739
FD25	740
FD26	740
FD33	756
FD62	778
FD84	784
FD90	785
FD95	784
FE01	745
FE02	746
FE03	746
FE04	747
FE05	747
FE06	782
FE07	782
FE08	782
FF50	325
FR03	287
FR06	313
FR07	313

Nieuwe modellen Dames modellen Nieuwe kleuren

INDEX

Code	
FR08	312
FR09	289
FR10	284
FR11	285
FR12	281
FR14	288
FR18	289
FR19	289
FR20	289
FR21	327
FR22	328
FR25	330
FR26	331
FR27	331
FR28	326
FR30	282
FR31	275
FR32	342
FR33	342
FR34	329
FR35	322
FR36	322
FR37	323
FR38	323
FR401	321
FR402	269
FR404	339
FR405	270
FR406	254
FR407	256
FR409	255
FR41	306
FR410	297
FR412	336
FR414	260
FR415	261
FR416	256
FR417	317
FR418	319
FR420	259
FR426	247

Code	
FR427	245
FR43	306
FR432	339
FR433	257
FR434	295
FR438	261
FR440	308
FR445	333
FR450	257
FR451	262
FR452	262
FR453	263
FR46	307
FR47	307
FR50	324
FR503	270
FR507	259
FR509	263
FR51	328
FR513	319
FR516	246
FR528	264
FR53	340
FR55	334
FR56	335
FR57	335
FR59	341
FR60	310
FR601	321
FR602	269
FR605	297
FR606	245
FR609	317
FR61	308
FR615	342
FR616	342
FR617	295
FR62	308
FR63	309
FR64	293
FR65	293

Code	
FR66	314
FR68	314
FR69	337
FR701	279
FR702	276
FR703	274
FR704	253
FR707	273
FR71	343
FR710	280
FR711	282
FR712	283
FR714	254
FR715	255
FR716	274
FR717	273
FR718	251
FR719	251
FR72	275
FR720	336
FR722	260
FR731	318
FR732	286
FR733	286
FR734	276
FR736	279
FR737	274
FR738	280
FR74	278
FR740	332
FR741	318
FR75	343
FR758	284
FR759	281
FR76	277
FR77	277
FR79	296
FR80	311
FR805	287
FR806	287
FR808	285

Code	
FR81	280
FR85	343
FR89	338
FR90	310
FR92	309
FR93	315
FR95	338
FR96	278
FR98	355
FS70	783
FT05	743
FT08	729
FT13	775
FT15	734
FT20	790
FT22	789
FT25	734
FT30	753
FT31	754
FT32	729
FT36	733
FT46	730
FT50	735
FT55	783
FT60	732
FT72	758
FT73	758
FV02	741
FV03	737
FW02	768
FW03	763
FW05	756
FW06	776
FW07	777
FW10	769
FW11	762
FW13	776
FW14	769
FW16	771
FW17	771
FW21	769

Code	
FW22	777
FW23	761
FW24	763
FW29	774
FW31	770
FW32	760
FW34	734
FW35	770
FW39	735
FW42	783
FW43	761
FW51	769
FW57	744
FW58	780
FW63	768
FW64	768
FW65	759
FW69	760
FW71	786
FW74	786
FW75	774
FW80	778
FW81	779
FW82	780
FW83	779
FW84	785
FW88	779
FW90	785
FW94	785
FW95	784
GL12	571
GL13	571
GL14	571
GL16	571
H440	132
H441	132
H442	133
H443	131
H444	131
H445	133
H446	133

Code	
H448	132
HA10	573
HA14	573
HA17	570
HA18	828
HA22	570
HA23	570
HA24	572
HA25	572
HA26	572
HA27	570
HA30	572
HA31	543
HA32	573
HA33	572
HB10	570
HV23	570
HV389	570
HV50	215
HV55	215
ID10	828
JN14	215
KA307	545
KA313	545
KA322	483
KA323	483
KA360	391
KA361	440
KA370	545
KP05	577
KP10	577
KP20	576
KP30	576
KP40	576
KP44	577
KP45	577
KP50	576
KP65	577
KS18	508
KS31	535
KS32	535

Code	
KS54	491
KX301	205
KX302	201
KX303	193
KX304	502
KX305	439
KX306	429
KX310	510
KX312	481
KX315	116
KX317	502
KX341	170
KX343	471
KX346	170
KX348	171
KX352	503
KX361	393
KX364	385
KX366	369
KX372	535
KX374	441
KX376	537
KX377	540
KX378	446
KX380	505
KX381	505
KX383	504
L043	185
L049	185
L210	549
L440	410
L450	406
L701	498
L711	497
L712	497
LW12	611
LW17	611
LW18	611
LW20	610
LW63	613
LW70	112

Code	
LW72	202
LW74	101
LW97	500
MV25	265
MV26	265
MV28	264
MV29	267
MV35	266
MV36	266
MV46	265
MV70	248
MV71	249
MV72	252
MV73	252
MV91	267
MX28	271
P100	882
P101	882
P200	881
P201	881
P203	881
P210	880
P211	881
P223	881
P250	880
P251	880
P261	880
P271	881
P291	880
P292	880
P301	879
P303	879
P304	879
P305	879
P306	879
P307	879
P310	877
P311	878
P350	877
P351	877
P361	878

 Nieuwe modellen Dames modellen Nieuwe kleuren

INDEX

Code	
P371	878
P391	878
P392	878
P393	878
P422	883
P440	883
P441	883
P902	883
P921	883
P941	883
P952	883
P971	883
PA01	871
PA02	871
PA03	829
PA04	829
PA09	846
PA11	828
PA14	574
PA15	871
PA16	871
PA30	870
PA31	871
PA47	828
PA48	828
PA50	575
PA55	828
PA58	828
PA63	575
PA70	575
PA71	575
PA72	829
PA73	575
PA74	575
PA76	575
PB32	863
PB55	826
PC55	826
PG54	826
PJ10	415
PJ20	415

Code	
PJ50	149
PR01	862
PR02	862
PR03	860
PR12	866
PR32	863
PS07	865
PS10	857
PS11	862
PS12	862
PS13	857
PS14	866
PS18	864
PS19	857
PS20	859
PS21	873
PS22	872
PS23	859
PS24	860
PS25	860
PS26	864
PS27	856
PS28	856
PS30	861
PS31	861
PS32	863
PS33	869
PS34	865
PS35	868
PS36	866
PS37	856
PS38	868
PS41	845
PS43	839
PS44	845
PS45	842
PS46	844
PS47	842
PS52	827
PS53	823
PS54	825

Code	
PS55	825
PS57	827
PS58	829
PS59	833
PS60	827
PS61	827
PS62	827
PS63	823
PS64	872
PS66	872
PS67	872
PS69	833
PS73	823
PS79	832
PS80	822
PS90	830
PS93	830
PT01	864
PW03	840
PW04	840
PW05	840
PW11	865
PW13	867
PW14	867
PW15	867
PW17	870
PW20	873
PW21	873
PW210	548
PW22	873
PW26	873
PW261	98
PW30	861
PW302	148
PW303	165
PW304	484
PW305	475
PW306	164
PW307	167
PW308	208
PW309	208

Code	
PW310	204
PW311	204
PW312	199
PW32	863
PW321	192
PW325	147
PW326	194
PW327	192
PW328	437
PW329	431
PW33	869
PW335	151
PW337	538
PW339	431
PW34	865
PW340	166
PW342	126
PW344	167
PW345	508
PW346	513
PW347	476
PW35	869
PW351	121
PW352	119
PW353	400
PW355	122
PW356	123
PW357	476
PW358	485
PW359	400
PW360	108
PW362	375
PW364	96
PW365	82
PW367	75
PW368	108
PW369	93
PW37	870
PW370	194
PW371	143
PW374	147

Code	
PW375	139
PW376	195
PW377	192
PW378	421
PW379	194
PW38	868
PW380	484
PW381	139
PW382	97
PW385	165
PW386	126
PW389	110
PW39	868
PW399	501
PW40	844
PW41	845
PW42	842
PW43	844
PW47	842
PW48	844
PW50	827
PW53	828
PW54	825
PW55	825
PW56	829
PW58	829
PW59	834
PW60	830
PW62	841
PW65	830
PW66	830
PW68	830
PW69	835
PW72	839
PW73	839
PW74	843
PW75	841
PW76	841
PW77	843
PW78	843
PW79	835

Code	
PW80	578
PW82	578
PW83	579
PW84	579
PW85	579
PW86	579
PW89	834
PW90	831
PW91	831
PW92	831
PW93	831
PW94	831
PW96	831
PW97	827
PW98	826
PW99	831
R413	206
R440	178
R460	85
R461	84
R476	212
R477	195
RT20	214
RT22	202
RT23	206
RT27	73
RT30	101
RT31	129
RT32	116
RT40	181
RT42	186
RT43	186
RT45	182
RT46	181
RT48	182
RT49	181
RT50	134
RT51	135
RT60	111
RT61	129
RT62	117

Code	
RT63	111
S068	600
S156	577
S160	111
S162	83
S164	130
S165	130
S166	112
S170	206
S171	202
S172	207
S173	207
S174	203
S175	203
S178	200
S179	206
S231	494
S232	494
S233	495
S234	495
S235	495
S250	406
S251	406
S266	116
S267	117
S271	200
S277	200
S278	200
S279	200
S280	200
S350	405
S351	405
S352	408
S365	114
S376	211
S378	206
S381	438
S385	383
S388	124
S412	443
S414	443

Code	
S415	443
S418	443
S424	140
S425	140
S426	73
S427	72
S428	140
S429	140
S431	370
S433	378
S434	392
S435	392
S437	378
S438	411
S440	410
S441	410
S450	408
S451	408
S452	409
S453	409
S460	100
S461	100
S463	115
S466	99
S467	98
S468	80
S469	117
S471	80
S475	211
S476	209
S477	202
S478	206
S479	203
S480	128
S481	398
S482	398
S485	119
S487	128
S488	124
S489	121
S490	134

Nieuwe modellen Dames modellen Nieuwe kleuren

INDEX

Code	
S491	134
S493	135
S495	135
S503	393
S505	379
S507	371
S523	379
S532	370
S543	432
S544	442
S547	430
S548	144
S549	430
S553	370
S555	386
S556	398
S562	379
S574	371
S585	401
S590	109
S593	122
S595	128
S597	127
S598	129

Code	
S599	109
S603	389
S604	407
S605	407
S606	442
S607	442
S608	433
S609	433
S610	387
S611	377
S612	377
S613	433
S614	387
S617	143
S650	403
S651	403
S653	404
S656	404
S658	404
S665	450
S687	499
S760	112
S765	77
S766	77

Code	
S768	76
S769	149
S770	303
S773	299
S774	298
S775	302
S776	300
S778	298
S779	299
S780	301
S781	301
S783	305
S785	304
S790	511
S794	603
S797	511
S810	515
S816	520
S817	491
S839	602
S840	602
S841	602
S843	603
S845	602

Code	
S849	603
S855	602
S867	602
S887	499
S889	511
S896	603
S899	603
S903	603
S906	603
S917	500
S998	517
S999	519
SK05	457
SK11	456
SK12	456
SK13	457
SK18	456
SK20	289
SK22	289
SK23	456
SK33	457
SK34	456
SS54	574
ST11	606

Code	
ST30	812
ST36	812
ST40	816
ST43	817
ST44	817
ST45	817
ST50	814
ST60	815
ST70	816
ST80	813
SW10	353
SW20	353
SW32	353
SW33	353
SW34	352
T140	163
T141	163
T142	164
T143	184
T150	123
T160	94
T161	107
T162	95
T164	184

Code	
T165	142
T166	106
T170	145
T171	145
T172	193
T173	193
T180	201
T181	205
T184	199
T185	199
T400	96
T402	138
T500	168
T501	166
T601	485
T602	476
T603	524
T604	399
T701	480
T702	474
T703	523
T704	512
T706	475
T710	509

Code	
T718	480
T719	474
T720	548
T740	375
T745	523
T746	513
T747	496
T748	509
T750	421
T752	437
T753	421
T755	447
T756	447
T801	494
T802	481
T803	501
T830	447
T832	437
TB02	585
TB20	581
TK20	425
TK21	425
TK22	427
TK40	423

Code	
TK41	423
TK42	423
TK50	424
TK51	427
TK54	424
TX10	524
TX11	490
TX12	515
TX14	510
TX15	516
TX50	179
TX51	179
TX52	179
TX55	179
TX70	180
TX71	180
VB120	623
VB310	623
VB620	623
VB622	623

Nieuwe modellen · Dames modellen · Nieuwe kleuren

*All data correct at time of press - August 2025

MEER PRODUCTEN BESCHIKBAAR OP PORTWEST.COM

ONTDEK EEN ONE-STOP-SHOP VOOR VEILIGHEID:

Aanvullende producten van onze lijnen Val-bescherming, Spill kits, messen en accessoires zijn online beschikbaar Bezoek Portwest.com om de actuele voorraad te bekijken en uw bestellingen te plaatsen.

VEILIGHEID OP HOOGTE

portwest.com/heightsafety

DE PORTWEST SPILL LIJN

portwest.com/spillprotection

VERLICHTING

portwest.com/lights

ACCESSOIRES

portwest.com/accessories

VERANTWOORDE PRODUCTIE EN LEVERING

Door te werken onder de modernste omstandigheden en met hoogtechnologische productiesystemen kunnen we een constante kwaliteit en toonaangevende levertijden garanderen. Doeken zijn exclusief voor Portwest ontwikkelt en alle onderdelen zijn zorgvuldig geselecteerd en uitgebreid getest.



5 EIGEN PRODUCTIEFACILITEITEN IN BANGLADESH, MYANMAR, ITALIË, ALBANIË EN TANZANIA.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating MAY 2025

OEKO TEX® STANDARD 100

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

Sedex

CUSTOM

UW MERK, ONZE EXPERTISE

Portwest Custom in de oplossing, een End-to-End ontwerp service voor klant specifieke veiligheidsproducten. In nauwe samenwerking met onze klanten ontwerpen, testen, certificeren, produceren en leveren we duizenden producten op maat voor verschillende bedrijfstakken over de hele wereld.

SCAN QR-CODE OM CUSTOM ONLINE TE BEKIJKEN.

ONTWORPEN / UITGEMONSTERD / GECERTIFICEERD

GEMAAKT EN GELEVERD

PORTWEST®

13 MAGAZIJNEN WERELDWIJD

MAGAZIJN/VERKOOPKANTOREN: VERENIGD KONINKRIJK, IERLAND, ITALIË, SLOVENIË, POLEN, SPANJE, TURKIJE, VAE, CHINA, VS, CANADA, AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND.

5 EIGEN PRODUCTIEFACILITEITEN

TOONAANGEVENDE PRODUCENTEN: BANGLADESH, MYANMAR, ITALIË, ALBANIË EN TANZANIA.

MAAK CONTACT MET ONS

/portwest

/portwestglobal

PortwestTV/videos

/company/portwest

PORTWEST.COM